

8月分公売案内

立木販売 国有林主伐箇所
立木販売 分収造林主伐箇所

日時：8月25日(火) 10時00分入札

場所：熊本南部森林管理署 入札室

お問い合わせ先



国民の森・国有林

〒868-0071
熊本県人吉市西間上町2607-1
熊本南部森林管理署
TEL0966(23)3311

国有林野産物公売公告（１）

下記によって、国有林立木（国有林、分収造林）を一般競争入札により売払いますので買受希望者の方は、現物熟覧の上、国有林野事業林産物売買契約約款及び下記条件並びに入札者注意書を承知の上、入札して下さいようご案内いたします。

記

- 1 入札場所 熊本南部森林管理署 入札室
- 2 入札日時 令和8年8月25日（火）10時00分
- 3 開札日時 令和8年8月25日（火）入札後即時開札
- 4 郵便入札の場合にあつては当署に令和8年8月24日（月）の17時までに到着するよう送付して下さい。
- 5 時刻は、当署の時計によります。
- 6 売払物件所在地及び物件明細は別紙明細書のとおりです。

条 件

項 目		立 木
入札・契約保証金		免 除
契約締結期限		令和8年9月4日（金）
現納条件（落札金額（消費税相当額を加算した金額）に対して）		— %以上
延納条件	延納ができる金額（1件の契約金額に消費税相当額を加算した金額）	国の分収金のみとする。
		150万円以上
	延納期間（限）	6ヶ月以内（1,000m ³ 未満） 10ヶ月以内（1,000m ³ 以上）
	延納利率	年利 2.50 %
物件の引渡期限 （代金納付又は担保提供の日から起算して）		15日以内。ただし、みなし引渡しの場合は代金納入又は担保提供のあった日を引渡し日とします。
物件の搬出期間 （引渡しを完了した日から起算して）		3ヵ年以内
特約条件		別紙「特約事項」のとおり

〒868-0071
熊本県人吉市西間上町2607-1
熊本南部森林管理署
TEL0966（23）3311

本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林として、「緑の循環」認証会議（SGEC）が、令和4年3月28日に認証林「FAM-012」として認証した森林から産出されたものである。「100%SGEC認証材・100%PEFC認証」（官行造林を除く）

国有林野産物公売公告（２）

1 入札参加者の資格

- (1) 各森林管理局長が交付する「一般競争参加資格確認通知書（林産物売払）」を受けた者でなければ入札に参加することはできません。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定により、当該契約を締結する能力を有しない者及び、破産者で復権を得ない者は入札に参加することはできません。
- (3) 森林管理局長から一般競争参加資格を停止されているものは入札に参加することはできません。

2 入札方法

- (1) 入札は一物件毎に総額をもって入札して下さい。
- (2) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。

入札書に誤って消費税相当額を加算した金額を記入した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気づき落札以前に訂正、又は取り消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものとみなし、有効として処理し誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。

3 郵便入札

郵便入札は、その封書の表面に「入札書在中（立木公売）」と朱書き、書留郵便又は配達証明郵便をもって差し出して下さい。

ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。

4 電信入札

電信入札はできません。

5 入札の無効

- (1) 前記1の「入札参加者の資格」に違反した入札。
- (2) 入札金額及び氏名又は名称が確認できないとき。
- (3) 郵便入札の場合に郵便入札書が定められたときまでに指定場所に到達しなかったとき。
- (4) 売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
- (5) 暴力排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められるとき。

6 契約の成立

- (1) 落札物件に係わる契約は売買契約書を作成し、双方が押印したとき確定します。
- (2) 落札及び契約は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札金額及び契約金額とします。

- (3) 消費税相当額の積算において円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。

7 違約金の徴収

- (1) 落札者が期限内に契約を結ばないときは、入札金額の5/100に相当する違約金を徴収します。
- (2) 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額（消費税相当額を加算した金額）の10/100に相当する違約金を徴収します。
- (3) 前記(1)、(2)の違約金を森林管理署長の指示する期限まで納付しないときは、一般競争参加資格を取消し、又はこの資格を付与しません。

8 代金の納付期限及び担保提供期限

- (1) 代金は契約締結の日より20日以内に納付することになります。ただし、延納の場合は別紙延納期間により定められます。
- (2) 担保提供期限は契約締結の日から20日以内とします。

9 延納担保等

- (1) 一部現金一部延納の契約も認められます。
- (2) 支払保証手形の保証する延納も認められます。ただし、分収契約の場合における官収分についての併用は認めません。
- (3) 担保
- (ア) 国債
 - (イ) 地方債
 - (ウ) 金融債（農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫の発行する債権）
 - (エ) 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金庫、又は株式会社商工組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会（以下「金融機関」と総称する。）の支払保証に係る手形
 - (オ) 金融機関に対する定期預金債権

10 適格請求書（インボイス）の交付

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。

※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率10%）とは一致しない場合があります。

当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。

- ・ 1号物件 10.00% ・ 2号物件 10.00% ・ 3号物件 10.00%
- ・ 4号物件 2.00% ・ 5号物件 10.00% ・ 6号物件 10.00%
- ・ 7号物件 10.00% ・ 8号物件 10.00%

1 1 その他

- (1) 入札者は一般競争参加資格確認通知書を持参して下さい。
- (2) 入札者が代理人の場合は委任状を提出して下さい。
- (3) 本物件の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（平成24年6月林野庁）の2（1）②ウに定められた森林に所在するものです。

このことについては、国有林が国有林野施業実施計画に基づいて持続可能な森林経営が営まれていることに鑑み、売買契約書において「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法律に照らし手続きが適正になされた森林の立木である。」と記載することにより証明します。

- (4) 国有林材の木材需給動向を把握するため、立木公売物件からの素材の供給予定先を調査いたします。つきましては、契約締結後「立木購入物件の搬入予定先調査票」（別添様式）の提出にご協力をお願いします。
- (5) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員以外の者は入場できません。
- (6) 入札に関する情報について公表する場合がありますので予めご了承ください。

令和8年7月24日

熊本県人吉市西間上町2607-1

熊本南部森林管理署

電話（代表）0966（23）3311

分任契約担当官

熊本南部森林管理署長 元山 英樹
(公印省略)

※お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、九州森林管理局ホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>)

をご覧ください。

入札者注意書（１）

1 入札方法

- (1) 入札は売払物件ごとに総額をもって入札して下さい。
- (2) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。

2 入札書の訂正

記載事項を訂正したときは、訂正印を押して下さい。

3 入札書の引換等

一旦提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません。

4 入札の無効

- (1) 公売公告（２）－１に定める「入札参加者の資格」に違反した入札。
- (2) 入札金額及び氏名又は名称が確認できないとき。
- (3) 郵便入札の場合にあつて郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到達しなかったとき。
- (4) 売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
- (5) 暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

5 入札書記載上の注意事項

- (1) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。
なお、入札書に誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正又は取消の申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものと見なし、有効として処理し誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。
- (2) 入札金額は、はっきりと記載してください。ケタ違いや金額の書き違いがないようにして下さい。
- (3) 氏名や名称は、一般競争参加資格確認通知書のとおりに記載して下さい。
- (4) 売払番号の記載もれや誤りがないようにして下さい。

6 無効の申出

- (1) 無効の申出は、開札前には受理しません。
- (2) 落札宣言後は、どのような理由があっても無効の申出は受理しません。この場合、落札者が契約を結ばなかったときは、入札金額の5／100に相当する違約金を徴収します。

7 落札者の決定

落札となるべき同額の入札者が2名以上あるときは、抽選により落札者を決定します。

ただし、入札者が不在のときは国の職員が代わって抽選します。

8 入札の中止等

森林管理署長等は、入札者が連合し又は連合するおそれがある場合、その他の理由により正当な入札を行うことができないと認めたときは、入札を中止し、又は取消することがあります。

入札者注意書（２）

- 1 4号物件、8号物件は、分収造林に係る分収木です。
- 2 当該入札物件に係る搬出支障木等（当署長が指定）がありますので、当署長が指定する期限までに当該搬出支障木等の売買契約を締結していただきます。
なお、搬出支障木等の詳細については当署へお尋ね下さい。

- 3 分収木の売払代金は、国及び分収造林契約者に分収金として払い込んで下さい。
(1) 分収造林契約者の分収金は、次のとおりです。
分収造林契約者の分収金は国が指定した金額とします。

造林者の分収割合は下記のとおりです。

売払番号	国有林	林小班	分収割合	
			国	民
4号	湯出鬼岳	1413の、の1	2	8
8号	高塚	2041ら	2	8

- 4 代金の支払方法
(1) 国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付して下さい。
(2) 分収造林契約者に支払う代金は、国が指定する分収造林契約者の振込金融機関の口座に払い込んで下さい。この払込に係る費用は買い受け人が負担して下さい。
(3) 造林者が行方不明等により国が振込金融機関の口座指定ができない場合は国の指定する法務局に供託して下さい。
- 5 買受代金を延納することができる場合
(1) 国の分収金に相当する金額（官収分）についてのみ認めます。
(2) 分収造林契約者の分収金に相当する金額（民収分）については現納とします。
- 6 買受人が契約条項に違反して、契約にいたらず又は、契約を解除した場合の違約金等については国と分収造林契約者が分収します。

特 約 事 項 （立木販売）

I 共通

- 1 売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。
- 2 売払立木の引渡しは、買受人が金融機関の発行する振込証書、供託に伴う法務局への振込済の供託書正本又は日本銀行の受領印のある供託書正本を森林管理署長等に提示し、またはその写しを森林管理署長等に提出することにより、当該立木販売契約に係る売払代金の総額が支払われたことが確認された後に行うこと。
- 3 別紙「立木販売物件一覧表」に記載する特約事項について確認し遵守すること。
- 4 事業計画書等の提出及び承認
 - ① 買受人は、事業着手の一週間前までに現地を精査の上、「立木販売事業着手届」を事業地の所轄する森林官等を経由の上森林管理署長等に提出すること。
 - ② 買受人は、別記に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を森林管理署長等に提出し、その確認を受けること。
 - ③ 買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林内に集材路又は、土場を作設する必要があるときは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に申請し、承認を受けること。
 - ④ 買受人は、③で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長等に申請し、承認を受けること。
 - ⑤ 森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、買受者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。
- 5 伐採の方法及び区域の設定
 - ① 土砂の流出又林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないように、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整すること。
 - ② 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行うこと。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林管理署長等と協議すること。
 - ③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めること。
- 6 集材路及び土場の計画及び施工
 - (1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設
 - ① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流入又は地割れの有無等を十分に確認すること。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画すること。
 - ② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線の組み合わせを検討すること。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を帰す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材等を検討すること。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。
※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例
 - ・ 地山傾斜35° 以上の箇所
 - ・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所

- ③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにすること。
- ④ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせることを。
- ⑤ ヘアピンカーブ等を設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置すること。
- ⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が溪流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置すること。また、土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとし、やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置すること。
- ⑦ 集材路については、沢を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置すること。谷地形や破碎帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施すること。
- ⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討すること。このとき、集材路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議等を行うこと。

(2) 周辺環境への配慮

- ① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等の対策を講じること。
- ② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、必要に応じて集材路の線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議すること。
- ③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう検討すること。

(3) 路面の保護と排水の処理

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要であることから、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うこと。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置すること。

このほか、以下の点に留意すること。

- ① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置すること。
- ② 横断溝等やカーブを利用して分散排水すること。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水すること。
- ③ 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧すること。
- ④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所では集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにすること。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止すること。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去すること。
- ⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水すること。
- ⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水すること。
- ⑦ 丸太を利用した開きよ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮すること。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うこと。
- ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとること。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けること。

(4) 切土・盛土

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。

締固めの効果は、

- ・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること
- ・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと
- ・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工すること。

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにすること。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。

① 切土

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の違い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。

崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。

② 盛土

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うこと。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工すること。

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とすること。

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返すなどして、路体に十分な強度をもたせるようにすること。

エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置すること。

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うこと。

7 事業実行上の対策

(1) 伐採・造材・集運材における事業実行上の配慮

① 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じること。

② 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では極力通行を避けること。なお、このような状況下で通行しなければならない場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止すること。

③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施すること。

④ 搬出に当たっては、作業現場の周辺地域に配慮し地域住民からの苦情等が発生することのないよう努めること。

8 事業実施後の整理

(1) 枝条及び残材の整理

- ① 枝条及び残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努めること。
- ② 枝条及び残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意すること。
 - ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図ること。
 - イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じること。
 - ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みをするのを避けること。
 - エ 枝条等が出水時に溪流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないように、沢に近い場所、溪流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。

(2) 集材路及び土場の整理

- ① 集材路及び土場は、植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うこと。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めること。
 - ② 立木の伐採・搬出に使用した資材、油脂等の確実な整理及び撤去を行うこと。
 - ③ 全ての作業が終了し、作業現場を引き上げる際に、伐採現場における枝条及び残材等の整理の状況を 森林管理署長等に報告し、必要により適切な措置を行うこと。
- 9 木材運搬時のトラック走行については、重量制限を遵守するとともに雨天時等路面に損傷を与えることが予想される場合には、トラック配車の調整や損傷防止策（鉄板・敷砂利等）を講じること。
なお、これを怠り著しい損傷が発生した場合には、修復等原状回復させる場合がある。
- 10 下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受人は事前に予防対策を講じるとともに、汚濁等が発生した場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せて下流域関係者への説明等の措置を講ずること。

11 林野火災防止対策について

(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講ずること。

- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。
- ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。
- ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としないこと。
- ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物（落葉落枝等）の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。
- ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。
- ⑥ 買受人は、上記①～⑤の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底すること。

12 その他

- ① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法その他関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実にすること。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得ることに留意すること。
- ② 買受人は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むこと。
- ③ 上記5～8については、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和3年3月16日付2林整第1157号林野庁長官通知）に基づき定めたものであり、事業実行の際には同指針を遵守すること。

Ⅱ分収育林

- 1 分収木の買受人（以下「買受人」という。）は本契約物件に係る混生木及び搬出支障木等が生じる場合は、当署長が指定する期限までに売買契約を締結すること。
- 2 買受人は、分収木の買受代金を次により支払い又は供託すること。
 - （１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付すること。
 - （２）分収育林契約者（以下「費用負担者」という。）に支払う代金は、国が指定する費用負担者の振込金融機関の口座に払い込むこと。なお、費用負担者が行方不明等により供託を必要とする場合は、国の指定する法務局に供託すること。
- 3 売払代金に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは費用負担者に支払うこと。

Ⅲ分収造林

- 1 分収木の買受人（以下「買受人」という。）は本契約物件に係る混生木及び搬出支障木等が生じる場合は、当署長が指定する期限までに売買契約を締結すること。
- 2 買受人は、分収木の買受代金を次により支払い又は供託すること。
 - （１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付すること。
 - （２）分収造林契約者（以下「造林者」という。）に支払う代金は、造林者が指定する振込金融機関の口座に払い込むこと。なお、造林者が行方不明等により供託を必要とする場合は、国の指定する法務局に供託すること。
- 3 売払代金に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは造林者に支払うこと。

Ⅳ官行造林

- 1 分収木の買受人（以下「買受人」という。）は本契約物件に係る混生木及び搬出支障木等が生じる場合は、当署長が指定する期限までに売買契約を締結すること。
- 2 買受人は、分収木の買受代金を次により支払い又は供託すること。
 - （１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付すること。
 - （２）官行造林契約者（以下「契約者」という。）に支払う代金は、契約者が指定する振込金融機関の口座に払い込むこと。なお、契約者が行方不明等により供託を必要とする場合は、国の指定する法務局に供託すること。
- 3 売払代金に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは官行造林契約者に支払うこと。

令和 年 月 日

森林管理署長

(住所)

(氏名又は名称)

立木販売事業着手届

令和 年 月 日付けで契約した立木販売物件において、下記のとおり着手しますので提出します。

記

物件名	市 国有林 林小班
事業実施者	(住所) (氏名又は名称)
伐採方法	皆伐 間伐
搬出方法	車輛系 架線系
着手年月日	令和 年 月 日
終了予定日	令和 年 月 日

備考

- 1：搬出箇所を精査のうえ、着手する一週間前までに提出してください。
- 2：提出いただいた立木販売事業着手届は、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご承知おきください。

伐採及び集材等に係るチェックリスト

年 月 日

契 約 者：

事業実施者：

物 件 名：

チェック項目	確認
(1) 伐採の方法及び区域の確認 ① 伐採する区域の事前確認を行う。 ② 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。森林管理署長等が示す保護樹帯や保残木を保全する。	☐
(2) 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 ① 集材路・土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路・土場の配置を必要最小限にする。 ② 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。 ③ 土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。 ④ 集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 ⑤ 集材路の線形は、地形追従とする。 ⑥ ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑦ 集材路・土場は溪流から距離をおいて配置する。 ⑧ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が溪流に流出しない工夫をする。 ⑨ 集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。 ⑩ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林管理署長等と協議を行う。	☐
(3) 周辺環境への配置 ① 集材路・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 ② やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。	☐

チェック項目	確認
(4) 生物多様性と景観への配慮 ① 希少な野生生物の生息等を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業時期の変更等を実施する。 ② 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路・土場の配置とする。	☐
(5) 路面の保護と排水の処理 ① 路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。 ② 横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 ③ 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 ④ 溪流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 ⑤ 洗い越し施工では、横断箇所では路面より低い通水面を設ける。 ⑥ 曲線部では上部入口手前で排水する。 ⑦ 開きよ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。	☐
(6) 切土・盛土 ① 集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ② 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 ③ 切土高は1.5m程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連続しないようにする。 ④ 切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は6分、岩石の場合は4分が標準の目安）。 ⑤ 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するように適切に行う。 ⑥ 盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。 ⑦ 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。	☐
(7) 作業実行上の配慮 ① 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ② 降雨時により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③ 伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。	☐

チェック項目	確認
(8) 事業実施後の整理 ① 枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。 ② 表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。 ③ 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。 ④ 枝条等が出水時に溪流に流れ出たりしないよう、溪流沿い等に積み上げない。 溪流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。 ⑤ 集材路・土場は、横断溝等の排水処置を行う。 ⑥ 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 ⑦ 伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。	☐

令和 年 月 日

〇〇森林管理署長 殿

買受人
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

立木販売物件における事業計画の提出について

令和〇年〇月〇日付けで契約した〇〇国有林〇〇林小班について、下記のとおり事業計画を提出しますので承認していただきますようお願いいたします。

記

- 1 物件名 〇〇国有林〇〇林小班
- 2 実施事業者 〇〇株式会社（買受者との関係： ）
- 3 伐採方法 皆伐 間伐
- 4 搬出方法 車輛系 架線系
- 5 着手予定日 令和〇年〇月〇日
- 6 保安林に係る対応状況（いつ頃対応予定か 等）
- 7 事業計画表 別紙のとおり
- 8 搬出路計画図 別紙のとおり
- 9 伐採及び搬出に係るチェックリスト 別紙のとおり

令和 年度

[illegible]

令和 年度

[illegible]

令和 年度

[illegible]

令和 年度

[illegible]

〇〇 森林管理署長 宛て
支署長

〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇

立木購入物件の搬入先調査表

(記入例)

契約日 令和 年 月 日

林小班	面積(ha)	伐採方法	区分	物件の内訳 (m3)					素材搬入先			
									A材及びB材			大曲等
				スギ	ヒノキ	その他N	L	計	スギ	ヒノキ	その他	(C材及びD材)
123は外	4.25	・皆伐	・国造林	2,000	1,000	50	50	3,100	〇〇製材所	〇〇市場	〇〇合板	自社チップ
									900 m3	650 m3	50 m3	m3
		・間伐	・分収造林						〇〇市場			〇〇チップ工場
									800 m3	m3	m3	300 m3
			・分収育林									〇〇バイオマス
									m3	m3	m3	250 m3
			・官行造林									輸出用(〇〇港)
									m3	m3	m3	50 m3

注1) 皆伐、間伐のうち該当するものに「○」をつけてください。

注2) 国有林、分収造林、分収育林、官行造林のうち該当するものに「○」をつけてください。

注3) 搬入予定先については、各項目ごとに主な2～3社の記入をお願いします。

注4) 搬入予定量は素材として搬入を予定している材積の量を50m³単位で記載してください。

別紙

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

令和 年 月 日

委 任 状

分任契約担当官

熊本南部森林管理署長 殿

委 任 者

私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。

記

1 代 理 人

所 属
氏 名

2 委 任 事 項

下記物件の入札に関する一切の件

- (1) 入札年月日
- (2) 入 札 場 所
- (3) 事 業 名

入 札 書

売払番号第 号 （番号に誤りはありませんか。）

一金	億	千	百	十	万	千	百	十	円	也

（金額に誤りはありませんか。金額は円位まで記載してください。）

ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となること及び入札者注意書、国有林野事業林産物売買契約約款を承諾のうえ

上記金額をもって入札します。


令和 年 月 日

分任契約担当官
熊本南部森林管理署長 殿

住所 県 市 町 大字 番地
郡 村

氏名


公売物件位置図



公売物件位置図



八 代	延 用	新 岡
日 奈 久	頭 地	椎 葉 村
佐 敷	人 吉	村 所
大 口	加 久 藤	須 木



令和五年三月調整 九州森林管理局 熊本南部森林管理署

2 電機工/シニア/シブ株式会社

令和8年度 立木一般競争入札物件一覧表

熊本南部森林管理署

[illegible]

※ 物件明細書等の詳細については、熊本南部森林管理署 業務グループ（TEL 0966-23-3311）へお問い合わせ下さい。

現地案内について、上記日程に都合の合わない方はご連絡いただければ別日で対応いたします。

令和 8 年度 立木一般競争入札物件一覽表

熊本南部森林管理署

売払 番号	国有林名 林小班	伐採種	林 齢	面積 (h a)	樹 種	種 別	一 般 材		低 質 材		計		摘 要
							本 数	材 積	本 数	材 積	本 数	材 積	
5 号 物件	木折平												国有林
	1429わ	皆伐	75	2.96	スギ	生立木	247	158.15	209	70.77	456	228.92	水俣森林事務所部内【TEL 0966(62)2743】
					ヒノキ	生立木	486	313.53	796	313.24	1,282	626.77	◎調査方法 標準地調査
					広葉樹Ⅱ	生立木			167	60.23	167	60.23	◎調 査 者 指定調査機関
					広葉樹Ⅰ	生立木			3	0.75	3	0.75	◎現地案内
													1 日 時 令和8年8月5日(水)午前9時30分集合
													2 集合場所 水俣市 葛彩館駐車場
													3 案 内 者 水俣森林事務所首席森林官
													◎搬出期間 36ヶ月
													◎特約事項
													※別紙位置図に記載のとおり
(310m³/ha)	合 計		2.96			733	471.68	1,175	444.99	1,908	916.67		
6号 物件	古石												国有林
	1435は	皆伐	74	0.93	スギ	生立木	317	280.66	44	28.45	361	309.11	水俣森林事務所部内【TEL 0966(62)2743】
					ヒノキ	生立木	157	108.25	43	19.78	200	128.03	◎調査方法 標準地調査
													◎調 査 者 直営・指定調査機関
	1435と	皆伐	75	2.49	スギ	生立木	608	523.94	76	47.64	684	571.58	◎現地案内
					ヒノキ	生立木	578	390.44	170	81.19	748	471.63	1 日 時 令和8年8月5日(水)午前9時30分集合
													2 集合場所 水俣市 葛彩館駐車場
													3 案 内 者 水俣森林事務所首席森林官
	1435ち	皆伐	64	1.57	スギ	生立木	114	95.24	16	9.65	130	104.89	◎搬出期間 36ヶ月
					ヒノキ	生立木	567	403.64	153	73.83	720	477.47	◎特約事項
(413m³/ha)	合 計		4.99			2,341	1,802.17	502	260.54	2,843	2,062.71		
7 号 物件	小川内平												国有林
	1440ろ	皆伐	74	1.67	スギ	生立木	434	476.74	182	152.30	616	629.04	水俣森林事務所部内【TEL 0966(62)2743】
					ヒノキ	生立木	192	73.39	372	110.24	564	183.63	◎調査方法 標準地調査
					広葉樹Ⅱ	生立木			36	4.24	36	4.24	◎調 査 者 指定調査機関
													◎現地案内
													1 日 時 令和8年8月5日(水)午前9時30分集合
													2 集合場所 水俣市 葛彩館駐車場
													3 案 内 者 水俣森林事務所首席森林官
													◎搬出期間 36ヶ月
													◎特約事項
													※別紙位置図に記載のとおり
(489m³/ha)	合 計		1.67			626	550.13	590	266.78	1,216	816.91		
8 号 物件	高塚												分収造林
	2041ら	皆伐	56	4.60	スギ	生立木	1,412	579.91	2,330	528.52	3,742	1,108.43	四浦森林事務所部内【TEL 0966(36)0006】
					アカマツ	生立木			37	24.64	37	24.64	◎調査方法 毎木調査(樹高曲線)、毎木調査
					広葉樹Ⅰ	生立木			46	21.66	46	21.66	◎調 査 者 指定調査機関
					広葉樹Ⅱ	生立木			604	295.31	604	295.31	◎現地案内
													1 日 時 令和8年8月10日(月)午前9時00分集合
													2 集合場所 熊本南部森林管理署
													3 案 内 者 四浦森林事務所首席森林官
													◎搬出期間 36ヶ月
													◎特約事項
													※別紙位置図に記載のとおり
(315m³/ha)	合 計		4.60			1,412	579.91	3,017	870.13	4,429	1,450.04		

※ 物件明細書等の詳細については、熊本南部森林管理署 業務グループ（ＴＥＬ 0966-23-3311）へお問い合わせ下さい。
現地案内について、上記日程に都合の合わない方はご連絡いただければ別日で対応いたします。


国有林主伐箇所位置図（１号物件）

場 所		西浦国有林２０は、２０に林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺

1:20,000




国有林主伐箇所位置図（１号物件）

特約事項	場 所	西浦国有林２０は、２０に林小班
	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 2
 林班： 20

 森林事務所： 山江森林事務所
 小班： は

 国有林名： 西浦
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	32	23	1	0.84	0.840	無
					34	23	1	0.93	0.930	無
					38	23	2	2.24	1.120	無
					40	23	5	6.10	1.220	無
					42	23	3	3.99	1.330	無
					44	24	7	10.50	1.500	無
					46	24	11	17.71	1.610	無
					48	24	10	17.30	1.730	無
					50	24	10	18.50	1.850	無
					52	24	11	21.67	1.970	無
					54	24	13	27.30	2.100	無
					56	24	7	15.61	2.230	無
					58	24	11	26.07	2.370	無
					60	25	7	18.27	2.610	無
					62	25	2	5.52	2.760	無
					64	25	7	20.30	2.900	無
					66	25	3	9.18	3.060	無
					68	26	2	6.68	3.340	無
					70	26	4	14.04	3.510	無
					72	26	1	3.67	3.670	無
					74	26	1	3.85	3.850	無
					76	26	1	4.02	4.020	無
				品質計			120	254.29		
			態様計		52	24	120	254.29		
		生被計					120	254.29		
	材種計						120	254.29		
	低質材	生立木	生立木		10	9	1	0.04	0.040	無
					28	23	1	0.67	0.670	無
					40	23	2	2.44	1.220	無
					42	23	1	1.33	1.330	無
					46	24	1	1.61	1.610	無
				品質計			6	6.09		
			態様計		36	21	6	6.09		
		生被計					6	6.09		
	材種計						6	6.09		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 2
林班： 20

森林事務所 : 山江森林事務所
 小班 : は

国有林名：西浦
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 1
林班： 20森林事務所： 山江森林事務所
小班： は国有林名： 西浦
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	18	17	2	0.44	0.220	無
					20	19	5	1.55	0.310	無
					22	20	6	2.34	0.390	無
					24	20	12	5.40	0.450	無
					26	21	10	5.50	0.550	無
					28	21	10	6.30	0.630	無
					30	22	19	14.25	0.750	無
					32	22	15	12.60	0.840	無
					34	22	21	19.53	0.930	無
					36	23	26	28.08	1.080	無
					38	23	11	13.09	1.190	無
					40	23	15	19.65	1.310	無
					42	23	13	18.59	1.430	無
					44	23	14	21.70	1.550	無
					46	23	12	20.16	1.680	無
					48	23	3	5.43	1.810	無
					50	23	4	7.80	1.950	無
					52	23	1	2.09	2.090	無
					54	23	1	2.24	2.240	無
					60	23	2	5.40	2.700	無
				品質計			202	212.14		
				間・根	24	20	3	1.35	0.450	無
				品質計			3	1.35		
			態様計		34	22	205	213.49		
		生被計					205	213.49		
	材種計						205	213.49		
	低質材	生立木	生立木		14	16	5	0.65	0.130	無
					16	17	7	1.26	0.180	無
					18	17	12	2.64	0.220	無
					20	19	4	1.24	0.310	無
					22	20	4	1.56	0.390	無
					24	20	8	3.60	0.450	無
					26	21	1	0.55	0.550	無
					28	21	3	1.89	0.630	無
					32	22	2	1.68	0.840	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 1
林班： 20

森林事務所 : 山江森林事務所
 小班 : は

国有林名：西浦
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 05－ 312
 林班： 20

 森林事務所： 山江森林事務所
 小班： は

 国有林名： 西浦
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		18	12	2	0.30	0.150	無
					20	10	1	0.16	0.160	無
					20	12	3	0.57	0.190	無
					20	13	2	0.40	0.200	無
					20	14	1	0.22	0.220	無
					20	16	1	0.25	0.250	無
					22	12	2	0.44	0.220	無
					22	14	3	0.78	0.260	無
					22	15	2	0.56	0.280	無
					24	10	1	0.22	0.220	無
					24	12	1	0.26	0.260	無
					24	13	1	0.28	0.280	無
					24	14	2	0.60	0.300	無
					26	14	1	0.35	0.350	無
					26	15	1	0.37	0.370	無
					28	15	3	1.26	0.420	無
					30	15	2	0.98	0.490	無
					32	15	1	0.56	0.560	無
					36	15	1	0.70	0.700	無
					38	15	1	0.77	0.770	無
					40	15	1	0.85	0.850	無
				品質計			33	10.88		
			態様計		24	14	33	10.88		
		生被計					33	10.88		
	材種計						33	10.88		
－樹種計－							33	10.88		
－L計－							33	10.88		
－合計－							33	10.88		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 3
林班： 20森林事務所： 山江森林事務所
小班： に国有林名： 西浦
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	18	17	3	0.66	0.220	無
					20	18	2	0.58	0.290	無
					22	19	5	1.85	0.370	無
					24	20	5	2.25	0.450	無
					26	20	13	6.76	0.520	無
					28	20	11	6.60	0.600	無
					30	21	12	8.52	0.710	無
					32	22	10	8.40	0.840	無
					34	22	10	9.30	0.930	無
					36	22	10	10.30	1.030	無
					38	22	4	4.56	1.140	無
					40	22	2	2.50	1.250	無
					42	22	2	2.72	1.360	無
					44	22	2	2.96	1.480	無
					46	22	2	3.20	1.600	無
				品質計			93	71.16		
				間・根	24	20	1	0.45	0.450	無
					26	20	1	0.52	0.520	無
				品質計			2	0.97		
			態様計		30	21	95	72.13		
		生被計					95	72.13		
	材種計						95	72.13		
	低質材	生立木	生立木		14	15	2	0.24	0.120	無
					16	15	4	0.64	0.160	無
					18	17	4	0.88	0.220	無
					20	18	5	1.45	0.290	無
					22	19	1	0.37	0.370	無
					24	20	7	3.15	0.450	無
					26	20	5	2.60	0.520	無
					28	20	2	1.20	0.600	無
					30	21	2	1.42	0.710	無
					32	22	1	0.84	0.840	無
					34	22	1	0.93	0.930	無
				品質計			34	13.72		
			態様計		22	19	34	13.72		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 3
林班： 20

森林事務所 : 山江森林事務所
小班 : に

国有林名：西浦
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 05 — 316
林班： 20

森林事務所 : 山江森林事務所
 小班 : に

国有林名：西浦
伐区：


* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（２号物件）

場 所		大畑国有林６０る林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:20,000




国有林主伐箇所位置図（2号物件）

場 所		大畑国有林６０る林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 182
林班： 60森林事務所： 大畑森林事務所
小班： る国有林名： 大畑
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	14	20	5.20	0.260	無
					22	15	40	11.20	0.280	無
					24	16	20	7.00	0.350	無
					24	17	40	14.80	0.370	無
					26	16	40	16.00	0.400	無
					26	17	20	8.60	0.430	無
					26	18	20	9.20	0.460	無
					28	15	20	8.60	0.430	無
					28	16	20	9.20	0.460	無
					28	17	20	9.80	0.490	無
					28	18	20	10.40	0.520	無
					30	18	40	23.60	0.590	無
					30	20	20	13.20	0.660	無
					32	16	20	11.80	0.590	無
					32	18	20	13.20	0.660	無
					32	19	40	28.00	0.700	無
					34	17	20	13.80	0.690	無
					34	18	40	29.20	0.730	無
					34	19	20	15.40	0.770	無
					34	20	100	81.00	0.810	無
					34	21	80	68.00	0.850	無
					36	18	40	32.40	0.810	無
					36	19	40	34.00	0.850	無
					36	20	100	89.00	0.890	無
					36	21	20	18.80	0.940	無
					38	18	40	35.20	0.880	無
					38	19	60	55.80	0.930	無
					38	20	140	137.20	0.980	無
					38	21	40	41.20	1.030	無
					40	18	40	38.40	0.960	無
					40	19	40	40.40	1.010	無
					40	20	120	128.40	1.070	無
					42	18	20	20.80	1.040	無
					42	20	40	46.40	1.160	無
					42	21	40	48.40	1.210	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 182
 林班： 60

 森林事務所： 大畑森林事務所
 小班： る

 国有林名： 大畑
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	42	22	20	25.40	1.270	無
					44	20	40	50.00	1.250	無
					44	21	20	26.20	1.310	無
					46	19	20	25.60	1.280	無
					46	20	20	26.80	1.340	無
					46	21	40	56.40	1.410	無
					46	22	40	59.20	1.480	無
					48	20	80	115.20	1.440	無
					48	22	20	31.80	1.590	無
					52	20	20	33.00	1.650	無
					54	20	20	35.20	1.760	無
				品質計			1,800	1,658.40		
				間・根	22	14	20	5.20	0.260	無
				品質計			20	5.20		
			態様計		36	19	1,820	1,663.60		
		生被計					1,820	1,663.60		
	材種計						1,820	1,663.60		
	低質材	生立木	生立木		14	8	20	1.20	0.060	無
					14	11	20	1.80	0.090	無
					16	11	20	2.20	0.110	無
					16	12	40	4.80	0.120	無
					16	13	20	2.60	0.130	無
					16	14	20	3.00	0.150	無
					16	15	20	3.20	0.160	無
					18	11	20	2.80	0.140	無
					18	12	20	3.00	0.150	無
					18	13	60	10.20	0.170	無
					18	14	40	7.20	0.180	無
					18	15	20	3.80	0.190	無
					18	16	40	8.40	0.210	無
					20	12	60	11.40	0.190	無
					20	13	40	8.00	0.200	無
					20	14	60	13.20	0.220	無
					20	15	60	13.80	0.230	無
					20	16	20	5.00	0.250	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 182
林班： 60

森林事務所 : 大畑森林事務所
 小班 : る

国有林名 : 大 烟
伐区 :


* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（3号物件）

場 所		馬石国有林 1 0 1 7 ほ林小班(1・2・3 伐区)
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:20,000




国有林主伐箇所位置図（3号物件）

場 所		馬石国有林 1 0 1 7 ほ林小班 (1・2・3 伐区)
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 183
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 1

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	16	13	3.90	0.300	無
					24	14	13	3.90	0.300	無
					24	16	13	4.55	0.350	無
					26	14	13	4.55	0.350	無
					26	15	13	4.94	0.380	無
					28	14	13	5.20	0.400	無
					28	16	13	5.98	0.460	無
					28	18	13	6.76	0.520	無
					28	19	13	7.15	0.550	無
					30	15	13	6.37	0.490	無
					30	16	13	6.76	0.520	無
					30	18	13	7.67	0.590	無
					32	15	13	7.15	0.550	無
					32	17	13	8.19	0.630	無
					32	21	13	10.01	0.770	無
					34	21	13	11.05	0.850	無
					36	17	13	9.88	0.760	無
					36	19	13	11.05	0.850	無
					36	21	13	12.22	0.940	無
					38	18	13	11.44	0.880	無
					38	20	13	12.74	0.980	無
					38	21	13	13.39	1.030	無
					40	20	13	13.91	1.070	無
					40	21	13	14.56	1.120	無
					42	17	13	12.74	0.980	無
					42	19	13	14.30	1.100	無
					42	20	13	15.08	1.160	無
					42	21	13	15.73	1.210	無
					44	20	13	16.25	1.250	無
					46	16	13	14.04	1.080	無
					46	20	13	17.42	1.340	無
					48	20	13	18.72	1.440	無
					48	22	13	20.67	1.590	無
					50	20	13	20.02	1.540	無
					50	23	13	23.01	1.770	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 183
 林班： 1017

 森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 馬石
 伐区： 1

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	52	21	13	22.49	1.730	無
					54	23	13	26.26	2.020	無
					56	23	13	27.82	2.140	無
					60	24	13	32.63	2.510	無
				品質計			507	500.50		
			態様計		38	19	507	500.50		
		生被計					507	500.50		
	材種計						507	500.50		
	低質材	生立木	生立木		18	12	26	3.90	0.150	無
					18	13	13	2.21	0.170	無
					18	14	13	2.34	0.180	無
					20	13	26	5.20	0.200	無
					20	14	26	5.72	0.220	無
					20	16	13	3.25	0.250	無
					22	12	13	2.86	0.220	無
					22	13	52	12.48	0.240	無
					22	14	26	6.76	0.260	無
					22	16	13	3.90	0.300	無
					24	11	13	3.12	0.240	無
					24	13	26	7.28	0.280	無
					24	14	65	19.50	0.300	無
					24	15	13	4.29	0.330	無
					24	16	13	4.55	0.350	無
					24	17	13	4.81	0.370	無
					26	14	13	4.55	0.350	無
					26	15	26	9.88	0.380	無
					30	13	13	5.46	0.420	無
					30	16	13	6.76	0.520	無
					30	17	13	7.28	0.560	無
					34	14	13	7.41	0.570	無
					38	19	13	12.09	0.930	無
					40	21	13	14.56	1.120	無
				品質計			481	160.16		
			態様計		24	14	481	160.16		
		生被計					481	160.16		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 183
林班： 1017

森林事務所 : 河俣森林事務所
 小班 : ほ

国有林名 : 馬石
伐区 : 1

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 184
 林班： 1017

 森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 馬石
 伐区： 1

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	16	12	12	1.43	0.119	無
					16	14	12	1.79	0.149	無
					16	16	12	2.03	0.169	無
					16	17	12	2.14	0.178	無
					18	16	12	2.50	0.208	無
					20	17	48	12.86	0.268	無
					20	18	12	3.45	0.288	無
					22	17	36	11.79	0.328	無
					22	18	36	12.50	0.347	無
					22	19	36	13.22	0.367	無
					24	16	24	8.57	0.357	無
					24	17	72	27.15	0.377	無
					24	18	84	33.35	0.397	無
					24	19	72	30.73	0.427	無
					26	16	60	24.42	0.407	無
					26	17	60	26.20	0.437	無
					26	18	84	39.18	0.466	無
					26	19	24	11.67	0.486	無
					26	20	12	6.19	0.516	無
					28	16	48	22.39	0.466	無
					28	17	72	35.73	0.496	無
					28	18	96	50.50	0.526	無
					28	19	84	46.68	0.556	無
					30	17	12	6.79	0.566	無
					30	19	60	38.11	0.635	無
					32	17	24	15.24	0.635	無
					32	18	12	8.10	0.675	無
					32	19	24	17.15	0.715	無
					32	20	24	18.10	0.754	無
					34	19	60	47.64	0.794	無
					36	19	24	20.96	0.873	無
					38	20	12	12.27	1.023	無
					40	20	12	13.46	1.122	無
				品質計			1,284	624.29		
				間・根	18	15	12	2.38	0.198	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 184
 林班： 1017

 森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 馬石
 伐区： 1

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	間・根	18	17	12	2.62	0.218	無
					20	16	36	9.29	0.258	無
					20	17	24	6.43	0.268	無
					22	17	12	3.93	0.328	無
					22	18	36	12.50	0.347	無
					24	16	12	4.29	0.358	無
					24	17	12	4.53	0.378	無
					24	18	12	4.76	0.397	無
					26	16	12	4.88	0.407	無
					26	19	12	5.84	0.487	無
				品質計			192	61.45		
			態様計		26	18	1,476	685.74		
		生被計					1,476	685.74		
	材種計						1,476	685.74		
	低質材	生立木	生立木		14	12	12	1.19	0.099	無
					16	14	12	1.79	0.149	無
					16	16	12	2.03	0.169	無
					20	16	12	3.10	0.258	無
					20	17	12	3.22	0.268	無
					22	17	24	7.86	0.328	無
					24	16	12	4.29	0.358	無
					24	18	24	9.53	0.397	無
					24	19	24	10.24	0.427	無
					26	16	12	4.88	0.407	無
					28	19	12	6.67	0.556	無
					30	19	12	7.62	0.635	無
					32	17	12	7.62	0.635	無
					34	19	12	9.53	0.794	無
				品質計			204	79.57		
			態様計		24	17	204	79.57		
		生被計					204	79.57		
	材種計						204	79.57		
－樹種計－							1,680	765.31		
－N 計－							1,680	765.31		
－合計－							1,680	765.31		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 185
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 2

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	16	6	1.66	0.277	無
					24	14	6	1.66	0.277	無
					24	16	6	1.94	0.323	無
					26	14	6	1.94	0.323	無
					26	15	6	2.11	0.352	無
					28	14	6	2.22	0.370	無
					28	16	6	2.55	0.425	無
					28	18	6	2.88	0.480	無
					28	19	6	3.05	0.508	無
					30	15	6	2.72	0.453	無
					30	16	6	2.88	0.480	無
					30	18	6	3.27	0.545	無
					32	15	6	3.05	0.508	無
					32	17	6	3.49	0.582	無
					32	21	6	4.27	0.712	無
					34	21	6	4.71	0.785	無
					36	17	6	4.22	0.703	無
					36	19	6	4.71	0.785	無
					36	21	6	5.21	0.868	無
					38	18	6	4.88	0.813	無
					38	20	6	5.44	0.907	無
					38	21	6	5.71	0.952	無
					40	20	6	5.93	0.988	無
					40	21	6	6.21	1.035	無
					42	17	6	5.44	0.907	無
					42	19	6	6.10	1.017	無
					42	20	6	6.43	1.072	無
					42	21	6	6.71	1.118	無
					44	20	6	6.93	1.155	無
					46	16	6	5.99	0.998	無
					46	20	6	7.43	1.238	無
					48	20	6	7.99	1.332	無
					48	22	6	8.82	1.470	無
					50	20	6	8.54	1.423	無
					50	23	6	9.82	1.637	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 185
 林班： 1017

 森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 馬石
 伐区： 2

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	52	21	6	9.59	1.598	無
					54	23	6	11.20	1.867	無
					56	23	6	11.87	1.978	無
					60	24	6	13.92	2.320	無
				品質計			234	213.49		
			態様計		38	19	234	213.49		
		生被計					234	213.49		
	材種計						234	213.49		
	低質材	生立木	生立木		18	12	12	1.66	0.138	無
					18	13	6	0.94	0.157	無
					18	14	6	1.00	0.167	無
					20	13	12	2.22	0.185	無
					20	14	12	2.44	0.203	無
					20	16	6	1.39	0.232	無
					22	12	6	1.22	0.203	無
					22	13	24	5.32	0.222	無
					22	14	12	2.88	0.240	無
					22	16	6	1.66	0.277	無
					24	11	6	1.33	0.222	無
					24	13	12	3.11	0.259	無
					24	14	30	8.32	0.277	無
					24	15	6	1.83	0.305	無
					24	16	6	1.94	0.323	無
					24	17	6	2.05	0.342	無
					26	14	6	1.94	0.323	無
					26	15	12	4.21	0.351	無
					30	13	6	2.33	0.388	無
					30	16	6	2.88	0.480	無
					30	17	6	3.11	0.518	無
					34	14	6	3.16	0.527	無
					38	19	6	5.16	0.860	無
					40	21	6	6.21	1.035	無
				品質計			222	68.31		
			態様計		24	14	222	68.31		
		生被計					222	68.31		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 185
林班： 1017

森林事務所 : 河俣森林事務所
 小班 : ほ

国有林名 : 馬石
伐区 : 2

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 186
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 2

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	16	12	6	0.72	0.120	無
					16	14	6	0.90	0.150	無
					16	16	6	1.02	0.170	無
					16	17	6	1.08	0.180	無
					18	16	6	1.26	0.210	無
					20	17	24	6.48	0.270	無
					20	18	6	1.74	0.290	無
					22	17	18	5.94	0.330	無
					22	18	18	6.30	0.350	無
					22	19	18	6.66	0.370	無
					24	16	12	4.32	0.360	無
					24	17	36	13.68	0.380	無
					24	18	42	16.80	0.400	無
					24	19	36	15.48	0.430	無
					26	16	30	12.30	0.410	無
					26	17	30	13.20	0.440	無
					26	18	42	19.74	0.470	無
					26	19	12	5.88	0.490	無
					26	20	6	3.12	0.520	無
					28	16	24	11.28	0.470	無
					28	17	36	18.00	0.500	無
					28	18	48	25.44	0.530	無
					28	19	42	23.52	0.560	無
					30	17	6	3.42	0.570	無
					30	19	30	19.20	0.640	無
					32	17	12	7.68	0.640	無
					32	18	6	4.08	0.680	無
					32	19	12	8.64	0.720	無
					32	20	12	9.12	0.760	無
					34	19	30	24.00	0.800	無
					36	19	12	10.56	0.880	無
					38	20	6	6.18	1.030	無
					40	20	6	6.78	1.130	無
				品質計			642	314.52		
				間・根	18	15	6	1.20	0.200	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

10 頁

熊本南部森林管理署

復命書番号： 07－ 186
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 2

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	間・根	18	17	6	1.32	0.220	無
					20	16	18	4.68	0.260	無
					20	17	12	3.24	0.270	無
					22	17	6	1.98	0.330	無
					22	18	18	6.30	0.350	無
					24	16	6	2.16	0.360	無
					24	17	6	2.28	0.380	無
					24	18	6	2.40	0.400	無
					26	16	6	2.46	0.410	無
					26	19	6	2.94	0.490	無
				品質計			96	30.96		
			態様計		26	18	738	345.48		
		生被計					738	345.48		
	材種計						738	345.48		
	低質材	生立木	生立木		14	12	6	0.60	0.100	無
					16	14	6	0.90	0.150	無
					16	16	6	1.02	0.170	無
					20	16	6	1.56	0.260	無
					20	17	6	1.62	0.270	無
					22	17	12	3.96	0.330	無
					24	16	6	2.16	0.360	無
					24	18	12	4.80	0.400	無
					24	19	12	5.16	0.430	無
					26	16	6	2.46	0.410	無
					28	19	6	3.36	0.560	無
					30	19	6	3.84	0.640	無
					32	17	6	3.84	0.640	無
					34	19	6	4.80	0.800	無
				品質計			102	40.08		
			態様計		24	17	102	40.08		
		生被計					102	40.08		
	材種計						102	40.08		
－樹種計－							840	385.56		
－N計－							840	385.56		
－合計－							840	385.56		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

11 頁

熊本南部森林管理署

復命書番号： 07－ 187
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 3

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	16	26	7.75	0.298	無
					24	14	26	7.75	0.298	無
					24	16	26	9.04	0.348	無
					26	14	26	9.04	0.348	無
					26	15	26	9.81	0.377	無
					28	14	26	10.33	0.397	無
					28	16	26	11.88	0.457	無
					28	18	26	13.43	0.517	無
					28	19	26	14.20	0.546	無
					30	15	26	12.65	0.487	無
					30	16	26	13.43	0.517	無
					30	18	26	15.23	0.586	無
					32	15	26	14.20	0.546	無
					32	17	26	16.27	0.626	無
					32	21	26	19.88	0.765	無
					34	21	26	21.95	0.844	無
					36	17	26	19.62	0.755	無
					36	19	26	21.95	0.844	無
					36	21	26	24.27	0.933	無
					38	18	26	22.72	0.874	無
					38	20	26	25.30	0.973	無
					38	21	26	26.59	1.023	無
					40	20	26	27.63	1.063	無
					40	21	26	28.92	1.112	無
					42	17	26	25.30	0.973	無
					42	19	26	28.40	1.092	無
					42	20	26	29.95	1.152	無
					42	21	26	31.24	1.202	無
					44	20	26	32.27	1.241	無
					46	16	26	27.88	1.072	無
					46	20	26	34.60	1.331	無
					48	20	26	37.18	1.430	無
					48	22	26	41.05	1.579	無
					50	20	26	39.76	1.529	無
					50	23	26	45.70	1.758	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

12 頁

熊本南部森林管理署

復命書番号： 07－ 187
林班： 1017

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： ほ

国有林名： 馬石
伐区： 3

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	52	21	26	44.67	1.718	無
					54	23	26	52.15	2.006	無
					56	23	26	55.25	2.125	無
					60	24	26	64.80	2.492	無
				品質計			1,014	994.04		
			態様計		38	19	1,014	994.04		
		生被計					1,014	994.04		
	材種計						1,014	994.04		
	低質材	生立木	生立木		18	12	52	7.75	0.149	無
					18	13	26	4.39	0.169	無
					18	14	26	4.65	0.179	無
					20	13	52	10.33	0.199	無
					20	14	52	11.36	0.218	無
					20	16	26	6.46	0.248	無
					22	12	26	5.68	0.218	無
					22	13	104	24.78	0.238	無
					22	14	52	13.43	0.258	無
					22	16	26	7.75	0.298	無
					24	11	26	6.20	0.238	無
					24	13	52	14.46	0.278	無
					24	14	130	38.73	0.298	無
					24	15	26	8.52	0.328	無
					24	16	26	9.04	0.348	無
					24	17	26	9.55	0.367	無
					26	14	26	9.04	0.348	無
					26	15	52	19.62	0.377	無
					30	13	26	10.84	0.417	無
					30	16	26	13.43	0.517	無
					30	17	26	14.46	0.556	無
					34	14	26	14.72	0.566	無
					38	19	26	24.01	0.923	無
					40	21	26	28.92	1.112	無
				品質計			962	318.12		
			態様計		24	14	962	318.12		
		生被計					962	318.12		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 187
林班： 1017

森林事務所 : 河俣森林事務所
小班 : ほ

国有林名 : 馬石
伐区 : 3

[illegible]


* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（４号物件）

場 所		湯出鬼岳国有林１４１３の、１４１３の１林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺
1:20,000




分収造林主伐箇所位置図（４号物件）

場 所		湯出鬼岳国有林 1 4 1 3 の ・ 1 4 1 3 の 1 林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺

1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 226
林班： 1413

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： の

国有林名： 湯出鬼岳
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	18	13	4.35	0.335	無
					22	20	13	4.74	0.365	無
					24	19	26	10.75	0.413	無
					24	20	13	5.63	0.433	無
					24	21	26	11.78	0.453	無
					26	18	13	5.89	0.453	無
					26	20	13	6.53	0.502	無
					26	21	39	20.35	0.522	無
					26	22	13	7.17	0.552	無
					28	19	13	7.04	0.542	無
					28	20	13	7.42	0.571	無
					28	21	26	15.62	0.601	無
					28	22	78	49.15	0.630	無
					30	20	13	8.45	0.650	無
					30	21	65	44.16	0.679	無
					30	22	26	18.69	0.719	無
					32	20	26	18.94	0.728	無
					32	21	65	49.28	0.758	無
					32	22	65	51.84	0.798	無
					32	23	26	21.50	0.827	無
					34	20	13	10.37	0.798	無
					34	21	39	32.64	0.837	無
					34	22	130	113.92	0.876	無
					34	23	39	35.71	0.916	無
					36	21	13	12.03	0.925	無
					36	22	52	50.18	0.965	無
					36	23	39	39.55	1.014	無
					36	24	13	13.70	1.054	無
					38	22	91	96.77	1.063	無
					38	23	39	43.01	1.103	無
					40	21	52	57.34	1.103	無
					40	22	26	29.95	1.152	無
					40	23	26	31.23	1.201	無
					42	20	13	14.85	1.142	無
					42	23	52	68.10	1.310	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 226
 林班： 1413

 森林事務所： 水俣森林事務所
 小班： の

 国有林名： 湯出鬼岳
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	42	24	26	35.33	1.359	無
					44	22	13	17.54	1.349	無
					44	23	13	18.30	1.408	無
					46	25	13	21.50	1.654	無
					48	22	13	20.35	1.565	無
					48	23	26	42.50	1.635	無
					48	24	26	44.29	1.703	無
					50	26	13	25.60	1.969	無
					52	24	13	25.22	1.940	無
					52	25	13	26.37	2.028	無
					52	26	13	27.39	2.107	無
					64	26	13	38.66	2.974	無
				品質計			1,417	1,361.68		
				間・根	24	20	13	5.63	0.433	無
					26	19	13	6.14	0.472	無
					26	20	26	13.06	0.502	無
					26	22	13	7.17	0.552	無
				品質計			65	32.00		
			態様計		34	22	1,482	1,393.68		
		生被計					1,482	1,393.68		
	材種計						1,482	1,393.68		
	低質材	生立木	生立木		22	18	13	4.35	0.335	無
					22	20	26	9.47	0.364	無
					22	21	26	9.98	0.384	無
					24	17	39	14.21	0.364	無
					24	19	39	16.13	0.414	無
					24	20	78	33.79	0.433	無
					24	21	26	11.78	0.453	無
					26	19	26	12.29	0.473	無
					26	20	13	6.53	0.502	無
					26	21	65	33.92	0.522	無
					26	22	13	7.17	0.552	無
					28	20	52	29.70	0.571	無
					28	21	26	15.62	0.601	無
					28	22	26	16.38	0.630	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 226
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 227
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 85
 林班： 1413

 森林事務所： 水俣森林事務所
 小班： の

 国有林名： 湯出鬼岳
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅰ	低質材	生立木	生立木		20	12	1	0.19	0.190	無
					20	14	1	0.22	0.220	無
					24	12	1	0.27	0.270	無
					24	13	1	0.29	0.290	無
					24	14	1	0.31	0.310	無
					24	16	1	0.36	0.360	無
					26	13	1	0.34	0.340	無
					26	16	1	0.41	0.410	無
					28	16	2	0.94	0.470	無
					34	15	1	0.64	0.640	無
					54	19	1	1.92	1.920	無
				品質計			12	5.89		
			態様計		28	15	12	5.89		
		生被計					12	5.89		
	材種計						12	5.89		
－樹種計－							12	5.89		
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		20	13	2	0.40	0.200	無
					20	16	1	0.25	0.250	無
					20	17	1	0.26	0.260	無
					22	13	1	0.24	0.240	無
					22	15	2	0.56	0.280	無
					24	13	4	1.12	0.280	無
					24	14	3	0.90	0.300	無
					24	15	3	0.96	0.320	無
					24	16	1	0.34	0.340	無
					26	10	1	0.25	0.250	無
					26	13	1	0.32	0.320	無
					26	14	2	0.70	0.350	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					28	12	1	0.34	0.340	無
					28	14	1	0.39	0.390	無
					28	15	4	1.68	0.420	無
					28	16	1	0.45	0.450	無
					28	17	1	0.48	0.480	無
					28	18	2	1.00	0.500	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 85
林班： 1413

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： の

国有林名： 湯出鬼岳
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		30	14	1	0.46	0.460	無
					30	16	1	0.52	0.520	無
					30	17	1	0.55	0.550	無
					32	14	1	0.52	0.520	無
					32	19	1	0.70	0.700	無
					34	13	1	0.55	0.550	無
					34	14	1	0.59	0.590	無
					34	15	1	0.63	0.630	無
					34	16	2	1.34	0.670	無
					36	16	1	0.74	0.740	無
					36	17	1	0.79	0.790	無
					38	15	1	0.77	0.770	無
					38	16	4	3.28	0.820	無
					38	19	2	1.94	0.970	無
					38	21	1	1.07	1.070	無
					40	16	2	1.80	0.900	無
					40	17	1	0.96	0.960	無
					40	18	1	1.01	1.010	無
					40	19	1	1.07	1.070	無
					40	20	1	1.12	1.120	無
					42	16	1	0.99	0.990	無
					44	18	1	1.20	1.200	無
					44	20	1	1.33	1.330	無
					44	23	1	1.52	1.520	無
					48	16	1	1.26	1.260	無
					48	18	1	1.42	1.420	無
					50	17	1	1.45	1.450	無
					50	20	2	3.42	1.710	無
					52	16	1	1.46	1.460	無
					52	18	1	1.65	1.650	無
					52	20	1	1.85	1.850	無
					54	17	1	1.67	1.670	無
					56	25	1	2.71	2.710	無
					60	15	1	1.74	1.740	無
					68	13	1	1.83	1.830	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 85
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳
:

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 228
林班： 1413

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： の 1

国有林名： 湯出鬼岳
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	18	3	1.07	0.357	無
					22	20	3	1.16	0.387	無
					24	19	6	2.63	0.438	無
					24	20	3	1.38	0.460	無
					24	21	6	2.88	0.480	無
					26	18	3	1.44	0.480	無
					26	20	3	1.60	0.533	無
					26	21	9	4.98	0.553	無
					26	22	3	1.76	0.587	無
					28	19	3	1.72	0.573	無
					28	20	3	1.82	0.607	無
					28	21	6	3.82	0.637	無
					28	22	18	12.03	0.668	無
					30	20	3	2.07	0.690	無
					30	21	15	10.81	0.721	無
					30	22	6	4.57	0.762	無
					32	20	6	4.64	0.773	無
					32	21	15	12.07	0.805	無
					32	22	15	12.69	0.846	無
					32	23	6	5.26	0.877	無
					34	20	3	2.54	0.847	無
					34	21	9	7.99	0.888	無
					34	22	30	27.89	0.930	無
					34	23	9	8.74	0.971	無
					36	21	3	2.95	0.983	無
					36	22	12	12.28	1.023	無
					36	23	9	9.68	1.076	無
					36	24	3	3.35	1.117	無
					38	22	21	23.69	1.128	無
					38	23	9	10.53	1.170	無
					40	21	12	14.04	1.170	無
					40	22	6	7.33	1.222	無
					40	23	6	7.65	1.275	無
					42	20	3	3.64	1.213	無
					42	23	12	16.67	1.389	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 228
 林班： 1413

 森林事務所： 水俣森林事務所
 小班： の 1

 国有林名： 湯出鬼岳
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	42	24	6	8.65	1.442	無
					44	22	3	4.29	1.430	無
					44	23	3	4.48	1.493	無
					46	25	3	5.26	1.753	無
					48	22	3	4.98	1.660	無
					48	23	6	10.40	1.733	無
					48	24	6	10.84	1.807	無
					50	26	3	6.27	2.090	無
					52	24	3	6.17	2.057	無
					52	25	3	6.46	2.153	無
					52	26	3	6.71	2.237	無
					64	26	3	9.46	3.153	無
				品質計			327	333.34		
				間・根	24	20	3	1.38	0.460	無
					26	19	3	1.50	0.500	無
					26	20	6	3.20	0.533	無
					26	22	3	1.76	0.587	無
				品質計			15	7.84		
			態様計		34	22	342	341.18		
		生被計					342	341.18		
	材種計						342	341.18		
	低質材	生立木	生立木		22	18	3	1.07	0.357	無
					22	20	6	2.32	0.387	無
					22	21	6	2.44	0.407	無
					24	17	9	3.48	0.387	無
					24	19	9	3.95	0.439	無
					24	20	18	8.27	0.459	無
					24	21	6	2.88	0.480	無
					26	19	6	3.01	0.502	無
					26	20	3	1.60	0.533	無
					26	21	15	8.31	0.554	無
					26	22	3	1.76	0.587	無
					28	20	12	7.27	0.606	無
					28	21	6	3.82	0.637	無
					28	22	6	4.01	0.668	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 228
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の 1

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 229
 林班： 1413

 森林事務所： 水俣森林事務所
 小班： の 1

 国有林名： 湯出鬼岳
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	15	1	0.29	0.290	無
					30	14	1	0.46	0.460	無
					30	16	2	1.06	0.530	無
					32	15	1	0.56	0.560	無
					32	16	1	0.60	0.600	無
					32	17	2	1.28	0.640	無
					32	19	2	1.44	0.720	無
					34	17	3	2.13	0.710	無
					34	18	2	1.50	0.750	無
					36	16	1	0.74	0.740	無
					36	19	2	1.76	0.880	無
					38	16	2	1.62	0.810	無
					38	18	3	2.76	0.920	無
					40	16	1	0.89	0.890	無
					40	17	1	0.95	0.950	無
					40	18	1	1.01	1.010	無
					44	18	1	1.19	1.190	無
					44	21	1	1.41	1.410	無
				品質計			28	21.65		
				間・根	26	17	1	0.44	0.440	無
				品質計			1	0.44		
			態様計		34	17	29	22.09		
		生被計					29	22.09		
	材種計						29	22.09		
	低質材	生立木	生立木		18	14	1	0.18	0.180	無
					20	14	1	0.22	0.220	無
					22	15	2	0.58	0.290	無
					24	14	1	0.31	0.310	無
					24	16	1	0.36	0.360	無
					26	14	1	0.36	0.360	無
					26	17	1	0.44	0.440	無
					28	14	1	0.41	0.410	無
					28	17	1	0.50	0.500	無
					28	19	1	0.56	0.560	無
					30	14	1	0.46	0.460	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 229
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の 1

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳
:

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 86
林班： 1413

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : の 1

国有林名 伐区 : 湯出鬼岳


* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（５号物件）

場 所		木折平国有林 1 4 2 9 わ林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	




縮尺
1:20,000



国有林主伐箇所位置図（５号物件）

場 所		木折平国有林 1 4 2 9 わ林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	

縮尺
1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 341
林班： 1429

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： わ

国有林名： 木折平
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	24	16	13	4.40	0.338	無
					26	16	13	5.03	0.387	無
					26	17	13	5.41	0.416	無
					28	17	13	6.16	0.474	無
					28	18	13	6.54	0.503	無
					30	17	39	21.12	0.542	無
					32	15	13	6.91	0.532	無
					32	18	13	8.30	0.638	無
					32	19	13	8.80	0.677	無
					34	16	13	8.17	0.628	無
					36	17	13	9.55	0.735	無
					36	19	13	10.69	0.822	無
					38	18	13	11.06	0.851	無
					38	19	13	11.69	0.899	無
					40	17	13	11.44	0.880	無
					50	20	13	19.36	1.489	無
				品質計			234	154.63		
				間・根	22	15	13	3.52	0.271	無
				品質計			13	3.52		
			態様計		32	17	247	158.15		
		生被計					247	158.15		
	材種計						247	158.15		
	低質材	生立木	生立木		16	13	13	1.63	0.125	無
					18	13	13	2.14	0.165	無
					18	14	26	4.53	0.174	無
					18	15	13	2.39	0.184	無
					24	15	13	4.15	0.319	無
					24	16	13	4.40	0.338	無
					26	14	13	4.40	0.338	無
					28	14	13	5.03	0.387	無
					28	15	26	10.81	0.416	無
					30	15	13	6.16	0.474	無
					32	16	13	7.42	0.571	無
					36	18	13	10.18	0.783	無
				品質計			182	63.24		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 341
林班： 1429

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : わ

国有林名 : 木折平
伐区 :

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 342
林班： 1429

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： わ

国有林名： 木折平
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	20	18	7	2.13	0.304	無
					22	17	7	2.42	0.346	無
					24	19	7	3.15	0.450	無
					26	17	7	3.23	0.461	無
					26	18	7	3.45	0.493	無
					26	19	7	3.59	0.513	無
					28	17	7	3.67	0.524	無
					28	18	14	7.77	0.555	無
					28	19	7	4.11	0.587	無
					30	18	14	8.80	0.629	無
					30	19	7	4.69	0.670	無
					30	20	7	4.91	0.701	無
					32	20	7	5.57	0.796	無
					34	19	28	23.47	0.838	無
					34	20	7	6.16	0.880	無
					36	19	7	6.45	0.921	無
					36	20	7	6.82	0.974	無
					38	19	7	7.11	1.016	無
					38	20	7	7.55	1.079	無
					38	21	7	7.92	1.131	無
					42	18	7	8.07	1.153	無
				品質計			182	131.04		
			態様計		30	19	182	131.04		
		生被計					182	131.04		
	材種計						182	131.04		
	低質材	生立木	生立木		20	16	7	1.91	0.273	無
					20	19	7	2.27	0.324	無
					22	17	14	4.84	0.346	無
					24	13	7	2.13	0.304	無
					24	15	7	2.42	0.346	無
					26	16	7	3.01	0.430	無
					26	17	14	6.45	0.461	無
					28	16	7	3.45	0.493	無
					28	17	21	11.00	0.524	無
					28	18	7	3.89	0.556	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 342
林班： 1429

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : わ

国有林名 : 木折平
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 343
林班： 1429

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： わ

国有林名： 木折平
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	20	14	16	3.57	0.223	無
					22	15	16	4.70	0.294	無
					24	14	16	5.03	0.314	無
					24	17	16	6.16	0.385	無
					26	15	32	12.33	0.385	無
					26	18	16	7.62	0.476	無
					28	14	16	6.65	0.416	無
					28	17	16	8.11	0.507	無
					30	15	16	8.11	0.507	無
					30	18	32	19.47	0.608	無
					30	19	32	20.76	0.649	無
					34	18	16	12.17	0.761	無
					36	18	16	13.46	0.841	無
					36	20	16	15.09	0.943	無
					38	19	16	15.74	0.984	無
					46	20	16	23.52	1.470	無
				品質計			304	182.49		
			態様計		30	17	304	182.49		
		生被計					304	182.49		
	材種計						304	182.49		
	低質材	生立木	生立木		14	12	16	1.62	0.101	無
					14	13	16	1.62	0.101	無
					16	12	32	3.89	0.122	無
					16	13	48	6.33	0.132	無
					18	11	16	2.27	0.142	無
					18	14	32	5.84	0.183	無
					18	16	16	3.41	0.213	無
					20	12	16	3.08	0.193	無
					20	13	16	3.41	0.213	無
					20	14	32	7.14	0.223	無
					20	18	16	4.70	0.294	無
					22	13	16	4.06	0.254	無
					22	14	16	4.38	0.274	無
					22	15	16	4.70	0.294	無
					22	17	16	5.35	0.334	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 343
林班： 1429

森林事務所： 水俣森林事務所
小班： わ

国有林名： 木折平
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木	生立木		24	12	16	4.22	0.264	無
					24	13	16	4.70	0.294	無
					24	14	16	5.03	0.314	無
					24	15	48	16.06	0.335	無
					24	16	48	17.52	0.365	無
					26	14	16	5.84	0.365	無
					26	15	16	6.16	0.385	無
					26	18	16	7.62	0.476	無
					28	17	16	8.11	0.507	無
					28	19	32	18.17	0.568	無
					30	16	16	8.60	0.538	無
					30	18	16	9.73	0.608	無
					32	17	16	10.38	0.649	無
					38	19	16	15.74	0.984	無
					40	21	16	19.30	1.206	無
					42	18	16	17.84	1.115	無
				品質計			656	236.82		
			態様計		24	15	656	236.82		
		生被計					656	236.82		
	材種計						656	236.82		
－樹種計－							960	419.31		
－N計－							960	419.31		
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		20	13	32	6.49	0.203	無
				品質計			32	6.49		
			態様計		20	13	32	6.49		
		生被計					32	6.49		
	材種計						32	6.49		
－樹種計－							32	6.49		
－L計－							32	6.49		
－合計－							992	425.80		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 344
 林班： 1429

 森林事務所： 水俣森林事務所
 小班： わ

 国有林名： 木折平
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	低質材	生立木	生立木		16	9	3	0.23	0.077	無
					16	10	3	0.26	0.087	無
					18	12	3	0.39	0.130	無
					22	11	3	0.51	0.170	無
					24	13	3	0.72	0.240	無
					24	14	3	0.77	0.257	無
					28	13	3	0.95	0.317	無
					28	16	3	1.18	0.393	無
					42	17	3	2.52	0.840	無
				品質計			27	7.53		
			態様計		24	13	27	7.53		
		生被計					27	7.53		
	材種計						27	7.53		
－樹種計－							27	7.53		
－N 計－							27	7.53		
広葉樹Ⅰ	低質材	生立木	生立木		24	13	3	0.75	0.250	無
				品質計			3	0.75		
			態様計		24	13	3	0.75		
		生被計					3	0.75		
	材種計						3	0.75		
－樹種計－							3	0.75		
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		20	13	6	1.03	0.172	無
					20	15	3	0.59	0.197	無
					24	12	3	0.67	0.223	無
					24	13	3	0.72	0.240	無
					24	16	3	0.87	0.290	無
					26	11	3	0.69	0.230	無
					26	14	6	1.80	0.300	無
					26	15	6	1.90	0.317	無
					28	15	9	3.24	0.360	無
					28	16	3	1.16	0.387	無
					30	16	6	2.67	0.445	無
					36	15	3	1.80	0.600	無
					36	16	3	1.90	0.633	無
				品質計			57	19.04		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 344
林班： 1429

森林事務所 : 水俣森林事務所
 小班 : わ


国有林名 : 木折平
伐区 :

[illegible]


* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（6号物件）

場 所		古石国有林 1435 は、1435 と、1435 ち林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	




縮尺
1:20,000



国有林主伐箇所位置図（6号物件）

場 所		古石国有林 1 4 3 5 は、と、ち林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	

縮尺
1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 229
 林班： 1435

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： は

 国有林名： 古石
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	26	18	11	5.15	0.468	無
					26	19	11	5.38	0.489	無
					28	19	17	9.24	0.544	無
					28	22	11	7.17	0.652	無
					30	18	11	6.61	0.601	無
					30	19	11	6.94	0.631	無
					30	20	11	7.39	0.672	無
					30	21	17	11.59	0.682	無
					30	23	11	8.51	0.774	無
					32	19	11	7.84	0.713	無
					34	20	28	22.68	0.810	無
					34	21	17	14.28	0.840	無
					34	22	17	14.95	0.879	無
					36	21	28	26.32	0.940	無
					36	23	17	17.30	1.018	無
					38	20	11	10.98	0.998	無
					38	24	11	13.10	1.191	無
					38	25	11	13.66	1.242	無
					40	20	11	11.98	1.089	無
					40	22	11	13.10	1.191	無
					42	24	11	15.46	1.405	無
					44	23	11	16.02	1.456	無
					46	20	11	15.01	1.365	無
				品質計			317	280.66		
			態様計		34	21	317	280.66		
		生被計					317	280.66		
	材種計						317	280.66		
	低質材	生立木	生立木		22	16	11	3.36	0.305	無
					30	21	11	7.73	0.703	無
					32	19	11	7.84	0.713	無
					36	19	11	9.52	0.865	無
				品質計			44	28.45		
			態様計		30	19	44	28.45		
		生被計					44	28.45		
	材種計						44	28.45		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 229
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : は

国有林名：古石
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 230
 林班： 1435

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： は

 国有林名： 古石
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	18	17	4	0.81	0.203	無
					20	17	4	1.00	0.250	無
					22	19	4	1.37	0.343	無
					24	18	4	1.48	0.370	無
					24	20	4	1.67	0.418	無
					26	17	4	1.63	0.408	無
					26	18	4	1.74	0.435	無
					28	18	4	1.96	0.490	無
					28	19	11	6.22	0.565	無
					28	20	4	2.22	0.555	無
					30	18	4	2.22	0.555	無
					30	19	4	2.37	0.593	無
					30	20	15	9.92	0.661	無
					30	21	4	2.63	0.658	無
					30	22	4	2.78	0.695	無
					32	17	4	2.37	0.593	無
					32	19	11	7.99	0.726	無
					32	20	4	2.81	0.703	無
					32	21	11	8.88	0.807	無
					32	22	4	3.11	0.778	無
					34	18	4	2.78	0.695	無
					34	21	4	3.29	0.823	無
					34	22	11	10.32	0.938	無
					36	20	11	10.32	0.938	無
					36	21	11	10.88	0.989	無
					44	22	4	5.48	1.370	無
				品質計			157	108.25		
			態様計		30	20	157	108.25		
		生被計					157	108.25		
	材種計						157	108.25		
	低質材	生立木	生立木		18	17	4	0.81	0.203	無
					24	16	4	1.33	0.333	無
					24	18	4	1.48	0.370	無
					24	19	11	4.77	0.434	無
					26	19	4	1.81	0.453	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 230
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : は

国有林名 : 古石
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 231
 林班： 1435

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： ち

 国有林名： 古石
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	26	18	4	1.75	0.438	無
					26	19	4	1.82	0.455	無
					28	19	6	3.14	0.523	無
					28	22	4	2.43	0.608	無
					30	18	4	2.24	0.560	無
					30	19	4	2.36	0.590	無
					30	20	4	2.51	0.628	無
					30	21	6	3.93	0.655	無
					30	23	4	2.89	0.723	無
					32	19	4	2.66	0.665	無
					34	20	10	7.70	0.770	無
					34	21	6	4.85	0.808	無
					34	22	6	5.07	0.845	無
					36	21	10	8.93	0.893	無
					36	23	6	5.87	0.978	無
					38	20	4	3.72	0.930	無
					38	24	4	4.45	1.113	無
					38	25	4	4.64	1.160	無
					40	20	4	4.07	1.018	無
					40	22	4	4.45	1.113	無
					42	24	4	5.24	1.310	無
					44	23	4	5.43	1.358	無
					46	20	4	5.09	1.273	無
				品質計			114	95.24		
			態様計		34	21	114	95.24		
		生被計					114	95.24		
	材種計						114	95.24		
	低質材	生立木	生立木		22	16	4	1.14	0.285	無
					30	21	4	2.62	0.655	無
					32	19	4	2.66	0.665	無
					36	19	4	3.23	0.808	無
				品質計			16	9.65		
			態様計		30	19	16	9.65		
		生被計					16	9.65		
	材種計						16	9.65		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 231
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : ち

国有林名：古石
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 232
 林班： 1435

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： ち

 国有林名： 古石
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	18	17	14	3.04	0.217	無
					20	17	14	3.73	0.266	無
					22	19	14	5.11	0.365	無
					24	18	14	5.52	0.394	無
					24	20	14	6.21	0.444	無
					26	17	14	6.07	0.434	無
					26	18	14	6.49	0.464	無
					28	18	14	7.31	0.522	無
					28	19	41	23.18	0.565	無
					28	20	14	8.28	0.591	無
					30	18	14	8.28	0.591	無
					30	19	14	8.83	0.631	無
					30	20	55	36.98	0.672	無
					30	21	14	9.80	0.700	無
					30	22	14	10.35	0.739	無
					32	17	14	8.83	0.631	無
					32	19	41	29.81	0.727	無
					32	20	14	10.49	0.749	無
					32	21	41	33.12	0.808	無
					32	22	14	11.59	0.828	無
					34	18	14	10.35	0.739	無
					34	21	14	12.28	0.877	無
					34	22	41	38.50	0.939	無
					36	20	41	38.50	0.939	無
					36	21	41	40.57	0.990	無
					44	22	14	20.42	1.459	無
				品質計			567	403.64		
			態様計		30	20	567	403.64		
		生被計					567	403.64		
	材種計						567	403.64		
	低質材	生立木	生立木		18	17	14	3.04	0.217	無
					24	16	14	4.97	0.355	無
					24	18	14	5.52	0.394	無
					24	19	41	17.80	0.434	無
					26	19	14	6.76	0.483	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 232
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : ち

国有林名 : 古石
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07－ 188
林班： 1435

森林事務所： 芦北森林事務所
小班： と

国有林名： 古石
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	26	18	19	8.63	0.454	無
					26	19	19	9.00	0.474	無
					28	19	38	20.63	0.543	無
					28	22	19	12.00	0.632	無
					30	18	19	11.06	0.582	無
					30	19	19	11.63	0.612	無
					30	20	19	12.38	0.652	無
					30	21	38	25.88	0.681	無
					30	23	19	14.25	0.750	無
					32	19	19	13.13	0.691	無
					34	20	57	45.56	0.799	無
					34	21	38	31.88	0.839	無
					34	22	38	33.38	0.878	無
					36	21	57	52.88	0.928	無
					36	23	38	38.63	1.017	無
					38	20	19	18.38	0.967	無
					38	24	19	21.94	1.155	無
					38	25	19	22.88	1.204	無
					40	20	19	20.06	1.056	無
					40	22	19	21.94	1.155	無
					42	24	19	25.88	1.362	無
					44	23	19	26.81	1.411	無
					46	20	19	25.13	1.323	無
				品質計			608	523.94		
			態様計		34	21	608	523.94		
		生被計					608	523.94		
	材種計						608	523.94		
	低質材	生立木	生立木		22	16	19	5.63	0.296	無
					30	21	19	12.94	0.681	無
					32	19	19	13.13	0.691	無
					36	19	19	15.94	0.839	無
				品質計			76	47.64		
			態様計		30	19	76	47.64		
		生被計					76	47.64		
	材種計						76	47.64		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 188
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : と

国有林名：古石
伐区：

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 189
 林班： 1435

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： と

 国有林名： 古石
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	24	18	17	6.60	0.388	無
					28	18	17	8.75	0.515	無
					28	19	34	18.48	0.544	無
					28	20	17	9.90	0.582	無
					30	18	17	9.90	0.582	無
					30	19	17	10.56	0.621	無
					30	20	51	33.17	0.650	無
					30	21	17	11.72	0.689	無
					30	22	17	12.38	0.728	無
					32	17	17	10.56	0.621	無
					32	19	34	23.76	0.699	無
					32	20	17	12.54	0.738	無
					32	21	34	26.40	0.776	無
					32	22	17	13.86	0.815	無
					34	18	17	12.38	0.728	無
					34	21	17	14.69	0.864	無
					34	22	34	30.69	0.903	無
					36	20	34	30.69	0.903	無
					36	21	34	32.34	0.951	無
					44	22	17	24.42	1.436	無
				品質計			476	353.79		
				間・根	18	17	17	3.63	0.214	無
					20	17	17	4.46	0.262	無
					22	19	17	6.11	0.359	無
					24	20	17	7.43	0.437	無
					26	17	17	7.26	0.427	無
					26	18	17	7.76	0.456	無
				品質計			102	36.65		
			態様計		30	20	578	390.44		
		生被計					578	390.44		
	材種計						578	390.44		
	低質材	生立木	生立木		18	17	17	3.63	0.214	無
					24	16	17	5.94	0.349	無
					24	18	17	6.60	0.388	無
					24	19	34	14.19	0.417	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 189
林班： 1435

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : と

国有林名 : 古石
伐区 :


[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（7号物件）

場 所		小川内平国有林 1 4 4 0 ろ林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	

縮尺
1:20,000



国有林主伐箇所位置図（7号物件）

場 所		小川内平国有林 1 4 4 0 ろ林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出に当たっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺

1:5,000

1 4 4 0 ろ

い1水

道

い水

ろ2水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

ろ1水

は水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

ろ水

に水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

に1水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

ほ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

へ水

小川内平

1440

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 190
 林班： 1440

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： ろ

 国有林名： 小川内平
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	20	19	14	4.05	0.289	無
					28	23	14	9.05	0.646	無
					30	22	14	9.86	0.704	無
					30	23	14	10.26	0.733	無
					32	21	14	10.40	0.743	無
					32	24	14	11.88	0.849	無
					32	25	42	37.26	0.887	無
					32	26	14	12.83	0.916	無
					34	23	14	12.56	0.897	無
					34	26	14	14.18	1.013	無
					36	21	14	12.69	0.906	無
					36	23	28	27.81	0.993	無
					36	27	14	16.20	1.157	無
					38	23	14	15.12	1.080	無
					38	24	14	15.80	1.129	無
					40	23	14	16.47	1.176	無
					40	24	42	51.84	1.234	無
					40	25	14	17.96	1.283	無
					42	26	14	20.25	1.446	無
					42	27	14	20.93	1.495	無
					44	23	14	19.31	1.379	無
					44	25	14	21.06	1.504	無
					44	26	14	21.87	1.562	無
					46	23	14	20.79	1.485	無
					48	23	14	22.41	1.601	無
					50	23	14	23.90	1.707	無
				品質計			434	476.74		
			態様計		36	24	434	476.74		
		生被計					434	476.74		
	材種計						434	476.74		
	低質材	生立木	生立木		22	19	14	4.86	0.347	無
					24	22	14	6.48	0.463	無
					28	20	14	7.83	0.559	無
					28	21	14	8.24	0.589	無
					28	23	14	9.05	0.646	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 190
林班： 1440

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : ろ

国有林名 : 小川内平
伐区 :

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07－ 191
 林班： 1440

 森林事務所： 芦北森林事務所
 小班： ろ

 国有林名： 小川内平
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	22	17	12	3.89	0.324	無
					24	17	24	8.97	0.374	無
					26	16	36	14.51	0.403	無
					26	17	12	5.19	0.433	無
					30	13	12	5.07	0.423	無
					40	19	12	12.63	1.053	無
				品質計			108	50.26		
				間・根	16	14	12	1.77	0.148	無
					16	15	12	1.89	0.158	無
					18	16	12	2.48	0.207	無
					22	16	24	7.32	0.305	無
					24	17	12	4.48	0.373	無
					26	17	12	5.19	0.433	無
				品質計			84	23.13		
			態様計		24	16	192	73.39		
		生被計					192	73.39		
	材種計						192	73.39		
	低質材	生立木	生立木		14	13	12	1.18	0.098	無
					16	12	12	1.42	0.118	無
					16	13	12	1.53	0.128	無
					16	14	36	5.31	0.148	無
					16	15	12	1.89	0.158	無
					16	16	12	2.01	0.168	無
					18	12	12	1.89	0.158	無
					18	15	12	2.36	0.197	無
					18	16	12	2.48	0.207	無
					20	15	36	8.50	0.236	無
					20	16	12	3.07	0.256	無
					20	17	12	3.19	0.266	無
					22	16	12	3.66	0.305	無
					24	15	24	7.79	0.325	無
					24	16	12	4.25	0.354	無
					24	17	24	8.97	0.374	無
					26	14	24	8.50	0.354	無
					26	16	12	4.84	0.403	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 191
林班： 1440

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : ろ

国有林名 : 小川内平
伐区 :

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 — 192
林班： 1440

森林事務所 : 芦北森林事務所
 小班 : ろ

国有林名 : 小川内平
伐区 :

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。


分収造林主伐箇所位置図（8号物件）

場 所		高塚国有林 2 0 4 1 ら林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林外です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺

1:20,000




分収造林主伐箇所位置図（8号物件）

場 所		高塚国有林 2 0 4 1 ら林小班
特 約 事 項	保安林関係	保安林外です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



縮尺

1:5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 239
 林班： 2041

 森林事務所： 四 浦 森 林 事 務 所
 小班： ら

 国有林名： 高 塚
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	14	13	2	0.20	0.100	無
					16	14	26	3.90	0.150	無
					18	15	69	13.80	0.200	無
					20	16	132	34.32	0.260	無
					22	16	175	54.25	0.310	無
					24	17	205	77.90	0.380	無
					26	17	208	91.52	0.440	無
					28	18	168	89.04	0.530	無
					30	18	118	70.80	0.600	無
					32	19	57	41.04	0.720	無
					34	20	24	20.16	0.840	無
					36	21	13	12.74	0.980	無
					38	22	8	9.12	1.140	無
					40	22	1	1.25	1.250	無
				品質計			1,206	520.04		
				間・根	14	13	5	0.50	0.100	無
					16	14	20	3.00	0.150	無
					18	15	30	6.00	0.200	無
					20	16	44	11.44	0.260	無
					22	16	41	12.71	0.310	無
					24	17	47	17.86	0.380	無
					26	17	19	8.36	0.440	無
				品質計			206	59.87		
			態様計		24	17	1,412	579.91		
		生被計					1,412	579.91		
	材種計						1,412	579.91		
	低質材	生立木	生立木		10	11	6	0.30	0.050	無
					12	11	179	12.53	0.070	無
					14	13	321	32.10	0.100	無
					16	14	458	68.70	0.150	無
					18	15	462	92.40	0.200	無
					20	16	333	86.58	0.260	無
					22	16	205	63.55	0.310	無
					24	17	158	60.04	0.380	無
					26	17	83	36.52	0.440	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 239
林班： 2041

森林事務所 : 四浦森林事務所
 小班 : ら

国有林名 : 高 塚
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 240
 林班： 2041

 森林事務所： 四 浦 森 林 事 務 所
 小班： ら

 国有林名： 高 塚
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ	低質材	生立木	生立木		22	15	1	0.27	0.270	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
					24	15	3	0.96	0.320	無
					24	16	2	0.68	0.340	無
					24	17	1	0.35	0.350	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	16	1	0.45	0.450	無
					30	16	1	0.51	0.510	無
					30	17	3	1.62	0.540	無
					30	18	1	0.57	0.570	無
					32	17	2	1.22	0.610	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					32	19	1	0.67	0.670	無
					34	18	3	2.16	0.720	無
					36	17	1	0.76	0.760	無
					36	18	1	0.80	0.800	無
					36	20	1	0.87	0.870	無
					38	17	2	1.68	0.840	無
					38	18	3	2.64	0.880	無
					40	17	1	0.92	0.920	無
					44	20	2	2.54	1.270	無
					46	18	1	1.26	1.260	無
					46	19	1	1.32	1.320	無
				品質計			37	24.64		
			態様計		32	17	37	24.64		
		生被計					37	24.64		
	材種計						37	24.64		
－樹種計－							37	24.64		
－N 計－							37	24.64		
広葉樹Ⅰ	低質材	生立木	生立木		20	15	2	0.48	0.240	無
					20	16	3	0.75	0.250	無
					20	18	1	0.29	0.290	無
					22	15	1	0.28	0.280	無
					22	17	1	0.32	0.320	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 240
林班： 2041

森林事務所： 四浦森林事務所
小班： ら

国有林名： 高塚
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅰ	低質材	生立木	生立木		24	14	2	0.62	0.310	無
					24	15	2	0.66	0.330	無
					24	16	3	1.08	0.360	無
					26	14	1	0.36	0.360	無
					26	15	6	2.34	0.390	無
					26	16	3	1.23	0.410	無
					26	17	2	0.88	0.440	無
					28	14	1	0.42	0.420	無
					28	16	2	0.94	0.470	無
					28	17	1	0.50	0.500	無
					30	16	2	1.08	0.540	無
					30	18	1	0.61	0.610	無
					32	16	3	1.83	0.610	無
					32	17	2	1.30	0.650	無
					34	17	3	2.16	0.720	無
					36	16	2	1.52	0.760	無
					38	16	1	0.84	0.840	無
					44	17	1	1.17	1.170	無
				品質計			46	21.66		
			態様計		26	16	46	21.66		
		生被計					46	21.66		
	材種計						46	21.66		
－樹種計－							46	21.66		
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		20	13	2	0.40	0.200	無
					20	14	2	0.44	0.220	無
					20	15	4	0.92	0.230	無
					20	16	2	0.50	0.250	無
					22	13	1	0.24	0.240	無
					22	14	2	0.52	0.260	無
					22	15	2	0.56	0.280	無
					22	16	4	1.16	0.290	無
					24	10	1	0.22	0.220	無
					24	11	2	0.48	0.240	無
					24	12	3	0.78	0.260	無
					24	13	10	2.80	0.280	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 240
 林班： 2041

 森林事務所： 四浦森林事務所
 小班： ら

 国有林名： 高塚
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		24	14	37	11.10	0.300	無
					24	15	34	10.88	0.320	無
					24	16	27	9.18	0.340	無
					24	17	8	2.88	0.360	無
					24	18	5	1.90	0.380	無
					26	11	2	0.54	0.270	無
					26	12	2	0.60	0.300	無
					26	13	7	2.24	0.320	無
					26	14	40	14.00	0.350	無
					26	15	25	9.25	0.370	無
					26	16	24	9.36	0.390	無
					26	17	11	4.62	0.420	無
					26	18	4	1.76	0.440	無
					26	20	1	0.49	0.490	無
					28	12	1	0.34	0.340	無
					28	13	5	1.85	0.370	無
					28	14	19	7.41	0.390	無
					28	15	20	8.40	0.420	無
					28	16	33	14.85	0.450	無
					28	17	18	8.64	0.480	無
					28	18	4	2.00	0.500	無
					28	19	2	1.06	0.530	無
					30	10	1	0.33	0.330	無
					30	13	1	0.42	0.420	無
					30	14	8	3.68	0.460	無
					30	15	16	7.84	0.490	無
					30	16	16	8.32	0.520	無
					30	17	19	10.45	0.550	無
					30	18	12	6.96	0.580	無
					30	19	3	1.83	0.610	無
					32	14	4	2.08	0.520	無
					32	15	12	6.72	0.560	無
					32	16	19	11.21	0.590	無
					32	17	16	10.08	0.630	無
					32	18	9	5.94	0.660	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 240
 林班： 2041

 森林事務所： 四浦森林事務所
 小班： ら

 国有林名： 高塚
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
広葉樹Ⅱ	低質材	生立木	生立木		32	19	2	1.40	0.700	無
					32	20	2	1.46	0.730	無
					34	13	1	0.55	0.550	無
					34	14	1	0.59	0.590	無
					34	15	7	4.41	0.630	無
					34	16	4	2.68	0.670	無
					34	17	7	4.97	0.710	無
					34	18	3	2.25	0.750	無
					34	19	4	3.16	0.790	無
					34	20	2	1.66	0.830	無
					36	15	4	2.80	0.700	無
					36	16	7	5.18	0.740	無
					36	17	8	6.32	0.790	無
					36	18	8	6.64	0.830	無
					36	19	2	1.76	0.880	無
					36	20	3	2.76	0.920	無
					38	15	4	3.08	0.770	無
					38	16	4	3.28	0.820	無
					38	17	8	6.96	0.870	無
					38	18	2	1.84	0.920	無
					38	19	2	1.94	0.970	無
					38	20	1	1.02	1.020	無
					40	16	4	3.60	0.900	無
					40	17	2	1.92	0.960	無
					40	18	1	1.01	1.010	無
					40	19	1	1.07	1.070	無
					40	20	1	1.12	1.120	無
					42	19	1	1.17	1.170	無
					42	20	1	1.23	1.230	無
					44	16	1	1.07	1.070	無
					44	17	1	1.13	1.130	無
					44	19	1	1.27	1.270	無
					46	17	1	1.23	1.230	無
					48	20	1	1.57	1.570	無
					50	19	1	1.62	1.620	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 240
林班： 2041


森林事務所 : 四浦森林事務所
 小班 : ら

国有林名 : 高 塚
伐区 :

[illegible]

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

令和8年8月期公売 現地案内集合場所位置図



8号物件 高塚2041ら
【集合場所】熊本南部森林管理署
【集合日時】令和8年8月10日(月)
午前9時00分集合

1号物件 西浦20は・に
【集合場所】熊本南部森林管理署
【集合日時】令和8年8月3日(月)
午前9時00分集合

令和8年8月期公売 現地案内集合場所位置図

2号物件 大畑60る
【集合場所】人吉ループ橋(梶原林道入口前)駐車スペース
【集合日時】令和8年8月7日(金)
午前9時00分集合




令和8年8月期公売
現地案内集合場所位置図

3号物件 馬石1017ほ
【集合場所】大通リトンネル(五木側)駐車スペース
【集合日時】令和8年8月4日(火)
午前10時00分集合

県道25号宮原五木線

令和8年8月期公売 現地案内集合場所位置図



5号物件 木折平1429わ
6号物件 古石1435は・と・ち
7号物件 小川内平1440ろ
【集合場所】葛彩館
【集合日時】令和8年8月5日(水)
午前9時30分集合

4号物件 湯出鬼岳1413の、の1
【集合場所】葛彩館
【集合日時】令和8年8月6日(木)
午前9時30分集合