

佐賀東部国有林の地域別の森林計画書

(佐賀東部森林計画区)

計画期間

自 令和8年4月1日
至 令和18年3月31日

九州森林管理局

目 次

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況	3
(1) 自然的背景	3
(2) 社会経済的背景	4
(3) 森林・林業の動向	4
2 前計画の実行結果の概要及びその評価	4
3 計画樹立に当たっての基本的な考え方	5

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域	9
第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項	10
1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項	10
(1) 森林の整備及び保全の目標並びに基本方針	10
(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等	14
2 その他必要な事項	14
第3 森林の整備に関する事項	15
1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	15
(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	15
(2) 立木の標準伐期齢	17
(3) その他必要な事項	17
2 造林に関する事項	17
(1) 人工造林に関する事項	17
(2) 天然更新に関する事項	18
(3) その他必要な事項	18
3 間伐及び保育に関する事項	19
(1) 間伐の標準的な方法	19
(2) 保育の標準的な方法	19
(3) その他必要な事項	22
4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項	23
(1) 公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法	23
(2) その他必要な事項	23
5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項	24
(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方	24
(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方	24
(3) 林産物の搬出方法等	24
(4) その他必要な事項	25
6 森林施業の合理化に関する事項	25

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針	25
(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針	25
(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針	25
(4) その他必要な事項	25
第4 森林の保全に関する事項	26
1 森林の土地の保全に関する事項	26
(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区	26
(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林 及びその搬出方法	27
(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項	27
(4) その他必要な事項	27
2 保安施設に関する事項	27
(1) 保安林の整備に関する方針	27
(2) 保安施設地区の指定に関する方針	27
(3) 治山事業の実施に関する方針	27
(4) その他必要な事項	28
3 鳥獣害の防止に関する事項	28
(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	28
(2) その他必要な事項	28
4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項	28
(1) 森林病害虫等の被害対策の方針	28
(2) 鳥獣害対策の方針（3に掲げる事項を除く）	28
(3) 林野火災の予防の方針	28
(4) その他必要な事項	29
第5 計画量等	29
1 間伐立木材積その他の伐採立木材積	29
2 間伐面積	29
3 人工造林及び天然更新別の造林面積	29
4 林道の開設及び拡張に関する計画	30
5 保安林の整備及び治山事業に関する計画	34
(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等	34
(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等	34
(3) 実施すべき治山事業の数量	35
第6 その他必要な事項	36
1 保安林その他制限林の施業方法	36
2 その他必要な事項	37
別表1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法	38
1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	38
2 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能、快適な環境の形成の機能	

又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 9
① 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能の維持増進を図るための 森林施業を推進すべき森林	3 9
② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 9
③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	4 0
別表 2 鳥獣害防止森林区域	4 0
別記 1 保安林の森林施業	4 1
別記 2 自然公園等の森林施業	4 2

[附属参考資料]

1 森林計画区の概要	
(1) 市町村別土地面積及び森林面積	4 5
(2) 地況	4 6
(3) 土地利用の現況	4 7
(4) 産業別生産額	4 8
(5) 産業別就業者数	4 9
2 森林の現況	
(1) 齢級別森林資源表	5 0
(2) 制限林普通林森林資源表	5 5
(3) 市町村別森林資源表	5 6
(4) 制限林の種類別面積	5 9
(5) 樹種別材積表	6 2
(6) 荒廃地等の面積	6 3
(7) 森林の被害	6 3
(8) 防火線等の整備状況	6 3
3 林業の動向	
(1) 森林組合及び生産森林組合の現況	6 4
(2) 林業事業体等の現況	6 5
(3) 林業機械化の概況	6 6
(4) 作業路網の整備の概況	6 6
4 前期計画の実行状況	
(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積	6 7
(2) 間伐面積	6 7
(3) 人工造林・天然更新別面積	6 7
(4) 林道の開設及び拡張の数量	6 7
(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画	6 7
ア 保安林の種類別の面積	6 7
イ 保安施設地区の面積	6 8
ウ 治山事業の数量	6 8
5 林地の異動状況（森林計画の対象森林）	
(1) 森林より森林以外への異動	6 8
(2) 森林以外より森林への異動	6 8
6 森林資源の推移	
(1) 分期別伐採立木材積等	6 9
(2) 分期別期首資源表	7 0
7 その他	
(1) 持続的伐採可能量	7 1
8 主伐時における伐採・搬出指針の制定	7 1

佐賀東部計画区 位置図



出典: 国土地理院
地理院タイルに国有林等を追記して作成

I 計画の大綱

I 計画の大綱

この国有林の地域別の森林計画は、森林法第7条の2の規定に基づき、全国森林計画に即して、佐賀東部森林計画区に係る国有林について、令和8年度から令和17年度までの、10年間にについて樹立するものである。

1 森林計画区の概況

(1) 自然的背景

ア 計画区の位置及び面積

本計画区は、佐賀県の南東部に位置し、佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡、三養基郡、杵島郡、藤津郡を包括する8市4郡（8町）からなる面積159,606haの地域で、佐賀県総面積244,064haの65%を占めている。

本計画の対象とする国有林は、8市4郡（6町）に所在し、脊振山団地、金立山団地、天山団地、経ヶ岳団地と、これらの間に介在する小団地で形成されており、その面積は10,406haとなっている。

イ 地勢

本計画区は、東部は筑後川で、北部は九千部山（848m）及び、脊振山（1,055m）、金山（967m）、雷山（955m）並びに羽金山（900m）等の脊振山地をもって福岡県と境をなし、西部は天山（1,046m）、八幡岳（764m）等で佐賀西部森林計画区と境をなし、南部は経ヶ岳（1,076m）、多良岳（996m）を頂点とする多良岳山系をもって長崎県と境をなしている。主な河川としては、東部に脊振山系を源とする秋光川、安良川、寒水川、城原川及び田手川があり、それぞれ筑後川に合流している。中央部には、嘉瀬川、西部には牛津川、六角川、南部には塩田川があつて、それぞれ有明海に注いでいる。

ウ 地質及び土壤

本計画区の地質は、北部山岳地帯は神埼花崗岩で、北東部から中央部の山麓地帯は、第四紀の旧期沖積層、平坦部は新期沖積層となっている。天山山系は東松浦花崗岩で石英閃緑岩、安山岩、玄武岩及び旧期沖積層からなり、西部は第三紀層の上に玄武岩類（鬼の鼻山、八幡岳等の山系）あるいは、安山岩類（杵島山系、眉山等）が重なり、標高が下がるにつれ第三紀層が露出し、平野部は沖積層になっている。南部はほとんどが安山岩に覆われており、谷筋や山地の一部で讃岐岩、玄武岩が露出している。平野部では沖積層が発達した地域も見られる。

土壤は、北部山岳地帯では、ほとんど花崗岩類を母材とするもので適潤性褐色森林土が広く分布し、林地の生産力は中庸以上である。中部及び西部の丘陵地域は、乾性の褐色森林土がやや広く分布しており、生産力はやや劣るが、一般的にヒノキの適地となっている。南部の多良山地では、弱乾性褐色森林土及び適潤性褐色森林土が主に分布し、生産力は中庸である。

エ 気候

本計画区は、県中央部に連なる天山山系を境とした内陸型気候であり北部山岳地帯を除いて気候は比較的温暖で降雨量は南部ほど多い。また、梅雨～夏期には集中豪雨もみられる。

令和2年から6年までの平均気温は17.1°C、降水量は2,246mmである。

(2) 社会経済的背景

ア 土地利用の現況

本計画区の森林面積は 65,570ha で計画区総面積 159,606ha の 41%を占めている。

本計画の対象とする国有林面積は 10,406ha で森林面積の 16%を占めている。

イ 人口

本計画区の人口は、603千人で、佐賀県総人口 811千人の 74%を占めている。また、人口密度は県全体の 323 人／k m²に対し、378 人／k m² で、人口の集中度はやや高い地域である。

ウ 交通

本計画区の交通網は、JR長崎本線、佐世保線、唐津線、また、西九州新幹線が武雄から長崎方面に結ばれ、九州横断自動車道、国道 34 号、207 号等、その他主要地方道等ともよく発達している。

エ その他産業の概要

本計画区における令和 4 年度の総生産額は、23,726 億円で佐賀県全体の 76%を占めており、そのうち第 1 次産業の総生産額は 557 億円 (2%) で、第 2 次、第 3 次産業に比べて著しく低い。また、林業は第 1 次産業の 12 億円 (2%) を占めるにとどまっている。西部地域と南部地域では、比較的第一次産業の生産額比率が高く、佐賀県平均を上回っている。

(3) 森林・林業の動向

国有林の概況

本計画区の国有林は、佐賀森林管理署で管理経営している。

本計画の対象とする国有林面積は、10,406ha で九州森林管理局国有林面積の 2%を占めている。

蓄積は、3.141 千m³ で九州森林管理局総蓄積の 2%を占めている。

人工林面積は、7,211ha で人工林率は 72%となっている。

森林の種類は、普通林が 1,418ha で 14%、制限林が 8,988ha で 86%を占めている。

制限林のほとんどが保安林であり、その内水源かん養保安林が 98%を占めている。

2 前計画の実行結果の概要及びその評価

前計画の前半 5 力年（令和 3 年度～令和 7 年度）の実行結果の概要については、次のとおりである。（令和 7 年度は実行予定を計上している。）

伐採立木材積については、分収林の入札不調や契約延長、さらに自然災害の影響等によりアクセスが困難となった伐採計画箇所の実行ができなかつたことから計画を下回った。

造林面積については、更新対象となった箇所について着実に実行しているものの、主伐実行量の減少に伴い計画を下回った。

林道等の開設又は拡張、治山事業については、集中豪雨等の自然災害による被災箇所の復旧を優先して実行する必要が生じたことから計画を下回った。

項目	計画	実行	
伐採立木材積	347,000m ³	222,798m ³	(64)
主伐	145,000m ³	93,416m ³	(64)
間伐(材積)	202,000m ³	129,382m ³	(64)
間伐(面積)	1,677ha	1,108ha	(66)
造林面積	543ha	188ha	(35)
人工造林	527ha	188ha	(36)
天然更新	16ha	– ha	(0)
林道等の開設又は拡張	開設: 11.6km 拡張: 15箇所	開設: 1km (6) 拡張: 2箇所	(13)
保安林の指定解除	指定: ha 解除: ha	指定: ha (-) 解除: 0.04ha	(-)
治山事業			
保安林の整備	376ha	– ha	(-)
保全施設	211箇所	16箇所	(30)

注 ()内の数値は計画量に対する実行量の割合である。

3 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林は、国土の保全、水源の涵養^{かんよう}、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、文化の形成、木材等の物質生産等の多面的機能を有しており、国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」である。

とりわけ、我が国の森林は、戦後に積極的に造成された人工林を主体に蓄積が年々増加しており、多くの人工林が利用期を迎える、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造造成すべき段階にある。しかしながら、国産材の供給量が着実に増加する一方で、林業採算性の長期低迷等から主伐後の再造林が十分に行われていない現状にある。また、我が国の経済社会は、少子高齢化と人口減少が一層進行するほか、豪雨の増加等により山地災害が頻発するなど大きな情勢の変化が生じている。

このような中で、森林資源を有効に利用しながら森林の有する多面的機能の持続的な發揮を図るためにには、より効率的かつ効果的な森林の整備及び保全を進めていく必要がある。こうした情勢を踏まえ、森林の現況、自然条件、社会的条件、国民のニーズ等に応じて、施業方法を適切に選択し、計画的に森林の整備及び保全を進め望ましい森林の姿を目指していく。

本計画においては、このような基本的な考え方方に即し、佐賀東部森林計画区における森林の整備及び保全の目標、森林施業、林道の開設、森林の土地の保全、保安施設等に関する事項を明らかにする。なお、計画の樹立に当たっては、民有林・国有林間での一層の連携強化のもと、その効率的な実行が図られるものとなるよう配慮する。

II 計画事項

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域

○市町村別面積

単位 面積: h a

区分		面積	備考
総数		10,405.56	
市 町 村 別 内 訳	佐賀市	3,232.23	
	鳥栖市	900.05	
	多久市	13.02	
	武雄市	101.74	
	鹿島市	1,297.28	
	小城市	531.77	
	嬉野市	762.20	
	神埼市	1,202.34	
	吉野ヶ里町	1,218.25	
	基山町	40.78	
	上峰町	100.28	
	みやき町	477.47	
	白石町	175.87	
	太良町	352.28	

注1 国有林の地域別の森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の国有林とする。

2 森林計画図は、九州森林管理局及び佐賀森林管理署において縦覧に供する。

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

(1) 森林の整備及び保全の目標並びに基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能^注を総合的かつ高度に發揮させるため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進する。

具体的には、森林の有する諸機能が發揮される場である「流域」を基本的な単位として森林の有する水源涵(かん)養、山地災害防止／土壤保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に發揮するための適切な森林施業の面的な実施、林道等の路網の整備、森林施業の合理化、保安林制度の適切な運用、治山施設の整備、森林病害虫や野生鳥獣害による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自然環境の変化にも配慮する。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉発生源対策を加速化するとともに、流域治水と連携した国土強靭化対策を推進する。加えて、航空レーザ測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備により、現地調査の省力化や適切な伐採区域の設定、林道等の路網整備の効率化、崩壊リスクが高い箇所における効果的な治山施設の配置等を推進する。あわせて、シカ等による森林被害も含めた森林の状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの継続的な実施や森林G I Sの効果的な活用を図る。

その上で、森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の目標並びに基本方針を以下に定める。

注 国有林の地域別の森林計画においては、森林の有する国土の保全、水源の涵(かん)養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能のことを「森林の有する多面的機能」と表現し、このうち、林産物の供給に関する機能以外の機能を「森林の有する公益的機能」と表現する。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
水源涵養機能	<p>下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壤を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林</p>	<p>ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源として重要なため池、湧水地及び溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。</p> <p>具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進する。</p> <p>ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。</p>
山地災害防止機能／土壌保全機能	<p>下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林</p>	<p>山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。</p> <p>具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。</p> <p>集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、溪岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。</p>

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
快適環境形成機能	樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林	<p>国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。</p> <p>具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。</p> <p>快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進する。</p>
保健・レクリエーション機能	身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林	<p>観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。</p> <p>具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や国民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。</p> <p>また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。</p>
文化機能	史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林	<p>史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。</p> <p>具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。</p> <p>また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。</p>

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
生物多様性保全機能	原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林	<p>全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な擾乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指す。</p> <p>とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。</p>
木材等生産機能	林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林	<p>林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進する。</p> <p>具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成单層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行う。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。</p>

注1 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。

2 これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。

(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

計画期間において到達し、かつ、保持する森林資源の状態等は以下のとおり。

単位 面積 : ha

区分		現況 (令和7年3月31日)	計画期末 (令和18年3月31日)
面積	育成单層林 〔 育成单層林とは、森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等からなる森林。 〕	7,097	7,002
	育成複層林 〔 育成複層林とは、森林を構成する林木を抾伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木とする森林。 〕	664	739
	天然生林 〔 天然生林とは、主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。例えば、天然更新によるシイ・カシ・ブナ等からなる森林。 〕	2,645	2,665
森林蓄積 (m ³ /ha)		315	316

注1 「人為」とは、目的に応じ、植栽、更新補助(天然下種更新のための地表のかきおこし・刈払い等)、芽かき、

下刈、除伐等の保育及び間伐等の作業を行うこと。

- 2 「複数の樹冠層」とは、林齢や樹種の違いから樹木の高さが異なることにより生ずるもの。
- 3 「天然力」とは、自然に散布された種子が発芽・生育することをいう。
- 4 「天然生林」には、無立木地、竹林を含む。
- 5 四捨五入の関係で現況及び計画期末期の面積が合わないことがある。

2 その他必要な事項

該当なし

第3 森林の整備に関する事項

1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)

(1) 立木の伐採(主伐)の標準的な方法

伐採については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)を踏まえて行うこととし、第2の1に定める森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的事項によるほか、次に掲げる基準による。

ア 育成単層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壤等の自然条件等、林業技術体系等からみて、人工造林又は天然下種第1類及びぼう芽更新等により林地生産力の向上が期待される森林及び森林の有する公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐に当たっては、自然条件等森林の有する公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、1箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇所の分散、伐期の間隔の拡大に配慮する。

また、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置する。

(イ) 主伐の時期については、上記ア(ア)のほか、多様な木材需要に対応できるよう、地域における既往の施業体系、樹種特性を踏まえ、下記オ(標準伐期齢におおむね10年を加えた林齢又は標準伐期齢のおおむね2倍)を目安として多様化、長期化を図る。

(ウ) 天然更新を前提とする場合には、種子の結実や散布状況、天然稚樹の生育状況、母樹の保存等に配慮する。

イ 育成複層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壤等の自然条件等、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林として成立し、森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然条件等を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととする。また、主伐の時期は標準伐期齢以上とし、立地条件、下層木の生育条件等を踏まえ、帯状又は群状の伐採等の効率的な施業の実施についても考慮する。

(イ) 拾伐による場合は、林地生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう適切な伐採率、繰り返し期間による。

(ウ) 天然更新を前提とする場合には、上記ア(ウ)による。

ウ 天然生林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壤等の自然条件等、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより的確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐については、上記ア(ア)による。

(イ) 国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のために禁伐その他の施業を行う必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行う。

エ 保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第10条に規定されている森林については、保全対象又は受益対象と同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うとともに、森林生産力の維持増進が図られる施業方法による。

オ 主伐の時期

皆伐を行う人工林の主伐の時期は、次のとおり。

樹種	期待径級	主伐時期の目安
スギ	18~20cm	50年
	36cm~	70年
ヒノキ	18~20cm	55年
	26cm~	80年

注 期待径級は、胸高直径とした。

カ 伐採に関する留意事項

(ア) 皆伐を行う森林

1箇所当たりの伐採面積の限度は、おおむね5ha以下(法令等による伐採面積の上限が5ha未満の場合にあっては、当該制限の範囲内)とする。ただし、分収林の伐採面積については、契約面積を上限とする。

なお、伐採箇所は努めて分散を図るとともに、適切に保護樹帯等を設置することにより、新生林分の保護、土砂の流出の防備、自然景観の維持等を図る。

また、新植を予定する林分に、利用径級に達しない有用樹の小径木であって、形質の優れているものが生育している場合は、努めて保残する。

(イ) 天然更新を行う森林

天然更新を行う森林は、アカマツ、ブナ等の有用天然木を主とする森林であって、天然下種による更新が確実な林分及びシイ類、カシ類、クヌギ等の森林であって、ぼう芽による更新が確実な林分とする。

1箇所当たりの伐採面積は、皆伐を行う森林に準ずるが、特に確実な更新を確保するため、伐採区域の形状、母樹の保残等について配慮するとともに、将来旺盛な成長

が期待できる中小径木については、努めて保残し育成する。

伐採を行うに当たっては、天然稚樹の発生状況、種子の結実状況等を勘案し適正な時期を選定する。

(イ) 拗伐を行う森林

拘伐林分については、健全な林分を維持造成するため、林況に応じた拘伐を行い、保護樹帯については、広葉樹を主体とする林分を期待し、新生林分の保護、風致の維持等の保護樹帯の効果を十分発揮できる森林の維持造成に努め、伐採は保護樹帯の防風効果の維持向上を図るため、健全な立木の育成と老齢木の除去を目的とした単木拘伐を行う。

国土保全上重要な箇所については、老齢木・被害木の除去等により森林の各種被害の防止と活性化に資するため、原則として単木拘伐を行う。

水資源の確保、風致景観の維持上重要な箇所については、森林の有する公益的機能の確保と資源の有効利用を図るため、群状拘伐又は単木拘伐を行う。

(2) 立木の標準伐期齢

立木の標準伐期齢は、主要な樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準として、森林の有する公益的機能、既往の伐採齢及び森林の構成等を勘案して次のとおりとする。

地 区	樹 種				
	ス ギ	ヒノキ	マツ類	その他の針	広葉樹
佐賀東部	40 年	45 年	35 年	40 年	35 年

(3) その他必要な事項

該当なし

2 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する事項

ア 人工造林の対象樹種

人工造林における造林すべき樹種は、気候、地形、土壤等の自然条件等を的確に掌握した上で、適地適木を原則とし、既往の造林実績及び林産物の需要動向を勘案して最も適合した樹種を選定し、原則としてスギ、ヒノキとする。

なお、苗木の選定については、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木をいう。）の導入に努める。

イ 人工造林の標準的な方法

植栽本数は、下表の本数を目安として地位・地利等の立地条件及び植栽品種の特性等を総合的に勘案して決定する。

また、人工造林を行うに当たっては、造林対象地の植生、地形、土壤等の現地の実態により、枝条存置、枝条筋置等の地拵を行った上で植栽するとともに、造林の低コスト

化に向けた低密度植栽やコンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業システムの導入等に努める。

単位：本/ha

樹種 区分	スギ	ヒノキ
育成単層林	1,500～2,000	1,500～2,000
育成複層林	1,000～2,000	1,000～2,000

注 保安林については、指定施業要件を満たすこと。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地の人工造林をすべき期間は、森林の有する公益的機能の維持や早期回復を図るため、原則として2年以内に更新させる。

(2) 天然更新に関する事項

天然更新については、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行う。

ア 天然更新の対象樹種

原則として高木性の樹種を対象とする。

イ 天然更新の標準的な方法

天然更新を導入する場合は、森林の確実な更新を図ることを旨として、下層植生、立地条件、前生樹等を勘案して、地表処理、刈り出し、植え込み及び芽かきを適切に行う。

また、更新が完了していないと判断される場合は、既往の天然有用樹種を勘案の上、最も適合した樹種を選定・植栽等により確実に更新を図る。

樹種ごとの留意事項を以下に示す。

樹種	留意事項
マツ類	原則として天然更新によることとし、マツ類の生態的適地で、かつ、マツ類が現存し植生状態等の立地条件から、天然更新による成林が可能な箇所を選定し、伐採後に刈払い、かき起こし、稚樹刈出し等必要な更新補助作業を行う。
ケヤキ等	種子の結実及び林床条件等を考慮して、天然稚樹の発生、生育を促す地表かき起こし等の更新補助作業並びに稚樹が少ない場合には植込み等により更新を図る。
その他広葉樹	有用広葉樹を育成、確保するため地理的条件、土壤条件等から、広葉樹の適地を対象として、ぼう芽による更新を図るとともに刈払い、植込み等の更新補助作業による育成単層林施業及び育成複層林施業を推進する。

(3) その他必要な事項

該当なし

3 間伐及び保育に関する事項

(1) 間伐の標準的な方法

間伐は、樹冠がうつ閉し、立木間の競争が生じ始めた林分において、照度不足による下層植生の生育不良で表土の保全に支障が生ずることの無いように実施する。主に目的樹種の一部を伐採し、不適木の除去・林木の配置の調整を行い、適度な下層植生を有する適正な林分構造の維持と根の発達を促す。森林の健全化を図りつつ、間伐木の有効利用を図ることを目的とし、下表を目安として積極的に実施する。

樹種	主伐時の期待径級	間伐時期(年)			間伐の方法
		初回	2回目	3回目	
スギ	18~20cm	20~25	30~35		間伐木の選定は、林分構成の適正化を図るため、残存林分の樹冠疎密度、樹間距離、樹幹の形質を考えて行う。 また、施業の省力化・効率化の観点から、列状間伐を推進する。
	36cm~	20~25	30~35	40~45	
ヒノキ	18~20cm	22~27	32~37		
	26cm~	22~27	32~37	42~47	

(2) 保育の標準的な方法

ア 人工林

育成单層林においては、目的樹木の生育を促進し、形質の向上を図り生産目的に合った健全な森林を確実に造成するため、画一的に行うことなく、目的樹木の生育状況、植生の繁茂状況等現地の実態に応じた保育標準表を目安に、効果的な作業方法、作業時期、回数等を十分検討のうえ適切に行う。

育成複層林においては、目的樹木の生育を促進し、形質の向上を図るため照度の確保を考慮する。

下刈り作業の低コスト化に向け、下刈回数の削減や筋刈りの普及・定着、特定母樹等初期生長の良い優良苗、中苗(70~100cm)の導入に努める。

	育成单層林	育成複層林
下刈	目的樹木の成長に必要な陽光を与え、健全な生育を図るため目的樹木の生育状況、植生の繁茂状況及び気象等の立地条件を勘案して適切な方法を選択する。	植生の繁茂により樹下植栽木が被圧され又は、照度不足により生育に支障がある場合に行う。
つる切	つるの種類及びその繁茂状況に応じて、目的樹木の生育に支障とならないよう適切に行う。 実施に当たっては、造林木の生育に最も影響を及ぼすクズの根絶を重点に置き、周囲の環境等に配慮した上で除草剤の効果的な使用を図るとともに、その生態的特性を考慮して個体数の少ない伐採前から繁殖力の小さい下刈期にかけて重点的に行う。	

	育成単層林	育成複層林
除伐	<p>目的樹木の生育を阻害している雑かん木及び目的樹木のうち被害木等生育の見込みのない不良木を伐除して確実な成林を図るため行う。</p> <p>実施に当たっては、目的樹木の生育状況を十分見極めるとともに、有用天然木の活用を図るなど現地の実態に応じて適切に行う。</p> <p>なお、風害その他気象害の恐れがある場合には、実施時期や実施方法等を検討して適切に実施する。</p>	<p>天然木が侵入し、植栽木の生育を阻害する場合、必要に応じ行う。</p> <p>なお、間伐までの間に本数調整を行う必要がある林分については除伐2類を行う。</p>
除伐2類	<p>スギ、ヒノキ造林地のうち現に過密となっているか、又は、間伐若しくは主伐までの間に本数調整を行わないと過密となることが予想される林分について、その健全性を維持するため、種内競争緩和を目的に主として目的樹木の伐採を行う。</p> <p>なお、「現に過密になっている林分」とは、Ry0.85程度以上をいう。</p> <p>また、「過密となることが予想される林分」とは、スギ Ry0.75、ヒノキ Ry0.70程度以上をいう。</p>	

保育標準表（スギ、ヒノキ普通伐期施業群、ケヤキ長伐期施業群、その他人工林施業群）

樹種	保育の種類	実施林齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~20
スギ ヒノキ	下刈	<				>										
	つる切					<										>
	除伐									<						>
広葉樹	下刈	<				>										
	つる切				<					>						
	除伐											<				>
	台切	<				>										

注1 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

2 広葉樹の台切は、イチイガシ（3～4年）、クヌギ（3～6年）等とし、ぼう芽力が旺盛で二又木や不整形木等となる樹種については必要に応じて実施する。

保育標準表（スギ長伐期施業群、ヒノキ長伐期施業群）

樹種	保育の種類	実施林齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~20
スギ ヒノキ	下刈	<				>										
	つる切					<										>
	除伐									<						→

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

保育標準表（しいたけ原木施業群）

樹種	保育の種類	実施林齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~20
クヌギ等	下刈	<				>										
	つる切			<							>					
	除伐								<	→						
	台切	<			>											

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

保育標準表（スギ・ヒノキ複層林施業群、その他複層林施業群）

樹種	保育の種類	実施林齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~20
スギ ヒノキ	下刈	<				>										
	つる切					<										→
	除伐									<						→
広葉樹	下刈	<		→												
	つる切			<							>					
	除伐									<						→

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

イ 天然林

育成単層林及び育成複層林においては、有用天然木の生育と植生の繁茂状況等現地の状況を考慮のうえ適切に保育を行う。

	育成単層林／育成複層林
下刈	植込みを行った部分に導入する。 なお、天然下種第2類で更新を完了した箇所のうち、有用天然木が競合植生により被圧され、成立本数の減少や成長阻害の恐れがある箇所についても必要に応じて下刈を実施する。
つる切	つる類の繁茂が著しく、有用天然木の形質を阻害する恐れのある箇所とする。
除伐	除伐箇所は、有用天然木の混交割合が本数率で30%以上を占め、かつ、3mの通直木がha当たり4,000本以上成立している林分であって、有用天然木以外の上木等の影響を受け光不足のため生育が阻害される恐れのある箇所とする。

更新・保育標準表（育成単層林（天然林型）へ導くための施業）

林齢		伐採前	伐採	伐採後	更新完了	1	2	3	4	5	6	7	15 ～ 20
作業種	2年	1年	採	1年	2年	1	2	3	4	5	6	7	
更新補助作業	ササ処理	↔											
	地かき		↔										
	刈出し				↔								
	植込み					↔							
下刈							←					→	
つる切							←					→	
除伐													↔

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

なお、下刈は、植込み箇所を対象に実施する。

更新・保育標準表（育成複層林（天然林型）へ導くための施業）

林種		(伐)1年	(伐)2年	更新完了	2	3	4	5	6	7	10	15
作業種	1年	2年										
地床処理	↔											
刈出し		↔										
植込み			↔									
下刈				↔								
除伐											↔	

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

なお、下刈は植込み箇所を対象に実施する。（伐）は、伐採跡地で更新完了に至らないもの。

(3) その他必要な事項

該当なし

4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法については、別表1のとおり定める。

また、公益的機能別施業森林の区域設定及び施業の方法の考え方は以下のとおりとする。

区域	区域設定の考え方	施業方法の考え方
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	水源涵養の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域に係る地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地等についてはこの限りではない。	伐期の間隔の拡大及び伐採面積の縮小・分散を図ることを基本とし、下層植生の維持（育成複層林にあっては、下層木の適確な生育）を図りつつ、根系の発達を確保するとともに、自然条件に応じて長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業を推進する。
土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域		それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業の方法を推進する。
土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	山地災害防止機能・土壤保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域に係る地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定める。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地についてはこの限りではない。	なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合は、これを推進する。
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	快適環境形成機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。	
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	保健・レクレーション機能、文化機能、生物多様性保全機能の高度発揮が定められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。ただし、狭小な区域を単位として定めることに特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りではない。	

(2) その他必要な事項

該当なし

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとめ等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムに対応したものとする。

また、林道の開設に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専用道を導入するなど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成单層林として維持する森林を主体に整備を加速化するなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進する。

基幹路網の現状を以下に示す。

単位 延長 : km

区分	路線数	延長
基幹路網	13	57
うち林業専用道	1	1

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方

効率的な森林施業を推進するための目安となる路網密度の水準及び作業システムの考え方は以下のとおり。

区分	作業システム	路網密度	基幹路網
緩傾斜地 (0° ~ 15°)	車両系作業システム	110m/ha 以上	35m/ha 以上
中傾斜地 (15° ~ 30°)	車両系作業システム	85m/ha 以上	25m/ha 以上
	架線系作業システム	25m/ha 以上	
急傾斜地 (30° ~ 35°)	車両系作業システム	60 〈50〉 m/ha 以上	15m/ha 以上
	架線系作業システム	20 〈15〉 m/ha 以上	
急 峻 地 (35° ~)	架線系作業システム	5m/ha 以上	5m/ha 以上

注1 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。

2 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用する

3 「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

(3) 林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出方法

林産物の搬出については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえて行う。

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法
該当なし

(4) その他必要な事項

該当なし

6 森林施業の合理化に関する事項

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

林業に従事する者の養成及び確保については、新規就業者や現場技能者に対する知識・技術の習得等により、段階的かつ体系的な人材育成を促進するとともに、地域の実態に応じた林業への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の適正な受入れ等に取り組むことが求められている。また、林業従事者の通年雇用化、社会保険への加入促進、技能等の客観的な評価の促進等により、他産業並みの所得水準の確保に向けて取り組むとともに、労働安全対策を強化し労働環境の改善を図ることと合わせ、森林組合等の事業連携等や林業経営体の法人化・協業化等の促進を通じた経営基盤及び経営力の強化等により、長期にわたり持続的な経営を実現できる林業経営体を育成し、林家等に対する経営手法・技術の普及指導に積極的に取り組むことが重要となっている。

このため、国有林野事業としても、民有林及び関係機関と連携を図りつつ、請負事業の計画的発注、間伐木等の販売等を通じた経営の安定強化策、高性能林業機械の導入を含む機械化の促進のための措置、労働安全衛生対策等により地域の実態に即した林業事業体の雇用の安定化が図られるよう事業発注時期の公表や技術習得情報の提供等に努める。

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

作業システムの高度化については、森林施業の効率化、作業の省力化・軽労化等を推進するため、機械の自動化を含む高性能林業機械等の導入と稼働率の向上を図ることが重要となっている。

このため、素材生産の請負事業の実行に当たっては、搬出路網の拡充、必要な作業土場等の確保、ロットのまとまり、オペレーター養成等の環境整備に配慮し、高性能林業機械の導入促進に努め、生産コストの低減、生産性の向上、労働強度の軽減及び若年労働者の新規参入等の推進に努める。

(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

国有林材の安定供給システムによる販売等を通じて木材の計画的、安定的な供給や供給ロットの拡大に努め、木材の安定的取引関係の確立等による流通・加工コストの低減に寄与し、需要者ニーズに即した製品を供給しうる体制の確立に民有林と連携しながら取り組む。

(4) その他必要な事項

森林経営管理制度の導入により、民有林において、森林の経営管理を森林所有者自らが実行できない場合には、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託することとなっていることから、国有林野事業としても、事業委託に際してはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮するなど、意欲と能力のある林業経営者の育成に取り組むとともに、自ら森林経営を実施する市町村を支援するため、現地検討会の開催等を通じて森林・林業技術の普及や情報提供に取り組む。

第4 森林の保全に関する事

1 森林の土地の保全に関する事項

(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位 面積：ha

森林の所在		面 積	留意すべき事項	備 考
市町村	地区（林班）			
佐賀市	22～34、56～61、63、64、67、69、72、83～87、(富士1)、(北山2、4、5)、(南山3、7)	2,470.38	林地の適切な管理並びに適切な施業の実施により林地の保全を図るほか、土石・樹根の採掘、開墾、その他土地の形質の変更に当たっては、十分留意する。 なお、保安林については上記に留意するほか、各保安林の指定施業要件に基づいて行う。	水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林
鳥栖市	2～7	895.30		水源かん養保安林
多久市	(西多久6)	13.02		水源かん養保安林
武雄市	1046～1048	101.74		水源かん養保安林
鹿島市	1055～1075	1,296.95		水源かん養保安林 土砂崩壊防備保安林 干害防備保安林
小城市	73～78、(小城3、4)	522.46		水源かん養保安林
嬉野市	1043～1045、1076～1079、1082、1087、1088	499.80		水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 干害防備保安林
神埼市	11、17～21、40、41、43、44、52、53、59、(脊振19)	921.56		水源かん養保安林 土砂流出防備保安林
吉野ヶ里町	10～16、38～43	1,213.65		水源かん養保安林 土砂流出防備保安林
基山町	1	40.72		水源かん養保安林
上峰町	37、38	99.39		水源かん養保安林
みやき町	8、9、35、36	477.47		水源かん養保安林
白石町	1039～1043	175.87		水源かん養保安林
太良町	1051、1052、1055、(多良2～4、7～9、12)(大浦2、4)	345.80		水源かん養保安林
総 数		9,074.11		

注 () 書は、公有林野等官行造林地である。

(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法
該当なし

(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立
って森林の適正な保全と利用との調和を図る。

また、土石の切取り、・盛土その他の等土地の形質の変更を行う場合に当たっては、気
象・地形・地質等の自然条件、行うべき施業の内容等に留意してその実施地区の選定を適切
に行う。

さらに、土砂の流出又は崩壊、水害等を防止するため、その態様に応じて、法勾配の安定、
法面の緑化、土留工等の防災施設の設置及び水の適切な処理のための排水施設の設置等の等
適切な保全措置を講ずる。加えて、盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛
土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づいて県知事等が指定する規制区域の森林の土地
においては、谷部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工
事を行う際の技術的基準を遵守するなど、厳正に対応する。

(4) その他必要な事項

該当なし

2 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する方針

保安林については、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及
び保全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然的条件、社会的要
請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的
を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安林、土
砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進する
とともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保する。

(2) 保安施設地区の指定に関する方針

該当なし

(3) 治山事業の実施に関する方針

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点から、第2の1に定める「森
林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害
に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、事前防災・減災の考え方立ち、緊
急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安林
の整備並びに渓間工、山腹工及び地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性等に応じ
た形で計画的に推進する。

その中で、流域保全の観点からの関係機関が連携した取組や地域における避難体制の整
備などのソフト対策との連携を通じ、山地災害の減災に向け、事業実施等の効果的な対策

を講ずる。その際、保安林の配備による伐採等に対する規制措置と治山事業の実施の一体的な運用、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、現地の実情を踏まえ、必要に応じて、在来種による緑化や治山施設への魚道の設置など生物多様性の保全に努める。

(4) その他必要な事項

該当なし

3 鳥獣害の防止に関する事項

(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

ア 区域の設定

鳥獣害防止森林区域については、被害が軽微のため定めない。

イ 鳥獣害の防止の方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、地域の実情に応じて、対象鳥獣の別に、当該対象鳥獣による被害の防止に効果を有すると考えられる方法により、防護柵の設置若しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモニタリングの実施等の植栽木の保護措置又はわな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等の鳥獣害防止対策を推進する。

保護林等においては、上記に準じた鳥獣害防止対策を推進する。

その際、地元行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連携・調整に努める。

(2) その他必要な事項

該当なし

4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

森林病害虫等による被害の早期発見及び早期駆除を図るために、適切な森林の巡視に努める。

(2) 鳥獣による森林被害対策の方針（3に掲げる事項を除く。）

3 (1)アに定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外における対象鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえ、必要に応じて、3 (1)イに準じた鳥獣害防止対策を推進する。

(3) 林野火災の予防の方針

林野火災等の森林被害を未然に防止するため、地域と連携した林野火災注意報・警報の仕組みを含めた林野火災予防に関する情報の周知や、請負事業体への指導の徹底、森林巡

視の際の入林者への啓発等を適時適切に実施する。

(4) その他必要な事項

該当なし

第5 計画量等

1 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積 : 千m³

区分	総数			主伐			間伐		
	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹
総数	763	635	128	360	304	56	403	331	72
うち前半5年分	374	311	64	174	147	28	200	164	36

注 総数と内訳の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

2 間伐面積

単位 面積 : ha

区分	間伐面積
総数	3,350
うち前半5年分	1,663

3 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積 : ha

区分	人工造林	天然更新
総数	960	48
うち前半5年分	470	23

4 林道の開設又は拡張に関する計画

単位 延長 : km 面積 : ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備 考
開設	自動車道	林業専用道	佐賀市	上合瀬布巻林道	1.2	105		①	
				31林道	1				
				春日金立山	1.2	106			
				58林道	1			③	
				天水64林道	1.0	71	○	⑩	
					1				
				柳谷45林道	0.5	33		⑪	
				1					
			詰谷66林道	1.5	171		⑥		
				1					
羽金山林道	1.6	82		⑯					
	1								
	小計	7.0	568						
		6							
	鳥栖市	九千部5林道	1.6	192	○			⑦	
		5支線	1						
		小計	1.6	192					
			1						
	鹿島市	本城1065林道	1.4	125				⑤	
			1						
		本城片木山	1.0	178				⑯	
		1073林道	1						
		小計	2.4	303					
			2						
	小城市	岩蔵清水山	2.1	262	○			④	
		77林道	1						
		彦岳76林道	0.9	65	○			⑫	
			1						
		小計	3.0	327					
			2						
	嬉野市	春日1076林道	1.0	123	○			⑯	
			1						
		小計	1.0	123					
			1						

単位 延長: km 面積: ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備 考
開設	自動車道	林業専用道	吉野ヶ里町	松隈九瀬谷 10林道	2.1 2	305	○	②	
				永山14林道	1.5 1	146		⑧	
				竹屋敷12林道	0.5 1	38		⑨	
				小 計	4.1 4	489			
			白石町	深浦横山 1039林道	1.5 1	41	○	⑬	
				小 計	1.5 1	41			
			太良町	大平黒池 1052林道	0.8 1	162	○	⑭	
				小 計	0.8 1	162			
			開 設 計			21.4 18	2.205		
			佐賀市	合瀬林道	0.5 1			③	
				三瀬林道	0.4 1			④	
				高取林道	1.0 1		○	⑧	
				宇土山林道	0.2 1			⑭	
				布巻林道	1.0 1		○	⑯	
				桟敷林道	0.5 1		○	⑯	
				小 計	3.6 6				
			鳥栖市	大河内林道	0.2 1			①	
				九千部林道	1.0 1		○	②	

単位 延長: km 面積: ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備 考
拡張	舗装	林道	鳥栖市	九千部林道 5支線	0.5 1		○	⑨	
	舗装			九千部林道 6支線	0.7 1			⑯	
				小 計	2.4 4				
	舗装			鹿島市 片木山林道	0.4 1			⑰	
	舗装		鹿島市	本城片木山林道	1.0 1		○	⑱	
	舗装			本城片木山林道 58支道	0.4 1			⑲	
	舗装			片木山林道 片木山支線	1.0 1			⑳	
				小 計	2.8 4				
	改良		小城市 彦岳林道		0.2 2		○	⑳	
		林業専用道		小 計	0.2 2				
	舗装			嬉野市 春日林道	0.3 1		○	㉑	
	改良		久間横山 1044林道		0.2 1		○	㉒	
			小 計		0.5 2				
	舗装		神埼市	吉野山林道	1.0 1		○	㉓	
	舗装			永山林道17支線	0.4 1			㉔	
	舗装			第一城原林道	0.4 1			㉕	
				小 計	1.8 3				

単位 延長: km 面積: ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備 考
拡張	舗装	林道	吉野ヶ里町	永山林道	2.0 1		○	(5)	
	改良			永山林道第一支線	0.1 1			(6)	
	舗装			竹屋敷林道	0.3 1		○	(10)	
	舗装			山田林道	2.0 2		○	(12)	
	舗装			石動林道	1.0 1			(13)	
				小計	5.4 6				
	改良			みやき町 丸山林道	0.1 1			(7)	
				小計	0.1 1				
	拡張計				16.8 28				

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積 : ha

保安林の種類	面 積	備 考	
		うち前半5年分	
総数（実面積）	9,196	9,191	
水源涵養のための保安林	8,958	8,957	
災害防備のための保安林	1,076	1,077	
保健、風致の保存等のための保安林	416	415	

注 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

② 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位 面積 : ha

指定 /解除	種類	森林の所在		面 積	うち前半5年分	指定又は解除を必要とする理由	備 考
		市町村	区域(林班)				
	該当なし						

③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

単位 面積 : ha

種 類	指定施業要件の整備区分				
	伐採方法の 変更面積	皆伐面積の 変更面積	択伐率の 変更面積	間伐率の 変更面積	植栽の 変更面積
該当なし					

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

森林の所在		面 積	指定を必要とする理由	備 考
市町村	区域(林班)			
該当なし				

(3) 実施すべき治山事業の数量

単位 地区

森林の所在		治山事業 施工地区数	うち前半 5年分	主な工種	備考
市町村	区域(林班)				
佐賀市	22, 25, 27~31, 33, 34, 56~65, 67, 69, 71, 72, 87	24	24	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
鳥栖市	2~7	6	5	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
武雄市	1046, 1048	2	2	山腹工、本数調整伐	
鹿島市	1055~1062, 1064~1068, 1070~1073	17	17	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
小城市	73, 75, 77, 78	4	4	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
嬉野市	1043, 1045, 1076~1078, 1082, 1088	7	6	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
神埼市	11, 17~21, 41, 43, 44, 50, 52, 53	12	11	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
吉野ヶ里町	10~16, 39~43	12	12	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
基山町	1	1	1	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
みやき町	8, 9, 35, 36	4	4	渓間工、山腹工、 本数調整伐	
白石町	1042	1	1	渓間工	
太良町	1051	1	1	渓間工、本数調整伐	
総 数		91	88		

第6 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

単位 面積 : ha

種類	森林の所在		面積	施業方法		備考
	市町村	区域 (林班)		伐採方法	その他	
水源かん養 保安林	総 数		8,761.05	別記1参照		
	佐賀市	22~34, 56~61, 63, 64, 67, 69, 83~87, (南山3,7) (北山2,4,5)	2,274.33			
	鳥栖市	2~7	882.72			
	多久市	(西多久6)	13.02			
	武雄市	1046~1048	100.02			
	鹿島市	1055~1075	1,280.79			
	小城市	73~78, (小城3,4)	518.69			
	嬉野市	1043~1045, 1076~1079, 1082	452.64			
	神埼市	11, 17~21, 40, 41, 43, 44, 52, 53, 59, (脊振19)	915.73			
	吉野ヶ里町	10~16, 38~43	1,197.57			
	基山町	1	40.59			
	上峰町	37, 38	99.61			
	みやき町	8, 9, 35, 36	466.29			
	白石町	1039~1043	174.03			
土砂流出防備保 安林	太良町	1051, 1052, 1055, (多良2~4, 7~9, 12) (大浦2,4)	345.02			
	総 数		428.15			
	佐賀市	56, 61, 72, 84~86, (南山7) (富士1)	377.53			
	嬉野市	1087	9.82			
	神埼市	43, 44	39.91			
土砂崩壊防備保 安林	吉野ヶ里町	42	0.89			
	総 数		22.39			
	佐賀市	67	6.37			
	鹿島市	1060	16.02			

単位 面積 : ha

種類	森林の所在		面積	施業方法		備考
	市町村	区域 (林班)		伐採方法	その他	
干害防備保安林	総 数		596.04	別記 1 参照		
	鹿島市	1057~1062, 1068~1071	556.20			
	嬉野市	1082, 1088	39.84			
保健保安林	総 数		206.91			
	鳥栖市	3, 4	56.89			
	鹿島市	1067~1072	91.10			
	嬉野市	1087	9.82			
	神埼市	18~20	49.10			
砂防指定地	総 数		3.78	別記 2 参照		
	鳥栖市	6, 7	2.90			
	鹿島市	1068, 1073	0.88			
県立公園 第 1 種特別地域	総 数		114.83			
	鳥栖市	3, 4	57.42			
	神埼市	18~20	57.41			
県立公園 第 2 種特別地域	総 数		150.63			
	佐賀市	22~31, 33, 34	86.32			
	鳥栖市	4~6	29.59			
	神埼市	21	31.57			
	みやき町	8	3.15			
県立公園 第 3 種特別地域	総 数		472.41			
	佐賀市	27, 28, 56, 57, 61, 83	178.24			
	鳥栖市	3, 4, 6	102.37			
	小城市	77, 78	49.65			
	神埼市	18~20	142.15			
史跡名勝 天然記念物	総 数		2.88			
	吉野ヶ里町	16	2.88			

2 その他必要な事項

該当なし

別表1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法

1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積: ha

区分	森林の区域 (林班)	面積	施業方法
総 数		9,961.32	
市 町 村 別 内 訣	佐賀市 22~34, 45~47, 56~67, 69~72, 83~87	3,056.32	伐期の延長、複層林施業（抾伐以外）、複層林施業（抾伐）のいずれかにより、水源の涵養機能の維持増進を図る。
	鳥栖市 2~7	900.05	
	武雄市 1046~1048	101.74	
	鹿島市 1055~1075	1,297.28	
	小城市 73~78	491.08	
	嬉野市 1043~1045, 1076~1084, 1087, 1088	762.20	
	神埼市 11, 17~21, 40, 41, 43, 44, 50~55, 59	1,169.84	
	吉野ヶ里町 10~16, 38~43	1,218.25	
	基山町 1	40.72	
	上峰町 37, 38	100.28	
	みやき町 8, 9, 35, 36	477.47	
	白石町 1039~1043	175.87	
	太良町 1051, 1052, 1055	170.22	

2 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

① 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分	森林の区域 (林班)	面 積	施業方法
総 数		4,308.17	
市町村別内訳	佐賀市 22~34, 56~65, 69, 71, 72, 83~86	990.00	長伐期施業、複層林施業（抾伐以外）、複層林施業（抾伐）のいずれかにより、森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壤の保全機能の維持増進を図る。
	鳥栖市 2~7	526.76	
	武雄市 1048	21.77	
	鹿島市 1057~1075	966.69	
	小城市 73~78	214.63	
	嬉野市 1043, 1077~1080, 1082~1084, 1087	114.67	
	神埼市 17~21, 40, 41, 43, 44, 50~55, 59	619.48	
	吉野ヶ里町 10~16, 38~43	457.66	
	基山町 1	20.83	
	上峰町 37, 38	68.14	
	みやき町 8, 9, 35, 36	262.56	
	白石町 1040, 1042, 1043	15.73	
	太良町 1051, 1055	29.25	

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分	森林の区域 (林班)	面 積	施業方法
総 数			
市町村別内訳	該当なし		

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分		森林の区域（林班）	面 積	施業方法
総 数			413.29	
市 町 村 別 内 訳	佐 賀 市	22~31, 33, 34	159.16	複層林施業（択伐）、により、保健文化機能の維持増進を図る。
	鳥 栖 市	2~5	94.21	
	鹿 島 市	1067	8.31	
	小 城 市	78	23.28	
	嬉 野 市	1080, 1087	11.61	
	神 埼 市	18~21	88.98	
	吉 野 ケ 里 町	16	2.88	
	基 山 町	1	6.00	
	み や き 町	8, 9	18.86	

別表2 鳥獣害防止森林区域

単位 面積 : ha

区分		対象鳥獣の種類	森林の区域（林班）	面 積
総 数				
市 町 村 別 内 訳	該当なし			

別記1 保安林の森林施業

区分	森林施業	備考
伐採の方法	主伐に係るもの <ol style="list-style-type: none"> 水源かん養、防風、干害防備保安林は、原則として伐採種を定めない。伐期は、標準伐期齢以上とする。 土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、水害防備、潮害防備、魚つき、航行目標、保健、風致保安林は、原則として択伐とする。伐期は、標準伐期齢以上とする。 落石防止保安林は、原則として禁伐とする。 	詳細については箇所別の指定施業要件による。
	間伐に係るもの <ol style="list-style-type: none"> 主伐ができる森林で、伐採ができる箇所は、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする。 禁伐である森林は、原則として伐採を禁止する。 	
伐採の限度	主伐に係るもの <ol style="list-style-type: none"> 地形、気象、土壤等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる1箇所当たりの面積の限度を定める。 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、農林水産省令で定める択伐率による材積を超えないものとする。ただし、その択伐率は、植栽に係る事項が定められた森林で保安林指定後最初に行う箇所は10分の4以下、それ以外の箇所は10分の3以下とする。 	詳細については箇所別の指定施業要件による。
	間伐に係るもの <p>伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積率は、10分の3.5以下とする。</p>	
植栽	植栽 <p>植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる箇所を定める。</p>	
	方法に係るもの <p>おおむね、1ha当たり農林水産省令で定める本数以上の割合で均等に植栽する。</p>	
	期間に係るもの <p>伐採年度の翌年度の初日から起算して2年内に植栽する。</p>	
	樹種に係るもの <p>指定施業要件で定める樹種を植栽する。</p>	

別記2

区 分		施業方法の基準
自 然 公 園	第 1 種 特 別 地 域	<ul style="list-style-type: none"> ・原則禁伐 ・風致維持に支障のない場合単木抲伐 ・抲伐率は現在蓄積の 10%以内 ・伐期齢は、標準伐期齢に 10 年を加えたもの以上とする。
	第 2 種 特 別 地 域	<ul style="list-style-type: none"> ・原則抲伐 ・伐期齢は、標準伐期齢以上とする。 ・風致の維持に支障のない場合皆伐 <p>一伐区面積は 2 ha 以内。一定の要件を満たせば伐区面積を増大することができる。</p> <p>伐区は努めて分散し、更新後 5 年を経過しなければ連続して設定できない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車道、歩道等の周辺は、単木抲伐 ・抲伐率 用材林 現在蓄積の 30%以内 薪炭林 現在蓄積の 60%以内
	第 3 種 特 別 地 域	風致の維持を考慮し、特に制限を受けない。
砂 防 指 定 地		佐賀県砂防指定地管理規則による。
史 跡 名 勝 天 然 記 念 物		<p>禁伐</p> <p>詳細は、文化財保護法等による。</p>

(附) 參 考 資 料

1 森林計画区の概要

(1) 市町村別土地面積及び森林面積

区 分		区 域 面 積 ①	森 林 面 積			森 林 率 ②/①×100	
			②総 数	国 有 林	民 有 林		
総 数		159,606	65,570	(0)	10,406	55,164	41
市 町 村 別 内 訳	佐賀市	43,181	17,690	(0)	3,232	14,457	41
	鳥栖市	7,172	2,335	(0)	900	1,435	33
	多久市	9,656	4,872	(0)	13	4,859	50
	武雄市	19,540	10,146	(0)	102	10,044	52
	鹿島市	11,212	5,344	(0)	1,297	4,047	48
	小城市	9,581	2,341	(0)	532	1,809	24
	嬉野市	12,641	7,147	(0)	762	6,384	57
	神埼市	12,513	5,739	(0)	1,202	4,537	46
	吉野ヶ里町	4,399	2,015	(0)	1,218	797	46
	基山町	2,215	958	(0)	41	917	43
	上峰町	1,280	185	(0)	100	85	14
	みやき町	5,192	899	(0)	477	422	17
	大町町	1,150	335	(0)	0	335	29
	江北町	2,488	373	(0)	0	373	15
	白石町	9,956	1,057	(0)	176	881	11
	太良町	7,430	4,135	(0)	352	3,782	56

注 1 国有林（官行造林を含む）は、令和7年3月31日現在。

2 国有林欄の上段書きは、林野庁所管外で内数。

3 総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

4 0と表示されているものは、四捨五入により1に満たないものである。

5 森林面積は、森林法第2条で定義された森林の面積である。

資料 区域面積は、国土交通省国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調」

民有林面積は、森林法第5条民有林面積（佐賀県森林整備課）

(2) 地況

ア 気 候

観測地	気温 (°C)			年間降水量 (mm)	備考
	最高	最低	年平均		
佐賀	37.7	-2.6	18.0	2,247	
嬉野	37.4	-4.6	16.3	2,592	
白石	37.8	-4.6	17.1	1,899	

資料 気象庁「気象統計情報」

注1 気温及び年間降水量は、令和2年～令和6年までの平均値である。

イ 地勢

I-1 (1) イのとおり

ウ 地質及び土壤

I-1 (1) ウのとおり

(3) 土地利用の現況

区分		区域面積	森 林	農 地			その 他	
				総 数	うち田	うち畠	総 数	うち宅地
総 数		159,606	65,570	38,217	33,726	4,507	55,819	14,423
市町村別内訳	佐賀市	43,181	17,690	10,500	9,950	559	14,991	4,684
	鳥栖市	7,172	2,335	1,240	1,210	34	3,597	1,548
	多久市	9,656	4,872	1,370	1,010	364	3,414	624
	武雄市	19,540	10,146	2,850	2,470	384	6,544	1,257
	鹿島市	11,212	5,344	2,020	1,280	740	3,848	668
	小城市	9,581	2,341	3,410	3,090	316	3,830	937
	嬉野市	12,641	7,147	1,870	1,290	580	3,624	656
	神埼市	12,513	5,739	3,010	2,900	110	3,764	771
	吉野ヶ里町	4,399	2,015	846	785	61	1,538	512
	基山町	2,215	958	277	235	42	980	396
	上峰町	1,280	185	464	443	21	631	261
	みやき町	5,192	903	1,930	1,820	112	2,363	653
	大町町	1,150	335	300	269	31	515	169
	江北町	2,488	373	1,050	993	57	1,065	243
	白石町	9,956	1,057	5,810	5,620	190	3,089	746
	太良町	7,430	4,135	1,270	361	906	2,025	298

資料 1 総数は、国土地理院「令和7年全国都道府県市町別面積調」

2 森林は、県森林整備課調べ

3 農地は、農林水産省「令和6年度作物統計調査」

4 その他は、総務省「令和6年度固定資産の価格等の概要調書」

注 総数と内訳の計が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(4) 産業別生産額

単位 金額：百万円

区分	総生産額	第1次産業				第2次産業	第3次産業	
		計	農業	林業	水産業			
総数	2,372,630	55,671	45,282	1,223	9,167	643,889	1,673,070	
市町村別内訳	佐賀市	934,991	14,699	8,903	428	5,367	135,612	784,680
	鳥栖市	410,812	823	799	24	-	171,748	238,241
	多久市	54,675	1,808	1,730	78	1	15,754	37,112
	武雄市	167,729	3,111	2,964	146	1	38,298	126,320
	鹿島市	89,104	5,231	4,213	83	935	22,432	61,441
	小城市	117,643	3,507	2,818	38	651	31,421	82,714
	嬉野市	70,928	2,400	2,258	120	22	14,187	54,341
	神埼市	112,961	2,256	2,075	114	67	55,073	55,632
	吉野ヶ里町	71,393	562	527	35	-	26,943	43,888
	基山町	75,041	195	154	41	-	37,950	36,896
	上峰町	53,044	330	328	2	-	32,807	19,907
	みやき町	74,616	1,044	1,035	9	-	20,320	53,252
	大町町	28,491	183	179	3	-	19,664	8,645
	江北町	28,127	1,634	1,630	4	-	10,804	15,689
	白石町	62,068	11,655	10,764	11	881	8,312	42,100
	太良町	21,007	6,232	4,904	87	1,240	2,563	12,211

資料 佐賀県統計分析課「令和4年度市町民経済計算」。

注 総数と内訳の計が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(5) 産業別就業者数

単位：人

区分	総数	第1次産業				第2次産業	第3次産業	
		計	農業	林業	水産業			
総数	296,120	20,508	17,975	283	2,250	68,463	207,149	
内訳	佐賀市	110,108	5,901	4,518	102	1,281	20,742	83,465
	鳥栖市	33,427	542	530	10	2	8,238	24,647
	多久市	8,805	705	698	2	5	2,410	5,690
	武雄市	23,462	1,301	1,271	27	3	6,478	15,683
	鹿島市	14,701	1,899	1,587	28	284	3,752	9,050
	小城市	21,698	1,462	1,286	16	160	5,308	14,928
	嬉野市	13,138	1,031	997	26	8	3,160	8,947
	神埼市	14,664	1,198	1,166	22	10	4,047	9,419
	吉野ヶ里町	7,986	382	371	10	1	2,175	5,429
	基山町	8,239	235	233	2	-	2,080	5,924
	上峰町	4,225	165	165	-	-	1,252	2,808
	みやき町	11,442	722	714	7	1	3,287	7,433
	大町町	2,811	170	169	1	-	757	1,884
	江北町	5,048	519	510	-	9	1,347	3,182
	白石町	11,813	2,936	2,732	9	195	2,334	6,543
	太良町	4,553	1,340	1,028	21	291	1,096	2,117

資料 総務省統計局「令和2年度国勢調査報告」

注 総数と内訳の計が一致しないのは、四捨五入によるものである。

2 森林の現況

(1) 齢級別森林資源表

単位：面積：ha, 材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分	総数			1 齢級			2 齢級			3 齢級			4 齢級			
	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	
総数	10,401.22	3,141	54	118.28	2		187.28			114.36	3	1	39.29	2		
人工林	総数	9,979.91	3,140	54	118.28	2	187.28			114.36	3	1	39.29	2		
	針	6,932.74	2,593	51	118.20	2	187.25			111.45	3	1	20.32	1		
	広	3,047.17	547	3	0.08		0.03			2.91			18.97	1		
	総数	7,211.48	2,699	52	118.20	2	187.28			112.93	3	1	24.74	1		
	針	6,640.57	2,541	51	118.20	2	187.25			111.45	3	1	20.32	1		
	広	570.91	158	1			0.03			1.48			4.42			
	育 単 層 成 林	総数	7,073.20	2,641	51	114.78	2	108.61			56.74	2		24.74	1	
	針	6,502.29	2,489	50	114.78	2	108.58			55.26	2		20.32	1		
	広	570.91	152	1			0.03			1.48			4.42			
	育 複 層 成 林	(138.39)														
天然林	立木地	総数	138.28	58	1	3.42		78.67			56.19	2				
	針	138.28	52	1	3.42		78.67			56.19	2					
	広		6													
	総数	2,768.43	441	2	0.08						1.43			14.55	1	
	針	292.17	53													
	広	2,476.26	389	2	0.08						1.43			14.55	1	
	育 单 層 成 林	総数	23.79	1							1.43			13.94	1	
	針															
	広	23.79	1								1.43			13.94	1	
	育 複 層 成 林	総数	525.66	97												
	針	175.21	33													
	広	350.45	64													
	天然林	総数	2,218.98	343	2	0.08								0.61		
	針	116.96	20													
	広	2,102.02	323	2	0.08									0.61		
竹林			0.81													
無立木地			421.31	1												

(注) 1. 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2. 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。

3. () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位：面積：ha, 材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分		5 齢級			6 齢級			7 齢級			8 齢級			9 齢級		
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
総数		42.35	4		107.27	16	1	223.72	45	3	383.55	97	4	604.53	214	7
立木地	人工林	総数	42.35	4	107.27	16	1	223.72	45	3	383.55	97	4	604.53	214	7
		針	26.24	3	69.59	13	1	151.91	38	2	260.68	82	4	551.52	206	7
		広	16.11	1	37.68	3		71.81	7		122.87	14		53.01	7	
		総数	34.73	3	85.95	14	1	169.81	40	2	280.06	85	4	565.03	209	7
		針	26.24	3	69.51	13	1	151.91	38	2	260.68	82	4	551.40	206	7
		広	8.49		16.44	2		17.90	2		19.38	3		13.63	2	
	育成林	総数	34.73	3	85.95	14	1	169.81	40	2	280.06	85	4	565.03	209	7
		針	26.24	3	69.51	13	1	151.91	38	2	260.68	82	4	551.40	206	7
		広	8.49		16.44	2		17.90	2		19.38	3		13.63	2	
	育成林	総数														
		針														
		広														
	天然林	総数	7.62		21.32	2		53.91	5		103.49	12		39.50	5	
		針			0.08									0.12		
		広	7.62		21.24	2		53.91	5		103.49	12		39.38	5	
		育成林			4.65									3.77		
	育成林	針														
		広			4.65									3.77		
		総数						2.74						0.62		
	育成林	針												0.12		
		広						2.74						0.50		
		天然林	7.62		16.67	1		51.17	5		103.49	12		35.11	4	
	天然林	針			0.08											
		広	7.62		16.59	1		51.17	5		103.49	12		35.11	4	
		竹林														
無立木地																

(注) 1. 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2. 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。

3. () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位：面積：ha, 材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分		1 0 齢級			1 1 齢級			1 2 齢級			1 3 齢級			1 4 齢級				
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量		
	総数	776.75	338	9	880.73	383	8	1,325.31	540	9	1,015.77	414	5	761.25	288	3		
立木地	人工林	総数	776.75	338	9	880.73	383	8	1,325.31	540	9	1,015.77	414	5	761.25	288	3	
		針	752.19	334	9	820.51	369	8	1,131.04	500	8	835.47	374	5	556.76	243	3	
		広	24.56	5		60.22	13		194.27	39		180.30	40		204.49	45		
		総数	763.31	336	9	850.51	378	8	1,182.41	517	8	887.95	393	5	617.16	263	3	
		針	752.19	334	9	820.02	369	8	1,125.89	498	8	830.03	373	5	542.69	240	3	
		広	11.12	3		30.49	8		56.52	18		57.92	21		74.47	23		
	育成林	総数	763.31	333	9	850.51	378	8	1,182.41	515	8	887.95	380	5	617.16	235	2	
		針	752.19	331	9	820.02	369	8	1,125.89	497	8	830.03	361	5	542.69	214	2	
		広	11.12	3		30.49	8		56.52	18		57.92	19		74.47	21		
	育成林	総数	(3.53)					(3.81)			(30.01)			(77.97)				
		針							2			13				29		
		広							2			12				26		
		総数										1				3		
	天然林	総数	13.44	2		30.22	5		142.90	23		127.82	20		144.09	24		
		針				0.49			5.15	2		5.44	1		14.07	3		
		広	13.44	2		29.73	5		137.75	21		122.38	19		130.02	22		
		総数																
	育成林	針																
		広																
		総数																
	育成林	針																
		広																
		総数																
	天然林	総数	13.44	2		30.22	5		130.76	18		112.33	17		119.79	20		
		針				0.49			0.80			0.51			5.19	1		
		広	13.44	2		29.73	5		129.96	18		111.82	17		114.60	19		
竹林																		
無立木地																		

(注) 1. 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2. 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。

3. () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位：面積：ha, 材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分		1 5 齢級			1 6 齢級			1 7 齢級			1 8 齢級			1 9 齢級			
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	
総数		1,115.69	315	2	450.05	124	1	295.68	72		172.04	46		223.66	50		
人工林	総数	1,115.69	315	2	450.05	124	1	295.68	72		172.04	46		223.66	50		
		568.33	201	2	182.58	69		112.51	37		87.30	28		112.50	31		
		547.36	114	1	267.47	55		183.17	35		84.74	18		111.16	19		
	総数	579.94	219	2	184.90	74		119.18	41		98.47	31		133.05	36		
		481.66	185	2	154.29	63		91.57	33		81.89	27		102.21	29		
		98.28	34		30.61	11		27.61	9		16.58	4		30.84	7		
	育单層成林	579.94	215	2	184.90	69		119.18	41		98.47	31		133.05	36		
		481.66	182	2	154.29	59		91.57	33		81.89	27		102.21	29		
		98.28	34		30.61	10		27.61	9		16.58	4		30.84	7		
立木地	育複層成林	(10.68)			(12.39)												
			4			5											
			3			4											
			1			1											
	総数	535.75	96	1	265.15	50		176.50	30		73.57	15		90.61	14		
		86.67	17		28.29	6		20.94	4		5.41	1		10.29	2		
		449.08	79		236.86	44		155.56	26		68.16	13		80.32	12		
天然林	育单層成林																
	育複層成林	199.68	39		51.04	12		49.61	9					15.15	4		
		67.23	13		17.25	4		13.34	3					5.67	1		
		132.45	26		33.79	8		36.27	6					9.48	2		
	天然生	336.07	57		214.11	38		126.89	21		73.57	15		75.46	10		
		19.44	4		11.04	2		7.60	1		5.41	1		4.62	1		
		316.63	54		203.07	36		119.29	20		68.16	13		70.84	10		
竹林																	
無立木地																	

(注) 1. 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2. 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。

3. () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位：面積：ha, 材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分	20歳級			21歳級以上		
	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
総数	141.81	27		1,000.54	162	
総数	141.81	27		1,000.54	162	
針	33.04	8		243.35	49	
広	108.77	19		757.19	112	
総数	26.75	7		189.12	43	
針	19.86	6		141.31	35	
広	6.89	2		47.81	9	
育单層成林	26.75	7		189.12	43	
針	19.86	6		141.31	35	
広	6.89	2		47.81	9	
育複層成林						
総数						
針						
広						
総数	115.06	20		811.42	118	
針	13.18	2		102.04	15	
広	101.88	17		709.38	104	
育单層成林						
針						
広						
育複層成林	36.63	7		118.26	14	
針	10.50	2		42.94	5	
広	26.13	5		75.32	9	
天然林	78.43	12		693.16	104	
針	2.68			59.10	10	
広	75.75	12		634.06	94	
竹林						
無立木地						

- (注) 1. 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。
 2. 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
 3. () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

(2) 制限林普通林森林資源表

(面積: h a, 材積: m³、成長量: m³/年)

区分			立木地								無立木地等				計	
			人工林			天然林				竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植予定地	林地以外の土地	
			育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林	計							
制限林	面積	針	5,534.05	138.28	5,672.33		157.53	106.93	264.46		5,936.79					
		広	520.12		520.12	23.79	321.04	1,917.58	2,262.41		2,782.53					
		計	6,054.17	138.28	6,192.45	23.79	478.57	2,024.51	2,526.87	0.81	8,719.32	69.10	0.08	194.59	263.77	8,983.09
	材積	針	2,145,642	51,820	2,197,462		29,050	18,352	47,402		2,244,864			682	682	2,245,546
		広	138,871	5,739	144,610	1,407	59,001	296,095	356,503		501,113			476	476	501,589
		計	2,284,513	57,559	2,342,072	1,407	88,051	314,447	403,905		2,745,977			1,158	1,158	2,747,135
	成長量	針	43,404.4	900.1	44,304.5		179.7	49.7	229.4		44,533.9					44,533.9
		広	1,069.6	36.8	1,106.4	80.9	229.1	1,459.1	1,769.1		2,875.5					2,875.5
		計	44,474.0	936.9	45,410.9	80.9	408.8	1,508.8	1,998.5		47,409.4					47,409.4
	普通林	針	968.24		968.24		17.68	10.03	27.71		995.95					
		広	50.79		50.79		29.41	184.44	213.85		264.64					
		計	1,019.03		1,019.03		47.09	194.47	241.56		1,260.59	6.46		151.08	157.54	1,418.13
	材積	針	343,209		343,209		3,525	1,653	5,178		348,387					348,387
		広	13,343		13,343		5,419	26,872	32,291		45,634					45,634
		計	356,552		356,552		8,944	28,525	37,469		394,021					394,021
	成長量	針	6,574.0		6,574.0		22.9	10.6	33.5		6,607.5					6,607.5
		広	95.3		95.3		23.1	220.1	243.2		338.5					338.5
		計	6,669.3		6,669.3		46.0	230.7	276.7		6,946.0					6,946.0
計	面積	針	6,502.29	138.28	6,640.57		175.21	116.96	292.17		6,932.74					
		広	570.91		570.91	23.79	350.45	2,102.02	2,476.26		3,047.17					
		計	7,073.20	138.28	7,211.48	23.79	525.66	2,218.98	2,768.43	0.81	9,979.91	75.56	0.08	345.67	421.31	10,401.22
	材積	針	2,488,851	51,820	2,540,671		32,575	20,005	52,580		2,593,251			682	682	2,593,933
		広	152,214	5,739	157,953	1,407	64,420	322,967	388,794		546,747			476	476	547,223
		計	2,641,065	57,559	2,698,624	1,407	96,995	342,972	441,374		3,139,998			1,158	1,158	3,141,156
	成長量	針	49,978.4	900.1	50,878.5		202.6	60.3	262.9		51,141.4					51,141.4
		広	1,164.9	36.8	1,201.7	80.9	252.2	1,679.2	2,012.3		3,214.0					3,214.0
		計	51,143.3	936.9	52,080.2	80.9	454.8	1,739.5	2,275.2		54,355.4					54,355.4

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 竹林の集計値については、立木地の計欄及び立木地と無立木地等の合計欄には含まれていない。

(3) 市町村別森林資源表

(面積: ha, 材積: m³、成長量: m³/年)

市町村	区分	立木地										無立木地等			計		
		人工林			天然林			竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植予定地	林地以外の土地				
		育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林										
佐賀市	面積	針	1,974.83	72.00	2,046.83		94.88	11.05	105.93		2,152.76						
		広	168.86		168.86	3.85	173.67	552.44	729.96		898.82						
		計	2,143.69	72.00	2,215.69	3.85	268.55	563.49	835.89	0.81	3,051.58	43.81		132.50	176.31	3,227.89	
	材積	針	763.903	27.352	791.255		16.197	1,623	17.820		809.075			682	682	809.757	
		広	42,537	3,236	45,773	142	30,064	71,407	101,613		147,386					147.386	
		計	806.440	30,588	837,028	142	46,261	73,030	119,433		956,461			682	682	957.143	
	成長量	針	15,271.9	339.5	15,611.4		118.5	9.6	128.1		15,739.5					15,739.5	
		広	318.6	19.3	337.9	13.4	142.6	381.4	537.4		875.3					875.3	
		計	15,590.5	358.8	15,949.3	13.4	261.1	391.0	665.5		16,614.8					16,614.8	
鳥栖市	面積	針	555.07		555.07		21.81	25.53	47.34		602.41						
		広	51.30		51.30	6.04	48.84	165.53	220.41		271.71						
		計	606.37		606.37	6.04	70.65	191.06	267.75		874.12			25.93	25.93	900.05	
	材積	針	220,899		220,899		3,976	4,451	8,427		229,326					229.326	
		広	13,494		13,494	248	9,168	27,115	36,531		50,025			288	288	50,313	
		計	234,393		234,393	248	13,144	31,566	44,958		279,351			288	288	279,639	
	成長量	針	5,710.7		5,710.7		10.8	2.8	13.6		5,724.3					5,724.3	
		広	65.5		65.5	21.8	13.6	35.6	71.0		136.5					136.5	
		計	5,776.2		5,776.2	21.8	24.4	38.4	84.6		5,860.8					5,860.8	
多久市	面積	針	11.70		11.70						11.70						
		広	1.30		1.30						1.30						
		計	13.00		13.00						13.00			0.02	0.02	13.02	
	材積	針	4,621		4,621						4,621					4,621	
		広	514		514						514					514	
		計	5,135		5,135						5,135					5,135	
	成長量	針	52.8		52.8						52.8					52.8	
		広	3.6		3.6						3.6					3.6	
		計	56.4		56.4						56.4					56.4	
武雄市	面積	針	55.73		55.73		0.22	0.64	0.86		56.59						
		広	8.72		8.72	0.32	33.57	33.89		42.61							
		計	64.45		64.45	0.54	34.21	34.75		99.20			2.54	2.54	101.74		
	材積	針	17,337		17,337		58	179	237		17,574					17,574	
		広	1,799		1,799	88	6,405	6,493		8,292						8,292	
		計	19,136		19,136	146	6,584	6,730		25,866						25,866	
	成長量	針	476.9		476.9	0.4	1.1	1.5			478.4					478.4	
		広	30.4		30.4	0.3	49.0	49.3		79.7						79.7	
		計	507.3		507.3	0.7	50.1	50.8		558.1						558.1	
鹿島市	面積	針	534.77	46.70	581.47		9.87	26.56	36.43		617.90						
		広	61.95		61.95	6.43	24.20	532.95	563.58		625.53						
		計	596.72	46.70	643.42	6.43	34.07	559.51	600.01	1,243.43	4.82			49.03	53.85	1,297.28	
	材積	針	204,956	17,432	222,388		2,567	5,298	7,865		230,253						230,253
		広	14,035	1,937	15,972	440	5,752	92,968	99,160		115,132						115,132
		計	218,991	19,369	238,360	440	8,319	98,266	107,025		345,385						345,385
	成長量	針	4,165.4	425.4	4,590.8		12.9	9.8	22.7		4,613.5						4,613.5
		広	163.7	13.5	177.2	23.6	25.9	487.7	537.2		714.4						714.4
		計	4,329.1	438.9	4,768.0	23.6	38.8	497.5	559.9		5,327.9						5,327.9

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 複層林は下層木のみを対象とする。

(面積: h a, 材積: m³、成長量: m³/年)

市町村	区分	立木地								無立木地等				計	
		人工林			天然林			竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植予定地	林地以外の土地		
		育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林								
小城市	面積	針	349.35	349.35		10.95	5.67	16.62		365.97					
		広	37.51	37.51		17.80	90.96	108.76		146.27					
		計	386.86	386.86		28.75	96.63	125.38		512.24			19.53	19.53	531.77
	材積	針	148,316	148,316		1,253	952	2,205		150,521					150,521
		広	10,037	10,037		2,103	11,199	13,302		23,339					23,339
		計	158,353	158,353		3,356	12,151	15,507		173,860					173,860
	成長量	針	2,547.8	2,547.8		8.4	3.2	11.6		2,559.4					2,559.4
		広	69.8	69.8		8.4	45.6	54.0		123.8					123.8
		計	2,617.6	2,617.6		16.8	48.8	65.6		2,683.2					2,683.2
	面積	針	498.89	498.89		2.25	5.78	8.03		506.92					
		広	16.09	16.09		5.58	195.90	201.48		217.57					
		計	514.98	514.98		7.83	201.68	209.51		724.49	17.34		20.37	37.71	762.20
嬉野市	材積	針	140,306	140,306		477	1,297	1,774		142,080					142,080
		広	4,263	4,263		1,071	34,531	35,602		39,865					39,865
		計	144,569	144,569		1,548	35,828	37,376		181,945					181,945
	成長量	針	3,277.9	3,277.9		3.6	5.9	9.5		3,287.4					3,287.4
		広	41.5	41.5		4.9	220.5	225.4		266.9					266.9
		計	3,319.4	3,319.4		8.5	226.4	234.9		3,554.3					3,554.3
	面積	針	721.97	19.58	741.55	9.01	30.04	39.05		780.60					
		広	64.91	64.91		15.47	310.36	325.83		390.74					
		計	786.88	19.58	806.46	24.48	340.40	364.88		1,171.34			31.00	31.00	1,202.34
	材積	針	305,586	7,036	312,622	2,242	4,377	6,619		319,241					319,241
		広	21,088	566	21,654	3,390	45,975	49,365		71,019			188	188	71,207
		計	326,674	7,602	334,276	5,632	50,352	55,984		390,260			188	188	390,448
神埼市	成長量	針	5,710.5	135.2	5,845.7	15.6	22.4	38.0		5,883.7					5,883.7
		広	124.5	4.0	128.5	14.9	209.3	224.2		352.7					352.7
		計	5,835.0	139.2	5,974.2	30.5	231.7	262.2		6,236.4					6,236.4
	面積	針	952.45	952.45		15.20	4.97	20.17		972.62					
		広	78.31	78.31		43.04	86.48	129.52		207.83					
		計	1,030.76	1,030.76		58.24	91.45	149.69		1,180.45	6.06	0.08	31.66	37.80	1,218.25
	材積	針	372,834	372,834		4,054	793	4,847		377,681					377,681
		広	23,739	23,739		9,492	13,843	23,335		47,074					47,074
		計	396,573	396,573		13,546	14,636	28,182		424,755					424,755
	成長量	針	7,034.9	7,034.9		29.0	2.1	31.1		7,066.0					7,066.0
		広	164.6	164.6		36.5	93.5	130.0		294.6					294.6
		計	7,199.5	7,199.5		65.5	95.6	161.1		7,360.6					7,360.6
吉野ヶ里町	面積	針	30.42	30.42						30.42					
		広	5.43	5.43						9.98					
		計	35.85	35.85						40.40			0.38	0.38	40.78
	材積	針	11,077	11,077						11,077					11,077
		広	1,769	1,769						2,311					2,311
		計	12,846	12,846						13,388					13,388
	成長量	針	210.5	210.5						210.5					210.5
		広	9.9	9.9						13.1					13.1
		計	220.4	220.4						223.6					223.6

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 複層林は下層木のみを対象とする。

(面積: h a, 材積: m³、成長量: m³/年)

市町村	区分	立木地								無立木地等				計		
		人工林			天然林			竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植予定地	林地以外の土地			
		育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林									
上峰町	面積	針	64.94	64.94					64.94							
		広	22.94	22.94			9.89	9.89	32.83							
		計	87.88	87.88			9.89	9.89	97.77			2.51	2.51	100.28		
	材積	針	22,610	22,610					22,610					22,610		
		広	5,780	5,780			1,639	1,639	7,419					7,419		
		計	28,390	28,390			1,639	1,639	30,029					30,029		
	成長量	針	380.8	380.8					380.8					380.8		
		広	36.1	36.1			24.2	24.2	60.3					60.3		
		計	416.9	416.9			24.2	24.2	441.1					441.1		
	面積	針	338.51	338.51		10.84	4.28	15.12	353.63							
		広	28.17	28.17		21.11	54.31	75.42	103.59							
		計	366.68	366.68		31.95	58.59	90.54	457.22	3.53		16.72	20.25	477.47		
みやき町	材積	針	140,896	140,896		1,714	568	2,282	143,178					143,178		
		広	8,184	8,184		3,207	7,495	10,702	18,886					18,886		
		計	149,080	149,080		4,921	8,063	12,984	162,064					162,064		
	成長量	針	2,780.6	2,780.6		3.4	0.8	4.2	2,784.8					2,784.8		
		広	61.1	61.1		5.1	27.2	32.3	93.4					93.4		
		計	2,841.7	2,841.7		8.5	28.0	36.5	2,878.2					2,878.2		
	面積	針	120.40	120.40			1.08	1.08	121.48							
		広	14.36	14.36			37.70	37.70	52.06							
		計	134.76	134.76			38.78	38.78	173.54			2.33	2.33	175.87		
	材積	針	38,985	38,985			184	184	39,169					39,169		
		広	3,853	3,853			6,335	6,335	10,188					10,188		
		計	42,838	42,838			6,519	6,519	49,357					49,357		
	成長量	針	859.4	859.4			1.2	1.2	860.6					860.6		
		広	41.6	41.6			43.7	43.7	85.3					85.3		
		計	901.0	901.0			44.9	44.9	945.9					945.9		
白石町	面積	針	293.26	293.26		0.18	1.36	1.54	294.80							
		広	11.06	11.06	7.47	0.42	27.38	35.27	46.33							
		計	304.32	304.32	7.47	0.60	28.74	36.81	341.13			11.15	11.15	352.28		
	材積	針	96,525	96,525		37	283	320	96,845					96,845		
		広	3,853	3,853			6,335	6,335	10,188					10,188		
		計	42,838	42,838			6,519	6,519	49,357					49,357		
	成長量	針	859.4	859.4			1.2	1.2	860.6					860.6		
		広	41.6	41.6			43.7	43.7	85.3					85.3		
		計	901.0	901.0			44.9	44.9	945.9					945.9		
	面積	針	293.26	293.26		0.18	1.36	1.54	294.80							
		広	11.06	11.06	7.47	0.42	27.38	35.27	46.33							
		計	304.32	304.32	7.47	0.60	28.74	36.81	341.13			11.15	11.15	352.28		
太良町	材積	針	1,122	1,122	577	85	3,513	4,175	5,297					5,297		
		広	1,122	1,122	577	122	3,796	4,495	102,142					102,142		
		計	97,647	97,647	577	122	3,796	4,495	102,142					102,142		
	成長量	針	1,498.3	1,498.3			1.4	1.4	1,499.7					1,499.7		
		広	34.0	34.0	22.1		58.3	80.4	114.4					114.4		
		計	1,532.3	1,532.3	22.1		59.7	81.8	1,614.1					1,614.1		
	面積	針	6,502.29	138.28	6,640.57	175.21	116.96	292.17	6,932.74							
		広	570.91	570.91	23.79	350.45	2,102.02	2,476.26	3,047.17							
		計	7,073.20	138.28	2,211.48	23.79	525.66	2,218.98	2,768.43	0.81	9,979.91	75.56	0.08	345.67	421.31	10,401.22
森林計画計	材積	針	2,488,851	51,820	2,540,671	32,575	20,005	52,580	2,593,251					682	682	2,593,933
		広	152,214	5,739	157,953	1,407	64,420	322,967	388,794		546,747			476	476	547,223
		計	2,641,065	57,559	2,698,624	1,407	96,995	342,972	441,374		3,139,998			1,158	1,158	3,141,156
	成長量	針	49,978.4	900.1	50,878.5	202.6	60.3	262.9	51,141.4							51,141.4
		広	1,164.9	36.8	1,201.7	80.9	252.2	1,679.2	2,012.3		3,214.0					3,214.0
		計	51,143.3	936.9	52,080.2	80.9	454.8	1,739.5	2,275.2		54,355.4					54,355.4

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 複層林は下層木のみを対象とする。

(4) 制限林の種類別面積

(单位 : ha)

注 上段の区分より記入し、他の制限林と重複する場合は、() 外書きとした。

区分	市町村							(単位 : ha)			
	嬉野市	神埼市	吉野ヶ里町	基山町	上峰町	みやき町	合計				
保 安 林	水源かん養保安林	452.64	915.73	1,197.57	40.59	99.61		466.29			
	土砂流出防備保安林	9.82	(39.91)	(0.89)							
	土砂崩壊防備保安林										
	飛砂防備保安林										
	防風保安林										
	水害防備保安林										
	潮害防備保安林										
	干害防備保安林	(11.62)	28.22								
	防雪保安林										
	防霧保安林										
	なだれ防止保安林										
	落石防止保安林										
	防火保安林										
	魚つき保安林										
	航行目標保安林										
	保健保安林	(9.82)	(42.52)	6.58							
	風致保安林										
	計	(21.44)	490.68	(82.43)	922.31	(0.89)	1,197.57	40.59	99.61	466.29	
保安施設地区											
砂防指定地											
国 立 公 園	特別保護地区										
	第一種特別地域										
	第二種特別地域										
	第三種特別地域										
	地種区分未定地域										
	計										
国 定 公 園	特別保護地区										
	第一種特別地域										
	第二種特別地域										
	第三種特別地域										
	地種区分未定地域										
	計										
都 道 府 県 立 公 園	第一種特別地域		(57.28)	0.13							
	第二種特別地域		(31.12)	0.45				(3.04)	0.11		
	第三種特別地域		(142.07)	0.08							
	地種区分未定地域										
	計		(230.47)	0.66				(3.04)	0.11		
	原生自然環境保全地域										
自然環境保全地域特別地区											
都道府県自然環境保全地域特別地区											
鳥獣保護区特別保護地区											
緑地保全地区											
風致地区											
特別母樹林											
史跡名勝天然記念物											
種の保存法による管理地区											
その他											
合計		(31.26)	490.73	(312.90)	922.97	(3.67)	1,197.67	40.59	99.61	(3.04)	466.40

注 上段の区分より記入し、他の制限林と重複する場合は、() 外書きとした。

(単位 : ha)

区分	市町村				
	白石町	太良町	合計		
保 安 林	水源かん養保安林	174.03	345.02	8,761.05	
	土砂流出防備保安林			(254.72)	173.43
	土砂崩壊防備保安林			(16.02)	6.37
	飛砂防備保安林				
	防風保安林				
	水害防備保安林				
	潮害防備保安林				
	干害防備保安林		(567.82)	28.22	
	防雪保安林				
	防霧保安林				
	なだれ防止保安林				
	落石防止保安林				
	防火保安林				
	魚つき保安林				
	航行目標保安林				
	保健保安林		(196.55)	10.36	
	風致保安林				
	計	174.03	345.02	(1,035.11)	8,979.43
保安施設地区					
砂防指定地					
国 立 公 園	特別保護地区				
	第一種特別地域				
	第二種特別地域				
	第三種特別地域				
	地種区分未定地域				
	計				
国 定 公 園	特別保護地区				
	第一種特別地域				
	第二種特別地域				
	第三種特別地域				
	地種区分未定地域				
	計				
都 道 府 県 園 立	第一種特別地域		(114.17)	0.66	
	第二種特別地域		(147.35)	3.28	
	第三種特別地域		(468.71)	3.70	
	地種区分未定地域				
	計		(730.23)	7.64	
	原生自然環境保全地域				
自然環境保全地域特別地区					
都道府県自然環境保全地域特別地区					
鳥獣保護区特別保護地区					
緑地保全地区					
風致地区					
特別母樹林					
史跡名勝天然記念物					
種の保存法による管理地区					
その他					
合計		174.03	345.02	(1,781.51)	8,987.43

注 上段の区分より記入し、他の制限林と重複する場合は、()外書きとした。

(5) 樹種別材積表

単位 材積:m³

林種 樹種		人 工 林	天 然 林	計
針 葉 樹	ス ギ	866,801	13,403	880,204
	ヒノキ	1,627,111	12,316	1,639,427
	アカマツ	37,234	23,174	60,408
	クロマツ	9,525	280	9,805
	モ ミ	-	1,760	1,760
	ツガ類	-	1,647	1,647
	小 計	2,540,671	52,580	2,593,251
広 葉 樹	ブ ナ	100	419	519
	クリ	42	-	42
	カシ類	817	26,297	27,114
	クヌギ	6,400	8,355	14,755
	ナラ類	185	-	185
	カンバ類	67	-	67
	カエデ類	66	361	427
	他広葉樹	150,247	353,362	503,609
	小 計	157,924	388,794	546,718
合 計		2,698,595	441,374	3,139,969

注 令和7年3月31日現在

(6) 荒廃地等の面積

区 分		荒 廃 地	荒廃危険地
総 数		24.78	48.30
市 町 村 別 内 訳	佐賀市	5.32	11.08
	鳥栖市	1.73	2.82
	武雄市	0.10	1.28
	鹿島市	4.77	3.54
	小城市	1.32	4.40
	嬉野市	0.65	2.35
	神埼市	5.49	10.96
	吉野ヶ里町	1.28	1.55
	基山町	1.06	4.35
	上峰町	-	-
	みやき町	1.70	2.39
	白石町	-	-
	太良町	1.36	3.58

資料：佐賀森林管理署（令和7年3月31日現在）

(7) 森林の被害

単位 面積:ha

種 類		火 災			風 害			虫 害			獣害（野兎、鹿等）		
年 度		R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6	R4	R5	R6
総 数													
市 町 村 別 内 訳	該当なし												

資料 佐賀森林管理署（令和7年3月31日現在）

(8) 防火線等の整備状況

特になし

3 林業の動向

(1) 森林組合及び生産森林組合の現況

単位 員数：人、金額：千円、面積：ha

区分	市町村別	組合名	組合員数	常勤役職員数	出資金総額	組合員所有 (又は組合経営) 森林面積	備考
森林組合	総 数		6	9,117	6	187,202	26,776
	鳥栖市、佐賀市（三瀬）、 神埼市、神埼郡	佐賀東部	1,062	1	31,114		3,062
	佐賀市（富士、大和）	富士大和	1,585	1	59,604		6,703
	多久市、小城市	佐賀中部	1,636	1	19,781		3,978
	武雄市、大町町、江北町、 白石町	武雄杵島	2,314	1	26,196		5,003
	鹿島市、嬉野市	鹿島嬉野	1,904	1	36,210		5,135
	太良町	太良町	616	1	14,297		2,895
生産森林組合	総 数		42	1,954		184,864	2,071
	鳥栖市	平田	32		1,760		38
		原古賀	20		400		39
		轟木	34		211		14
		山浦	111		3,625		115
	佐賀市	基山町	85		1,700		20
		市川	55		8,260		234
		柚木	20		3,915		47
		杉山	28		8,400		374
		下無津呂	44		2,413		25
		貝野	19		8,950		182
		相尾	15		1,900		18
		下熊川	48		9,870		24
		上合瀬	19		8,900		31
		楮原	6		800		6
		小川	36		3,120		13
		古道	11		3,315		4
		仲仮坂	12		3,288		6
		高木川内	27		5,115		50
		松ヶ浦	17		2,210		21
	多久市	桐岡	20		3,600		16
		横山	9		2,178		57
		西ノ谷	29		3,567		33
		庄	16		2,976		11
		上田町	26		2,132		18
		平野	13		2,880		11
		岡	23		5,336		29
		藤川内	56		9,632		66
		小侍	22		1,540		4
		西ノ原	14		3,120		31
		東真手野	88		2,146		116
		管牟田	16		770		40
		黒尾	38		630		12
武雄市	南永野		120		9,920		19
		宮野	270		4,986		49
		舟ノ原	159		4,452		11
		花祭	26		1,360		25
		奥竹	33		6,080		40
	鹿島市	山浦	53		1,855		36
		飯田	57		9,420		52
		大野	16		9,890		70
		浅浦	112		9,842		21
	太良町	伊福	99		8,400		43

資料 佐賀県生産者支援課（令和6年度）

(2) 林業事業体等の現況

単位 事業体数

区分	林業経営体	木材卸売業	木材・木製品製造業		その他
		() は素材市売市場	製造業	その他	
総 数	31	(2) 78	38	—	
市町別内訳	佐賀市	10	21	12	—
	鳥栖市	1	8	—	—
	多久市	2	3	2	—
	武雄市	6	12	10	—
	鹿島市	2	5	5	—
	小城市	—	5	1	—
	嬉野市	2	7	1	—
	神埼市	4	7	2	—
	吉野ヶ里町	1	4	1	—
	基山町	1	1	1	—
	上峰町	—	1	—	—
	みやき町	—	1	—	—
	大町町	—	—	—	—
	江北町	—	1	—	—
	白石町	—	1	1	—
	太良町	2	1	2	—

資料 佐賀県林業課 (令和7年3月31日現在)

注 製材業にはチップ工場を含む

(3) 林業機械化の概況

機械種名	説明	単位	数量
フェラーバンチャ	立木を伐倒、集積する自走式機械	台	一
スキッダ	牽引式集材専用のトラクタ	台	一
プロセッサ	枝払い・玉切りする自走式機械	台	22
ハーベスター	伐倒・枝払い・玉切りする自走式機械	台	18
フォワーダ	積載式集材専用車両	台	39
タワーヤーダ	元柱を具備した自走式機械	台	一
スイングヤーダ	旋回可能なブームを装備する集材機械	台	20
その他の高性能林業機械	従来の高性能林業機械上記7機種以外の高性能林業機械	台	36

注 佐賀県林業課 (令和6年3月31日現在)

(4) 作業路網の整備の概況

単位 延長 : m

区分	路線数	延長	備考
総数	18	86,505	
市町村別内訳	佐賀市	3	27,825
	鳥栖市	3	11,280
	多久市	—	—
	武雄市	—	—
	鹿島市	—	—
	小城市	—	—
	嬉野市	2	5,900
	神埼市	2	7,910
	吉野ヶ里町	4	10,390
	基山町	—	—
	上峰町	—	—
	みやき町	1	4,410
	白石町	1	5,860
	太良町	2	12,930

資料：佐賀森林管理署 (令和7年3月31日現在)

4 前期計画の実行状況

(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積：千m³ 実行歩合：%

区分	伐採立木材積								
	計画			実行			実行歩合		
	主伐	間伐	総数	主伐	間伐	総数	主伐	間伐	総数
総数	145	112	257	93	129	222	64	115	86
針葉樹	119	166	285	93	129	222	78	78	78
広葉樹	26	36	62	0	0	0	0	0	0

注 0と表示されているものは、四捨五入により1に満たないものである。

(2) 間伐面積

単位 面積：ha 実行歩合：%

計画	実行	実行歩合
1,677	1,469	88

(3) 人工造林・天然更新別面積

単位 面積：ha 実行歩合：%

総数			人工造林			天然更新		
計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
543	188	35	527	188	36	16	—	—

(4) 林道の開設及び拡張の数量

単位 延長：km 拡張：箇所数 実行歩合：%

区分	開設延長			拡張箇所数		
	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
基幹路網	11.6	1	9	15	4	27
うち林業専用道	—	1	—	—	—	—

(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画

ア 保安林の種類別の面積

単位 面積：ha 実行歩合：%

種類	指定			解除		
	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
水源かん養保安林	—	—	—	—	0.04	0
土砂流出防備保安林	—	—	—	—	—	—
保健保安林	—	—	—	—	—	—

注 0と表示されているものは、四捨五入により1に満たないものである。

イ 保安施設地区の面積

単位 面積: ha 実行歩合: %

面 積		
計 画	実 行	実行歩合
該当なし		

ウ 治山事業の数量

種 類	治山事業施工地区数		
	計 画	実 行	実行歩合
保安林の整備	376	0	0
保 全 施 設	211	13	6

5 林地の異動状況（森林計画の対象森林）

(1) 森林より森林以外への異動

単位 面積: ha

農 用 地	ゴルフ場等 レジャー施設 用 地	住 宅、別荘、 工 場 等 建 物 敷 地 及 び そ の 附 帶 地	碎 石 採 土 地	そ の 他	合 計
-	-	-	-	0.11	-

(2) 森林以外より森林への異動

単位 面積: ha

原 野	農 用 地	そ の 他	合 計
-	-	3.06	-

6 森林資源の推移

(1) 分期別伐採立木材積等

単位 面積 : ha 材積 : 千m³ 延長 : km

区分		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
伐採立木材積	総数	総 数	374	389	223	174	151	134	124	114
		針葉樹	311	324	176	153	133	117	107	98
		広葉樹	64	65	47	21	19	17	17	16
	主伐	総 数	175	186	100	88	77	69	64	58
		針葉樹	147	157	86	76	66	59	54	50
		広葉樹	28	29	14	12	11	10	9	8
	間伐	総 数	200	203	123	86	74	65	60	55
		針葉樹	164	167	90	77	66	58	53	48
		広葉樹	36	36	33	9	8	8	7	7
造林面積	総 数	493	514	149	128	122	117	115	112	
	人工造林	470	490	131	118	115	113	112	109	
	天然更新	23	24	18	10	7	4	3	3	
林道開設延長		11	11	0	0	0	0	0	0	

(2) 分期別期首資源表

単位 面積:ha、材積:千m³

区分	面積														材積
	総数	1齡級	2齡級	3齡級	4齡級	5・6齡級	7・8齡級	9・10齡級	11・12齡級	13・14齡級	15・16齡級	17・18齡級	19・20齡級	21齡級以上	
第Ⅰ 分期	総数	10,402	118	187	114	39	150	607	1,381	2,206	1,777	1,566	468	365	1,001 3,140
	人	7,112	118	187	113	25	121	450	1,328	1,934	1,505	765	218	160	189 2,699
	工	6,974	115	109	57	25	121	450	1,328	1,934	1,505	765	218	160	189 2,641
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	4	4	108	23	0	0	0 56
		138	3	79	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2
	天	2,867	0	0	1	15	29	157	53	272	272	801	250	206	811 441
	然	育成単層林	24	0	0	1	14	5	0	4	0	0	0	0	0 1
	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	3	1	12	40	251	50	52 118 97
		天然生林	2,318	0	0	0	1	24	155	49	260	232	550	200	154 693 343
	無立木地	421													
第Ⅱ 分期	竹林	1													
	総数	10,402	76	118	187	114	82	331	988	1,657	2,341	1,877	746	396	1,142 3,193
	人	7,188	76	118	187	113	59	256	845	1,614	1,971	1,197	304	232	216 2,690
	工	6,978	4	115	109	57	59	256	845	1,614	1,971	1,197	304	232	216 2,610
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	0	4	106	89	12	0	0 73
		210	72	3	79	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0 7
	天	2,867	0	0	0	1	22	75	143	44	370	680	442	164	926 503
	然	育成単層林	24	0	0	0	1	14	5	4	0	0	0	0	0 2
	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	3	1	0	28	224	101	15 155 117
		天然生林	2,318	0	0	0	0	8	68	139	44	342	456	341	149 772 385
第Ⅲ 分期	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	76	118	187	154	150	607	1,381	2,206	1,777	1,566	468	1,366 3,288
	人	7,188	0	76	118	187	138	121	450	1,328	1,934	1,505	765	218	349 2,777
	工	6,978	0	4	115	109	81	121	450	1,328	1,934	1,505	765	218	349 2,690
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	0	4	76	108	23	0	0 75
		210	0	72	3	79	56	0	0	0	0	0	0	0	0 12
	天	2,867	0	0	0	0	0	16	29	53	272	272	801	250	1,017 511
	然	育成単層林	24	0	0	0	0	0	15	5	0	4	0	0	0 2
	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	3	1	0	28	224	101	170 118
第Ⅳ 分期		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	8	68	139	44	342	456	341 921 396
	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	0	76	118	302	82	331	988	1,657	2,341	1,877	746	1,538 3,294
	人	7,188	0	0	76	118	300	59	256	845	1,614	1,971	1,197	304	447 2,776
	工	6,978	0	0	4	115	165	59	256	845	1,614	1,971	1,197	304	447 2,679
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	0	0	4	106	89	12	0 77
		210	0	0	72	3	135	0	0	0	0	0	0	0	0 20
	天	2,867	0	0	0	0	1	22	75	143	44	370	680	442	1,091 518
	然	育成単層林	24	0	0	0	0	1	14	5	4	0	0	0	0 3
第Ⅴ 分期	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28	224	101 170 120
		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	1	24	155	49	260	232	550 1,048 400
	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	0	0	0	194	302	82	331	988	1,657	2,341	1,877	2,284 3,307
	人	7,188	0	0	0	0	194	300	59	256	845	1,614	1,971	1,197	751 2,779
	工	6,978	0	0	0	0	4	223	81	121	450	1,328	1,934	1,505	765 567 2,667
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	119	165	59	256	845	1,614	1,971 1,197
		210	0	0	0	0	0	75	135	0	0	0	0	0	0 35
	天	2,867	0	0	0	0	0	0	1	22	75	143	44	370	680 1,532 528
	然	育成単層林	24	0	0	0	0	0	15	5	0	4	0	0	0 3
	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28	224 271 121
第Ⅵ 分期		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	0	8	68	139	44	342	456 1,262 403
	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	0	0	0	194	302	82	331	988	1,657	2,341	1,877	2,284 3,307
	人	7,188	0	0	0	0	194	300	59	256	845	1,614	1,971	1,197	751 2,779
	工	6,978	0	0	0	0	4	223	81	121	450	1,328	1,934	1,505	765 567 2,664
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	119	165	59	256	845	1,614	1,971 1,197
		210	0	0	0	0	0	75	135	0	0	0	0	0	0 35
	天	2,867	0	0	0	0	0	1	22	75	143	44	370	680	1,532 528
	然	育成単層林	24	0	0	0	0	0	14	5	4	0	0	0	0 3
第Ⅶ 分期	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28	224 271 121
		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	0	1	24	155	49	260	232 1,598 406
	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	0	0	0	0	194	302	82	331	988	1,657	2,341	4,161 3,310
	人	7,188	0	0	0	0	0	194	300	59	256	845	1,614	1,971	1,949 2,777
	工	6,978	0	0	0	0	4	223	81	121	450	1,328	1,934	1,505	1,331 2,778
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	119	165	59	256	845	1,614	1,971 1,331 2,653
		210	0	0	0	0	0	75	135	0	0	0	0	0	0 43
	天	2,867	0	0	0	0	0	0	16	29	157	53	272	272	2,068 530
	然	育成単層林	24	0	0	0	0	0	15	5	0	4	0	0	0 3
第Ⅷ 分期	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28	495 121
		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	0	0	8	68	139	44	342 1,717 408
	無立木地	346													
	竹林	1													
	総数	10,402	0	0	0	0	0	0	194	302	82	331	988	1,657	2,341 2,206 5,176 3,315
	人	7,188	0	0	0	0	0	0	194	300	59	256	845	1,614	1,971 1,949 2,777
	工	6,978	0	0	0	0	4	223	81	121	450	1,328	1,934	1,505	1,331 2,781
	林	育成単層林	0	0	0	0	0	0	119	165	59	256	845	1,614	1,971 1,331 2,643
		210	0	0	0	0	0	75	135	0	0	0	0	0	0 55
	天	2,867	0	0	0	0	0	0	1	22	75	143	44	370	2,212 532
第Ⅸ 分期	然	育成単層林	24	0	0	0	0	0	1	14	5	4	0	0	0 4
	林	育成複層林	526	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	28 495 121
		天然生林	2,318	0	0	0	0	0	0	0	8	68	139	44	342 1,717 408
	無立木地	346													
	竹林	1													

7 その他

(1) 持続的伐採可能量

第1表 主伐（皆伐）上限量の目安（年間）

単位 材積：千m³

主伐（皆伐）上限量の目安
5 4

8 主伐時における伐採・搬出指針の制定

2 林整整第 1157 号
令和 3 年 3 月 16 日

主伐時における伐採・搬出指針

1 目的

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。

一方で、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害が激甚化・多様化するようになってきており、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている状況にある。

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。

本指針は、これらを踏まえ、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を示すものである。

2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。

- (1) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう（森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道は森林作業道として集材路と区別する）。
- (2) 土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。

3 伐採の方法及び区域の設定

- ① 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に対して、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。

- ② 林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有

- 者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否、択伐、分散伐採その他の伐採方法及び更新の方法を決定する。
- ③ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。
- ④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。
- ⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採することにより複層林を造成したりするなど、伐採を空間的、時間的に分散させる。

4 集材路・土場の計画及び施工

（1）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設

- ① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。
- ② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。
- ③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じる。
- ④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い、集材路・土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変更を行う。
- ⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。
- ⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。
- ⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が渓流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。
- ⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。
- ⑨ 伐採現場の土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。

⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行う。

(2) 人家、道路、取水口周辺等での配慮

① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。）の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。

② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。

(3) 生物多様性と景観への配慮

① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には、必要に応じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。

② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・土場の密度、配置及び作設方法を調整する。

(4) 切土・盛土

① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとする。

② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め、補強が必要な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。

③ 残土が発生した場合には、残土が渓流に流出しないよう渓流沿いを避け、地盤の安定した箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用して対策を講じる。

(5) 路面の保護と排水の処理

① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因となるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講じる。

② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこまめに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行うとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。

(6) 渓流横断箇所の処理

① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持管理を十分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。

② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、

必要に応じて撤去する。

5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮

- ① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
- ② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。
- ③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。
- ④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。
- ⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することができないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は避ける。
- ⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。

6 事業実施後の整理

(1) 枝条・残材の整理

- ① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。
- ② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に渓流に流れ出したり、雨水を滯水させたりすること等により林地崩壊を誘発することができないように、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。

(2) 集材路・土場の整理

- ① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。
- ② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。
- ③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状況を造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を行う。

7 その他

- ① 森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、集材路ではなく、「森林作業道作設指針の制定について」（平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知）に基づく森林作業道として作設する。
- ② 集材路・土場の作設に当たっては、森林法（昭和26年法律第249号）その

他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確實に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得ることに留意する。

- ③ 林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。
- ④ この指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。