

国有林野産物

一般競争入札案内

【分収造林 皆伐】
【分収育林 皆伐】

日 時 令和6年2月14日（水）
10時30分 入札

場 所 佐賀森林管理署 入札室

お問い合わせ先

〒840-0814
佐賀県佐賀市成章町2-11
佐賀森林管理署

TEL 0952-26-1111



国有林野産物公売公告（1）

下記によって、国有林立木（分収造林・分収育林）を一般競争入札により売払いますので、買受希望の方は、現物熟覧の上、国有林野事業林産物売買契約約款及び下記条件並びに入札者注意書を承知の上、入札して下さるようご案内いたします。

記

- 1 入札場所 佐賀森林管理署 入札室
- 2 入札日時 令和6年2月14日（水） 10時30分
- 3 開札日時 令和6年2月14日（水） 入札締切後速やかに
- 4 郵便入札の場合にあっては当署に令和6年2月13日（火）17時までに必着するよう送付して下さい。（ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できないこととします。）
- 5 時刻は、当署入札室の時計によります。
- 6 売払物件所在地及び物件明細は別紙明細書のとおりです。

条 件

項 目	立 木
入札・契約保証金	免 除
契約締結期限	令和5年2月26日（月）
現納条件（落札金額（消費税相当額を加算した金額）に対して）	_____ %以上
延納条件	延納ができる金額（1件の契約金額 消費税相当額を加算した金額）
	国 の 分 収 金 のみ 150万円以上
延 納 期 間 （限）	6ヶ月以内(1,000 m ³ 未満) 10ヶ月以内(1,000 m ³ 以上)
	年利 1.00%
物 件 の 引 渡 期 限 (代金納付又は担保提供の日から)	15日以内。ただし、みなし引渡しの場合は代金納入又は担保提供のあった日を引渡し日とします。
物 件 の 搬 出 期 間 (引渡しを完了した日から起算して)	3ヶ年以内
特 約 条 件	別紙「特約事項」のとおり

〒840-0814
佐賀県佐賀市成章町2-11
佐賀森林管理署
TEL 0952-26-1111

国有林野産物公売公告（2）

1 入札参加者の資格

- (1) 各森林管理局長が交付する「一般競争参加資格確認通知書（林産物売扱）」を受けた者でなければ入札に参加することはできません。
- (2) 予算決算及び会計令第70条の規定により当該契約を締結する能力を有しない者及び、破産者で復権を得ない者は入札に参加することはできません。
- (3) 森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者は入札に参加することはできません。

2 入札方法

- (1) 入札は一物件ごとに総額をもって入札して下さい。
- (2) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。

入札書に誤って消費税相当額を加算した総額を記入した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正、又は取り消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものと見なし、有効として処理し、誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。

3 郵便入札

郵便入札は、その封書の表面に「入札書在中」と朱書し、書留郵便又は配達証明郵便をもって差し出して下さい。

4 電信入札

電信入札はできません。

5 入札の無効

- (1) 前記1の「入札参加者の資格」に違反した入札
- (2) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。
- (3) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。
- (4) 郵便入札の場合に郵便入札書が定められたときまでに指定場所に到達しなかつたとき。
- (5) 売扱番号を付した場合に売扱番号が確認できないとき。
- (6) 暴力排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が認められるとき。

6 契約の成立

- (1) 落札物件に係わる契約は売買契約書を作成し、双方が押印したとき確定します。
- (2) 落札及び契約は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもって落札金額及び契約金額とします。
- (3) 消費税相当額の積算において円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。

7 違約金の徴収

- (1) 落札者が期限内に契約を結ばないときは、入札金額の5／100に相当する違約金を徴収します。
- (2) 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額（消費税相当額を加算した金額）の10／100に相当する違約金を徴収します。
- (3) 前（1）、（2）の違約金を森林管理署長の指示する期限まで納付しないときは、一般競争参加資格を取り消し、又はこの資格を付与しません。

8 代金の納付期限及び担保提供期限

- (1) 代金は契約締結の日から20日以内に納付することになります。ただし、延納の場合は別紙延納期間により定められます。
- (2) 担保提供期限は契約締結の日から20日以内とします。

9 延納担保等

- (1) 一部現金一部延納の契約も認めます。
- (2) 支払保証手形の保証する延納も認められます。ただし、分取契約の場合における官収分についての併用は認めません。
- (3) 担保
 - (ア) 国債
 - (イ) 地方債
 - (ウ) 金融債（長期信用銀行法に規定する銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債権）
 - (エ) 手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行もしくは信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会（以下「金融機関」と総称する。）の支払保証に係る手形
 - (オ) 金融機関に対する定期預金債権

10 適格請求書（インボイス）交付

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。

※ 分取者には免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率10%）とは一致しない場合があります。

当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。

1号物件	2. 00%
2号物件	2. 00%
3号物件	10. 00%
4号物件	10. 00%
5号物件	2. 00%
6号物件	10. 00%
7号物件	2. 00%
8号物件	2. 00%
9号物件	10. 00%
10号物件	3. 00%
11号物件	10. 00%
12号物件	3. 00%
13号物件	2. 00%
14号物件	3. 00%
15号物件	3. 00%
16号物件	5. 67%
17号物件	9. 56%
18号物件	9. 42%

11 そ の 他

- (1) 入札者は一般競争参加資格確認通知書を持参して下さい。
- (2) 入札者が代理人の場合は委任状を提出して下さい。

(3) 本物件の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(平成24年6月林野庁)の2(1)②ウに定められた森林に所在するものです。

このことについては、国有林が国有林野施業実施計画に基づいて持続可能な森林経営が営まれていることに鑑み、売買契約書において「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法律に照らし手続きが適正になされた森林の立木である。」と記載することにより証明します。

(4) 国有林材の供給調整に資する観点から、立木公売物件からの素材の供給先を把握する必要があることから、林産物売買契約約款に基づく搬出済届を提出する際に併せて「立木購入物件の素材搬入先調査表」(別紙様式)の提出にご協力をお願いします。

(5) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員以外の者は入場できません。

(6) 入札に関する情報について公表する場合もありますので予めご了承ください。

令和6年 1月12日

分任契約担当官
佐賀森林管理署長 猪島 明久

※お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、九州森林管理局のホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>)をご覧下さい。

入札者注意書(1)

1 入札方法

- (1) 入札は売払物件ごとに総額をもって入札して下さい。
- (2) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。

2 入札書の訂正

記載事項を訂正したときは、訂正印を押して下さい。

3 入札書の引換等

一旦提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません。

4 入札の無効

- (1) 公売公告(2)-1に定める「入札参加者の資格」に違反した入札。
- (2) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。
- (3) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。
- (4) 郵便入札の場合にあって郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到着しなかったとき。
- (5) 売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
- (6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。

5 入札書記載上の注意事項

- (1) 入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入して下さい。
なお、入札書に誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正又は取消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したものと見なし、有効として処理し誤りの訂正、取消等は認めませんので注意して下さい。
- (2) 入札金額は、はっきりと記載して下さい。ケタ違いや金額の書き違いがないようにして下さい。
- (3) 氏名や名称は、一般競争参加資格確認通知書のとおりに記載して下さい。
- (4) 法人の場合は、正規の代表者印を必ず押して下さい。
- (5) 売払番号の記載もれや誤りがないようにして下さい。

6 無効の申出

- (1) 無効の申出は、開札前には受理しません。
- (2) 落札宣言後は、どのような理由があっても無効の申出は受理しません。この場合、落札者が契約を結ばなかったときは、入札金額の5／100に相当する違約金を徴収します。

7 落札者の決定

落札となるべき同額の入札者が2名以上あるときは、抽せんにより落札者を決定します。
ただし、入札者が不在のときは国の職員が代わって抽せんします。

8 入札の中止等

- (1) 森林管理署長は、入札者が連合し又は連合するおそれがある場合、その他の理由により正当な入札を行うことができないと認めたときは、入札を中止し、又は取消すことがあります。

入札者注意書(2)

1. 当入札物件の売払番号第1号～第15号物件は分収造林契約に係る分収木、第16号～第18号物件は分収育林契約に係る分収木です。
2. 当該物件には搬出支障木が発生する場合もありますので、発生した場合は当署長が指定する期限までに当該搬出支障木の売買契約を締結していただきます。
3. 分収木の売買代金は、国及び分収造林契約者（以下「造林者」という。）又は分収育林契約者（以下「費用負担者」という。）に分収金として払い込んで下さい。
 - (1) 造林者又は費用負担者の分収金は、次のとおりです。
造林者又は費用主担者の分収金は、国が指示した金額とします。
 - (2) 売払代金に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは造林者又は費用負担者に支払うこと。
 - (3) 造林者又は費用負担者の分収割合は、次のとおりです。

物件番号	国有林	林小班	分収割合		備考
			官収	民収	
1	鋼岳	83 へ	2	8	
2	鋼岳	83 ち	2	8	
3	白峯	114 ほ	3	7	
4	伊岐作礼	116 い	3	7	
5	鋼岳	83 ろ	2	8	
6	帆柱	103 ち	3	7	
7	相之谷	1002 は	2	8	
8	硯子	63 い	2	8	
9	深浦横山	1039 い	3	7	
10	深浦横山	1039 ろ	3	7	
11	天水	64 の	3	7	
12	天久保	1022 ろ	3	7	
13	溜り	69 る	2	8	
14	田ノ宇曾	46 ろ	3	7	
15	山瀬作礼	111 い	3	7	
16	小石谷	9 あ 2	32. 66	67. 34	
17	牛原河内山	5 う	95. 61	4. 39	
18	大石谷	7 と	94. 15	5. 85	

4. 代金の支払方法
 - (1) 国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付してください。
 - (2) 造林者又は費用負担者に支払う代金は、国が指定する振込金融機関の口座に払い込んで下さい。
また、この払込みに係る費用は買受人が負担して下さい。
 - (3) 造林者又は費用負担者が行方不明等により、国が振込金融機関の口座指定ができない場合は、国の指定する法務局に供託して下さい。

5. 買受代金を延納することができる場合
 - (1) 国の分収金に相当する金額（官収分）についてのみ認めます。
 - (2) 造林者又は費用負担者の分収金に相当する金額（民収分）については、現納とします。
6. 買受人が契約条項に違反して、契約に至らず、又は契約を解除した場合の違約金等に

については、国と造林者又は費用負担者が分収します。

特 約 事 項 (立木販売)

- 1 売払立木の搬出延期料は、国に納付すること。
- 2 売払立木の引渡しは、買受人が金融機関の発行する振込証書、供託に伴う法務局への振込済の供託書正本又は日本銀行の受領印のある供託書正本を森林管理署長等に提示し、またはその写しを森林管理署長等に提出することにより、当該立木販売契約に係る売払代金の総額が支払われたことが確認された後に行うこと。
- 3 別紙「立木販売物件一覧表」に記載する特約事項について確認し遵守すること。
- 4 事業計画書等の提出及び承認
 - ① 買受人は、事業着手の一週間前までに現地を精査の上、「立木販売事業着手届」を事業地の所轄する森林官等を経由の上森林管理署長等に提出すること。
 - ② 買受人は、別記に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を森林管理署長等に提出し、その確認を受けること。
 - ③ 買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林内に集材路又は、土場を作設する必要があるときは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に申請し、承認を受けること。
 - ④ 買受人は、③で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長等に申請し、承認を受けること。
 - ⑤ 森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、買受者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならないこと。
- 5 伐採の方法及び区域の設定
 - ① 土砂の流出又林地の崩壊の危険のある箇所等については、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否等について、森林管理署長等と調整すること。
 - ② 伐採を行際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の確認を行うこと。区域外の伐採を必要とする場合は事前に森林管理署長等と協議すること。
 - ③ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、あらかじめ示された保護樹帯や保残木を損傷させないこと。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めること。
- 6 集材路及び土場の計画及び施工
 - (1) 林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設
 - ① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流入又は地割れの有無等を十分に確認すること。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画すること。
 - ② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線の組み合わせを検討すること。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を帰す場所（※）において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材等を検討すること。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。
※林地の更新又は土地の保全に支障を來す場所の例
 - 地山傾斜 35° 以上の箇所
 - 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所
 - ③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにすること。
 - ④ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせること。
 - ⑤ ヘアピンカーブ等を設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置

すること。

- ⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壤から土砂が流出し、濁水や土砂が溪流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は溪流から距離をおいて配置すること。また、土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとし、やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置すること。
- ⑦ 集材路については、沢を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置すること。谷地形や破碎帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施すること。
- ⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討すること。このとき、集材路の作設に当たっては、森林管理署長等と協議等を行うこと。

(2) 周辺環境への配慮

- ① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等の対策を講じること。
- ② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、必要に応じて集材路の線形及び作業の時期の変更等について森林管理署長等と協議すること。
- ③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう検討すること。

(3) 路面の保護と排水の処理

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要であることから、原則として路面の縦断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うこと。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滯水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置すること。

このほか、以下の点に留意すること。

- ① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、溪流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置すること。
- ② 横断溝等やカーブを利用して分散排水すること。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水すること。
- ③ 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧すること。
- ④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにすること。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止すること。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去すること。
- ⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水すること。
- ⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滯水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水すること。
- ⑦ 丸太を利用した開きよ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮すること。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うこと。
- ⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとること。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けること。

(4) 切土・盛土

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。
締固めの効果は、

- 荷重が載ったときの沈下を少なくすること
- 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと
- 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工すること。

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のもとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにすること。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）をは

じめとする各種法令に則して適切に処分する。

① 切土

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5mを超えるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連續しないようにすることが望ましい。

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は 6 分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は 3 分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。

崖すいででは切土高が 1 mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。

② 盛土

ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うこと。

堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30 cm程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工すること。

イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね 1 割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が 2m を超える場合は、1 割 2 分より緩い勾配とすること。

ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締め固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにすること。

エ 小溪流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置すること。

オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うこと。

7 事業実行上の対策

(1) 伐採・造材・集運材における事業実行上の配慮

- ① 集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じること。
- ② 集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濁化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では極力通行を避けること。なお、このような状況下で通行しなければならない場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止すること。
- ③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施すること。
- ④ 搬出に当たっては、作業現場の周辺地域に配慮し地域住民からの苦情等が発生することのないよう努めること。

8 事業実施後の整理

(1) 枝条及び残材の整理

- ① 枝条及び残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努めること。
- ② 枝条及び残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意すること。
 - ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図ること。
 - イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じること。
 - ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けること。
 - エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することができないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないこと。

(2) 集材路及び土場の整理

- ① 集材路及び土場は、植生の回復を促すものとする。また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよう、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うこと。なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土

が流出しないようしっかりと締め固めること。

- ② 立木の伐採・搬出に使用した資材、油脂等の確実な整理及び撤去を行うこと。
- ③ 全ての作業が終了し、作業現場を引き上げる際に、伐採現場における枝条及び残材等の整理の状況を森林管理署長等に報告し、必要により適切な措置を行うこと。

9 木材運搬時のトラック走行については、重量制限を遵守するともに雨天時等路面に損傷を与えることが予想される場合には、トラック配車の調整や損傷防止策（鉄板・敷砂利等）を講じること。
なお、これを怠り著しい損傷が発生した場合には、修復等原状回復させる場合がある。

10 下流域に汚濁等の発生が予想される場合、買受人は事前に予防対策を講じるとともに、汚濁等が発生した場合は速やかに除去等改善策及び再発防止策を講じ、併せて下流域関係者への説明等の措置を講ずること。

11 その他

- ① 集材路・土場の作設に当たっては、森林法その他関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実に行うこと。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続きを行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続きの対象となり得ることに留意すること。
- ② 買受人は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むこと。
- ③ 上記5～8については、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和3年3月16日付2林整整第1157号林野庁長官通知）に基づき定めたものであり、事業実行の際には同指針を遵守すること。

伐採及び集材等に係るチェックリスト

_____年_____月_____日

契 約 者：_____

事業実施者：_____

物 件 名：_____

チェック項目	確認
(1) 伐採の方法及び区域の確認 ① 伐採する区域の事前確認を行う。 ② 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署長等が示す保護樹帯や保残木を保全する。 ③ 林地の生物多様性の保全に配慮した伐採及び搬出方法を採用する。	<input type="checkbox"/>
(2) 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 ① 集材路・土場の作設は必要最小限にする。 ② 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。 ③ 土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。 ④ 現場の状況に応じて、集材路・土場の配置に係る計画の変更を行う。 ⑤ 集材路の線形は、地形追従とする。 ⑥ ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑦ 集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 ⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。 ⑨ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 ⑩ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することとし、森林管理署長等と協議を行う。	<input type="checkbox"/>
(3) 人家、道路、取水口周辺等での配置 ① 集材路・土場の作設時には保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路等の重要な保全対象が下にある場合には、その直上では集材路・土場を作設しない。 ② 水道の取水口の周辺では集材路・土場を作設しない。	<input type="checkbox"/>
(4) 生物多様性と景観への配慮 ① 希少な野生生物の生息を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 ② 集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。	<input type="checkbox"/>

チェック項目	確認
<p>(5) 切土・盛土</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ② 切土高を低く抑える。盛土はしっかり締め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する ③ 残土が発生した場合には、森林管理署長等と協議のうえ溪流沿いを避け、地盤が安定した箇所に置き、必要に応じて、丸太組み工等の対策を講じる。 	<input type="checkbox"/>
<p>(6) 路面の保護と排水の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 雨水による路面の洗堀・崩壊を避けるための対策を講じる。 ② 路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるための対策を講じる。 	<input type="checkbox"/>
<p>(7) 溪流横断箇所の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れないよう施行する。暗渠を用いる場合は、詰まりが生じないような対策を講じる。洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。 ② 洗い越しは、大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、必要に応じて撤去する。 	<input type="checkbox"/>
<p>(8) 作業実行上の配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ② 降雨時により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③ 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。 ④ 伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。 ⑤ 枝条等が溪流に流出しないように対策を講じる。 ⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が天然更新の妨げとならないように留意する 	<input type="checkbox"/>
<p>(9) 事業実施後の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 枝条等を伐採現場に残す場合は、溪流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することができないように、適切な場所に整理する。 ② 集材路・土場は、溝切り等の排水処置を行う。 ③ 伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。 	<input type="checkbox"/>

令和 年 月 日

〇〇森林管理署長 殿

買受人
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

立木販売物件における事業計画の提出について

令和〇年〇月〇日付で契約した〇〇国有林〇〇林小班について、下記のとおり事業計画を提出しますので承認していただきますようお願ひいたします。

記

1. 物件名 〇〇国有林〇〇林小班
2. 実施事業者 〇〇株式会社（買受者との関係： ）
3. 伐採方法 皆伐 間伐
4. 搬出方法 車輌系 架線系
5. 着手予定日 令和〇年〇月〇日
6. 保安林に係る対応状況（いつ頃対応予定か 等）
8. 事業計画表 別紙のとおり
9. 搬出路計画図 別紙のとおり
10. 伐採及び搬出に係るチェックリスト 別紙のとおり

事業計画表

物件名： 国有林 林小班

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

4〇〇管第〇〇号
令和 年 月 日

買受人
〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 殿

森林管理（支）署長 〇〇 〇〇

立木販売物件における事業計画の承認について

令和〇年〇月〇日付けで提出のあった事業計画について承認しますので、当該物件の搬出にあたっては特約事項を遵守のうえ施業してください。

なお、事業計画に変更があった際は速やかに申請してください。

森林管理署長

(住所)
(氏名又は名称)

立木販売事業着手届

令和 年 月 日付けで契約した立木販売物件において、下記のとおり着手しますので提出します。

記

物件名	市 国有林 林小班
事業実施者	(住所) (氏名又は名称)
伐採方法	皆伐 間伐
搬出方法	車輌系 架線系
着手年月日	令和 年 月 日
終了予定日	令和 年 月 日

備考

- 1 : 搬出箇所を精査のうえ、着手する一週間前までに提出してください。
- 2 : 提出いただいた立木販売事業着手届は、関係労働基準監督署へ写しを提出しますので、ご承知おきください。

特記仕様書

この特記仕様書は、森林作業道作設指針（令和3年4月1日付け2林整整第1400号林野庁官通知）に基づき、九州森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件、路網開設実績等を踏まえ、定めたものである。本事業で作設する路網は継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書によること。

なお、本特記仕様書に仕様を指定しないものについては、同作設指針によることを基本とすること。

1. 路網計画（見取り図）

- ① 路網計画は、事業計画案の提出時に添付する事業計画図案において、次の点を反映し作成すること。
 - ② 林地保全に配慮し、縦断勾配を緩やかな波状にし、こまめな分散排水を行うとともに排水先は安定した尾根部や常水のある沢等として路面に集まる雨水を安全、適切に処理すること。
 - ③ 切土高は地形上やむを得ない場合を除き、できるだけ1.5m程度以内に抑えるよう努めること。
 - ④ 曲線部及び縦断勾配は、伐木造材、集材、造林、保育等の作業に使用する林業機械等が安全に通行できるよう設定すること。なお、S字カーブ等は、木材等を積載した林業機械等の下り走行時の安全確保の観点から、こうした箇所のカーブの谷側を低くすることは避けること。この場合、曲線部上部入口手前の入口付近で行うこと。

2. 切土・盛土の均衡

- ① 切土と盛土を均衡させ、捨土を発生させないこと。なお、捨土がやむなく発生する場合は、森林法の作業許可手続きが必要となる場合があるため、作業着手前に理由及び林地保全に配慮した処理計画を書面で監督職員に協議すること。

3. 伐開

別紙1保残木標準断面図を参考にして、伐開幅は必要最小限度とすること。

4. 土工計画

土工計画の概要書として①～⑤を作成の上提出すること。また必要に応じて⑥及び⑦を添付すること。

- ① 盛土基礎の施工方法と標準断面図
- ② 盛土部及び路肩部の転圧、締め固めの方法の概要
(※堅固な路体をつくるため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30cm程度の厚さになるよう十分に締め固めて仕上げること。)
- ③ 現地発生資材使用に配慮した盛土構造の標準図及び緑化方法の概要
(※はぎ取り表土や根株は、盛土のり面保護工として利用すること。なお、山腹傾斜が緩やかな場所等で盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用を図ること。)
- ④ 盛土勾配の標準
- ⑤ 切土のり面の標準断面図
(※切土のり面の勾配は、直切りを基本とする。但し、土質に応じて、また、切土高が高くなる場合には、現地の状況により検討すること。)
- ⑥ 構造物を設ける場合はその概要
 - ・洗い越しの標準断面図
 - ・丸太組工など簡易構造物を採用する場合は設置場所の概要と標準断面図
(※路体は堅固な土構造によることを基本とし、構造物は地形・地質、土質の条件、幅員の制約等の条件からやむを得ない場合に限り設置するものとする。)

⑦ その他

事業終了時において、登坂部分等に洗掘を防ぐための水切りを施工すること。

5. 作業工程表の提出

別紙様式により事業計画表を提出すること。

6. 施工管理


作業の種類毎に施工前・施工中・施工後の写真等に記録し提出すること。

7. その他（汚濁等が発生した場合の処置）

本事業の実行に係わり下流域に汚濁等の発生が予想される場合は、事前に予防対策を講じるとともに、水質の汚濁等が発生した場合には、民間事業者において汚濁等の除去及び防止並びに下流の関係者への説明等の措置を講じること。

保 残 木 標 準 断 面 図

切土のり面及び盛土側も、立木を出来る限り残すよう
必要最小限の伐開幅とする



〇〇 森林管理署長
宛て
支署長

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇

立木購入物件の搬入予定先調査表

(記入例)

契約日 令和 年 月 日

単位(m3)

林小班	面積(ha)	伐採方法	区分	物件の立木材積 (m3)					素材搬入予定先			
									A材及びB材			大曲等
				スギ	ヒノキ	その他N	L	計	スギ	ヒノキ	その他	(C材及びD材)
123は外	4.25	<input checked="" type="checkbox"/> ・皆伐 <input checked="" type="checkbox"/> ・国造林 <input type="checkbox"/> ・間伐 <input type="checkbox"/> ・分収造林 <input type="checkbox"/> ・分収育林 <input type="checkbox"/> ・官行造林	<input type="checkbox"/> ・国造林 <input type="checkbox"/> ・分収造林 <input type="checkbox"/> ・分収育林 <input type="checkbox"/> ・官行造林	2,000 1,000 50 50 3,100	〇〇製材所 900 m3 〇〇市場 800 m3 〇〇市場 250 m3 輸出用(〇〇港)	〇〇市場 650 m3 〇〇合板 50 m3 〇〇チップ工場 300 m3 〇〇バイオマス 250 m3 50 m3	〇〇合板 50 m3 〇〇チップ工場 300 m3 〇〇バイオマス 250 m3 輸出用(〇〇港)	自社チップ m3 〇〇チップ工場 300 m3 〇〇バイオマス 250 m3 50 m3				

注1)皆伐、間伐のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注2)国有林、分収造林、分収育林、官行造林のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注3)搬入予定先については、各項目ごとに主な2~3社をご記入をお願いします。

注4)搬入予定量は素材として搬入を予定している材積の量を50m3単位で記載してください。

〇〇 森林管理署長
宛て
支署長

〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇

立木購入物件の搬入予定先調査表

契約日 令和 年 月 日

単位(m3)

林小班	面積(ha)	伐採方法	区分	物件の立木材積 (m3)					素材搬入予定先			
									A材及びB材			大曲等
				スギ	ヒノキ	その他N	L	計	スギ	ヒノキ	その他	(C材及びD材)
		・皆伐	・国造林						m3	m3	m3	m3
		・間伐	・分収造林									
			・分収育林									
			・官行造林									

注1)皆伐、間伐のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注2)国有林、分収造林、分収育林、官行造林のうち該当するものに「〇」をつけてください。

注3)搬入予定先については、各項目ごとに主な2~3社をご記入をお願いします。

注4)搬入予定量は素材として搬入を予定している材積の量を50m3単位で記載してください。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなつても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不當に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

壳払番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
1	鋼岳	皆伐	54	8.19	スギ	4,104	2,183.53	8,615	2,497.92	12,719	4,681.45	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 1 日 時 令和 6 年 1 月 16 日 10 時 00 分 集合 2 集合場所 長野峠駐車場(広域林道浮岳羽金線入口東側) 佐賀県佐賀市富士町大字上無津呂 3 案内者 三瀬森林事務所 東 森林官 (TEL:0952-52-2650) ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。	収穫調査 年月日	令和 4 年 12 月 8 日
	83へ				ヒノキ									
													間伐実行 平成 年度	
	合計			8.19		4,104	2,183.53	8,615	2,497.92	12,719	4,681.45			
2	鋼岳	皆伐	53	8.41	スギ	7,906	5,047.45	869	344.51	8,775	5,391.96	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 1 日 時 令和 6 年 1 月 16 日 時 分 集合 2 集合場所 83へ林小班現地案内終了後引き続き 3 案内者 三瀬森林事務所 東 森林官 (TEL:0952-52-2650) ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹30本15.94m ³)	収穫調査 年月日	令和 5 年 2 月 3 日
	83ち				ヒノキ	70	25.61	17	3.39	87	29.00			
													間伐実行 平成 年度	
	合計			8.41		7,976	5,073.06	886	347.90	8,862	5,420.96			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

壳払番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
3	白峯	皆伐	74	3.43	スギ	1,117	982.03	658	307.17	1,775	1,289.20	公壳 分収造林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 1 日 時 令和 6 年 1 月 17 日 10 時 00 分 集合 2 集合場所 JAからつ逢地の里直販所 (佐賀県唐津市相知町相知3182) 3 案内者 佐賀森林管理署 業務グループ 主任整備官(経営係担当) (TEL:0952-26-1111) ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。	収穫調査 年月日	令和 4 年 11 月 14 日
	114ほ				ヒノキ	914	635.24	654	228.79	1,568	864.03			
4	伊岐作礼	皆伐	63	8.72	スギ	3,136	2,415.93	2,099	973.25	5,235	3,389.18	公壳 分収造林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 1 日 時 令和 6 年 1 月 17 日 時 分 集合 2 集合場所 114ほ林小班現地案内終了後引き続き 3 案内者 佐賀森林管理署 業務グループ 主任整備官(経営係担当) (TEL:0952-26-1111) ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 ・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (アカマツ89本76.93m ³ 、ケヤキ16本30.57m ³ 、広葉樹550本303.77m ³)	収穫調査 年月日	令和 5 年 1 月 21 日
	116い				ヒノキ	2,761	1,894.52	1,092	493.18	3,853	2,387.70			
	合計					5,897	4,310.45	3,191	1,466.43	9,088	5,776.88			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

壳払番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
5	鋼岳	皆伐	55	7.47	スギ	3,078	1,253.77	4,368	868.19	7,446	2,121.96	公売 分収造林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和5年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 ・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (アカマツ91本37.07m ³ 、広葉樹160本60.34m ³)	収穫調査 年月日	令和 5 年 1 月 16 日
	83ろ				ヒノキ	2,485	992.66	783	127.27	3,268	1,119.93			
												間伐実行	平成 年度	
												初回公売	令和 5 年度	
												公売回数	2 回目	
	合計			7.47		5,563	2,246.43	5,151	995.46	10,714	3,241.89			
6	帆柱	皆伐	72	6.28	スギ	1,004	788.38	778	305.03	1,782	1,093.41	公売 分収造林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和5年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。	収穫調査 年月日	令和 4 年 11 月 25 日
	103ち				ヒノキ	1,732	830.90	2,025	524.06	3,757	1,354.96			
												間伐実行		
												初回公売	令和 5 年度	
												公売回数	3 回目	
				6.28		2,736	1,619.28	2,803	829.09	5,539	2,448.37			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売捌番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
7	相之谷	皆伐	58	10.16	スギ	2,186	1,671.77	350	130.82	2,536	1,802.59	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和5年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹56本24.34m ³)	収穫調査 年月日	令和 4 年 11 月 17 日
	1002は				ヒノキ	6,138	2,837.69	3,959	1,010.27	10,097	3,847.96			
													間伐実行 平成 年度	
													初回公売 令和 5 年度	
													公売回数 2 回目	
	合計			10.16		8,324	4,509.46	4,309	1,141.09	12,633	5,650.55			
8	硯子	皆伐	56	8.79	スギ	74	25.58	160	35.02	234	60.60	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和4年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (アカマツ35本6.39m ³ 、広葉樹858本383.81m ³)	収穫調査 年月日	令和 3 年 9 月 16 日
	63い				ヒノキ	1,196	539.64	3,635	714.67	4,831	1,254.31			
													間伐実行 平成 年度	
													初回公売 令和 4 年度	
													公売回数 4 回目	
	合計			8.79		1,270	565.22	3,795	749.69	5,065	1,314.91			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売捌番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
9	深浦横山	皆伐	62	6.84	スギ							公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和4年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹2,069本525.07m ³)	収穫調査 年月日	令和 3 年 9 月 27 日
	1039い				ヒノキ	1,394	1,021.13	2,764	1,392.78	4,158	2,413.91			
													間伐実行 平成 年度	
													初回公売 令和 4 年度	
10	深浦横山	皆伐	57	4.76	スギ	3	2.54	4	2.62	7	5.16	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和4年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹184本53.71m ³)	収穫調査 年月日	令和 3 年 6 月 8 日
	1039ろ				ヒノキ	2,308	1,332.41	3,337	1,173.36	5,645	2,505.77			
													間伐実行 平成 年度	
	合計			4.76		2,311	1,334.95	3,341	1,175.98	5,652	2,510.93		初回公売 令和 4 年度	
													公売回数 4 回目	

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売 払 番 号	国有林名 林小班	伐採種	林齢	面積 (ha)	樹 種	一 般 材		低 質 材		計		摘 要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
11	天水	皆伐	87	6.08	スギ	1,676	1,252.36	1,459	700.72	3,135	1,953.08	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和3年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹338本171.60m ³)	収穫調査 年 月 日	令和 3 年 1 月 6 日
	64の				ヒノキ	326	228.24	190	82.88	516	311.12			
					アカマツ			27	13.30	27	13.30			
												間伐実行	平成 年度	
												初回公売	令和 3 年度	
												公売回数	5 回目	
					6.08	2,002	1,480.60	1,676	796.90	3,678	2,277.50			
12	天久保	皆伐	58	0.95	スギ	486	400.63	319	158.70	805	559.33	公売 分収造林 ◎ 搬出期限 36 カ月 ◎ 現地案内 令和3年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ◎ その他 •当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 •分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹7本2.84m ³)	収穫調査 年 月 日	令和 3 年 6 月 8 日
	1022ろ				ヒノキ	125	42.13	247	54.67	372	96.80			
												間伐実行	平成 年度	
												初回公売	令和 3 年度	
												公売回数	5 回目	
					0.95	611	442.76	566	213.37	1,177	656.13			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売捌番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴
						本数	材積	本数	材積	本数	材積		
13	溜り	皆伐	56	3.34	スギ	7	7.02	3	2.41	10	9.43	公売 分収造林	収穫調査 年月日
	69る				ヒノキ	2,631	1,436.39	821	292.84	3,452	1,729.23	◎ 搬出期限 36 カ月	
												◎ 現地案内 令和3年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。	
												◎ その他	
												・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (アカマツ18本5.98m ³ 、広葉樹49本18.57m ³)	
	合計			3.34		2,638	1,443.41	824	295.25	3,462	1,738.66		初回公売
14	田ノ宇曾	皆伐	56	5.90	スギ	2,841	1,736.13	2,181	888.15	5,022	2,624.28	公売 分収造林	収穫調査 年月日
	46ろ				ヒノキ	1,282	613.68	440	120.61	1,722	734.29	◎ 搬出期限 36 カ月	
												◎ 現地案内 令和3年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。	
												◎ その他	
												・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (アカマツ2本1.86m ³ 、広葉樹54本29.63m ³)	
	合計			5.90		4,123	2,349.81	2,621	1,008.76	6,744	3,358.57		公売回数

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売捌番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
15	山瀬作札	皆伐	54	4.90	スギ	66	29.69	123	15.55	189	45.24	公売 分収造林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和元年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。	収穫調査 年月日	令和 4 年 10 月 13 日
	111い				ヒノキ	1,966	567.16	3,528	458.40	5,494	1,025.56			
												間伐実行	平成 年度	
												初回公売	令和 元 年度	
												公売回数	6 回目	
												初回公売	令和 4 年度	
16	小石谷	皆伐	50	4.15	スギ							公売 分収育林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和4年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 ・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (スギ1本1.07m ³ 、アカマツ1本0.65m ³ 、広葉樹32本8.06m ³)	収穫調査 年月日	令和 3 年 7 月 28 日
	9あ2				ヒノキ	3,884	1,826.07	483	166.56	4,367	1,992.63			
												間伐実行	平成 年度	
												初回公売	令和 4 年度	
												公売回数	3 回目	
	合計			4.15		3,884	1,826.07	483	166.56	4,367	1,992.63			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

令和5年度 立木一般競争入札物件一覧表

入札日 令和6年2月14日(水) 10時30分施行

佐賀森林管理署 TEL:0952-26-1111

売捌番号	国有林名 林小班	伐採種	林齡	面積 (ha)	樹種	一般材		低質材		計		摘要	分収育林等履歴	
						本数	材積	本数	材積	本数	材積			
17	牛原河内山 5う	皆伐	64	5.55	スギ	325	213.81	158	61.24	483	275.05	公売 分収育林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和2年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 ・当該地は、埋蔵文化財包蔵地に隣接しているため、搬出路作設の際には関係機関との現地確認が必要となります。 ・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹14本5.94m ³)	収穫調査 年月日	令和 4 年 5 月 16 日
					ヒノキ	3,869	1,960.87	1,227	460.90	5,096	2,421.77			
												間伐実行	平成 25 年度	
												初回公売	令和 元 年度	
												公売回数	9 回目	
												初回公売	平成 22 年度	
18	大石谷 7と	皆伐	64・65	4.29	スギ	877	610.92	969	482.99	1,846	1,093.91	公売 分収育林 ① 搬出期限 36 カ月 ② 現地案内 令和2年度に現地案内を実施した箇所のため、現地案内につきましては省略いたします。 現地案内を希望される方は、個別に対応いたしますので佐賀森林管理署までご連絡ください。 ③ その他 ・当該地は、保安林のため保安林協議が必要となります。 ・当該地は、埋蔵文化財包蔵地に隣接しているため、搬出路作設の際には関係機関との現地確認が必要となります。 ・分収木以外の混生木については別途買い受けが必要です。 (広葉樹128本86.52m ³)	収穫調査 年月日	令和 4 年 12 月 16 日
					ヒノキ	883	553.43	261	136.35	1,144	689.78			
												間伐実行	平成 24 年度	
												初回公売	平成 22 年度	
												公売回数	7 回目	
	合計			4.29		1,760	1,164.35	1,230	619.34	2,990	1,783.69			

※ 物件明細書等の詳細については、佐賀森林管理署業務グループ主任森林整備官(経営係担当)(TEL 0952-26-1111)へお問い合わせ下さい。

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 36	鋼岳	83	ヘ		54	皆伐	単	8.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	14	13	6	0.66
					16	14	39	5.85
					18	15	92	17.48
					20	16	401	100.25
					22	17	488	156.16
					24	17	665	246.05
					26	18	630	289.80
					28	19	446	245.30
					30	20	444	293.04
					32	20	245	181.30
					34	20	171	138.51
					36	21	134	125.96
					38	22	98	105.84
					40	22	71	83.07
					42	22	32	40.64
					44	23	28	40.04
					46	23	20	30.80
					48	23	15	24.90
					50	23	10	17.70
					52	24	7	13.79

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 36	鋼 岳	83	ヘ		54	皆伐	単	8.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	56	25	1	2.33
				間・根	16	14	1	0.15
					22	17	9	2.88
					24	17	27	9.99
					26	18	24	11.04
			低質材		6	7	5	0.05
					8	8	15	0.30
					10	9	86	3.44
					12	11	186	13.02
					14	13	576	63.36
					16	14	1,028	154.20
					18	15	1,317	250.23
					20	16	1,684	421.00
					22	17	1,270	406.40
					24	17	1,099	406.63
					26	18	609	280.14
					28	19	331	182.05
					30	20	209	137.94
					32	20	83	61.42
					34	20	42	34.02

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 36	鋼岳	83	八		54	皆伐	単	8.19

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼 岳	83	ち		53	皆伐	単	8.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	14	20	3.00
					18	15	103	19.57
					20	16	277	69.25
					22	17	504	161.28
					24	17	802	296.74
					26	18	933	429.18
					28	19	1,131	622.05
					30	20	1,028	678.48
					32	20	851	629.74
					34	20	670	542.70
					36	21	448	421.12
					38	22	296	319.68
					40	22	221	258.57
					42	23	137	182.21
					44	25	71	110.76
					46	27	41	74.21
					48	30	30	64.50
					50	23	13	23.01
					52	25	6	12.36
					54	26	2	4.56

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼岳	83	ち		53	皆伐	単	8.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	56	25	4	9.32
					60	28	1	2.92
				間・根	16	14	6	0.90
					18	15	18	3.42
					20	16	47	11.75
					22	17	68	21.76
					24	17	83	30.71
					26	18	95	43.70
			低質材		10	9	7	0.28
					12	11	19	1.33
					14	13	29	3.19
					16	14	49	7.35
					18	15	97	18.43
					20	16	114	28.50
					22	17	128	40.96
					24	17	113	41.81
					26	18	98	45.08
					28	19	68	37.40
					30	20	67	44.22
					32	20	31	22.94

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼 岳	83	ち		53	皆伐	単	8.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		34	20	21	17.01
					36	21	12	11.28
					38	22	4	4.32
					40	22	2	2.34
					42	23	1	1.33
					44	25	6	9.36
					46	27	1	1.81
					48	30	1	2.15
					66	28	1	3.42
樹種計							8,775	5,391.96
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	14	3	0.54
					18	16	1	0.21
					18	17	2	0.44
					20	13	1	0.21
					20	14	1	0.22
					20	15	5	1.20
					20	16	6	1.56
					20	17	4	1.08
					22	15	3	0.87
					22	16	3	0.93

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼 岳	83	ち		53	皆伐	単	8.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	22	18	5	1.75
					24	15	1	0.33
					24	16	1	0.36
					24	17	2	0.76
					24	18	2	0.80
					24	19	1	0.43
					26	16	2	0.82
					26	17	1	0.44
					26	18	3	1.41
					26	20	2	1.04
					28	18	2	1.06
					28	19	2	1.12
					28	20	1	0.60
					32	19	1	0.72
					34	20	1	0.84
					40	22	1	1.25
				間・根	18	15	1	0.20
					18	17	1	0.22
					20	18	1	0.29
					22	17	2	0.66

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼 岳	83	ち		53	皆伐	単	8.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	間・根	22	18	1	0.35
					24	16	1	0.36
					24	17	1	0.38
					24	18	2	0.80
					24	19	1	0.43
					26	16	1	0.41
					26	20	1	0.52
			低質材		10	7	1	0.03
					12	13	1	0.08
					14	13	1	0.10
					14	14	2	0.22
					18	13	1	0.17
					18	14	1	0.18
					18	15	2	0.40
					18	16	1	0.21
					18	17	1	0.22
					18	18	1	0.24
					20	13	1	0.21
					20	15	1	0.24
					20	16	1	0.26

物件明細書

6 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 37	鋼岳	83	右		53	皆伐	単	8.41

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 38	白 峯	114	ほ		74	皆伐	単	3.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	14	2	0.36
					20	15	8	1.84
					22	16	24	7.20
					24	16	34	11.90
					26	17	53	22.79
					28	17	72	35.28
					30	18	100	59.00
					32	19	129	90.30
					34	19	112	86.24
					36	19	115	97.75
					38	20	106	103.88
					40	20	99	105.93
					42	20	75	87.00
					44	20	45	56.25
					46	21	43	60.63
					48	22	36	57.24
					50	22	30	51.00
					52	23	16	30.24
					54	24	4	8.40
					56	24	2	4.46

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 38	白 峯	114	ほ		74	皆伐	単	3.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	間・根	20	15	2	0.46
					22	16	2	0.60
					24	16	2	0.70
					26	17	6	2.58
			低質材		14	12	3	0.30
					16	14	13	1.95
					18	14	36	6.48
					20	15	67	15.41
					22	16	71	21.30
					24	16	84	29.40
					26	17	95	40.85
					28	17	101	49.49
					30	18	63	37.17
					32	19	56	39.20
					34	19	21	16.17
					36	19	17	14.45
					38	20	8	7.84
					40	20	12	12.84
					42	20	4	4.64
					44	20	3	3.75

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 38	白峯	114	ほ		74	皆伐	単	3.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		46	21	3	4.23
					50	22	1	1.70
樹種計							1,775	1,289.20
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	14	8	1.44
					20	15	31	7.44
					22	15	34	9.86
					24	16	58	20.88
					26	16	82	33.62
					28	17	78	39.00
					30	17	132	75.24
					32	18	102	69.36
					34	18	82	61.50
					36	19	77	67.76
					38	19	55	53.35
					40	20	54	61.02
					42	20	29	35.67
					44	21	22	31.02
					46	21	14	21.28
					48	21	3	4.92
					50	22	11	20.46

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 38	白 峯	114	ほ		74	皆伐	単	3.43

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	52	23	2	4.18
					54	23	1	2.24
					60	26	1	3.08
				間・根	16	14	2	0.30
					18	14	7	1.26
					20	15	4	0.96
					22	15	5	1.45
					24	16	5	1.80
					26	16	15	6.15
			低質材		12	12	5	0.35
					14	13	53	5.30
					16	14	65	9.75
					18	14	79	14.22
					20	15	92	22.08
					22	15	101	29.29
					24	16	58	20.88
					26	16	49	20.09
					28	17	34	17.00
					30	17	37	21.09
					32	18	33	22.44

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 38	白峯	114	ほ		74	皆伐	単	3.43

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	単	8.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	14	14	2	0.22
					16	15	62	9.92
					18	17	141	31.02
					20	18	173	48.44
					22	19	260	93.60
					24	20	239	105.16
					26	21	270	143.10
					28	22	298	190.72
					30	22	279	203.67
					32	23	252	211.68
					34	23	182	169.26
					36	24	170	181.90
					38	24	145	169.65
					40	24	141	180.48
					42	25	88	126.72
					44	25	76	118.56
					46	25	53	89.04
					48	25	25	45.00
					50	26	21	42.00
					52	27	9	19.98

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	単	8.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	54	28	11	26.95
					56	28	6	15.60
					58	30	9	26.55
					60	30	5	15.60
					62	31	4	13.64
					64	29	4	13.44
					66	31	2	7.56
					68	29	2	7.44
					70	32	2	8.60
					72	31	4	17.48
					74	30	1	4.43
			間・根	16	15	6	0.96	
				18	17	16	3.52	
				20	18	42	11.76	
				22	19	37	13.32	
				24	20	39	17.16	
				26	21	60	31.80	
			低質材	10	11	2	0.10	
				12	13	14	1.12	
				14	14	106	11.66	

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	単	8.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		16	15	188	30.08
					18	17	241	53.02
					20	18	261	73.08
					22	19	295	106.20
					24	20	227	99.88
					26	21	193	102.29
					28	22	149	95.36
					30	22	119	86.87
					32	23	102	85.68
					34	23	73	67.89
					36	24	54	57.78
					38	24	31	36.27
					40	24	14	17.92
					42	25	18	25.92
					44	25	3	4.68
					46	25	3	5.04
					48	25	5	9.00
					62	31	1	3.41
樹種計							5,235	3,389.18
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	15	19	3.04

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	単	8.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	16	48	10.08
					20	16	85	22.10
					22	18	149	52.15
					24	19	171	73.53
					26	19	229	112.21
					28	20	330	198.00
					30	20	335	224.45
					32	21	304	243.20
					34	21	260	231.40
					36	21	184	180.32
					38	21	132	142.56
					40	22	80	100.00
					42	22	64	87.04
					44	23	26	40.30
					46	23	15	25.20
					48	24	5	9.50
					50	25	5	10.65
					52	24	2	4.38
					54	26	1	2.55
				間・根	16	15	6	0.96

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	単	8.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	間・根	18	16	26	5.46
					20	16	35	9.10
					22	18	82	28.70
					24	19	78	33.54
					26	19	90	44.10
			低質材		10	10	3	0.12
					12	14	10	0.80
					14	14	47	5.17
					16	15	78	12.48
					18	16	99	20.79
					20	16	123	31.98
					22	18	161	56.35
					24	19	133	57.19
					26	19	103	50.47
					28	20	123	73.80
					30	20	58	38.86
					32	21	55	44.00
					34	21	37	32.93
					36	21	28	27.44
					38	21	21	22.68

物件明細書

6 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 39	伊岐作礼	116	い		63	皆伐	单	8.46

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 17	鋼 岳	83	ろ		55	皆伐	単	7.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	14	12	2	0.20
					16	13	141	18.33
					18	14	297	53.46
					20	15	387	89.01
					22	16	421	126.30
					24	16	382	133.70
					26	17	318	136.74
					28	18	203	105.56
					30	18	126	74.34
					32	19	97	67.90
					34	19	75	57.75
					36	19	56	47.60
					38	20	55	53.90
					40	20	35	37.45
					42	21	39	47.19
					44	22	23	31.51
					46	23	17	26.18
					48	24	11	19.03
					50	24	5	9.25
					52	24	4	7.88

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 17	鋼岳	83	3		55	皆伐	単	7.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	54	24	2	4.20
					56	28	1	2.60
					58	26	1	2.56
				間・根	16	13	41	5.33
					18	14	59	10.62
					20	15	88	20.24
					22	16	98	29.40
					24	16	61	21.35
					26	17	33	14.19
			低質材		10	8	69	2.07
					12	10	170	10.20
					14	12	622	62.20
					16	13	867	112.71
					18	14	974	175.32
					20	15	773	177.79
					22	16	437	131.10
					24	16	227	79.45
					26	17	129	55.47
					28	18	43	22.36
					30	18	28	16.52

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 17	鋼 岳	83	ろ		55	皆伐	単	7.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		32	19	12	8.40
					34	19	7	5.39
					36	19	7	5.95
					38	20	1	0.98
					40	20	1	1.07
					42	21	1	1.21
樹種計							7,446	2,121.96
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	15	152	24.32
					18	16	212	44.52
					20	17	289	78.03
					22	17	343	113.19
					24	17	361	137.18
					26	18	345	162.15
					28	18	289	153.17
					30	18	177	106.20
					32	19	99	71.28
					34	19	32	25.60
					36	22	12	12.36
					38	24	8	10.00
					40	24	3	4.11

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 17	鋼 岳	83	ろ		55	皆伐	単	7.47

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	間・根	16	15	22	3.52
					18	16	22	4.62
					20	17	25	6.75
					22	17	39	12.87
					24	17	34	12.92
					26	18	21	9.87
			低質材		10	11	121	6.05
					12	13	145	11.60
					14	14	213	23.43
					16	15	91	14.56
					18	16	60	12.60
					20	17	49	13.23
					22	17	37	12.21
					24	17	24	9.12
					26	18	14	6.58
					28	18	13	6.89
					30	18	7	4.20
					32	19	5	3.60
					34	19	4	3.20
樹種計							3,268	1,119.93

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 17	鋼岳	83	3		55	皆伐	单	7.47

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 11	帆柱	103	ち		72	皆伐	単	6.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	14	2	0.30
					18	15	7	1.33
					20	16	21	5.25
					22	17	31	9.92
					24	17	74	27.38
					26	18	74	34.04
					28	18	85	44.20
					30	19	101	62.62
					32	19	96	67.20
					34	19	99	76.23
					36	20	90	80.10
					38	20	63	61.74
					40	20	77	82.39
					42	21	54	65.34
					44	21	45	58.95
					46	22	26	38.48
					48	22	8	12.72
					50	22	18	30.60
					52	23	7	13.23
					54	23	2	4.04

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 11	帆柱	103	ち		72	皆伐	単	6.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	60	24	1	2.51
				間・根	22	17	1	0.32
					24	17	7	2.59
					26	18	15	6.90
			低質材		10	11	4	0.20
					12	12	16	1.12
					14	13	46	5.06
					16	14	63	9.45
					18	15	67	12.73
					20	16	120	30.00
					22	17	85	27.20
					24	17	86	31.82
					26	18	65	29.90
					28	18	67	34.84
					30	19	67	41.54
					32	19	32	22.40
					34	19	19	14.63
					36	20	11	9.79
					38	20	8	7.84
					40	20	11	11.77

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 11	帆柱	103	ち		72	皆伐	単	6.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		42	21	4	4.84
					44	21	4	5.24
					46	22	2	2.96
					50	22	1	1.70
樹種計							1,782	1,093.41
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	4	0.52
					18	13	40	6.80
					20	14	101	22.22
					22	14	163	44.01
					24	15	220	72.60
					26	15	244	92.72
					28	16	195	91.65
					30	17	205	116.85
					32	17	138	88.32
					34	17	101	71.71
					36	18	77	63.91
					38	18	51	46.92
					40	19	30	32.10
					42	20	22	27.06
					44	20	9	12.06

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 11	帆柱	103	ち		72	皆伐	単	6.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	46	21	2	3.04
				間・根	16	13	10	1.30
					18	13	10	1.70
					20	14	17	3.74
					22	14	17	4.59
					24	15	36	11.88
					26	15	40	15.20
			低質材		10	11	21	1.05
					12	12	59	4.13
					14	12	177	17.70
					16	13	251	32.63
					18	13	329	55.93
					20	14	321	70.62
					22	14	269	72.63
					24	15	186	61.38
					26	15	161	61.18
					28	16	98	46.06
					30	17	76	43.32
					32	17	38	24.32
					34	17	13	9.23

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 11	帆柱	103	5		72	皆伐	单	6.28

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 19	相ノ谷	1002	は		58	皆伐	単	10.16

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	15	50	8.00
					18	18	78	17.94
					20	20	139	43.09
					22	21	209	81.51
					24	23	227	115.77
					26	23	238	140.42
					28	24	249	174.30
					30	24	209	165.11
					32	24	162	142.56
					34	24	156	151.32
					36	25	89	98.79
					38	25	62	75.64
					40	26	68	93.84
					42	26	60	90.00
					44	27	34	57.12
					46	27	30	54.30
					48	27	31	60.14
					50	28	17	36.55
					52	28	6	13.80
					54	28	3	7.35

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 19	相ノ谷	1002	は		58	皆伐	単	10.16

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	56	29	3	8.07
					60	28	3	8.76
					64	28	1	3.25
				間・根	16	15	4	0.64
					18	18	7	1.61
					20	20	16	4.96
					22	21	15	5.85
					24	23	9	4.59
					26	23	11	6.49
			低質材		10	10	10	0.40
					12	11	28	1.96
					14	13	49	5.39
					16	15	58	9.28
					18	18	44	10.12
					20	20	40	12.40
					22	21	18	7.02
					24	23	18	9.18
					26	23	17	10.03
					28	24	20	14.00
					30	24	15	11.85

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 19	相ノ谷	1002	は		58	皆伐	単	10.16

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		32	24	9	7.92
					34	24	5	4.85
					36	25	4	4.44
					38	25	3	3.66
					40	26	4	5.52
					42	26	5	7.50
					44	27	1	1.68
					46	27	2	3.62
樹種計							2,536	1,802.59
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	14	149	22.35
					18	15	414	82.80
					20	16	525	136.50
					22	17	673	222.09
					24	18	723	289.20
					26	19	720	352.80
					28	19	675	378.00
					30	20	501	335.67
					32	20	340	258.40
					34	20	207	173.88
					36	21	127	124.46

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 19	相ノ谷	1002	は		58	皆伐	単	10.16

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	38	23	61	72.59
					40	24	26	35.62
					42	24	16	23.84
					44	24	4	6.48
					46	25	3	5.52
					48	24	1	1.90
			間・根		16	14	59	8.85
					18	15	138	27.60
					20	16	203	52.78
					22	17	227	74.91
					24	18	201	80.40
					26	19	145	71.05
		低質材			10	10	182	7.28
					12	11	299	20.93
					14	12	596	59.60
					16	14	575	86.25
					18	15	576	115.20
					20	16	492	127.92
					22	17	397	131.01
					24	18	285	114.00

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 19	相ノ谷	1002	は		58	皆伐	単	10.16

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 20	硯子	63	い		55	皆伐	単	8.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	15	10	1.60
					18	16	13	2.73
					20	18	10	2.80
					22	19	10	3.60
					24	19	7	2.94
					26	19	3	1.44
					28	19	6	3.30
					32	20	1	0.74
					34	22	3	2.67
					38	23	1	1.12
			間・根		16	15	3	0.48
					18	16	2	0.42
					20	18	3	0.84
					24	19	1	0.42
					26	19	1	0.48
			低質材		10	11	19	0.95
					12	13	24	1.92
					14	14	32	3.52
					16	15	24	3.84
					18	16	11	2.31

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 20	硯子	63	い		55	皆伐	単	8.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		20	18	12	3.36
					22	19	12	4.32
					24	19	7	2.94
					26	19	10	4.80
					28	19	5	2.75
					30	19	1	0.62
					32	20	1	0.74
					34	22	1	0.89
					52	25	1	2.06
樹種計							234	60.60
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	14	39	5.85
					18	15	63	12.60
					20	16	90	23.40
					22	17	128	42.24
					24	18	128	51.20
					26	18	124	58.28
					28	19	120	67.20
					30	20	95	63.65
					32	20	65	49.40
					34	21	43	38.27

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 20	硯子	63	い		55	皆伐	単	8.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	36	21	20	19.60
					38	21	9	9.72
					40	21	4	4.76
					42	20	2	2.46
					50	25	1	2.13
			間・根		16	14	8	1.20
					18	15	35	7.00
					20	16	58	15.08
					22	17	48	15.84
					24	18	68	27.20
					26	18	48	22.56
			低質材		10	9	457	18.28
					12	11	503	35.21
					14	13	535	53.50
					16	14	509	76.35
					18	15	499	99.80
					20	16	366	95.16
					22	17	269	88.77
					24	18	213	85.20
					26	18	127	59.69

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 20	硯子	63	い		55	皆伐	单	8.79

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 21	深浦横山(深浦)	1039	い		61	皆伐	単	6.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	19	6	1.50
					20	19	21	6.51
					22	20	64	24.96
					24	20	118	53.10
					26	20	182	94.64
					28	21	214	134.82
					30	21	210	149.10
					32	21	193	154.40
					34	21	168	149.52
					36	22	87	89.61
					38	22	63	71.82
					40	22	42	52.50
					42	22	13	17.68
					44	22	5	7.40
					46	23	7	11.76
					48	23	1	1.81
			低質材		12	14	1	0.08
					14	16	30	3.90
					16	18	117	22.23
					18	19	237	59.25

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 21	深浦横山(深浦	1039	い		61	皆伐	単	6.84

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 22	深浦横山(深浦)	1039	3		56	皆伐	単	9.52

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積	
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	26	23	1	0.59	
					32	24	1	0.88	
					36	24	1	1.07	
			低質材		22	20	1	0.37	
					28	23	1	0.67	
					30	24	2	1.58	
樹種計							7	5.16	
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	18	19	41	10.25	
					20	19	221	68.51	
					22	20	267	104.13	
					24	20	387	174.15	
					26	20	376	195.52	
					28	21	331	208.53	
			高齡級		30	21	266	188.86	
					32	21	180	144.00	
					34	21	126	112.14	
					36	22	51	52.53	
					38	22	42	47.88	
					40	22	15	18.75	
					42	22	2	2.72	

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 22	深浦横山(深浦	1039	3		56	皆伐	単	9.52

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	44	22	3	4.44
			低質材		10	12	4	0.20
					12	14	15	1.20
					14	16	163	21.19
					16	18	443	84.17
					18	19	669	167.25
					20	19	654	202.74
					22	20	456	177.84
					24	20	359	161.55
					26	20	265	137.80
					28	21	151	95.13
					30	21	76	53.96
					32	21	49	39.20
					34	21	22	19.58
					36	22	9	9.27
					38	22	2	2.28
樹種計							5,645	2,505.77
N計							5,652	2,510.93
合計							5,652	2,510.93

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	15	10	1.60
					18	18	50	11.50
					20	19	69	20.70
					22	20	102	37.74
					24	20	165	72.60
					26	15	1	0.38
					26	21	151	80.03
					28	21	175	106.75
					30	21	144	99.36
					32	21	162	124.74
					34	22	116	103.24
					36	22	113	110.74
					38	23	77	86.24
					40	23	65	79.30
					42	24	49	67.62
					44	24	25	37.50
					46	25	31	52.08
					48	25	21	37.80
					50	25	16	30.88
					52	25	8	16.48

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	54	25	4	8.76
					56	26	2	4.84
					58	24	1	2.37
					60	25	2	5.22
					62	24	2	5.30
					70	26	1	3.51
			間・根		16	15	3	0.48
					18	18	5	1.15
					20	19	26	7.80
					22	20	27	9.99
					24	20	27	11.88
					26	21	26	13.78
		低質材			10	7	13	0.39
					12	9	25	1.25
					14	12	59	5.90
					16	9	1	0.09
					16	15	83	13.28
					18	18	165	37.95
					20	19	168	50.40
					22	20	169	62.53

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		24	20	157	69.08
					26	21	151	80.03
					28	21	117	71.37
					30	21	103	71.07
					32	21	88	67.76
					34	22	59	52.51
					36	22	46	45.08
					38	23	23	25.76
					40	23	9	10.98
					42	24	10	13.80
					44	18	1	1.13
					44	24	3	4.50
					46	25	5	8.40
					48	25	2	3.60
					50	25	2	3.86
樹種計							3,135	1,953.08
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	2	0.26
					18	16	6	1.26
					20	19	10	3.10
					22	20	16	6.24

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	24	20	42	18.90
					26	20	27	14.04
					28	21	26	16.38
					30	21	32	22.72
					32	21	40	32.00
					32	22	1	0.84
					34	22	37	34.41
					36	22	23	23.69
					38	22	13	14.82
					40	22	7	8.75
					42	22	10	13.60
					44	21	2	2.82
					48	21	1	1.64
			間・根	18	16	2		0.42
				20	19	5		1.55
					22	20	7	2.73
					24	20	11	4.95
					26	20	6	3.12
			低質材		10	6	5	0.15
					12	8	6	0.30

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	低質材		14	9	9	0.63
					16	8	1	0.08
					16	13	19	2.47
					18	16	17	3.57
					20	19	21	6.51
					22	20	24	9.36
					24	20	18	8.10
					26	20	14	7.28
					28	21	18	11.34
					30	21	10	7.10
					32	22	13	10.92
					34	22	6	5.58
					36	22	8	8.24
					40	22	1	1.25
樹種計							516	311.12
アカマツ	生立木	生立木	低質材		12	12	1	0.07
					14	11	1	0.09
					16	16	1	0.16
					18	13	1	0.17
					18	15	1	0.19

物件明細書

6 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカマツ	生立木	生立木	低質材		20	13	1	0.20
					20	15	1	0.23
					22	12	1	0.23
					22	16	1	0.29
					24	12	1	0.26
					26	14	2	0.70
					26	15	1	0.37
					28	14	1	0.40
					28	16	1	0.45
					28	17	1	0.47
					30	16	2	1.02
					32	14	1	0.51
					32	18	1	0.64
					34	16	1	0.65
					34	17	1	0.68
					38	14	1	0.71
					38	16	2	1.60
					50	15	1	1.26
					58	18	1	1.95
樹種計							27	13.30

物件明細書

7 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23	天水	64	の	1	85	皆伐	単	6.08

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	3	0.39
					18	15	8	1.52
					20	16	20	5.00
					22	17	27	8.64
					24	18	29	11.31
					26	20	37	18.87
					28	21	45	27.45
					30	21	43	29.67
					32	22	41	33.21
					34	22	21	18.69
					36	23	35	36.05
					38	23	35	39.20
					40	23	25	30.50
					42	24	18	24.84
					44	24	11	16.50
					46	24	17	27.37
					48	24	8	13.84
					50	25	7	13.51
					52	26	3	6.42
					54	25	2	4.38

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	56	25	1	2.33
					58	25	3	7.41
					60	26	2	5.42
					62	25	1	2.76
			間・根		16	13	1	0.13
					18	15	2	0.38
					20	16	6	1.50
					22	17	13	4.16
					24	18	17	6.63
					26	20	5	2.55
		低質材			10	7	1	0.03
					12	11	3	0.21
					14	12	11	1.10
					16	13	19	2.47
					18	15	29	5.51
					20	16	39	9.75
					22	17	30	9.60
					24	18	32	12.48
					26	20	34	17.34
					28	21	23	14.03

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		30	21	29	20.01
					32	22	23	18.63
					34	22	17	15.13
					36	23	11	11.33
					38	23	12	13.44
					40	23	4	4.88
					42	24	2	2.76
樹種計							805	559.33
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	11	2	0.22
					16	13	1	0.13
					16	15	2	0.32
					16	16	1	0.17
					16	17	1	0.18
					18	12	2	0.32
					18	13	2	0.34
					18	14	2	0.36
					18	15	2	0.40
					18	16	6	1.26
					18	17	2	0.44
					20	14	1	0.22

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	20	15	3	0.72
					20	16	5	1.30
					20	17	2	0.54
					20	18	4	1.16
					22	14	1	0.27
					22	15	2	0.58
					22	16	5	1.55
					22	17	2	0.66
					22	18	8	2.80
					24	15	4	1.32
					24	16	1	0.36
					24	17	7	2.66
					24	18	2	0.80
					24	19	1	0.43
					26	13	1	0.33
					26	16	2	0.82
					26	17	1	0.44
					26	18	7	3.29
					26	19	1	0.49
					26	20	2	1.04

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	28	16	1	0.47
					28	17	3	1.50
					28	18	4	2.12
					28	19	1	0.56
					28	20	3	1.80
					30	16	1	0.53
					30	17	1	0.57
					32	17	1	0.64
					32	18	1	0.68
					34	20	1	0.84
					38	19	1	0.97
			間・根	16	15	1	0.16	
				16	16	1	0.17	
					18	13	1	0.17
					18	15	1	0.20
					18	16	4	0.84
					18	17	1	0.22
					20	12	1	0.19
					20	14	3	0.66
					20	15	1	0.24

物件明細書

6 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	間・根	20	16	2	0.52
					22	16	1	0.31
					24	15	1	0.33
					24	16	1	0.36
					24	17	1	0.38
					24	18	1	0.40
					26	15	1	0.38
			低質材		12	8	1	0.05
					12	9	2	0.10
					12	10	3	0.18
					12	11	2	0.14
					12	12	2	0.14
					14	9	2	0.14
					14	10	4	0.32
					14	11	5	0.45
					14	12	12	1.20
					14	13	5	0.50
					14	14	6	0.66
					14	15	1	0.12
					14	16	1	0.13

物件明細書

7 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	低質材		16	11	1	0.11
					16	12	8	0.96
					16	13	8	1.04
					16	14	14	2.10
					16	15	10	1.60
					16	16	3	0.51
					18	11	1	0.14
					18	12	3	0.48
					18	13	6	1.02
					18	14	12	2.16
					18	15	10	2.00
					18	16	16	3.36
					18	17	2	0.44
					18	18	1	0.24
					20	12	1	0.19
					20	13	7	1.47
					20	14	5	1.10
					20	15	11	2.64
					20	16	18	4.68
					20	17	4	1.08

物件明細書

8 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	低質材		22	12	1	0.23
					22	13	2	0.50
					22	14	4	1.08
					22	15	5	1.45
					22	16	5	1.55
					22	17	4	1.32
					22	18	3	1.05
					24	13	1	0.29
					24	14	1	0.31
					24	15	3	0.99
					24	16	9	3.24
					24	17	5	1.90
					24	18	1	0.40
					24	19	2	0.86
					26	15	1	0.38
					26	16	1	0.41
					26	17	1	0.44
					26	19	1	0.49
					28	17	3	1.50
					30	17	1	0.57

物件明細書

9 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	天久保	1022	3		57	皆伐	単	0.95

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 25	溜り	69	る		55	皆伐	単	3.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	28	20	1	0.58
					30	15	1	0.49
					30	18	1	0.59
					32	18	1	0.66
					36	22	1	0.98
					42	26	1	1.50
					52	27	1	2.22
			低質材		28	17	1	0.49
					30	18	1	0.59
					40	25	1	1.33
樹種計							10	9.43
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	14	34	5.10
					18	16	89	18.69
					20	18	193	55.97
					22	18	330	115.50
					24	19	390	167.70
					26	20	363	188.76
					28	21	336	211.68
					30	22	262	196.50
					32	22	168	141.12

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 25	溜り	69	る		55	皆伐	単	3.34

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	34	23	115	112.70
					36	23	66	71.28
					38	23	19	22.61
					40	24	13	17.81
					42	25	8	12.48
					44	25	5	8.50
					46	25	1	1.84
			間・根		16	14	9	1.35
					18	16	26	5.46
					20	18	46	13.34
					22	18	51	17.85
					24	19	61	26.23
					26	20	46	23.92
		低質材			10	9	3	0.12
					12	11	14	0.98
					14	12	52	5.20
					16	14	75	11.25
					18	16	130	27.30
					20	18	133	38.57
					22	18	133	46.55

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 25	溜り	69	る		55	皆伐	単	3.34

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 26	田ノ宇曾	46	ろ		55	皆伐	単	5.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	16	28	4.76
					18	17	101	22.22
					20	18	170	47.60
					22	19	252	90.72
					24	20	296	130.24
					26	21	368	195.04
					28	21	367	223.87
					30	21	297	204.93
					32	21	229	176.33
					34	21	157	133.45
					36	22	125	122.50
					38	22	83	89.64
					40	23	59	71.98
					42	23	34	45.22
					44	24	20	30.00
					46	24	12	19.32
					48	24	7	12.11
					50	25	3	5.79
					52	26	1	2.14
					54	27	2	4.72

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 26	田ノ宇曾	46	ろ		55	皆伐	単	5.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	56	25	1	2.33
					58	25	2	4.94
					64	28	1	3.25
					74	28	1	4.14
				間・根	16	16	2	0.34
					18	17	21	4.62
					20	18	33	9.24
					22	19	60	21.60
					24	20	52	22.88
					26	21	57	30.21
		低質材			10	8	6	0.18
					12	11	22	1.54
					14	14	101	11.11
					16	16	212	36.04
					18	17	299	65.78
					20	18	308	86.24
					22	19	298	107.28
					24	20	229	100.76
					26	21	231	122.43
					28	21	177	107.97

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 26	田ノ宇曾	46	ろ		55	皆伐	単	5.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		30	21	99	68.31
					32	21	80	61.60
					34	21	49	41.65
					36	22	42	41.16
					38	22	10	10.80
					40	23	5	6.10
					42	23	10	13.30
					46	24	1	1.61
					50	25	1	1.93
					54	27	1	2.36
樹種計							5,022	2,624.28
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	16	60	10.20
					18	17	89	19.58
					20	18	139	40.31
					22	18	155	54.25
					24	19	188	80.84
					26	20	148	76.96
					28	20	136	81.60
					30	21	106	75.26
					32	21	58	46.40

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 26	田ノ宇曾	46	3		55	皆伐	単	5.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	34	21	47	41.83
					36	21	18	17.64
					38	21	14	15.12
					40	22	6	7.50
					42	22	3	4.08
					44	22	2	2.96
					46	22	1	1.60
			間・根		16	16	8	1.36
					18	17	22	4.84
					20	18	25	7.25
					22	18	22	7.70
					24	19	20	8.60
					26	20	15	7.80
			低質材		12	8	23	1.15
					14	15	78	9.36
					16	16	75	12.75
					18	17	77	16.94
					20	18	55	15.95
					22	18	41	14.35
					24	19	32	13.76

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 26	田ノ宇曾	46	3		55	皆伐	単	5.90

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 27	山瀬作礼	111	い		53	皆伐	単	4.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	12	5	0.60
					18	13	3	0.51
					20	13	8	1.60
					22	14	7	1.82
					24	14	5	1.50
					26	15	7	2.66
					28	16	9	4.14
					30	16	5	2.60
					32	17	5	3.15
					34	17	1	0.69
					36	17	2	1.52
					38	17	3	2.49
					40	17	2	1.82
					42	18	1	1.04
					44	18	1	1.13
					46	18	2	2.42
			低質材		10	9	41	1.64
					12	10	18	1.08
					14	11	18	1.62
					16	12	5	0.60

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 27	山瀬作礼	111	い		53	皆伐	単	4.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		18	13	19	3.23
					20	13	7	1.40
					22	14	3	0.78
					24	14	5	1.50
					26	15	2	0.76
					28	16	3	1.38
					30	16	1	0.52
					42	18	1	1.04
樹種計							189	45.24
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	12	11	8	0.56
					14	11	48	4.32
					16	12	107	12.84
					18	12	213	34.08
					20	13	432	90.72
					22	13	305	76.25
					24	13	279	80.91
					26	14	182	65.52
					28	14	154	63.14
					30	15	95	47.50
					32	15	59	33.04

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 27	山瀬作礼	111	い		53	皆伐	単	4.90

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齢級	34	15	37	22.94
					36	16	20	14.80
					38	16	12	9.72
					40	16	6	5.34
					42	17	3	3.09
					44	17	1	1.12
			間・根		16	12	1	0.12
					22	13	2	0.50
					24	13	1	0.29
					26	14	1	0.36
		低質材			6	7	20	0.20
					8	8	123	2.46
					10	9	473	18.92
					12	11	612	42.84
					14	11	696	62.64
					16	12	446	53.52
					18	12	429	68.64
					20	13	286	60.06
					22	13	153	38.25
					24	13	114	33.06

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 27	山瀬作礼	111	11		53	皆伐	単	4.90

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 3	小石谷	9	あ - 2		51	皆伐	単	4.15

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	3	0.39
					18	15	45	9.00
					20	16	222	57.72
					22	17	433	142.89
					24	17	583	221.54
					26	17	704	309.76
					28	17	609	304.50
					30	18	449	269.40
					32	18	281	191.08
					34	19	145	116.00
					36	19	60	52.80
					38	19	25	24.25
					40	19	9	9.63
					42	19	4	4.64
					44	20	1	1.34
			間・根		16	13	3	0.39
					18	15	13	2.60
					20	16	45	11.70
					22	17	72	23.76
					24	17	94	35.72

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 3	小石谷	9	あ - 2		51	皆伐	単	4.15

物件明細書

1 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 4	牛原河内山	5	う		65	皆伐	単	5.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	11	2	0.22
					18	12	2	0.30
					20	13	14	2.80
					22	15	15	4.20
					24	17	28	10.36
					26	18	28	12.88
					28	18	29	15.08
					30	19	29	17.98
					32	19	28	19.60
					34	20	27	21.87
					36	20	23	20.47
					38	20	18	17.64
					40	20	14	14.98
					42	22	13	16.51
					44	22	3	4.11
					46	22	10	14.80
					48	22	2	3.18
					50	22	2	3.40
					52	23	1	1.89
				間・根	16	11	2	0.22

物件明細書

2 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 4	牛原河内山	5	う		65	皆伐	単	5.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	間・根	18	12	4	0.60
					20	13	6	1.20
					22	15	7	1.96
					24	17	8	2.96
					26	18	10	4.60
			低質材		10	7	2	0.06
					12	8	7	0.35
					14	9	10	0.70
					16	11	19	2.09
					18	12	11	1.65
					20	13	20	4.00
					22	15	9	2.52
					24	17	16	5.92
					26	18	17	7.82
					28	18	12	6.24
					30	19	7	4.34
					32	19	5	3.50
					34	20	7	5.67
					36	20	6	5.34
					38	20	4	3.92

物件明細書

3 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 4	牛原河内山	5	う		65	皆伐	単	5.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		40	20	3	3.21
					42	22	2	2.54
					44	22	1	1.37
樹種計							483	275.05
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	34	4.42
					18	15	145	29.00
					20	16	288	74.88
					22	17	361	119.13
					24	18	478	191.20
					26	18	484	227.48
					28	19	447	250.32
					30	20	345	231.15
					32	20	294	223.44
					34	20	165	138.60
					36	20	111	103.23
					38	20	78	80.34
					40	20	33	37.29
					42	20	27	33.21
					44	20	6	8.04
					46	20	7	10.15

物件明細書

4 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 4	牛原河内山	5	う		65	皆伐	単	5.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	48	20	4	6.24
					50	23	1	1.95
					52	23	1	2.09
				間・根	14	12	2	0.20
					16	13	21	2.73
					18	15	59	11.80
					20	16	108	28.08
					22	17	140	46.20
					24	18	120	48.00
					26	18	110	51.70
		低質材			12	11	7	0.49
					14	12	33	3.30
					16	13	95	12.35
					18	15	161	32.20
					20	16	208	54.08
					22	17	194	64.02
					24	18	155	62.00
					26	18	105	49.35
					28	19	116	64.96
					30	20	67	44.89

物件明細書

5 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 4	牛原河内山	5	う		65	皆伐	単	5.55

物件明細書

11 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 5	大石谷	7	ヒ		65	皆伐	単	4.29

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	2	0.26
					18	13	5	0.85
					20	13	6	1.20
					22	14	25	6.50
					24	15	46	15.18
					26	16	74	29.60
					28	17	92	45.08
					30	18	115	67.85
					32	18	97	64.02
					34	18	75	54.75
					36	18	72	58.32
					38	19	57	53.01
					40	19	40	40.40
					42	20	34	39.44
					44	21	26	34.06
					46	21	28	39.48
					48	21	9	13.59
					50	23	11	19.47
					52	23	2	3.78
					56	24	1	2.23

物件明細書

12 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 5	大石谷	7	ヒ		65	皆伐	単	4.29

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	一般材	高齢級	58	24	1	2.37
				間・根	16	13	1	0.13
					18	13	3	0.51
					20	13	6	1.20
					22	14	6	1.56
					24	15	16	5.28
					26	16	27	10.80
			低質材		14	12	3	0.30
					16	13	14	1.82
					18	13	44	7.48
					20	13	55	11.00
					22	14	90	23.40
					24	15	137	45.21
					26	16	138	55.20
					28	17	120	58.80
					30	18	90	53.10
					32	18	91	60.06
					34	18	54	39.42
					36	18	51	41.31
					38	19	38	35.34

物件明細書

13 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 5	大石谷	7	ヒ		65	皆伐	単	4.29

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	生立木	生立木	低質材		40	19	19	19.19
					42	20	17	19.72
					44	21	2	2.62
					46	21	3	4.23
					48	21	2	3.02
					50	23	1	1.77
樹種計							1,846	1,093.91
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	16	13	2	0.26
					18	14	2	0.36
					20	15	21	5.04
					22	15	41	11.89
					24	16	67	24.12
					26	17	87	38.28
					28	17	112	56.00
					30	17	118	67.26
					32	17	106	67.84
					34	18	79	59.25
					36	18	74	61.42
					38	19	54	52.38
					40	19	36	38.52

物件明細書

14 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 5	大石谷	7	ヒ		65	皆伐	単	4.29

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	生立木	生立木	一般材	高齡級	42	19	16	18.56
					44	20	12	16.08
					46	20	8	11.60
					48	20	1	1.56
					50	21	1	1.77
					52	22	1	1.99
					54	22	2	4.26
			間・根		18	14	1	0.18
					20	15	3	0.72
					22	15	13	3.77
					24	16	14	5.04
					26	17	12	5.28
		低質材			10	7	1	0.03
					14	12	2	0.20
					16	13	2	0.26
					18	14	11	1.98
					20	15	14	3.36
					22	15	26	7.54
					24	16	29	10.44
					26	17	34	14.96

物件明細書

15 頁

佐賀森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 5	大石谷	7	七		65	皆伐	单	4.29

公売箇所位置図
1号物件（分収造林）
鋼岳国有林 83ヘ林小班
面積：8.19 ha

4

獅子舞岳
841

羽金山
900.2

川頭

川頭川

細川

富士町麻那古

観音

凡例

公売箇所



0

1000[m]

麻那舌川

1:20,000

公売箇所位置図
1号物件（分収造林）
鋼岳国有林 83ヘ林小班
面積：8.19 ha

900.2

0083

凡 例

公 売 箇 所



0

250[m]

1:5,000

白糸
白糸の滝

公壳箇所位置図
2号物件（分収造林）
鋼岳国有林 83ち林小班
面積：8.41 ha

獅子舞岳
841

羽金山
900

川頭

川頭川

宁渡

凡 例

公壳箇所



0


1000 [m]

1:20,000


麻那古川

富士町麻那古

公壳箇所位置図
2号物件（分収造林）
鋼岳国有林 83ち林小班
面積：8.41 ha



900.2



公壳箇所位置図
3号物件（分収造林）
白峯国有林 114ほ林小班
面積：3.43 ha

4
+

三方山
▲ 505.2

相知町伊岐佐

狩集

萩平

左伊岐佐川

見帰の滝

1000 [m]

凡 例

公壳箇所



相知町千束

1:20,000

公売箇所位置図
3号物件（分収造林）
白峯国有林 114号林小班
面積：3.43 ha

4
1
2
3

凡例

公売箇所




0

250[m]

1:5,000

公壳箇所位置図
4号物件（分収造林）
伊岐作礼国有林 116い林小班
面積：8.72 ha



公壳箇所位置図
4号物件（分収造林）
伊岐作礼国有林 116い林小班
面積：8.72 ha

4


凡 例	
公壳箇所	

0 250[m]


1:5,000

公壳箇所位置図

5号物件（分収造林） 鋼岳国有林 83号林小班 面積：7.47 ha



公壳箇所位置図
6号物件 (分収造林)
帆柱国有林 103ち林小班
面積：6.28 ha



凡 例

公壳箇所



1 : 20,000

公壳箇所位置図
6号物件（分収造林）
帆柱国有林 103ち林小班
面積：6.28 ha

帆柱国有林 103ち林小班

面積 : 6.28 ha

凡 例


公壳箇所	
------	--

0 250 [m]

1:5,000

公売箇所位置図
7号物件（分収造林）
相之谷国有林 1002は林小班
面積：10.16 ha

4
+



公売箇所位置図
7号物件（分収造林）
相之谷国有林 1002は林小班
面積：10.16 ha

4
十


凡 例

公 売 箇 所

0

250 [m]

1:5,000




佐賀市

春 日

公売箇所位置図
8号物件（分収造林）
硯子国有林 63い林小班
面積：8.79 ha

4
+




凡例

公売箇所



1 : 20,000

公壳箇所位置図
8号物件（分収造林）
硯子国有林 63い林小班
面積：8.79 ha



山留川


凡 例	
公壳箇所	[Green Box]

0 250[m]

1:5,000

公壳箇所位置図 9号物件（分収造林） 深浦横山国有林 1039い林小班 面積：6.84 ha

4




凡例

公壳箇所

1 : 20,000

公壳箇所位置図
9号物件（分収造林）
深浦横山国有林 1039い林小班
面積：6.84 ha



凡 例	
公壳箇所	


古渡

0 250 [m]

1:5,000

公売箇所位置図
10号物件 (分収造林)
深浦横山国有林 1039号林小班
面積：4.76 ha

4




凡 例

公 売 箇 所

1 : 20,000

公壳箇所位置図
10号物件（分収造林）
深浦横山国有林 1039号林小班
面積：4.76 ha



凡 例	
公壳箇所	

古渡

0 250 [m]


1:5,000

佐賀



春

公壳箇所位置図 11号物件（分収造林） 天水国有林 64の林小班 面積：6.08 ha

4




公売箇所位置図
11号物件（分収造林）
天水国有林 64の林小班
面積：6.08 ha




公壳箇所位置図
12号物件（分収造林）
天久保国有林 1022号林小班
面積：0.95 ha

4



公売箇所位置図
12号物件（分収造林）
天久保国有林 1022号林小班
面積：0.95 ha



公壳箇所位置図

13号物件（分収造林） 溜り国有林 69る林小班 面積：3.34 ha

4

凡 例

公壳箇所

1 : 20,000

公売箇所位置図
13号物件（分収造林）
溜り国有林 69る林小班
面積：3.34 ha



凡 例

公 売 箇 所




0

250 [m]

1:5,000

公壳箇所位置図
14号物件（分収造林）
田ノ宇曾国有林 46号林小班
面積：5.90 ha

4




凡 例
公壳箇所

1 : 20,000


公壳箇所位置図
14号物件（分収造林）
田ノ宇曾国有林 463林小班
面積：5.90 ha

4



4

公壳箇所位置図
15号物件（分収造林）
山瀬作礼国有林 111い林小班
面積：4.90 ha



凡例

公壳箇所

1 : 20,000

500m

0

500

1000

1500

2000m

公売箇所位置図
15号物件（分収造林）
山瀬作礼国有林 111い林小班
面積：4.90 ha

4

凡例

公売箇所

0

250[m]

1:5,000

公売箇所位置図
16号物件 (分収育林)
小石谷国有林 9あ2林小班
面積: 4.15 ha

那珂川町

4
ろ1 50 れ6 26
に 27 ソ1 24
ほ1 29 ネ3 27
ほ2 31 ネ5 29
よ2 29 ネ6 31

1
縮尺 20,000



9
む 田67
う 42
の 33
お 田62

三養基郡

凡例

公売箇所



林道等



公壳箇所位置図

16号物件(分収育林)

小石谷 国有林

9あ2

林小班

面積 4.15 ha


N

縮尺

1
5000

凡 例

公壳箇所	
林道等	




公壳箇所位置図
17号物件（分収育林）
牛原河内山国有林 5う林小班
面積：5.55 ha



縮尺 1
20,000


5
よ <small>。</small> □育 55 な <small>。</small> □31
た <small>。</small> □56 な <small>。</small> □31
そ <small>。</small> □132 な <small>。</small> □31
つ <small>。</small> □38 な <small>。</small> □101
な <small>。</small> □101 な <small>。</small> □31
な <small>。</small> □31 な <small>。</small> □20
な <small>。</small> □31 ら <small>。</small> □38

凡 例	
公壳箇所	○
林道等	～



公壳箇所位置図
17号物件（分収育林）
牛原河内山国有林 5 う林小班
面積：5.55 ha

縮尺 $\frac{1}{5,000}$



公売箇所位置図
18号物件（分取育林）
大石谷国有林 7と林小班
面積：4.29 ha



縮尺 1
20,000

5
よ <small>。</small> □育 55 な <small>。</small> □31
た <small>。</small> □56 な <small>。</small> □31
そ <small>。</small> □132 な <small>。</small> □31
つ <small>。</small> □38 な <small>。</small> □101
な <small>。</small> □101 な <small>。</small> □31
な <small>。</small> □31 な <small>。</small> □20
な <small>。</small> □31 ら <small>。</small> □38

鳥栖市

凡 例	
公売箇所	○
林道等	～

三養基郡
みやき町

鳥 栖


長崎自動車道

4
る。 □50 石。 □36
に。 □27 そ。 □24
ほ。 □29 石。 □27
ほ。 □31 石。 □29
よ。 □29 ね。 □31

ほ。 □25 よ。 □29

公壳箇所位置図
18号物件（分収育林）
大石谷国有林 7と林小班
面積：4.29 ha

縮尺 $\frac{1}{5,000}$



入札書

売扱番号第

号 (番号に誤りはありませんか。)

	億	千	百	十	万	千	百	十	円	
一金										也

(金額に誤りはありませんか。金額は円位まで記載してください。)

ただし、上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となること並びに入札者注意書、国有林野事業林産物売買契約約款を承諾のうえ

上記金額をもって入札します。

令和 年 月 日

分任契約担当官

佐賀森林管理署長 殿

住所 県 市 町 番地
郡 村 大字

氏名 印

代理人氏名 印

(法人の場合は代表者印を押して下さい。)

令和 年 月 日

委任状

分任契約担当官
佐賀森林管理署長 殿

委任者

私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。

記

1 代理人

所 属
氏 名

代理 人
使 用 印

2 委任事項

下記物件に関する一切の件

- (1) 入札年月日
- (2) 入札場所
- (3) 事業名