

閲覧用

森林整備保全事業（治山・林道） 労務・資材等単価表

（令和7年3月1日以降 発注工事適用）

九州森林管理局

計画保全部 治山課

森林整備部 森林整備課

森林整備保全事業（治山・林道）労務・資材等単価について

- 1 令和7年3月1日以降の入札公告を行う工事から適用とする。
- 2 適用設計単価の採用基準は、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」に基づき、物価資料、他官庁資料によるほか、見積徴取により単価を採用する。
- 3 本表に記載のない資材等単価については、発注元の公表単価及び他官庁策定単価、刊行物（令和7年2月単価）を適用。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1	特殊作業員	令和7年3月労務			人	26,700	23,600	24,600	25,100	23,900	26,700	29,200	26,200
2	普通作業員	令和7年3月労務			人	23,100	19,800	20,800	21,300	19,800	19,300	20,800	22,300
3	軽作業員	令和7年3月労務			人	16,100	15,600	16,400	17,300	16,300	16,400	17,600	17,100
4	造 園 工	令和7年3月労務			人	24,200	24,100	24,900	24,500	24,000	24,200	23,600	23,400
5	法 面 工	令和7年3月労務			人	29,900	29,500	29,100	30,600	28,100	28,400	32,800	27,900
6	と び 工	令和7年3月労務			人	28,500	26,700	26,500	27,800	27,200	27,500	27,900	33,300
7	石 工	令和7年3月労務			人	31,600	32,100	32,300	32,100	31,400	31,900	31,800	31,300
8	ブロック工	令和7年3月労務			人	27,600	27,800	27,800	27,300	27,000	27,000	26,900	
9	電 工	令和7年3月労務			人	26,500	26,000	24,800	24,400	24,500	24,100	24,600	21,600
10	鉄 筋 工	令和7年3月労務			人	27,600	27,100	26,900	27,800	27,500	26,000	27,300	30,500
11	塗 装 工	令和7年3月労務			人	28,300	29,100	28,700	28,500	27,100	27,900	28,200	28,800
12	溶 接 工	令和7年3月労務			人	29,600	29,200	28,600	29,100	28,600	27,800	28,800	28,700
13	運転手(特殊)	令和7年3月労務			人	25,900	28,600	24,300	25,400	27,000	27,100	29,800	29,700
14	運転手(一般)	令和7年3月労務			人	23,500	24,200	22,400	23,100	25,700	24,000	27,300	27,500
15	潜かん工	令和7年3月労務			人	38,700	38,700	38,900	38,800	38,700	38,500	38,600	39,300
16	潜かん世話役	令和7年3月労務			人	47,900	47,900	48,200	48,000	47,900	47,700	47,800	48,800
17	さく岩工	令和7年3月労務			人	37,400	37,400	37,700	37,400	37,400	37,300	37,400	36,100
18	トンネル特殊工	令和7年3月労務			人	44,600	43,200	44,200	44,600	43,200	45,100	44,800	34,200
19	トンネル作業員	令和7年3月労務			人	30,000	30,400	30,600	29,400	29,300	29,300	29,600	26,500
20	トンネル世話役	令和7年3月労務			人	46,700	46,900	46,800	46,800	46,600	46,700	46,500	43,800
21	橋りょう特殊工	令和7年3月労務			人	33,300	33,400	33,300	33,300	33,200	33,300	33,100	39,500
22	橋りょう塗装工	令和7年3月労務			人	33,900	34,000	34,100	34,000	33,900	33,900	33,800	29,800
23	橋りょう世話役	令和7年3月労務			人	39,900	40,200	40,200	38,800	39,100	39,900	40,000	46,000
24	土木一般世話役	令和7年3月労務			人	30,100	28,800	28,300	29,400	29,500	30,100	32,400	31,600
25	山林砂防工	令和7年3月労務			人	28,500	28,500	29,200	28,500	28,000	28,000	27,700	28,000
26	型わく工	令和7年3月労務			人	27,200	29,400	26,800	27,100	26,100	27,400	30,000	31,100
27	大 工	令和7年3月労務			人	28,300	28,500	28,300	28,400	27,900	27,700	28,300	
28	配 管 工	令和7年3月労務			人	24,600	24,100	24,100	23,600	24,400	23,300	23,600	21,800
29	はつり工	令和7年3月労務			人	29,200	29,300	29,200	29,200	29,000	29,200	29,000	28,800
30	交通誘導警備員A	令和7年3月労務			人	16,600	16,500	16,700	16,200	16,400	16,400	17,500	15,300
31	交通誘導警備員B	令和7年3月労務			人	14,900	14,600	15,600	14,200	13,400	13,000	15,000	13,000
32	運転手助手	令和7年3月労務		普通作業員	人	23,100	19,800	20,800	21,300	19,800	19,300	20,800	22,300
33	技師長	R7技術者基準日額			人	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
34	主任技師	R7技術者基準日額			人	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
35	技師A	R7技術者基準日額			人	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600
36	技師B	R7技術者基準日額			人	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
37	技師C	R7技術者基準日額			人	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
38	技術員	R7技術者基準日額			人	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
39	調査技師	R7技術者基準日額			人	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
40	主任調査員	R7技術者基準日額			人	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
41	調査員	R7技術者基準日額			人	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
42	測量主任技師	R7技術者基準日額			人	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
43	測量技師	R7技術者基準日額			人	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
44	測量技師補	R7技術者基準日額			人	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
45	測量助手	R7技術者基準日額			人	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
46	【アンカー類】												
47	5mm張用アンカー	D9*200			本	70	70	70	70	70	70	70	—
48	アンカーピッチ	D9*200			本	71	71	71	71	71	71	71	—
49	補助アンカー	D9*200			本	60	60	60	60	60	60	60	—
50	補助アンカー	D9*250			本	88	88	88	88	88	88	88	—
51	アンカーピッチ	D9*400			本	180	180	180	180	180	180	180	—
52	法枠用補助アンカー	D10*300			本	112	112	112	112	112	112	112	—
53	アンカーピッチ	D10*300			本	120	120	120	120	120	120	120	—
54	法枠用補助アンカー	D10*400			本	118	118	118	118	118	118	118	—
55	法枠用補助アンカー	D10*450			本	133	133	133	133	133	133	133	—
56	アンカーピッチ	D13*200			本	150	150	150	150	150	150	150	—
57	法枠用補助アンカー	D13*400			本	200	200	200	200	200	200	200	—
58	アンカーピッチ	D13*400			本	243	243	243	243	243	243	243	—
59	法枠用補助アンカー	D13*500			本	236	236	236	236	236	236	236	—
60	アンカーピッチ	D13*500			本	296	296	296	296	296	296	296	—
61	法枠用補助アンカー	D13*600			本	283	283	283	283	283	283	283	—
62	アンカーピッチ	D13*600			本	351	351	351	351	351	351	351	—
63	法枠用補助アンカー	D13*700			本	314	314	314	314	314	314	314	—
64	法枠用補助アンカー	D13*800			本	333	333	333	333	333	333	333	—
65	5mm張用アンカー	D16*400			本	278	278	278	278	278	278	278	—
66	アンカーピッチ	D16*400			本	296	296	296	296	296	296	296	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
67	法枠用主アカー	D16*500			本	364	364	364	364	364	364	364	—
68	アカーヒツソ	D16*500			本	435	435	435	435	435	435	435	—
69	アカーヒツソ	D16*600			本	390	390	390	390	390	390	390	—
70	法枠用主アカー	D16*700			本	455	455	455	455	455	455	455	—
71	法枠用主アカー	D16*750			本	490	490	490	490	490	490	490	—
72	法枠用補助アカー	D16*800			本	520	520	520	520	520	520	520	—
73	法枠用補助アカー	D16*1000			本	726	726	726	726	726	726	726	—
74	法枠用主アカー	D19*800			本	780	780	780	780	780	780	780	—
75	法枠用主アカー	D19*1000			本	930	930	930	930	930	930	930	—
76	止め釘ﾌﾟﾗｯｼｬ併用	L=150			本	20	20	20	20	20	20	20	—
77	残存型枠用丸太	2.0m 10~12cm 皮付き		0.0242	m3	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	—
78	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 10cm 長2.0m		外材ト処理	本	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	—
79	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長2.0m			本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	—
80	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 10cm 長1.5m		外材ト処理	本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	—
81	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長1.5m			本	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	—
82	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 10cm 長1.0m		外材ト処理	本	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	—
83	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長1.0m			本	934	934	934	934	934	934	934	—
84	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長1.2m			本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	—
85	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長0.8m			本	760	760	760	760	760	760	760	—
86	木杭	ｽｷﾞ 径 8cm 長0.6m			本	467	467	467	467	467	467	467	—
87	木杭	ｽｷﾞ 径 10cm 長0.6m			本	694	694	694	694	694	694	694	—
88	木杭	ｽｷﾞ 径 6cm 長0.6m			本	303	303	303	303	303	303	303	—
89	木杭	ﾏﾂ 径 6cm 長1.0m			本	980	980	980	980	980	980	980	—
90	木杭(蛇簍)	ﾏﾂ 径 9cm 長1.5m		蛇簍用	本	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	—
91	切丸太	ｽｷﾞ 径 10~14cm 長2.0m			本	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	—
92	切丸太	ｽｷﾞ 径 5~8cm 長2.0m			本	899	899	899	899	899	899	899	—
93	切丸太	ｽｷﾞ 径 10~14cm 長4.0m			本	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	—
94	切丸太	ｽｷﾞ 径 10cm 長0.6m			本	585	585	585	585	585	585	585	—
95	切丸太	ｽｷﾞ 径 10cm 長0.8m			本	738	738	738	738	738	738	738	—
96	切丸太(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 9cm 長3.0m			本	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	—
97	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 6cm 長3.0m			本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	—
98	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 6cm 長2.0m			本	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	—
99	木杭(防腐加工)	ｽｷﾞ 径 10cm 長2.5m			本	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
100	木杭(防腐加工)	材径 10cm 長1.5m		半割	本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	—
101	切丸太	材径 10cm 長1.0m			本	921	921	921	921	921	921	921	—
102	切丸太	材径 10cm 長1.5m			本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	—
103	切丸太	材径 10cm 長2.0m			本	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	—
104	切丸太(防腐加工)	材径 10cm 長1.0m		外材処理	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	—
105	切丸太(防腐加工)	材径 10cm 長1.5m		外材処理	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	—
106	切丸太(防腐加工)	材径 10cm 長2.0m		外材処理	本	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	—
107	木杭(円柱加工)	材径 10cm 長0.6m			本	667	667	667	667	667	667	667	—
108	横木(円柱加工)	材径 10cm 長3.0m			本	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	—
109	切丸太	材径 10~12cm 長2.0m		皮付き	本	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	—
110	ホースター	50*50cm			枚	430	430	430	430	430	430	430	—
111	手まき用種子	20kg袋(100m2用) (種子・肥料・土壌改良材入り)			m2	130	130	130	130	130	130	130	—
112	被覆剤	リコシ石膏			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
113	養生剤	タタック			kg	540	540	540	540	540	540	540	—
114	養生剤	グリーンセaler			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
115	ソイルリット用シート(H=100)	A型 95cm×95cm			枚	240	240	240	240	240	240	240	—
116	ソイルリット用シート(H=150)	M型 110cm×110cm			枚	265	265	265	265	265	265	265	—
117	アカービッド	径 16mm L500mm			本	435	435	435	435	435	435	435	—
118	アカービッド	径 10mm L300mm			本	120	120	120	120	120	120	120	—
119	植生マット	MF-45R-0 幅1m*長25m			m2	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
120	KT緑化水路C型(水受部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			箇所	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	—
121	KT緑化水路C型(導水部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	—
122	木製枠	□45×45 L=1.5m*H=495mm*W=750mm			基	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
123	木製枠	□45×45 L=0.75m*H=495mm*W=750mm			基	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	—
124	木製井桁(控桁)	100×180×795mm			本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	—
125	木製井桁(横桁端部)	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
126	木製井桁(横桁中間部)	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
127	継手ケーシング	SGP φ21.7×130mm			個	250	250	250	250	250	250	250	—
128	パレアルライグラス				kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	—
129	ファイバース	土壌侵食保護材緑風ファイバース			kg	270	270	270	270	270	270	270	—
130	千代田有機			日本製紙系	kg	90	90	90	90	90	90	90	—
131	養生材	スチール		日本製紙系	kg	280	280	280	280	280	280	280	—
132	パースイット2	侵食防止剤・養生材		日本製紙系	kg	390	390	390	390	390	390	390	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
133	分散粘着材	CMC F30GM		日本製紙系	kg	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	—
134	着色剤	緑色系			kg	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	—
135	有機質肥料	QNソイル(細粒品)		日植系	kg	65	65	65	65	65	65	65	—
136	保護剤	NSA101		日植系	kg	630	630	630	630	630	630	630	—
137	増粘剤	ハイシード 100		日植系	kg	650	650	650	650	650	650	650	—
138	着色剤	青色系		九州防災系	kg	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	—
139	燐酸苦土肥料	味のりビ 1-27-O-Mg7		日植系	kg	360	360	360	360	360	360	360	—
140	作業飛行料金	AS350B3			h	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	—
141	空輸飛行料金	AS350B3		180km/H	h	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	—
142	KIT受圧版	KIT 22S-670-L			基	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	—
143	孔口止水パッカー	VP40×1.0m有孔長0.7m			本	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	—
144	プラグ式集水管	VP40 φ5 100P			m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	—
145	引抜防止先端ジョイント	VP40用			個	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	—
146	TSワット	40			個	295	295	295	295	295	295	295	—
147	径違いワット	TS40X50			個	434	434	434	434	434	434	434	—
148	変換ワット	VU50-TDW50			個	925	925	925	925	925	925	925	—
149	ダブル管	TDW50 ワット付		トコリ	m	616	616	616	616	616	616	616	—
150	ダブル管用90°エルブ	TDW50			個	925	925	925	925	925	925	925	—
151	ダブル管用異形チース	TDW80-TDW80×50		チース+片落カ-	個	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	—
152	ダブル管用キャップ	TDW80			個	825	825	825	825	825	825	825	—
153	ダブル管	TDW-80 ワット付			m	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	—
154	SEEEストラット	F130TA			m	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	—
155	防錆材	フコトC・VコトH			kg	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
156	スライドパイプ	F130TA用			m	895	895	895	895	895	895	895	—
157	シール材	スバースールク-1			本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	—
158	マシヨソ	F130TA用L750		2個/組	組	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	—
159	ナット	F130TA用			個	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	—
160	ストップシーシ	F130TA用			個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	—
161	定着体	F130TA用			本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	—
162	スーサ	F130TA用ちようちん型			個	935	935	935	935	935	935	935	—
163	ネジ式スーサ	F130TA用			個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	—
164	イキマシヨソキット	φ12.7×5本用		L=0.5m	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	—
165	アソカキャップ	F130TA用アルミ製			個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
166	CE型耐荷体	φ12.7×5本用L=1,565m			本	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	—
167	CE型引張材	φ12.7×5本用			m	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	—
168	CE型緊張余長材	φ12.7×5本用		鋼線長=1m	本	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	—
169	オイルキャップ	65CE用 917° 2			個	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	—
170	アンカーハット	φ12.7×7本用			個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	—
171	ハットアダプター	65CE用 917° 2			個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	—
172	ワレ	φ12.7用			組	670	670	670	670	670	670	670	—
173	アンカープレート(メッキ品)	300×300×t32 φ86			枚	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	—
174	アンカープレート(メッキ品)	F130TA用			枚	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	—
175	アジャストプレート	φ165 0° ~15° 用			組	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
176	アジャストプレート	φ165 7.5° ~22.5° 用			組	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
177	堤名板	A金属板 400*300*10mm			個	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	—
178	堤名板	A石材 400*300*70mm			個	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	—
179	堤名板	B金属板 550*400*12mm			個	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	—
180	堤名板	B石材 550*400*70mm			個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	—
181	堤名板	C金属板 800*600*15mm			個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
182	堤名板	C石材 800*600*80mm			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	—
183	治山シボマークⅠ	7-7のみ400*300*10mm			個	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
184	治山シボマークⅡ	局名付記400*300*10mm			個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	—
185	治山シボマークⅢ	標語付記550*400*12mm			個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	—
186	治山標識	H=2750 400*600mm		管理道標識	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	—
187	治山標識	H=3000 900*1200mm		管理道標識	個	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	—
188	治山標識	H=2750 400*600mm		施工地標識	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	—
189	竹簀	1.2~1.0m (2段)			m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	—
190	竹簀	2.0~1.0m (3段)			m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	—
191	雨量計	損料計算用			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
192	工事用水	桜島地区			t	—	—	—	—	—	—	435	—
193	連結バンド	1000*30*0.8			枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	—
194	連結バンド	200*30*0.8			枚	400	400	400	400	400	400	400	—
195	【溝渠関係】												
196	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14	B300×H200/300			m	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	—
197	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-14	B400×H300/400			m	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	—
198	RC横断溝グレーチング付50型 T-14	B500×H500			m	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
199	RC横断溝グレーチング付60型 T-14	B600×800				158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	—
200	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-25	B300×H200/300			m	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	—
201	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-25	B400×H300/400			m	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	—
202	RC横断溝グレーチング付50型 T-25	B500×H500			m	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	—
203	鉄筋コンクリート横断溝	150S型			m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	—
204	踏切版(横断溝)	1,000*160*3100 C型			組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	—
205	管渠保護柵	鋼製 5100×1200			枚	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	—
206	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-14			枚	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	—
207	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-14			枚	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	—
208	RC横断溝500用グレーチング	T-14			枚	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	—
209	RC横断溝600用グレーチング	T-14			枚	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	—
210	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-25			枚	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	—
211	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-25			枚	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	—
212	RC横断溝500用グレーチング	T-25			枚	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	—
213	【T型ブロック】												
214	T型ブロック	S型 500*2000			m2	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	—
215	T型ブロック	M型 500*2000			m2	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	—
216	T型ブロック	B型 500*2000			m2	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	—
217	T型ブロック	S型 1000*2000			m2	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	—
218	T型ブロック	M型 1000*2000			m2	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	—
219	T型ブロック	B型 1000*2000			m2	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	—
220	木製枠	L=1.5m		木製枠工	基	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
221	木製枠	L=0.75m		木製枠工	基	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	—
222	木製枠S	L=1.5m		木製枠S工	基	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	—
223	木製枠S	L=0.75m		木製枠S工	基	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	—
224	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=700			m2	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	—
225	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1000			m2	33,000	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	—
226	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1200			m2	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	—
227	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1500			m2	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	—
228	木製校倉式ダム工 加工処理木材費	φ120			m3	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	—
229	コーチボルト	M12 L=270mm ステンレス		木製校倉式ダム工	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
230	コーチボルト	M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ		木製校倉式ダム工	本	500	500	500	500	500	500	500	—
231	コーチボルト	M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ		木製校倉式ダム工	本	370	370	370	370	370	370	370	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
232	コーチボルト	M9 L=125mm		木製校倉式ダム工	本	230	230	230	230	230	230	230	—
233	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=115		木製校倉式ダム工	kg	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	—
234	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=150		木製校倉式ダム工	kg	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	—
235	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	—
236	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+300A)	組	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	—
237	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+400A)	組	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	—
238	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	—
239	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+300A)	組	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	—
240	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+400A)	組	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	—
241	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	—
242	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+300A)	組	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	—
243	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+400A)	組	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	—
244	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	—
245	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+300C)	組	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	—
246	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+400C)	組	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	—
247	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	—
248	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+300C)	組	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	—
249	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+400C)	組	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	—
250	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	—
251	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+300C)	組	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	—
252	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+400C)	組	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	—
253	【フォートラック補強土壁工】												
254	RSユニット(鉄パイプ型)	W=120cm H=60cm			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
255	RSユニット(鉄パイプ型)天端用	W=120cm H=60cm			set	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	—
256	植生シート AD-GR25	幅1.0m 長25m			m	653	653	653	653	653	653	653	—
257	ミカドシート MG-5	1m×30m		横断溝敷設時、待受タイプ	m2	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	—
258	【デムウォール補強土壁】												
259	壁面強化材 UC-20	W=1200			m2	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
260	法面ユニット	W=1200 H=600			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
261	補強拘束ネット付植生シート 25m巻	AD-NGS25*GAD			m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
262	デム長さ繋ぎ用連結金具				set	600	600	600	600	600	600	600	—
263	ユニット連結金具				set	800	800	800	800	800	800	800	—
264	デムウォール壁面材 AR	W=1250 H=900			個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
265	アール壁面材 WH	W=625 H=900			個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	—
266	アール壁面材 VH	W=1250 H=450			個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	—
267	アール壁面材 SQ	W=625 H=450			個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	—
268	アール壁面材 AR-M	φ200穴あき 1250*900			個	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	—
269	アール壁面材	角度調整 AP-900CR-L			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
270	アール壁面材	角度調整 AP-900CR-R			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
271	アール壁面材	角度調整 AP-450CH-L			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
272	アール壁面材	角度調整 AP-450CH-R			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
273	補強土壁工	アール壁面材 LR-350 W=350 H=900			個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	—
274	補強土壁工	アール壁面材 LR-300 W=300 H=900			個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	—
275	補強土壁工	アール壁面材 LR-250 W=250 H=900			個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
276	補強土壁工	アール壁面材 LH-350 W=350 H=450			個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
277	補強土壁工	アール壁面材 LH-300 W=300 H=450			個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	—
278	補強土壁工	アール壁面材 LH-250 W=250 H=450			個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	—
279	延長調整バネ 祢部材セット				set	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	—
280	鋼製枠セット	W=2000 H=300			set	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	—
281	グリッドバネ 祢部材セット	引抜防止材			set	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	—
282	縦目地シート				枚	353	353	353	353	353	353	353	—
283	アールバネ 祢部材				set	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
284	アールバネ 祢部材 (天端用)				set	370	370	370	370	370	370	370	—
285	角度調整バネ 祢部材セット	AP-BUZAI-900-CR			set	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	—
286	連結プレート				本	260	260	260	260	260	260	260	—
287	ボルト (座金付)				個	70	70	70	70	70	70	70	—
288	くさび				個	40	40	40	40	40	40	40	—
289	固定ピンAD-D10*200	D10*200L			本	120	120	120	120	120	120	120	—
290	端部調整金具	H=1800*17°			個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	—
291	端部調整金具	H=1350*17°			個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	—
292	端部調整金具	H= 900*17°			個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	—
293	アールアルゴン 祢部材				個	590	590	590	590	590	590	590	—
294	シリコンSP	吸出防止材			m2	353	353	353	353	353	353	353	—
295	土壌流出防止シート GS-RN	種子なし			m2	830	830	830	830	830	830	830	—
296	止め釘	φ16×φ5L150mm			本	20	20	20	20	20	20	20	—
297	基盤排水材吸出防止材 S-100				m2	353	353	353	353	353	353	353	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
298	足場固定金具	笠コクリート用			set	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	—
299	【土壌流出防止シート】												
300	ガードレイト	GS-RN(W=1.0m H=25.0m)			m2	830	830	830	830	830	830	830	—
301	ガードレイト	GS-RS(W=1.0m H=25.0m)			m2	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	—
302	ガードレイト	GS-RK(W=1.0m H=10.0m)			m2	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	—
303	ガードレイト	GS-RSK(W=1.0m H=10.0m)			m2	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
304	エコシープ BSC-S	動物性繊維(羊毛)・(土壌浸透)W1.0m×L25.0m			m2	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	—
305	【井桁ブロック】												
306	桁(井桁ブロック)	DⅠ号			本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	—
307	桁(井桁ブロック)	DⅠ異号			本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	—
308	桁(井桁ブロック)	DⅠ両端異号			本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	—
309	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上)			本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	—
310	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上-L)			本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	—
311	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上-R)			本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	—
312	桁(井桁ブロック)	DⅡ(18)号			本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	—
313	桁(井桁ブロック)	DⅡ(18)号下			本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	—
314	桁(井桁ブロック)	DⅡ(12)号			本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
315	桁(井桁ブロック)	DⅡ(12)号下			本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	—
316	桁(井桁ブロック)	DⅡ(8)号			本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	—
317	桁(井桁ブロック)	DⅡ(8)号下			本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	—
318	桁(井桁ブロック)	I-1号			本	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	—
319	桁(井桁ブロック)	異I-1号			本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	—
320	桁(井桁ブロック)	I-2号			本	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	—
321	桁(井桁ブロック)	異I-2号			本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	—
322	桁(井桁ブロック)	SⅡ号(2320)号			本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
323	駒(井桁ブロック)	Ⅲ-1号			個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
324	駒(井桁ブロック)	異Ⅲ-1号			個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	—
325	駒(井桁ブロック)	Ⅲ-2号			個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
326	駒(井桁ブロック)	異Ⅲ-2号			個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
327	駒(井桁ブロック)	SⅢ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
328	駒(井桁ブロック)	S異Ⅲ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
329	柵板	大			枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	—
330	柵板	中			枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
331	柵板	小			枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
332	継手カラー	SGP φ21.7×130			個	250	250	250	250	250	250	250	—
333	【アンカー式ブロック積工】												
334	ラップブロック擁壁	標準型600型			個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	—
335	ラップブロック擁壁	標準型900型			個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	—
336	ラップブロック擁壁	標準型1200型			個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
337	ラップブロック擁壁	標準型1500型			個	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	—
338	ラップブロック擁壁	標準型1800型			個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	—
339	ラップブロック擁壁	標準型2100型			個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	—
340	土砂安定シート	t=0.5mm 0.5*0.9cm			枚	640	640	640	640	640	640	640	—
341	基礎ブロック	L=2.0m			個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	—
342	【特殊セメント封入布】												
343	CC-5パッチロール	W1.0×L9.5m×t4.5mm		1巻10m	巻	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
344	CC-8パッチロール	W1.1×L4.3m×t7mm		1巻10m	巻	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	—
345	アンカーピン	φ13×250L			本	370	370	370	370	370	370	370	—
346	タッピングビス	SUS4×30			本	21	21	21	21	21	21	21	—
347	ウットブロック	亜鉛ボルト 750型		(土台敷材・天端材含む)	m2	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	—
348	【低補強土壁工】												
349	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			m	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	—
350	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1111	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
351	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1111	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	—
352	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			1111	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	—
353	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			1111	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	—
354	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			1111	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	—
355	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			1111	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
356	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1111	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	—
357	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1111	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	—
358	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			1111	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	—
359	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			1111	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	—
360	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			1111	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	—
361	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			1111	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	—
362	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1111	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	—
363	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1111	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
364	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			シート	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	—
365	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			シート	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	—
366	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			シート	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	—
367	バックマットS	φ7.5*φ5.0-100*112.0-2000*560			枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—
368	植生マットF	W=870mm			m	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
369	【橋梁関係】												
370	橋名版	A型 300×80×1.5mm		ガードレール用 真鍮版	枚	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	—
371	林道施工年度表示板（C型）	7%合金 縦300mm 横400mm 厚10mm		起点用 7%合金-支柱付	枚	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	—
372	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長0.8m			本	814	814	814	814	814	814	814	—
373	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.0m			本	977	977	977	977	977	977	977	—
374	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.2m			本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
375	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.4m			本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	—
376	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.8m			本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	—
377	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.0m			本	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	—
378	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.3m			本	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	—
379	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長3.0m			本	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	—
380	切丸太	末口径10cm 長1.5m			本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	—
381	SNモルタルボンド	液体：粉体=1:3.5混合物			kg	380	380	380	380	380	380	380	—
382	SNヤシマット	1m*30m*1mm 種子付き			m2	750	750	750	750	750	750	750	—