

閲覧用

森林整備保全事業（治山） 労務・資材等単価表

（令和6年12月1日以降 発注工事適用）

九州森林管理局

計画保全部 治山課

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1	特殊作業員	令和6年3月労賃			人	25,600	22,600	23,600	24,100	23,000	25,700	28,200	25,300
2	普通作業員	令和6年3月労賃			人	21,900	18,900	19,800	20,300	19,000	18,500	19,900	21,400
3	軽作業員	令和6年3月労賃			人	14,900	14,500	15,300	16,100	15,200	15,300	16,400	16,000
4	造 園 工	令和6年3月労賃			人	22,200	22,200	22,900	22,500	22,200	22,300	21,900	21,700
5	法 面 工	令和6年3月労賃			人	27,100	26,700	26,500	27,800	25,700	25,900	30,000	25,400
6	と び 工	令和6年3月労賃			人	27,000	25,500	25,300	26,500	26,000	26,300	26,800	31,900
7	石 工	令和6年3月労賃			人	29,000	29,500	29,700	29,600	29,100	29,500	29,500	
8	ブロック工	令和6年3月労賃			人	26,500	26,900	26,700	26,500	26,100	26,100	26,100	
9	電 工	令和6年3月労賃			人	24,100	23,700	22,700	22,300	22,600	22,100	22,700	19,900
10	鉄 筋 工	令和6年3月労賃			人	26,200	25,800	25,700	26,500	26,300	24,800	26,200	29,200
11	塗 装 工	令和6年3月労賃			人	26,900	27,700	27,300	27,200	26,000	26,600	27,100	27,500
12	溶 接 工	令和6年3月労賃			人	27,900	27,500	27,000	27,500	27,100	26,300	27,400	27,200
13	運転手(特殊)	令和6年3月労賃			人	24,800	27,400	23,400	24,300	26,000	26,000	28,800	28,600
14	運転手(一般)	令和6年3月労賃			人	22,400	23,200	21,500	22,100	24,800	23,000	26,300	26,400
15	潜かん工	令和6年3月労賃			人	36,900	37,000	37,100	37,200	37,100	37,000	37,100	37,300
16	潜かん世話役	令和6年3月労賃			人	45,700	45,900	46,000	46,100	46,000	45,900	46,000	46,300
17	さく岩工	令和6年3月労賃			人	34,200	34,400	34,500	34,400	34,500	34,400	34,500	
18	トンネル特殊工	令和6年3月労賃			人	40,400	39,200	40,200	40,500	39,400	41,100	40,900	31,200
19	トンネル作業員	令和6年3月労賃			人	28,500	29,000	29,200	28,100	28,000	28,000	28,400	25,400
20	トンネル世話役	令和6年3月労賃			人	43,400	43,700	43,700	43,600	43,700	43,700	43,600	41,000
21	橋りょう特殊工	令和6年3月労賃			人	31,700	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	37,800
22	橋りょう塗装工	令和6年3月労賃			人	32,200	32,400	32,500	32,400	32,500	32,400	32,500	28,500
23	橋りょう世話役	令和6年3月労賃			人	37,900	38,300	38,300	36,900	37,500	38,100	38,400	44,000
24	土木一般世話役	令和6年3月労賃			人	29,000	27,700	27,300	28,400	28,700	29,100	31,500	30,700
25	山林砂防工	令和6年3月労賃			人	26,800	26,800	27,700	27,000	26,700	26,500	26,500	27,000
26	型わく工	令和6年3月労賃			人	25,800	28,000	25,600	25,800	25,000	26,200	28,800	29,800
27	大 工	令和6年3月労賃			人	25,600	25,800	25,700	25,800	25,500	25,300	25,900	
28	配 管 工	令和6年3月労賃			人	22,800	22,400	22,300	21,900	22,700	21,700	22,100	20,300
29	はつり工	令和6年3月労賃			人	27,700	27,900	27,800	27,800	27,800	27,900	27,800	
30	交通誘導警備員A	令和6年3月労賃			人	15,700	15,700	15,900	15,400	15,700	15,700	16,700	14,600
31	交通誘導警備員B	令和6年3月労賃			人	14,100	13,900	14,800	13,500	12,800	12,400	14,400	12,400
32	運転手助手			普通作業員	人	21,900	18,900	19,800	20,300	19,000	18,500	19,900	21,400
107	【火薬類】												

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
110	硝安油剤爆薬	AN-FO ばら物			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
111	黒色火薬	鉱山用			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
112	含水爆薬(ゲル状)	スリ- 坑内用100g			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
113	含水爆薬(ゲル状)	スリ- 坑内用200g			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
114	電 気 雷 管	瞬発 脚線3.0m			個	*	*	*	*	*	*	*	*
115	電 気 雷 管	DS/MS段発 脚線3.0m		2~5(段)	個	*	*	*	*	*	*	*	*
116	火工所損料	組立テント式(1.9m2)			式	*	*	*	*	*	*	*	*
117	コンクリート・岩盤破砕器	脚線 銅線径0.41-0.42mm		単線200m巻	m	*	*	*	*	*	*	*	*
118	コンクリート・岩盤破砕器	脚線 銅線径0.41-0.42mm		単線200m巻	巻	*	*	*	*	*	*	*	*
119	コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ 200g			本	*	*	*	*	*	*	*	*
120	コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ 400g			本	*	*	*	*	*	*	*	*
121	コンクリート破砕剤	NRCカートリッジ 1000g			本	*	*	*	*	*	*	*	*
122	コンクリート破砕剤	バルタイ° 小孔径用			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
123	コンクリート破砕器	NRC 瞬発			個	*	*	*	*	*	*	*	*
124	コンクリート破砕器	NRC 段発			個	*	*	*	*	*	*	*	*
130	【石材等】												
132	洗 砂 (共 通)	0-5mm 吹付用(細目)			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
142	【セメント類】												
143	セメント	普通ポルトランド°		25kg袋入	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
144	セメント	早強		25kg袋入	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
145	セメント	高炉 (B)		25kg袋入	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
146	セメント	普通ポルトランド°		袋/25kg	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
147	セメント (バラ)	普通ポルトランド°			t	*	*	*	*	*	*	*	*
148	セメント (バラ)	早強			t	*	*	*	*	*	*	*	*
149	セメント (バラ)	高炉 (B)			t	*	*	*	*	*	*	*	*
150	セメント (1 t袋)	普通ポルトランド°			t	*	*	*	*	*	*	*	*
152	セメント (1 t袋)	高炉 (B)			t	*	*	*	*	*	*	*	*
153	コンクリート混和剤 (減水剤)	AE減水剤(標準形)		ホゾリスNo.70	L	*	*	*	*	*	*	*	*
154	コンクリート混和剤 (減水剤)	AE減水剤(遅延形)		ホゾリスNo.8	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
155	コンクリート混和剤 (減水剤)	AE減水剤(促進形)		ホゾリスNo.75	L	*	*	*	*	*	*	*	*
156	高性能減水剤	マイティ150 標準形			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
157	コンクリート混和剤(凝結遅延剤)	コンクリート打継目処理剤		ルガゾールC	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
158	コンクリート混和剤(急結剤)	止水・充填用(吹付用)		マノル急結剤	kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
159	コンクリート混和剤(防水剤)	躯体防水用		ウカSK	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
160	コンクリート混和剤(流動化剤)	標準形(現場)		フローリックFBP	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
162	コンクリート混和剤(フライアッシュ用)	フライアッシュ用AE剤		ダ-レックス	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
163	コンクリート接着剤	湿潤用プライマー		アルブミンW-305	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
164	コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用		アルブミンD-12	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
165	コンクリート接着剤	打ち継ぎ・かさ上げ用		ジョーボット #202	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
166	塩化カルシウム	防塵・融雪用		25kg袋入	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
167	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-1.2		温暖期用寒冷期用	L	*	*	*	*	*	*	*	*
168	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-3		プライムコート	L	*	*	*	*	*	*	*	*
169	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤 PK-4		タックコート	L	*	*	*	*	*	*	*	*
170	無収縮珪砂	プレミックス		無収縮材	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
171	起泡剤	C×0.5～1.5		エスコートL	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
172	石粉	舗装用石灰石粉			t	*	*	*	*	*	*	*	*
173	ストレートアスファルト	針入度60～80			t	*	*	*	*	*	*	*	*
174	型枠はく離剤			サモールドスパー	L	*	*	*	*	*	*	*	*
175	接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド #1 クラック注入用 2液型 3kg缶入り			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
176	接着剤(エポキシ樹脂系)	クリートボンド #3 打継用 3kg缶入り			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
177	接着剤(エポキシ樹脂系)	ジョーボット #202 10kg缶入り			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
178	接着剤(樹脂コンクリート用)	ジョーボット #707			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
179	接着剤(ケミカルコンクリート用)	アスファルトエポキシ樹脂主成分			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
190	【鉄筋・金物類】												
191	異形棒鋼	SD295A D10mm		0.56kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
192	異形棒鋼	SD295A D13mm		0.995kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
193	異形棒鋼	SD295A D16mm		1.56kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
194	異形棒鋼	SD345 D13mm			t	*	*	*	*	*	*	*	*
195	異形棒鋼	SD345 D19mm		2.25kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
196	異形棒鋼	SD345 D22mm		3.04kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
197	異形棒鋼	SD345 D25mm		3.98kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
198	異形棒鋼	SD345 D29mm		5.04kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
199	異形棒鋼	SD345 D32mm		6.23kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
200	異形棒鋼(小口)	SD295A D10mm		0.56kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
201	異形棒鋼(小口)	SD295A D13mm		0.995kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
202	異形棒鋼(小口)	SD295A D16mm		1.56kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
203	異形棒鋼(小口)	SD345 D19mm		2.25kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
204	鉄筋用小型丸鋼	SR235 9mm		0.499kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
205	鉄筋用小型丸鋼	SR235 13mm		1.04kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
207	丸鋼	SS400 13mm		1.04kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
208	丸鋼	SS400 16mm		1.58kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
209	丸鋼	SS400 25mm		3.85kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
210	丸鋼	SS400 32mm		6.31kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
211	亜鉛鉄板(平板)	0.27×914×1829mm		3.95kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
212	亜鉛鉄板(平板)	0.30×914×1829mm		4.35kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
213	亜鉛鉄板(平板)	0.40×914×1829mm		5.66kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
214	亜鉛引鉄板(波板)	0.19×762×1829mm		2.33kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	
216	普通鉄線	4.0mm (#8)		10.13m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
217	普通鉄線	3.2mm (#10)		15.8m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
218	普通鉄線	2.6mm (#12)		24.0m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
219	なまし鉄線	4.0mm (#8)		10.13m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
220	なまし鉄線	3.2mm (#10)		15.8m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
221	なまし鉄線	2.6mm (#12)		24.0m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
222	なまし鉄線	0.8mm (#21)		253.2m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
223	亜鉛めっき鉄線	4.0mm (#8)		10.13m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
224	亜鉛めっき鉄線	3.2mm (#10)		15.8m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
225	亜鉛めっき鉄線	2.6mm (#12)		24.0m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
226	亜鉛めっき鉄線	2.0mm (#14)		40.5m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
227	亜鉛めっき鉄線	1.6mm (#16)		63.3m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
228	亜鉛めっき鉄線	1.2mm (#18)		112.7m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
229	亜鉛めっき鉄線	0.9mm (#20)		200.4m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
230	有刺鉄線	2.0(#14)×75mmL [°] ヅ		280m/kg	m	*	*	*	*	*	*	*	*
231	結 束 線	0.8mm (#21) 切揃品		350.0m/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
232	ボ ル ト (並)	W3/8×38(D10mm程度)		29.0g/本	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
233	ボ ル ト (並)	W1/2×38(D13mm程度)		58.5g/本	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
234	アンカーボルト	φ13×200mmL型基礎用		L型・ナット付	本	*	*	*	*	*	*	*	*
235	アンカーボルト	φ16×400mmL型基礎用		L型・ナット付	本	*	*	*	*	*	*	*	*
236	アンカーボルト	φ19×600mmL型基礎用		L型・ナット付	本	*	*	*	*	*	*	*	*
237	溶 接 棒	5.0mm (E 4916)			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
238	溶 接 棒	3.2mm (E 4319)			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
239	かすがい	φ6×90mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
240	かすがい	φ9×120mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
241	かすがい	φ9×150mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
242	かすがい	φ9×180mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
243	かすがい	φ12×180mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
244	かすがい	φ12×210mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
245	かすがい	φ12×240mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
246	昇 降 金 具	30SW φ19×300mm		ワイド ステップ	本	*	*	*	*	*	*	*	*
247	南 京 錠	幅 35mm		真ちゅう製	個	*	*	*	*	*	*	*	*
248	南 京 錠	幅 50mm		真ちゅう製	個	*	*	*	*	*	*	*	*
249	丁 番	鉄 64mm		スチール製	個	*	*	*	*	*	*	*	*
260	【鋼材】												
261	等辺 山形鋼 中形	厚 3* 30* 30mm 1.36Kg/m		SS400 小形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
262	等辺 山形鋼 中形	厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
263	等辺 山形鋼 中形	厚 6* 65* 65mm 5.91Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
264	等辺 山形鋼 中形	厚 9* 75* 75mm 9.96Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
265	等辺 山形鋼 中形	厚10* 90* 90mm 13.30Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
266	等辺 山形鋼 中形	厚10*100*100mm 14.90Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
267	等辺 山形鋼 大形	厚 9*130*130mm 17.90Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
268	等辺 山形鋼 大形	厚12*130*130mm 23.40Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
269	等辺 山形鋼 大形	厚15*130*130mm 28.80Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
270	等辺 山形鋼 大形	厚12*150*150mm 27.30Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
271	不等辺山形鋼 中形	厚 7mm*100* 75 9.32Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
272	不等辺山形鋼 中形	厚10mm*100* 75 13.00Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
273	不等辺山形鋼 中形	厚 7mm*125* 75 10.70Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
274	不等辺山形鋼 中形	厚10mm*125* 75 14.90Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
275	不等辺山形鋼 大形	厚 9mm*150* 90 16.40Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
276	不等辺山形鋼 大形	厚12mm*150* 90 21.50Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
277	平 鋼	厚 4.5mm* 25 0.883Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
278	平 鋼	厚 4.5mm* 32 1.13Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
279	平 鋼	厚 4.5mm* 38 1.34Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
280	平 鋼	厚 6mm* 50 2.36Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
281	平 鋼	厚 6mm* 75 3.53Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
282	平 鋼	厚 6mm* 90 4.24Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
283	平 鋼	厚 6mm*100 4.71Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
284	平 鋼	厚 6mm*125 5.89Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
285	平 鋼	厚 9mm* 50 3.53Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
286	平 鋼	厚 9mm* 75 5.30Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
287	平 鋼	厚 9mm* 90 6.36Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
288	平 鋼	厚 9mm*100 7.06Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
289	平 鋼	厚 9mm*125 8.83Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
290	平 鋼	厚12mm* 50 4.71Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
291	平 鋼	厚12mm* 75 7.06Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
292	平 鋼	厚12mm* 90 8.48Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
293	平 鋼	厚12mm*100 9.42Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
294	平 鋼	厚12mm*125 11.80Kg/m		SS400	t	*	*	*	*	*	*	*	*
295	溝 形 鋼	厚 5mm*100* 50 9.36Kg/m		SS400 中形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
296	溝 形 鋼	厚 6mm*125* 65 13.40Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
297	溝 形 鋼	厚 7mm*180* 75 21.40Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
298	溝 形 鋼	厚 8mm*200*90 30.3Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
299	溝 形 鋼	厚 9mm*150* 75 24.00Kg/m		SS400 大形	t	*	*	*	*	*	*	*	*
300	I型鋼	7.5×250×125			t	*	*	*	*	*	*	*	*
301	H型鋼	一般構造用 100×100×6×8			t	*	*	*	*	*	*	*	*
309	【金 網】												
310	亀甲金網	φ1.0×網目16mm 30m巻		亜鉛めっき	巻	*	*	*	*	*	*	*	*
311	亀甲金網	φ0.7×網目40mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
312	亀甲金網	φ1.0×網目26mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
313	亀甲金網	φ1.0×網目40mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
314	亀甲金網	φ1.2×網目26mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
315	亀甲金網	φ1.2×網目40mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
316	亀甲金網	φ1.4×網目26mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
317	亀甲金網	φ1.4×網目40mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
318	亀甲金網	φ1.6×網目26mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
319	菱形金網	φ2.0(#14)網目50mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
321	菱形金網	φ2.0(#14)網目56mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
322	菱形金網	φ3.2(#10)網目40mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
323	菱形金網	φ3.2(#10)網目50mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
324	菱形金網	φ3.2(#10)網目56mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
325	菱形金網	φ4.0(#8)網目50mm		亜鉛めっき	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
326	異形鉄線溶接金網	CD6 100×100mm		4.44kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
327	異形鉄線溶接金網	CD6 150×150mm		3.11kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
328	丸鉄線溶接金網	6 150×150mm		3.11kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
339	【アンカーピン類】												
340	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-38 #14 878本/kg		N50 414本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
341	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-45 #13 572本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
342	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-50 #12 414本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
343	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-65 #11 259本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
344	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-75 #10 184本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
345	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-100 #8 92本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
346	洋 釘(鉄丸くぎ)	N-150 #6 40本/kg		N100 92本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
347	スクリュークギ	φ4.19(#8)×100mm		90本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
348	コンクリート釘	φ4.57(#7)×75mm		100本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
349	コンクリート釘	φ4.57(#7)×90mm		90本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
350	コンクリート釘	φ2.77(#12)×25mm		760本/kg	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
358	【ワイヤーロープ等】												
359	ワイヤーロープ	径 8mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
360	ワイヤーロープ	径 9mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
361	ワイヤーロープ	径 10mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
362	ワイヤーロープ	径 12mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
363	ワイヤーロープ	径 14mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
364	ワイヤーロープ	径 16mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
365	ワイヤーロープ	径 18mm 6×19		O/O A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
366	ワイヤーロープ	径 10mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
367	ワイヤーロープ	径 12mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
368	ワイヤーロープ	径 14mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
369	ワイヤーロープ	径 16mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
370	ワイヤーロープ	径 18mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
371	ワイヤーロープ	径 20mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
372	ワイヤーロープ	径 22mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
373	ワイヤーロープ	径 24mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
374	ワイヤーロープ	径 26mm 6×7		C/L A種	m	*	*	*	*	*	*	*	*
375	ワイヤークリップ	φ8mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
376	ワイヤークリップ	φ10mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
377	ワイヤークリップ	φ12mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
378	ワイヤークリップ	φ16mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
379	ワイヤークリップ	φ18mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
380	ワイヤークリップ	φ25mm		FR型	個	*	*	*	*	*	*	*	*
381	ワイヤーモック	12mm×9mm×1200mm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
382	ワイヤーモック	12mm×9mm×1500mm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
383	ワイヤーモック	12mm×9mm×1800mm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
384	ワイヤーモック	12mm×9mm×2100mm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
397	【鋼材二次製品】												
399	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ		塗装品	t	*	*	*	*	*	*	*	*
400	鋼製枠(エキスパンドメタル含む)	直立・片法・土留枠タイプ		めっき品	t	*	*	*	*	*	*	*	*
405	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-1型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
406	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ25-2型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
407	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-1型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
408	鋼製落石防止壁(塗装)	ラムダ35-2型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
409	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-1型			m	*	*	*	*	*	*	*	-
410	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ25-2型			m	*	*	*	*	*	*	*	-
411	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-1型			m	*	*	*	*	*	*	*	-
412	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	ラムダ35-2型			m	*	*	*	*	*	*	*	-
413	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-1型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
414	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-2型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
415	鋼製落石防止壁(塗装)	山腹ラムダ35,40,45-3型		1回塗り	m	*	*	*	*	*	*	*	-
416	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-1型			m	*	*	*	*	*	*	*	-
417	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-2型			m	*	*	*	*	*	*	*	*
418	鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)	山腹ラムダ35,40,45-3型			m	*	*	*	*	*	*	*	*
419	ラムダ型・山腹ラムダ型用 間伐材架台	鋼製落石防止壁			m	*	*	*	*	*	*	*	*
424	直立型用間伐材架台	鋼製落石防止壁			m	*	*	*	*	*	*	*	*
425	なだれ防止柵(塗装)	NB型			t	*	*	*	*	*	*	*	-

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
426	なだれ防止柵(亜鉛めっき)	NB型			t	*	*	*	*	*	*	*	-
442	【木 材】	長L×厚T×幅W											
443	板 材 [松矢板]	2m×3cm×12cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
444	板 材 [松矢板]	4m×3cm×15cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
445	板 材 [雑矢板]	2m×3cm×12cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
446	角 材 [杉平割]	3m×3cm×9cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
447	角 材 [杉正角]	4m×6cm×6cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
448	バ タ 角 [杉]	3m×9cm×9cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
449	バ タ 角 [杉]	4m×10cm×10cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
450	足 場 板 [杉]	4m×3.6cm×20cm上			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
451	切 丸 太	L=0.6m 末口径6cm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
452	切 丸 太	L=1.8m 末口径6cm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
453	切 丸 太	L=3.0m 末口径7.5cm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
454	切 丸 太	L=4.0m 末口径6cm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
455	切 丸 太	L=4.0m 末口径9cm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
456	くい丸太 [松]	L=6.0m 末口径15cm		0.154m3	本	*	*	*	*	*	*	*	*
467	【型 枠】												
468	円形型枠 (紙製)	φ50×2.3×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
469	円形型枠 (紙製)	φ75×2.6×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
470	円形型枠 (紙製)	φ100×3.0×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
471	円形型枠 (紙製)	φ125×3.2×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
472	円形型枠 (紙製)	φ150×3.5×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
473	円形型枠 (紙製)	φ200×4.0×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
474	円形型枠 (紙製)	φ250×4.2×4000mm		フジボイド	m	*	*	*	*	*	*	*	*
477	円形型枠 (紙製)	φ350×5.8×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
478	円形型枠 (紙製)	φ400×6.3×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
479	円形型枠 (紙製)	φ450×6.8×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
480	円形型枠 (紙製)	φ500×7.1×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
481	円形型枠 (紙製)	φ550×7.7×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
482	円形型枠 (紙製)	φ600×8.0×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
483	円形型枠 (紙製)	φ700×9.0×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
484	円形型枠 (紙製)	φ800×9.5×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
485	円形型枠 (紙製)	φ900×10.2×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
486	円形型枠(紙製)	φ1000×10.2×4000mm		フジシームレスチューブ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
487	布製型枠	FP型 厚 65mm		ファブリフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
488	布製型枠	FP型 厚150mm		ファブリフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
489	布製型枠	CX型 厚200mm		ファブリフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
490	布製型枠	CX型 厚300mm		ファブリフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
491	布製型枠	CX型 厚500mm		ファブリフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
492	鋼製型枠(異形ブロック)	30t未満(7' 0"ク質量)			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
493	鋼製型枠(治山ダム用)	300×1500mm 共用30日		フラットフォーム	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
494	剥離剤	木・メタル用		パラット	L	*	*	*	*	*	*	*	*
496	発泡樹脂板	50×910×1,820mm (1種)		ミラーフォームM1F	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
497	鋼材(平鋼)	t=4.5 W=50 L=1200mm		残置丸太型枠用	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
498	化粧型枠	ウォールストリート 谷積セト 74B		化粧型枠 ウォールストーン	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
499	残存型枠	7' 0"ク 7' 0" 40×600×1200		残存型枠 フロテックヒスワンダー	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
500	残存化粧型枠	7' 0"ク 7' 0" 40 70×600×1200		残存型枠 フロテックメーク 割石40	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
502	コンクリート用 型枠用合板	1.2*90*180cm		コンクリート型枠用合板(無塗装品)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
503	塗装合板	1.2*90*180cm		コンクリート型枠用合板(塗装品)	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
504	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 PNG7' レート 砂防用		残存型枠 メーク用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
505	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 PNG7' レート 一般構造用		残存型枠 メーク用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
506	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 両面プレート 砂防用		残存型枠 ヒース用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
507	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 両面プレート 一般構造用		残存型枠 ヒース用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
508	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 ステンレスプレート 砂防用		残存型枠 ヒース用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
509	組立部材	7' 0"ク 7' 0"ク専用 ステンレスプレート 一般構造用		残存型枠 ヒース用組立部材	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
523	【目地材等】												
524	目地材(瀝青質板)	厚10mm		エラストイト	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
525	目地材(瀝青質板)	厚20mm		エラストイト	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
526	目地材(ゴム発泡体)	厚10mm 硬20上		SPタイト	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
527	目地材(樹脂発泡体)	厚10mm 倍率15		ポリタイトS	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
528	止水板(塩ビ)	CF 150×5mm		センターバルブ 形フラット	m	*	*	*	*	*	*	*	*
529	止水板(塩ビ)	CF 200×5mm		センターバルブ 形フラット	m	*	*	*	*	*	*	*	*
530	止水板(塩ビ)	CC 300×7mm		センターバルブ 形コルゲート	m	*	*	*	*	*	*	*	*
531	止水板(塩ビ)	FF 200×5mm		センターバルブ 形コルゲート	m	*	*	*	*	*	*	*	*
532	工事用シート(ブルーシート)	ポリエチレン 3.6m*5.4m		シート ブルーシート	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
533	塩ビ送水ホース(サニホース)	径100mm 10m/本		送水ホース(合成樹脂) 塩ビ送水ホース	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
534	塩ビ送水ホース(ケイホース)	径150mm 10m/本		送水ホース(合成樹脂) 塩ビ送水ホース	m	*	*	*	*	*	*	*	*
542	【排水管用材料】												
543	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径13 D18×t2.5mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
544	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径16 D22×t3.0mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
545	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径20 D26×t3.0mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
546	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径25 D32×t3.5mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
547	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径30 D38×t3.5mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
548	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t4.0mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
549	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×t4.5mm		水道管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
550	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径40 D48×t3.6mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
551	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径50 D60×t4.1mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
552	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径65 D76×t4.1mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
553	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径75 D89×t5.5mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
554	硬質塩化ビニール管(VP)	呼径100 D114×t6.6mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
555	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径40 D48×t1.8mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
556	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径50 D60×t1.8mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
557	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径65 D76×t2.2mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
558	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径75 D89×t2.7mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
559	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径100 D114×t3.1mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
560	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径150 D165×t5.1mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
561	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径200 D216×t6.5mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
562	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径250 D267×t7.8mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
563	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径300 D318×t9.2mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
564	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径350 D370×t10.5mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
565	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径400 D420×t11.8mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
566	硬質塩化ビニール管(VU)	呼径500 D520×t14.6mm		薄肉管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
567	硬質塩化ビニール管(VU)	50mm 外径60mm 肉厚1.8mm		有孔管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
568	硬質塩化ビニール管(VU)	65mm 外径76mm 肉厚2.2mm		有孔管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
569	硬質塩化ビニール管(VU)	75mm 外径89mm 肉厚2.7mm		有孔管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
570	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,25		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
571	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,30		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
572	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,40		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
573	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,50		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
574	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,65		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
575	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,75		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
576	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,100		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
577	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,125		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
578	硬質塩化ビニール管用・TS継手	ワット,150		薄肉管	個	*	*	*	*	*	*	*	*
579	暗渠用 $\varnothing$ 17°	SD-100A (継手なし) 部分開孔		TS継手	m	*	*	*	*	*	*	*	*
580	暗渠用 $\varnothing$ 17°	SD-150A (継手なし) 部分開孔		TS継手	m	*	*	*	*	*	*	*	*
582	板状排水材	厚0.7cm (1.667m/m ²)		m ² 換算	m ²	*	*	*	*	*	*	*	*
583	板状排水材	C-600 厚0.7×60cm		加ドレーン	m	*	*	*	*	*	*	*	*
584	板状排水材	C-300 厚0.7×30cm		加ドレーン	m	*	*	*	*	*	*	*	*
585	水抜パイプ接続材	ジョイナーP		加ドレーン	個	*	*	*	*	*	*	*	*
586	板状排水材接続板	ジョイナーH		加ドレーン	個	*	*	*	*	*	*	*	*
587	暗渠排水管(波状管)	ϕ 100mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
588	暗渠排水管(波状管)	ϕ 150mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
589	暗渠排水管(波状管)	ϕ 200mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
590	暗渠排水管(波状管)	ϕ 250mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
591	暗渠排水管(波状管)	ϕ 300mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
592	暗渠排水管(波状管)	ϕ 350mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
593	暗渠排水管(波状管)	ϕ 400mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
594	暗渠排水管(波状管)	ϕ 500mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
595	暗渠排水管(波状管)	ϕ 600mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
596	暗渠排水管(波状管)	ϕ 700mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
597	暗渠排水管(波状管)	ϕ 800mm (有孔・無孔)		ダブル構造 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
598	暗渠配水管(網状管)	ϕ 300mm (1/3無孔)		ネトロンパイプ 継手材料費含まない	m	*	*	*	*	*	*	*	*
599	暗渠配水管(網状管)	1/3無孔 PDS-50		ネトロンパイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
600	暗渠配水管(網状管)	1/3無孔 PDS-65		ネトロンパイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
601	暗渠配水管(網状管)	1/3無孔 PDS-100		ネトロンパイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
602	暗渠配水管(網状管)	1/3無孔 PDS-150		ネトロンパイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
603	暗渠配水管(網状管)	全面開孔 PCS-65		ネトロンパイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
604	暗渠配水管(特殊管)	LS 32 ϕ 100 L=4m		そだドレーン 継手材料費含む	m	*	*	*	*	*	*	*	*
605	暗渠配水管(特殊管)	LS 72 ϕ 150 L=4m		そだドレーン 継手材料費含む	m	*	*	*	*	*	*	*	*
607	ヒューム管(B形 1種)	150×26×2000mm		77kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
608	ヒューム管(B形 1種)	200×27×2000mm		103kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
609	ヒューム管(B形 1種)	250×28×2000mm		131kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
610	ヒューム管(B形 1種)	300×30×2000mm		165kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
611	ヒューム管(B形 1種)	350×32×2000mm		204kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
612	ヒューム管(B形 1種)	400×35×2430mm		306kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
613	ヒューム管(B形 1種)	450×38×2430mm		373kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
614	ヒューム管(B形 1種)	500×42×2430mm		459kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
615	ヒューム管(B形 1種)	600×50×2430mm		660kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
616	ヒューム管(B形 1種)	700×58×2430mm		899kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
617	ヒューム管(B形 1種)	800×66×2430mm		1170kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
618	ヒューム管(B形 1種)	900×75×2430mm		1520kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
619	ヒューム管(B形 1種)	1000×82×2430mm		1850kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
620	ヒューム管(B形 1種)	1100×88×2430mm		2190kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
621	ヒューム管(B形 1種)	1200×95×2430mm		2600kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
622	ヒューム管(B形 1種)	1350×103×2430mm		3190kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
623	ヒューム管(B形 2種)	500×42×2430mm		459kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
624	ヒューム管(B形 2種)	600×50×2430mm		660kg/本	m	*	*	*	*	*	*	*	*
625	ボックスカルバート	600× 600×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
626	ボックスカルバート	700× 700×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
627	ボックスカルバート	800× 800×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
628	ボックスカルバート	900× 600×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
629	ボックスカルバート	900× 900×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
630	ボックスカルバート	1000×800×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
631	ボックスカルバート	1000×1000×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
632	ボックスカルバート	1100×1100×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
633	ボックスカルバート	1200×800×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
634	ボックスカルバート	1200×1000×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
635	ボックスカルバート	1200×1200×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
636	ボックスカルバート	1300×1300×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
637	ボックスカルバート	1400×1400×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
638	ボックスカルバート	1500×1000×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
639	ボックスカルバート	1500×1200×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
640	ボックスカルバート	1500×1500×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
641	ボックスカルバート	1800×1500×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
642	ボックスカルバート	1800×1800×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
643	ボックスカルバート	2000×1500×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
644	ボックスカルバート	2000×1800×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
645	ボックスカルバート	2000×2000×2000mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
646	鉄筋コンクリートL形溝[250B]	45×15.5×60mm		59kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
647	鉄筋コンクリートL形溝[300]	50×15.5×60mm		65kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
648	鉄筋コンクリートL形溝[350]	55×15.5×60mm		72kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
660	鉄筋コンクリートU字溝[150]	150×150×600mm		24kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
661	鉄筋コンクリートU字溝[180]	180×180×600mm		34kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
662	鉄筋コンクリートU字溝[240]	240×240×600mm		55kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
663	鉄筋コンクリートU字溝[300A]	300×240×600mm		70kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
664	鉄筋コンクリートU字溝[300B]	300×300×600mm		79kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
665	鉄筋コンクリートU字溝[300C]	300×360×600mm		92kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
666	鉄筋コンクリートU字溝[360A]	360×300×600mm		90kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
667	鉄筋コンクリートU字溝[360B]	360×360×600mm		100kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
668	鉄筋コンクリートU字溝[450]	450×450×600mm		134kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
669	鉄筋コンクリートU字溝[600]	600×600×600mm		209kg/個	個	*	*	*	*	*	*	*	*
670	U形溝用ふた 1種[150]	150 210* 35*600mm		10kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
671	U形溝用ふた 1種[180]	180 250* 40*600mm		14kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
672	U形溝用ふた 1種[240]	240 330*45*600mm		21kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
673	U形溝用ふた 1種[300]	300 400*60*600mm		33kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
674	U形溝用ふた 1種[360]	360 460*65*600mm		41kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
675	U形溝用ふた 1種[450]	450 560*70*600mm		55kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
676	U形溝用ふた 1種[600]	600 740*75*600mm		78kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
677	U形溝用ふた 2種[150]	150 210* 90*600mm		26kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
678	U形溝用ふた 2種[180]	180 250* 90*600mm		31kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
679	U形溝用ふた 2種[240]	240 330*100*600mm		45kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
680	U形溝用ふた 2種[300]	300 400*100*600mm		55kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
681	U形溝用ふた 2種[360]	360 460*100*600mm		64kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
682	U形溝用ふた 2種[450]	450 560*120*600mm		93kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
683	U形溝用ふた 2種[600]	600 740*150*600mm		156kg/個	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
684	道路用鉄筋コンクリート側溝	250型 250×250×2000mm 33kg 3種 両蓋式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
685	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A型 300×300×2000mm 41kg 3種 両蓋式			個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
686	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B型 300×400×2000mm 472kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
687	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C型 300×500×2000mm 585kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
688	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A型 400×400×2000mm 505kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
689	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B型 400×500×2000mm 634kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
690	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A型 500×500×2000mm 685kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
691	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B型 500×600×2000mm 835kg 3種 陸置式			個	*	*	*	*	*	*	*	*
692	3種蓋板	250型 362×90×500mm 37kg			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
693	3種蓋板	300型 412×95×500mm 45kg			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
694	3種蓋板	400型 512×110×500mm 65kg			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
695	3種蓋板	500型 622×125×500mm 91kg			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
696	鋼製グレーチング[200用]	300×32×995mm[T-14]		21.1kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
697	鋼製グレーチング[300用]	400×44×995mm[T-14]		31.4kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
698	鋼製グレーチング[400用]	500×50×995mm[T-14]		44.8kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
699	鋼製グレーチング[500用]	600×55×995mm[T-14]		55.0kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
700	鋼製グレーチング[600用]	700×65×995mm[T-14]		71.0kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
701	鋼製グレーチング[300用]	T-20 995×390×100		34.7kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
702	鋼製グレーチング[400用]	T-20 995×490×100		43.5kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
703	鋼製グレーチング[500用]	T-20 995×590×100		62.8kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
704	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=1.6mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
705	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
706	コルゲートパイプ(円形1形)	φ400 t=2.7mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
707	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=1.6mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
708	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
709	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=2.7mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
710	コルゲートパイプ(円形1形)	φ600 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
711	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=1.6mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
712	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
713	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=2.7mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
714	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
715	コルゲートパイプ(円形1形)	φ800 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
716	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
717	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
718	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
719	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1000 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
720	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
721	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
722	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
723	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1200 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
724	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=2.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
725	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
726	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
727	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1350 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
728	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
729	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
730	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1500 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
731	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
732	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
733	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1650 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
734	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1800 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
735	コルゲートパイプ(円形1形)	φ1800 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
736	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
737	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
738	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1500 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
739	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
740	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
741	コルゲートパイプ(円形2形)	φ1750 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
742	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
743	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
744	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
745	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2000 t=4.5mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
746	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
747	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=3.2mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
748	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.0mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
749	コルゲートパイプ(円形2形)	φ2500 t=4.5mm		範囲B	m	*	*	*	*	*	*	*	*
750	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
751	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3000 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
752	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
753	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
754	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=4.5mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
755	コルゲートパイプ(円形2形)	φ3500 t=5.3mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
756	コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
757	コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=3.2mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
758	コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1500 t=4.0mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
759	コルゲートパイプ(円形2形大型)	φ1750 t=2.7mm		範囲A	m	*	*	*	*	*	*	*	*
760	コルゲートU字リユーム(A形)	350×350 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
761	コルゲートU字リユーム(A形)	400×400 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
762	コルゲートU字リユーム(A形)	450×450 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
763	コルゲートU字リユーム(A形)	500×500 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
764	コルゲートU字リユーム(A形)	550×550 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
765	コルゲートU字リユーム(A形)	600×600 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
766	コルゲートU字リユーム(A形)	650×650 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
767	コルゲートU字リユーム(A形)	700×700 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
768	コルゲートU字リユーム(A形)	750×750 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
769	コルゲートU字リユーム(A形)	350×350 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
770	コルゲートU字リユーム(A形)	400×400 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
771	コルゲートU字リユーム(A形)	450×450 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
772	コルゲートU字リユーム(A形)	500×500 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
773	コルゲートU字リユーム(A形)	550×550 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
774	コルゲートU字リユーム(A形)	600×600 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
775	コルゲートU字リユーム(A形)	650×650 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
776	コルゲートU字リユーム(A形)	700×700 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
777	コルゲートU字リユーム(A形)	750×750 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
780	コルゲートU字リユーム(A形)	450×450 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
781	コルゲートU字リユーム(A形)	500×500 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
782	コルゲートU字リユーム(A形)	550×550 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
783	コルゲートU字リユーム(A形)	600×600 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
784	コルゲートU字リユーム(A形)	650×650 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
785	コルゲートU字リユーム(A形)	700×700 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
786	コルゲートU字リユーム(A形)	750×750 t=3.2mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
787	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×450 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
788	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×750 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
789	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	900×800 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
790	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×600 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
791	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×850 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
792	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1100×900 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
793	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×700 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
794	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×950 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
795	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1300×1000 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
796	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×800 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
797	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×1050 t=1.6mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
798	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×450 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
799	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×750 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
800	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	900×800 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
801	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×600 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
802	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×850 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
803	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1100×900 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
804	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×700 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
805	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×950 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
806	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1300×1000 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
807	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×800 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
808	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×1050 t=2.0mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
809	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×450 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
810	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	800×750 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
811	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	900×800 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
812	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×600 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
813	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1000×850 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
814	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1100×900 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
815	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×700 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
816	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1200×950 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
817	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1300×1000 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
818	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×800 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
819	コルゲートU字ワリム(Ｂ形)	1400×1050 t=2.7mm		めっき仕上げ	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
820	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 350mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
821	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 400mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
822	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 450mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
823	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 500mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
824	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 550mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
825	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 600mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
826	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 650mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
827	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 700mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
828	パッキング	A型、t1.6~2.0mm共用 750mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
829	パッキング	B型、t1.6~2.0mm共用 800mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
830	パッキング	B型、t1.6~2.0mm共用 1000mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
831	パッキング	B型、t1.6~2.0mm共用 1200mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
832	パッキング	B型、t1.6~2.0mm共用 1350mm用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
833	ストラット	350mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
834	ストラット	400mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
835	ストラット	450mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
836	ストラット	500mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
837	ストラット	550mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
838	ストラット	600mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
839	ストラット	650mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
840	ストラット	700mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
841	ストラット	750mm用 A形		コルゲートU字アリウム	本	*	*	*	*	*	*	*	*
842	ストラット	800mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
843	ストラット	900mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
844	ストラット	1000mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
845	ストラット	1100mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
846	ストラット	1200mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
847	ストラット	1300mm用 B形		コルゲートU字アリウム	m	*	*	*	*	*	*	*	*
848	サイドアングル	B形共通			m	*	*	*	*	*	*	*	*
849	透水コンクリート管	φ300 内径 K-100 厚30mm L=600			本	*	*	*	*	*	*	*	*
850	透水コンクリート管	φ300 内径 K-150 厚35mm L=600			本	*	*	*	*	*	*	*	*
851	透水コンクリート管	φ300 内径 K-200 厚40mm L=1000			本	*	*	*	*	*	*	*	*
853	透水コンクリート管	φ300 内径 K-300 厚50mm×長1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
855	透水コンクリート管	# 320φ 4' 内径 K-400 厚53mm×長1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
856	透水コンクリート管	# 320φ 4' 内径 K-500 厚63mm×長1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
857	透水コンクリート管	# 320φ 4' 内径 K-600 厚75mm×長1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
858	透水コンクリート管	# 320φ 4' 内径 K-700 厚87mm×長1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
871	【鉄線籠類】	線番×網目×径											
872	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×10×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
873	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×13×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
874	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×13×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
875	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×15×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
876	蛇かご (丸形)	3.2(#10)×15×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
877	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×10×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
878	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×13×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
879	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×13×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
880	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
881	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
882	蛇かご (丸形)	4.0(#8)×15×φ90		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
883	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×13×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
884	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×13×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
885	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×15×φ45		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
886	蛇かご (丸形)	5.0(#6)×15×φ60		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
887	フトン籠 (角形パネル)	3.2(#10)×13×50×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
888	フトン籠 (角形パネル)	3.2(#10)×15×50×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
889	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×13×50×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
890	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×15×50×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
891	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×13×60×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
892	フトン籠 (角形パネル)	4.0(#8)×15×60×120		GS-3	m	*	*	*	*	*	*	*	*
893	鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目130mm	特殊かご	ガードン ユニットロック	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
894	鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目130mm	特殊かご	ガードン ユニットロック	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
895	鋼製組立網	主筋φ16 用線φ8 網目150mm	特殊かご	ガードン ユニットロック	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
896	鋼製組立網	主筋φ13 用線φ8 網目150mm	特殊かご	ガードン ユニットロック	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
897	特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目13cm 0.5×1.2×2.0			m	*	*	*	*	*	*	*	-
898	特殊かご(二重ふとんかご)	線径4.0mm 編み目15cm 0.5×1.2×2.0			m	*	*	*	*	*	*	*	-
902	鋼製組立網	主筋13mm 網目15cm		ユニットタイプ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
903	鋼製組立網	主筋16mm 網目15cm		ユニットタイプ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
904	簡易鋼製土留擁壁	1.2x17 (奥行 1.2m 高さ 0.5m 長さ 2.0m) 植生トナシ 塗装		鋼製カゴ枠	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
905	簡易鋼製土留擁壁	0.8x17 (奥行 0.8m 高さ 0.5m 長さ 2.0m) 植生トナシ 塗装		鋼製カゴ枠	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
906	簡易鋼製土留擁壁	植生トナシ (08/12用)		鋼製カゴ枠	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
907	簡易鋼製土留擁壁	150型(奥行 1.5m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 巻網H=1 49.0kg/m2			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
908	簡易鋼製土留擁壁	200型(奥行 2.0m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 巻網H=1 54.4kg/m2			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
909	簡易鋼製土留擁壁	250型(奥行 2.5m 高さ 1.0m 長さ 1.0m) 巻網H=1 59.7kg/m2			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
927	【編柵等材料】												
928	編柵・内張等ネット	N-23 (緑) 網目10mm		トリカルネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
929	編柵・内張等ネット	N-24 (黒) 網目10mm		トリカルネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
930	編柵・地盤安定等ネット	N-29 (黒) 網目25mm		トリカルネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
931	編柵・地盤安定等ネット	N-34 (黒) 網目34mm		トリカルネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
932	編柵・地盤安定等ネット	WF-1 1.24×2m 1巻30m		ネトロンシート	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
933	樹脂網柵工材	ホリネット製 50×500cm		ソイルコ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
934	鋼製柵工材	鉄ホリネット製 37×100cm		ソイルフェンス	m	*	*	*	*	*	*	*	*
935	編柵工材	D-1 網目目ツツ 幅50cm		セトロン編柵	m	*	*	*	*	*	*	*	*
936	編柵工材	D-2 網目10mm 幅50cm		セトロン編柵	m	*	*	*	*	*	*	*	*
937	編柵工材	D-4 網目14mm 幅50cm		セトロン編柵	m	*	*	*	*	*	*	*	*
938	柵工材	KF-6-P		セトロン筋工	m	*	*	*	*	*	*	*	*
939	柵工材	KF-4-P		セトロン筋工	m	*	*	*	*	*	*	*	*
940	柵工材	KF-3-P		セトロン筋工	m	*	*	*	*	*	*	*	*
941	エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm		125m2/t	t	*	*	*	*	*	*	*	*
942	エキスパンドメタル	XS-43 SW22×LW50.8mm		8.0kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
943	エキスパンドメタル	XS-62 SW34×LW76.2mm		5.91kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
944	エキスパンドメタル	XS-63 SW34×LW76.2mm		10.40kg/m2	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
945	落石防護柵 (改良型) ケーブル 亜鉛めっき	柵高1.5m 5本掛 金網Z-GS3種			m	*	*	*	*	*	*	*	*
946	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛めっき	柵高1.5m 5本掛 Uボルト付			本	*	*	*	*	*	*	*	*
947	落石防護柵 (改良型) 端支柱 亜鉛めっき	柵高1.5m 5本掛 索端金具付			本	*	*	*	*	*	*	*	*
948	落石防護柵 (改良型) ケーブル 亜鉛めっき	柵高2.0m 7本掛 金網Z-GS3種			m	*	*	*	*	*	*	*	*
949	落石防護柵 (改良型) 中間支柱 亜鉛めっき	柵高2.0m 7本掛 Uボルト付			本	*	*	*	*	*	*	*	*
950	落石防護柵 (改良型) 端支柱 亜鉛めっき	柵高2.0m 7本掛 索端金具付			本	*	*	*	*	*	*	*	*
961	【補強盛土】												
962	連結材	L=1.0m		HDPE	本	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
963	敷網材	T=36KN/m(SR-35)		テンサー	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
964	敷網材	T=50KN/m(SR-55)		テンサー	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
965	敷網材	T=70KN/m(SR-80)		テンサー	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
966	敷網材	T=100KN/m(SR-110)		テンサー	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
977	【土 の う 等】												
978	土のう (仮締切用)	62×48cm (PE)		ポリエチレン製	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
979	土のう (仮締切用)	70×48cm (PE)		ポリエチレン製	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
980	土のう (積工用)	62×48cm (麻製)			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
981	植生土のう (標準品)	60×40cm 種肥付		モデル等	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
982	植生土のう	70×48cm 種肥付		ファイバークラ	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
983	大型土のう (フタ付)	φ110 (丸型) ×108cm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
984	大型土のう (フタ付)	角型 幅86×長86×高120 (cm)			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
985	大型土のう	耐候性 φ110*108cm		丸型 径110×高110cm 短期保固期間1年型	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1007	【紙・シート・マット類】												
1008	路 盤 紙	クラフト紙系			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1009	路 盤 紙	ターポリン紙系			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1010	土木シート [PP系織布]	#300(1180) t=0.37mm		軟弱地盤処理	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1011	土木シート [PP系織布]	#700(1570) t=0.50mm		軟弱地盤処理	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1012	土木シート [PP]	EX-60 t=3mm		タフネル	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1013	土木遮水用シート	塩化ビニル t=1.5mm		遮水用等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1014	土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=1.0mm		遮水用等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1015	土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=1.5mm		遮水用等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1016	土木遮水用シート	加硫ゴム系シート t=2.0mm		遮水用等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1017	工事用養生シート [ブルーシート]	#2000 3.6×5.4m/枚		ポリエチレン製	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1018	工事用養生シート [ブルーシート]	#3000 3.6×5.4m/枚		ポリエチレン製	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1019	工事用養生シート	厚0.32mm×3.6×5.4m/枚		ポリエステル製	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1020	工事用養生シート	厚0.40mm×3.6×5.4m/枚		ポリエステル製	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1021	コンクリート養生マット	幅1m×長30m×厚10mm		トヨマット #10	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1022	吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=10mm (68)		ヤシ繊維系不織布	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1023	吸出防止材 [ヤシ繊維系]	t=20mm (137)		ヤシ繊維系不織布	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1024	吸出防止材 [サンド マット]	t=10mm 塩ビ金網付		ニードフル沈床マット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1025	アスファルトフェルト	1m×42m 1巻17kg			巻	*	*	*	*	*	*	*	*
1026	アスファルトルーフィング	1m×21m		雑練張用	巻	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1027	軟弱地盤安定材(ﾌﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾎﾞｯｼｭｰﾄ Z1 幅124cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1028	軟弱地盤安定材(ﾌﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾎﾞｯｼｭｰﾄ Z3 幅124cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1029	軟弱地盤安定材(ﾌﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ)	ﾎﾞｯｼｭｰﾄ Z28 幅200cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1030	軟弱地盤安定材(ｽﾆｰﾂ)	ｽﾆｰﾂ SN-H=1505 幅120cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1031	軟弱地盤安定材(ｽﾆｰﾂ)	ｽﾆｰﾂ SN-H=2505 幅120cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1045	【法 枠 等】												
1046	法枠用型枠材(ﾌﾘｰﾌｫｰﾑ)	FM200N 200×200×1000mm		ﾌﾘｰﾌﾚｰﾑ工法	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1047	法枠用型枠材(A100)	W280×H 90×L400mm		ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰ	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1048	法枠用型枠材(M150)	W330×H140×L400mm		ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰ	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1049	法枠用型枠材(M150)	W330×H190×L400mm		ﾀﾞｲｻﾞｰM	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1055	【特殊A・B・C】												
1056	特殊配合モルタル	液体、パウダー混合物		SNモルタルボンド	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1057	植物繊維マット(種肥付)	幅1長20m厚1mm		SNヤシマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1058	接着剤(ケミコン用)	エチレン系樹脂		アスカロンE	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1059	接着剤(即配合モルタル)	MCCフォームメント 岩と岩、法面吹付用			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1065	【客土吹付特殊工】												
1066	粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤		アスカロンA	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1067	粘着剤(浸食防止剤)	植生用粘着剤		アスカロンE	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1068	わらマット	厚2cm 種肥なし		ストローマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1074	【種子吹付工】												
1075	養生材	ファイバー類		ニューファイバ-1号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1076	養生材	50×45×25 20kg袋		オーヨーファイバ-	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1077	粘着剤(浸食防止剤)	土壌浸食防止剤(18kg/缶)		ルナゾールAN	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1084	【緑化基盤材】												
1085	緑化基盤材	緑化基盤材(40L/袋)		テンソイル25号	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1086	緑化基盤材	有機質系(40L/袋)		グリーンキープ	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1087	緑化基盤材	緑化基盤材(40L/袋)		ニューソイル	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1088	緑化基盤材	岩盤緑化用有機質系生育基盤材(40L/袋)		キノソイル	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1090	緑化基盤材	フジミソイル1号 緑化基材、人工土壌		40L袋	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1091	緑化基盤材	フジミソイル5号 緑化基盤材		40L袋	袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1097	【粘着剤(浸食防止剤)】												
1098	粘着剤(アス乳剤)	航空緑化用 PK-1		アスファルト乳剤	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1100	粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤		クリコートC402	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1101	粘着剤(浸食防止剤)	植生用、浸食防止剤		クリコートC710	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1103	粘着剤(浸食防止剤)	飛砂浸食防止剤 植生用		テンゾール	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1104	粘着剤(浸食防止剤)	種子吹付用粘着剤		フジミグリーンボンド	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1110	【養生材】												
1111	養生剤	スタビラ		王子ファイバー	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1113	養生材	クリコート(C-710) 植生用、浸食防止剤		植生用 18kg缶	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1114	養生材	グラスパワーZ400 保水剤		Z400 12kg箱	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1115	養生材	アスカロンA 植生用粘着剤		植生用	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1116	養生材	アイボンA-560D 土壌浸食防止剤		土壌浸食防止剤 18kg缶	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1123	【その他法面用資材】												
1124	植物活性剤	マメ科植物活性剤		メネデール	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1125	保水剤	保水剤12kg/箱		グラスパワーZ400	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1126	土壌改良材[バークライト類]	真珠岩系1号5mm以下(100L/袋)		ネニサンソ	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1127	土壌改良材[泥炭]	A級 粗粉状 (50L/袋)		ピートモス	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1128	土壌改良材[泥炭]	B級 粗粉状 (50L/袋)		ピートモス	L	*	*	*	*	*	*	*	*
1130	土壌改良材[バーク]	樹皮堆肥 ([40L]20kg/袋)		バーク堆肥	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1131	土壌改良材[バントナイト]	赤城 メッシュ250 (25kg/袋)		ベントナイト	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1132	消石灰	土質安定処理 バラ			t	*	*	*	*	*	*	*	*
1143	【肥料】												
1144	肥料(速効性)	N15-P15-K15 (20Kg/袋)		高度化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1146	肥料(緩効性)	バードイグリーフ 16-10-14		高度化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1147	肥料(普通)	N8-P8-K8 (20Kg/袋)		普通化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1148	肥料(普通)	ウッドエース23-2-0		普通化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1149	肥料(普通)	ウッドエース4号 12-6-6-2 (巻土)		普通化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1150	肥料(緩効性)	N16-P10-K14 (20kg袋)		IB化成	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1151	肥料(遅効性)	N16-P5-K10 (10kg/袋)		ハイポトーム650	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1152	肥料(遅効性)	N10-P18-K15 (10kg/袋)		ハイポトーム085	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1153	肥料(粒状固形)	N6-P4-K3 (15Kg/袋)		ちから1号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1154	肥料(粒状固形)	N3-P6-K4 (15Kg/袋)		ちから3号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1155	肥料(粒状固形)	N12-P8-K6 (15kg/袋)		新まるやま特号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1156	肥料(粒状固形)	N6-P12-K8 (15kg/袋)		新まるやま特3号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1157	肥料(粒状固形)	N6-P5-K3 (20kg/袋)		まるしば1号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1158	肥料(固形)	N 6-P 4-K 3 (20kg/袋)		まるやま1号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1159	肥料(固形)	N 3-P 6-K 4 (20kg/袋)		まるやま3号	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1160	肥料(固形)	N12-P 8-K 6 (20kg/袋)		286 ^レ ・トホ ^レ ・ル	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1161	肥料(有機質)	本州ソイル			L	*	*	*	*	*	*	*	*
1162	油 か す	菜種子 (20Kg/袋)			Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1163	肥料	石灰ちっ素 粒状20kg			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1164	肥料	消石灰 粒状20kg			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1166	肥料	硫酸加里 50% 20kg			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1167	肥料	尿素 窒素 46% 20kg			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1178	【緑化用資材】												
1180	筋 芝(種子帯)	幅 7cm		ロンタイ等	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1181	筋 芝(種子帯)	幅 10cm		ロンタイ等	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1182	筋 芝(種子帯)	幅 15cm		ロンタイ等	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1183	張 芝(ネット付)	幅0.5-1.0m 種串付		ロンケットネット等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1184	張 芝(ワラ付)	幅1.0m 種串付		人エワラ芝等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1185	植生ネット(一重・袋無)	幅1.0m×長10m 串付		ハリシバエース等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1186	繊維ネット(二重・袋有)	幅1.5m×長30m		カンガルーネット等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1187	植生シート(二重・袋有)	幅1-1.5m×長10-30m		ハリシバカンガルー等	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1189	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m		ハリシバスピーダー	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1190	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 天然繊維		ダイヤモンドグリーン	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1191	植生シート(二重・袋有)	幅1.0×長10m 間伐材入		森樹郎マット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1192	植生マット(ヤシ繊維金網付)	厚1mm×幅1m×長15m		SNヤシマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1193	植生マット(ヤシ繊維)	[標準型]厚3mm×幅2m×長20m		KTグリーンマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1194	植生マット(ヤシ繊維金網付)	[NW型]厚3mm×幅2m×長15m		KTグリーンマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1195	植生マット(ワラ・金網付)	SS-60Z 幅1m×長10m		ストローシート	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1196	植生マット(ワラ・金網付)	SS-50 幅1m×長10m		ストローシート	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1197	植生マット	WS-1000 幅1m×長10m 間伐材使用		ワイヤーストロー1000	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1198	植生マット	SC-510 幅1m×長8m 間伐材使用		ストローキャッチャー510	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1199	植生マット(亀甲金網付)	MB-1 幅1m×長3m 間伐材使用		マルチベースⅠ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1200	植生マット(亀甲金網付)	MB-2 幅1m×長5m 間伐材使用		マルチベースⅡ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1201	植生マット(二重・袋有)	幅1m×長10m		カンガルーマットⅡ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1202	植生マット(金網別)	R-30 厚3cm×幅2m×長1m		リブマットグリーン	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1204	植生マット(金網状マット)	PW100-IB 1*40*40mm 亀甲金網付		ガードンエース	m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1206	植生マット	サンドマット S-50 500 ヤシ繊維		ヤシ繊維系不織布 T50mm	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1207	植生マット	ネットロンシート Z-13 B=124cm		Z-13 W124cm	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1208	植生マット(自然浸入促進)	幅1m×長10m		飛来ステーション	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1209	植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長25m		SNヤシマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1210	植物繊維マット(種肥なし)	SB-3 厚3mm×幅2m		ヤシマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1211	植物繊維マット(種肥なし)	厚1mm×幅1m×長15m金網付		SNヤシマット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1212	植生用ネット	P-8 網目8×12mm (PE製)		刈り植生ネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1213	植生用ネット	P-20 網目20×25mm (PE製)		刈り植生ネット	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1214	植生シュートネット	編目20×25mm		NK植生ネットG20	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1215	わら縄	径8mm 140~170m		なわ	巻	*	*	*	*	*	*	*	*
1216	わら縄	径10mm 110~140m			巻	*	*	*	*	*	*	*	*
1217	芝串	15cm 100本束		竹製15cm	束	*	*	*	*	*	*	*	*
1218	こもむしろ	造園資材 こも		0.9m×1.5m	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1219	のり面緑化材	A型 745mm×914mm (エキスパンドメタルXS81)		緑化水路盤	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1220	のり面緑化材	B型 1610mm×914mm(エキスパンドメタルXS81)		緑化水路盤	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1221	のり面緑化材	C型 1000mm×914mm (エキスパンドメタルXS81)		緑化水路盤	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1255	【種子】												
1256	よもぎ	種子(在来草本)		きく科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1258	いたどり	種子(在来草本)		たで科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1259	めどはぎ	種子(在来草本)		まめ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1260	やまはぎ	種子(在来落葉低木)		まめ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1261	バミューダグラス	種子(外来草本)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1262	ケンタッキーブルーグラス	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1263	クリーピングレッドフェスク	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1264	オーチャードグラス	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1265	イタリアンライグラス	種子(外来草本)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1266	ペレニアルライグラス	種子(外来草本)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1267	レッドトップ	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1268	チモシー	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1269	ホワイトクローバー	種子(外来草本常緑)		マメ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1270	トールフェスク	種子(外来草本常緑)		イネ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1271	エニシダ	種子(外来常緑低木)		マメ科	Kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1284	【苗木】												

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1285	やまはんのき	H=50cm上		かばのき科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1286	やしゃぶし	H=50cm上		かばのき科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1287	あきぐみ	H=50cm上		ぐみ科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1288	やまはぎ	3芽立		まめ科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1289	けやき	H=80cm上		にれ科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1290	かえで(ヤマシ)	H=50cm上		かえで科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1291	さくら(ヤザク)	H=50cm上		ばら科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1292	こなら	H=50cm上		ぶな科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1293	みずなら	H=50cm上		ぶな科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1294	ぶな	H=50cm上		ぶな科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1296	あかまつ	H=50cm上		まつ科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1297	くろまつ	H=50cm上		まつ科	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1308	【落石防止金網】												
1309	金網(3種メッキ品)	φ4.0×50×50mm		Z-GS3	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1310	金網(3種メッキ品)	φ3.2×50×50mm		Z-GS3	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1311	金網(3種メッキ品)	φ2.6×50×50mm		Z-GS3	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1312	金網(3種メッキ品)	φ5.0×50×50mm		ホット式	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1313	金網(4種メッキ品)	φ5.0×50×50mm		Z-GS4	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1314	金網(4種メッキ品)	φ4.0×50×50mm		Z-GS4	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1315	金網(4種メッキ品)	φ3.2×50×50mm		Z-GS4	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1316	金網(4種メッキ品)	φ2.6×50×50mm		Z-GS4	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1317	ワイヤーロープ	φ14			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1318	ワイヤーロープ	φ12			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1319	ワイヤーロープ	φ8			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1320	クロスクリップ	φ16用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1321	クロスクリップ	φ12用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1322	ワイヤークリップ	φ18用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1323	ワイヤークリップ	φ16用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1324	ワイヤークリップ	φ14用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1325	ワイヤークリップ	φ12用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1326	ワイヤークリップ	φ8用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1327	結合コイル	φ4.0×70×300mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1328	結合コイル	φ3.2×50×300mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1329	三方クリップ	φ18-16用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1330	三方クリップ	φ14-8用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1331	シンプル	φ18用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1332	シンプル	φ16用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1333	シンプル	φ14用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1334	シンプル	φ12用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1335	シンプル	φ8用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1336	巻付けクリップ	φ18用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1337	巻付けクリップ	φ16用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1338	巻付けクリップ	φ14用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1339	巻付けクリップ	φ12用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1340	巻付けクリップ	φ8用			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1341	岩盤用アンカー	φ32×1000mm		ロックボルト	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1342	岩盤用アンカー	φ29×1000mm		ロックボルト	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1343	岩盤用アンカー	φ22×1000mm		ロックボルト	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1344	羽根付アンカー	φ25×1500mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1345	アンカー 土中用組立式	φ25×1500×4			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1346	ターンバックル	φ25×350mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1347	ターンバックル	φ22×325mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1348	※ゲット式支柱 ヒツジ 可動 (土中)	H-100×100×6/8×1950mm		地上高2.0m	式	*	*	*	*	*	*	*	*
1349	※ゲット式支柱 ヒツジ 可動 (土中)	H-100×100×6/8×2950mm		地上高3.0m	式	*	*	*	*	*	*	*	*
1350	※ゲット式支柱 ヒツジ 可動 (岩部)	H-100×100×6/8×1950mm		地上高2.0m	式	*	*	*	*	*	*	*	*
1351	※ゲット式支柱 ヒツジ 可動 (岩部)	H-100×100×6/8×2950mm		地上高3.0m	式	*	*	*	*	*	*	*	*
1352	ミニポケット式	L-50×50×6×800×1000mm		地上高1.0m	基	*	*	*	*	*	*	*	*
1353	ミニポケット式	L-65×65×6×1000×1500mm		地上高1.5m	基	*	*	*	*	*	*	*	*
1364	【集水井戸】												
1365	ライナープレート (メッキ)	4.5×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1366	ライナープレート (メッキ)	4.0×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1367	ライナープレート (メッキ)	3.2×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1368	ライナープレート (メッキ)	2.7×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1369	ライナープレート (黒皮)	4.5×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1370	ライナープレート (黒皮)	4.0×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1371	ライナープレート (黒皮)	3.2×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1372	ライフプレート（黒皮）	2.7×3500mm		円形	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1373	ライフプレート（メッキ）	4.5×3000mm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1374	ライフプレート（メッキ）	4.0×3000mm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1375	ライフプレート（メッキ）	3.2×3000mm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1376	ライフプレート（メッキ）	2.7×3000mm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1377	補強リング（メッキ）	径 3500mm			組	*	*	*	*	*	*	*	*
1378	補強リング（黒皮）	径 3500mm			組	*	*	*	*	*	*	*	*
1379	補強リング（メッキ）	径 3000mm			組	*	*	*	*	*	*	*	*
1380	補強リング（黒皮）	径 3000mm			組	*	*	*	*	*	*	*	*
1391	【ボーリング】												
1392	ガ ス 管 [呼径 25]	黒1.0ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1393	ガ ス 管 [呼径 32]	黒1.25ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1394	ガ ス 管 [呼径 40]	黒1.5ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1395	ガ ス 管 [呼径 50]	黒2.0ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1396	ガ ス 管 [呼径 65]	黒2.5ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1397	ガ ス 管 [呼径 80]	黒3.0ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1398	ガ ス 管 [呼径 100]	黒4.0ｲﾝﾁ		黒管ねじなし	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1399	ガ ス 管 [呼径 125]	5.0ｲﾝﾁ		SGP-MN	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1400	ガ ス 管 [呼径 150]	6.0ｲﾝﾁ		SGP-MN	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1401	ガス管ソケット [呼径 25]	黒・白1.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1402	ガス管ソケット [呼径 32]	黒・白1.25ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1403	ガス管ソケット [呼径 40]	黒・白1.5ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1404	ガス管ソケット [呼径 50]	黒・白2.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1405	ガス管ソケット [呼径 65]	黒・白2.5ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1406	ガス管ソケット [呼径 80]	黒・白3.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1407	ガス管ソケット [呼径 100]	黒・白4.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1408	ガス管ソケット [呼径 125]	黒・白5.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1409	ガス管ソケット [呼径 150]	黒・白6.0ｲﾝﾁ		ねじ込み式可鍛鉄製管継手	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1410	テーパーロッド	D22×有効長0.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1411	テーパーロッド	D22×有効長1.1m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1412	テーパーロッド	D22×有効長1.4m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1413	テーパーロッド	D22×有効長1.7m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1414	カービット	サイズ 22mm ゲージ 32mm		チップ 8×12	個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1415	カービット	サイズ 22mm ゲージ 34mm		チップ 8×12	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1416	カービット	サイズ 22mm ゲージ 38mm		チップ 8×12	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1417	クロスビット	サイズ 22mm ゲージ 50mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1418	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.0m		坑内作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1419	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=1.5m		坑内作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1420	ボーリングロッド	φ40.5mm×L=3.0m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1421	ボーリングロッド（2種）	φ 40.5mm L 1.0m(46-116mm)		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1422	ボーリングロッド（2種）	φ 50.0mm L 1.0m(127-179mm)		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1423	ボーリングロッド（2種）	φ 40.5mm L 3.0m(46-116mm)		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1424	ボーリングロッド（2種）	φ 50.0mm L 3.0m(127-179mm)		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1425	ボーリングロッド（2種）	φ 73mm L 3.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1426	ボーリングロッド（2種）	φ 90mm L 3.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1427	ボーリングロッド（2種）	φ101mm L 3.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1428	ボーリングロッド（2種）	φ150mm L 3.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1429	ボーリング用ビット	φ 66mm マルクラウ			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1430	ボーリング用ビット	φ 76mm マルクラウ			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1431	ボーリング用ビット	φ116mm マルクラウ			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1432	コアリフタリング	φ 45mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1433	コアリフタリング	φ 55mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1434	コアリフタリング	φ 65mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1435	コアリフタリング	φ 75mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1436	コアリフタリング	φ 85mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1437	コアリフタリング	φ100mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1438	コアリフタリング	φ115mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1439	コアリフタリング	φ130mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1440	コアリフタリング	φ146mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1441	ケーシング	φ 73mm×L=1.0m		坑内作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1442	ケーシング	φ 83mm×L=1.0m		坑内作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1443	ケーシング	φ127mm×L=1.0m		坑内作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1444	ケーシング	φ43mm(46mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1445	ケーシング	φ53mm(56mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1446	ケーシング	φ63mm(66mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1447	ケーシング	φ73mm(76mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1448	ケーシング	φ83mm(86mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1450	ケーシング	φ112mm(116mm)×L=1.5m		地上作業用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1451	メタルクラウン	φ46mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1452	メタルクラウン	φ56mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1453	メタルクラウン	φ66mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1454	メタルクラウン	φ76mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1455	メタルクラウン	φ86mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1456	メタルクラウン	φ101mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1457	メタルクラウン	φ116mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1458	メタルクラウン	φ131mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1459	メタルクラウン	φ146mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1460	メタルクラウン	φ250mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1461	メタルクラウン	φ350mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1462	メタルクラウン	φ450mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1463	メタルクラウン	φ500mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1464	メタルクラウン	φ550mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1465	コアーチューブ (シングル)	φ46mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1466	コアーチューブ (シングル)	φ56mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1467	コアーチューブ (シングル)	φ66mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1468	コアーチューブ (シングル)	φ76mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1469	コアーチューブ (シングル)	φ86mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1470	コアーチューブ (シングル)	φ101mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1471	コアーチューブ (シングル)	φ116mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1472	コアーチューブ (シングル)	φ131mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1473	コアーチューブ (シングル)	φ146mm L=1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1474	コアーチューブ (シングル)	φ250mm L 1.0m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1475	コアーチューブ (シングル)	φ350mm L 1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1476	コアーチューブ (シングル)	φ450mm L 1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1477	コアーチューブ (シングル)	φ500mm L 1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1478	コアーチューブ (シングル)	φ550mm L 1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1479	コアーチューブ (ダブル)	φ46mm L 1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1480	コアーチューブ (ダブル)	φ56mm L 1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1481	コアーチューブ (ダブル)	φ66mm L 1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1482	コアーチューブ (ダブル)	φ76mm L 1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1483	コアーチューブ (ダブル)	φ86mm L 1.5m			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1484	ウイングビット	φ250mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1485	ウイングビット	φ350mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1486	ウイングビット	φ450mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1487	ウイングビット	φ500mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1488	ウイングビット	φ550mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1489	トリコンビット	φ250mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1490	トリコンビット	φ350mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1491	トリコンビット	φ450mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1492	トリコンビット	φ500mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1493	トリコンビット	φ550mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1494	ドリルカラー	φ250mm L1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1495	ドリルカラー	φ350mm L1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1496	ドリルカラー	φ450mm L1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1497	ドリルカラー	φ500mm L1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1498	ドリルカラー	φ550mm L1.0m		大口径用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1499	サブソケット	φ250mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1500	サブソケット	φ350mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1501	サブソケット	φ450mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1502	サブソケット	φ500mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1503	サブソケット	φ550mm		大口径用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1504	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1505	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1506	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1507	ダイヤモンドビット	φ110.0mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1508	ダイヤモンドビット	φ128.5mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1509	ダイヤモンドビット	φ160.0mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1510	ダイヤモンドビット	φ180.0mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1511	ダイヤモンドビット	φ204.0mm		コンクリート削孔用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1512	ベントナイト	25kg/袋 250メッシュ			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
1523	【アンカー】												
1524	シャンクロット	呼び径90mm用 (95)		アソ工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1525	シャンクロット	呼び径115mm用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1526	シャンクロット	呼び径135mm用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1527	シャンクロット	呼び径146mm用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1528	クリーニングアダプター	呼び径90mm用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1529	クリーニングアダプター	呼び径115mm用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1530	クリーニングアダプター	呼び径135mm用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1531	クリーニングアダプター	呼び径146mm用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1532	エキステンションロッド	呼び径90mm用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1533	エキステンションロッド	呼び径115mm用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1534	エキステンションロッド	呼び径135mm用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1535	エキステンションロッド	呼び径146mm用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1536	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径90mm用(95)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1537	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径115mm用(118)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1538	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径135mm用(132)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1539	ドリルパイプ(1.0m)	呼び径146mm用(146)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1540	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径90mm用(95)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1541	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径115mm用(118)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1542	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径135mm用(132)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1543	ドリルパイプ(1.5m)	呼び径146mm用(146)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1544	インナーロッド(1.0m)	呼び径90mm用(95)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1545	インナーロッド(1.0m)	呼び径115mm用(118)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1546	インナーロッド(1.0m)	呼び径135mm用(132)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1547	インナーロッド(1.0m)	呼び径146mm用(146)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1548	インナーロッド(1.5m)	呼び径90mm用(95)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1549	インナーロッド(1.5m)	呼び径115mm用(118)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1550	インナーロッド(1.5m)	呼び径135mm用(132)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1551	インナーロッド(1.5m)	呼び径146mm用(146)		アカー工用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1552	リングビット	呼び径90mm用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1553	リングビット	呼び径115mm用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1554	リングビット	呼び径135mm用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1555	リングビット	呼び径146mm用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1556	インナービット	呼び径90mm用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1557	インナービット	呼び径115mm用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1558	インナービット	呼び径135mm用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1559	インナービット	呼び径146mm用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1560	ウォーターシベル	呼び径90mm二重管用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1561	ウォーターシベル	呼び径115mm二重管用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1562	ウォーターシベル	呼び径135mm二重管用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1563	ウォーターシベル	呼び径146mm二重管用(146)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1564	ウォーターシベル	呼び径90mm単管用(95)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1565	ウォーターシベル	呼び径115mm単管用(118)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1566	ウォーターシベル	呼び径135mm単管用(132)		アカー工用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1567	打込ア ^o フタ	呼び径90mm用(95)			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1568	打込ア ^o フタ	呼び径115mm用(118)			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1569	打込ア ^o フタ	呼び径135mm用(132)			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1570	樹脂カプセル	コクリートアカー用(ケミカルアカー)PG-10		外径10.5mm L=78mm	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1571	樹脂カプセル	コクリートアカー用(ケミカルアカー)PG-13		外径13mm L=98mm	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1572	樹脂カプセル	コクリートアカー用(ケミカルアカー)R-22N			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1587	【その他】												
1588	鋼管杭	90K-400φ318.5~500mm(6.4~12.7mm)標準長さ6~12m		鋼管杭 SKK400(月積み契約)	t	*	*	*	*	*	*	*	—
1589	地すべり抑止鋼管杭	216.3φ±267.4 16<t±40 標準長さ6±12m		厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1590	地すべり抑止鋼管杭	267.4<φ<350.0 16<t±40 標準長さ6±12m		厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1591	地すべり抑止鋼管杭	350.0φ±406.4 16<t±40 標準長さ6±12m		厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1592	地すべり抑止鋼管杭	406.4φ±426.0 19±t±40 標準長さ6±12m		厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1596	裏あてリガ ^o			鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1597	丸ふた			鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1598	吊り金具			鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1599	丸ふた溶接	杭の外周長		鋼管杭・鋼管矢板 溶接費	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1600	電気溶接棒	電気溶接φ4mm 高張力鋼用 Z3211(E4916)		溶接材料 被覆アーク溶接棒 高張力鋼用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1601	電気溶接棒	電気溶接φ4mm 軟鋼用 Z3211(E4319)		溶接材料 被覆アーク溶接棒 軟鋼用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1602	鋼管杭付属品(十字補強)	(溶接費は別途計上)			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1603	鋼管杭付属品(井桁補強)	(溶接費は別途計上)			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1604	鋼管杭付属品(端部補強ハ ^o ド)				kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1615	【大型ブロック】												
1616	大型ブロック	T350 1300/700×500×350			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1617	大型ブロック	T500 1300/700×500×500			m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1618	大型積ブロック	厚35cm 500×998×350 178kg/個 2層/m2		大型積みブロック サンエス I型A	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1619	基礎ブロック	NS350型 475/835×900×2000			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1620	基礎ブロック	NS500型 600/960×900×2000			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1636	【鋼製L型擁壁】												
1637	鋼製L型擁壁	H=1.00 B=0.8m マット付		LXウォール	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1638	鋼製L型擁壁	H=1.50 B=1.0m マット付		LXウォール	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1639	鋼製L型擁壁	H=2.00 B=1.3m マット付		LXウォール	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1640	鋼製L型擁壁	H=2.50 B=1.6m マット付		LXウォール	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1641	鋼製L型擁壁	H=3.00 L=1.8m マット付		LXウォール	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1642	側面版(鋼製L型用)	H=0.50 L=1.2 EX(マット付)		LXウォール	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1698	【その他の資材】												
1699	酸素ガス	ボツ入			m3	*	*	*	*	*	*	*	*
1700	アセチレンガス	ボツ入			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1701	ブレード	22インチ(56cm)		コンクリート用	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1702	ウォーターホース	φ 25mm (編上式)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1703	ウォーターホース	φ 25mm (ビニール)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1704	ウォーターホース	φ 50mm (編上式)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1705	送水ホース	φ 100mm (塩ビ製)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1706	送水ホース	φ 150mm (塩ビ製)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1707	サクシヨンホース	φ 38mm (ビニール)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1708	エアーホース	φ 25mm (編上式)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1709	エアーホース	φ 32mm (編上式)			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1710	ランプ	屋外 110/220V(500W)		反射形投光電球	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1721	【仮設資材・看板等】												
1722	繊維ネット	K型(37.5×37.5mm目)		ポリレタ 10×15m	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1723	繊維ロープ	マルチフィラメント9mm		ナイロンロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1724	繊維ロープ	マルチフィラメント10mm		ナイロンロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1725	繊維ロープ	モノフィラメント10mm		ポリエチレンロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1726	繊維ロープ	スパン索10mm		ビニロンテープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1727	繊維ロープ	スパン索10mm		ポリプロピレンテープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1728	繊維ロープ	マルチフィラメント10mm		ポリプロピレンテープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1729	繊維ロープ	上級1類1種10mm (以上)		マニラロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1730	繊維ロープ	中級2類1種10mm		マニラロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1731	繊維ロープ	下級2類2種10mm		マニラロープ	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1732	キャットウォーク	斜面用足場ﾌﾞﾗｯｸ			基	*	*	*	*	*	*	*	*
1733	敷き鉄板賃料(90日)	22×914×1829mm		289kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1734	敷き鉄板賃料(180日)	22×914×1829mm		289kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1735	敷き鉄板賃料(360日)	22×914×1829mm		289kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1736	敷き鉄板賃料(720日)	22×914×1829mm		289kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1737	鋼板整備費(賃貸)	22×914×1829mm		289kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1738	不足弁償金	22×914×1829mm		289kg/枚	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1739	敷き鉄板賃料(90日)	22×1219×2438mm		513kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1740	敷き鉄板賃料(180日)	22×1219×2438mm		513kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1741	敷き鉄板賃料(360日)	22×1219×2438mm		513kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1742	敷き鉄板賃料(720日)	22×1219×2438mm		513kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1743	鋼板整備費(賃貸)	22×1219×2438mm		513kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1744	不足弁償金	22×1219×2438mm		513kg/枚	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1745	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×3048mm		802kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1746	敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×3048mm		802kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1747	敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×3048mm		802kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1748	敷き鉄板賃料(720日)	22×1524×3048mm		802kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1749	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×3048mm		802kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1750	不足弁償金	22×1524×3048mm		802kg/枚	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1751	敷き鉄板賃料(90日)	22×1524×6096mm		1604kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1752	敷き鉄板賃料(180日)	22×1524×6096mm		1604kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1753	敷き鉄板賃料(360日)	22×1524×6096mm		1604kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1754	敷き鉄板賃料(720日)	22×1524×6096mm		1604kg/枚	枚/日	*	*	*	*	*	*	*	*
1755	鋼板整備費(賃貸)	22×1524×6096mm		1604kg/枚	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1756	不足弁償金	22×1524×6096mm		1604kg/枚	t	*	*	*	*	*	*	*	*
1758	支柱損料(賃料)	径48.6mm 長3,500mm		供用120日	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1759	連結パイプ損料(賃料)	径48.6mm 長3,000mm		供用120日	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1768	丸ﾊﾟｲﾌﾟ 支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=5000mm ｽﾏｲﾂ 13.65kg		単管足場用 単管 丸パイプ (STK500)	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1769	丸ﾊﾟｲﾌﾟ 支柱	φ48.6mm t=2.4mm L=3500mm ｽﾏｲﾂ		単管足場用 単管 丸パイプ (STK500)	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1770	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ 径φ48.6mm		単管足場用 緊結金具 直交クランプ	個	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1771	自在ワナフ	ハ 17° 径φ48.6mm		単管足場類 繫結金具 自在クランプ	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1777	鋼矢板 本矢板	3型 (60) 90日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1778	鋼矢板 本矢板	3型 (60) 180日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1779	鋼矢板 本矢板	3型 (60) 360日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1780	鋼矢板 本矢板	3型 (60) 720日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1781	鋼矢板 本矢板	3型 (60) 1080日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1782	鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 90日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1783	鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 180日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1784	鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 360日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1785	鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 720日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1786	鋼矢板 本矢板	4型 (76.1) 1080日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1787	鋼矢板 本矢板	5L型 (105) 90日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1788	鋼矢板 本矢板	5L型 (105) 180日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1789	鋼矢板 本矢板	5L型 (105) 360日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1790	鋼矢板 本矢板	5L型 (105) 720日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1791	鋼矢板 本矢板	5L型 (105) 1080日以内		鋼材料金 普通鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1792	軽量矢板	1型、2型、3型 90日以内		鋼材料金 軽量鋼矢板 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1793	軽量矢板	1型、2型、3型 180日以内		鋼材料金 軽量鋼矢板 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1794	軽量矢板	1型、2型、3型 360日以内		鋼材料金 軽量鋼矢板 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1795	軽量矢板	1型、2型、3型 720日以内		鋼材料金 軽量鋼矢板 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1796	軽量矢板	1型、2型、3型 1080日以内		鋼材料金 軽量鋼矢板 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1797	H形鋼	H-200 (49.9) 90日以内		鋼材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1798	H形鋼	H-200 (49.9) 180日以内		鋼材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1799	H形鋼	H-200 (49.9) 360日以内		鋼材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1800	H形鋼	H-200 (49.9) 720日以内		鋼材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1801	H形鋼	H-250 (71.8) 90日以内		鋼材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1802	H形鋼	H-250 (71.8) 180日以内		鋼材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1803	H形鋼	H-250 (71.8) 360日以内		鋼材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1804	H形鋼	H-250 (71.8) 720日以内		鋼材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1805	H形鋼	H-300 (93) 90日以内		鋼材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1806	H形鋼	H-300 (93) 180日以内		鋼材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1807	H形鋼	H-300 (93) 360日以内		鋼材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1808	H形鋼	H-300 (93) 720日以内		鋼材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1809	H 形 鋼	H-350 (135) 90日以内		資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1810	H 形 鋼	H-350 (135) 180日以内		資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1811	H 形 鋼	H-350 (135) 360日以内		資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1812	H 形 鋼	H-350 (135) 720日以内		資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1813	H 形 鋼	H-400 (172) 90日以内		資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1814	H 形 鋼	H-400 (172) 180日以内		資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1815	H 形 鋼	H-400 (172) 360日以内		資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1816	H 形 鋼	H-400 (172) 720日以内		資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1817	H 形 鋼	H-594 (170) 90日以内		資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1818	H 形 鋼	H-594 (170) 180日以内		資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1819	H 形 鋼	H-594 (170) 360日以内		資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1820	H 形 鋼	H-594 (170) 720日以内		資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1821	鋼 材 山留材	H-250 (80) 90日以内		資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1822	鋼 材 山留材	H-250 (80) 180日以内		資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1823	鋼 材 山留材	H-250 (80) 360日以内		資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1824	鋼 材 山留材	H-250 (80) 720日以内		資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1825	鋼 材 山留材	H-250 (80) 1080日以内		資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1826	鋼 材 山留材	H-300 (100) 90日以内		資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1827	鋼 材 山留材	H-300 (100) 180日以内		資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1828	鋼 材 山留材	H-300 (100) 360日以内		資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1829	鋼 材 山留材	H-300 (100) 720日以内		資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1830	鋼 材 山留材	H-300 (100) 1080日以内		資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1831	鋼 材 山留材	H-350 (150) 90日以内		資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1832	鋼 材 山留材	H-350 (150) 180日以内		資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1833	鋼 材 山留材	H-350 (150) 360日以内		資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1834	鋼 材 山留材	H-350 (150) 720日以内		資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1835	鋼 材 山留材	H-350 (150) 1080日以内		資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1836	鋼 材 山留材	H-400 (200) 90日以内		資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1837	鋼 材 山留材	H-400 (200) 180日以内		資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1838	鋼 材 山留材	H-400 (200) 360日以内		資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1839	鋼 材 山留材	H-400 (200) 720日以内		資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1840	鋼 材 山留材	H-400 (200) 1080日以内		資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内	t・日	*	*	*	*	*	*	*	*
1846	鋼製型枠(賃貸)	300*1500 外枠		3015 面積300×長1500mm	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1847	鋼製型枠（賃貸）	消波根固アクリル用 30t未満		異形ブロック 30t未満	m ²	*	*	*	*	*	*	*	*
1848	バリケード	A型 L=1.2m H=0.8m			台	*	*	*	*	*	*	*	*
1859	【安全施設・標識類】												
1860	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B コンクリート建込		直柱	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1861	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2BS コンクリート建込		曲支柱 20m以上	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1862	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込		橋梁用	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1863	ガードレール 路側用 塗装品	Gr-C 2B-5 (Gr-Ck-2P+H) コンクリート建込		橋梁用	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1864	支柱	Gr-C 4E 土中建込		直支柱 20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1865	支柱	Gr-C 4ES 土中建込		曲支柱 20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1866	支柱	Gr-C 2B コンクリート建込		直支柱 20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1867	支柱	Gr-C 2BS コンクリート建込		曲支柱 20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1868	支柱	Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込		曲支柱 20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1869	ガードケール	Gc-C-6E めっき			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1870	中間支柱	土中建込用 4.5×114.3×2140 Gc-C-6E めっき			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1871	端末支柱	土中建込用 4.5×114.3×1140 Gc-C-6E めっき			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1872	ガードケール	Gc-C-4B めっき			m	*	*	*	*	*	*	*	*
1873	中間支柱	コンクリート建込用 4.5×114.3×1140 Gc-C-4B めっき			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1874	端末支柱	コンクリート建込用 4.5×114.3×1140 Gc-C-4B めっき			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1875	直ビーム	C種 2.3×350×4330		20m以下	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1876	直ビーム	C種 2.3×350×2330		20m以下	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1877	袖ビーム	C種 2.3×382×660		20m以下	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1878	ブラケット	A・B・C 70×31×300		20m以下	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1879	ボルト・ナット	Am・Bm・B・C用 M20×145		20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1880	ボルト・ナット	S・A・B・C用 M16×35		20m以下	本	*	*	*	*	*	*	*	*
1881	支柱曲げ加工費（加算額）	φ114.3mm			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1882	ビーム曲げ加工費（加算額）	t2.3mm			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1883	カーブミラー	径 600mmアクリル（支柱付）			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1884	カーブミラー	径 800mmアクリル（支柱付）			本	*	*	*	*	*	*	*	*
1885	回転灯	100V			個	*	*	*	*	*	*	*	*
1896	【橋梁】												
1897	伸縮装置	プロフジョイント NII-20		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1898	伸縮装置	プロフジョイント NII-25		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1899	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 17.8mm		PC鋼より線	kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1900	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 19.3mm		PC鋼より線	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1901	PC鋼より線	19本より線 SWPR19 21.8mm		PC鋼より線	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
1902	PC用シース	スパイラルシース 標準型 φ35×0.25mm		PC用シース スパイラルシース 標準型	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1903	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 40T型 1T17.8		PC用定着装置	組	*	*	*	*	*	*	*	*
1904	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 50T型 1T19.3		PC用定着装置	組	*	*	*	*	*	*	*	*
1905	PC用定着金具	シングルストランド工法 後付用 60T型 1T21.8		PC用定着装置	組	*	*	*	*	*	*	*	*
1906	伸縮装置	ハマハウェイジョイント YMF-20		橋梁用伸縮装置 ハマハウェイジョイント	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1907	伸縮装置	プロフジョイント NII-35		橋梁用伸縮装置 プロフジョイント	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1908	ゴム支承	帯状ゴム支承 t=23mm 150×1000mm		ゴム支承（パッド型）S-1	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1909	ゴム支承	帯状ゴム支承 t=33mm 150×1000mm		ゴム支承（パッド型）S-2	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1910	桁（鋼橋梁）	合成桁（耐震性鋼 SMA490AW） H桁			t	*	*	*	*	*	*	*	*
1911	桁（鋼橋梁）	非合成桁（耐震性鋼 SMA490AW） H桁			t	*	*	*	*	*	*	*	*
1914	桁（鋼橋梁）	合成桁（高降伏点鋼 SMA490YA） H桁			t	*	*	*	*	*	*	*	*
1915	桁（鋼橋梁）	非合成桁（高降伏点鋼 SMA490YA） H桁			t	*	*	*	*	*	*	*	*
1916	主桁継手加算	H=912mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1917	主桁継手加算	H=900mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1918	主桁継手加算	H=800mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1919	主桁継手加算	H=700mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1920	主桁継手加算	H=588mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1921	主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1922	主桁継手加算	H=912mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1923	主桁継手加算	H=900mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1924	主桁継手加算	H=800mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1925	主桁継手加算	H=700mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1926	主桁継手加算	H=588mm		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1927	主桁継手加算	H=600mm以下（フランジ幅200mm以下）		H形鋼橋梁エキストラ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
1930	排水管	P-1丸型		H形鋼橋梁 付属品 排水装置	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1931	排水管	PK-2型 角型（開閉式）		H形鋼橋梁 付属品 排水装置	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1932	排水管	PK-3型 角型（開閉式）		H形鋼橋梁 付属品 排水装置	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1933	排水管	PK-4型 角型（開閉式）		H形鋼橋梁 付属品 排水装置	個	*	*	*	*	*	*	*	*
1965	【林道】												
1966	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径30cm 12インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1967	コンクリートカッターブレード	自走式切断機用 ブレード径40cm 16インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1968	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径45cm 18インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1969	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1971	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1972	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1973	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	【市場単価】	標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする											
1993	植生マット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	植生シート工	肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	植生シート工	肥料袋無 環境品 施工規模標準(1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	繊維ネット工	肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	現場吹付法枠工	鉄筋径 150×150 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1998	現場吹付法枠工	鉄筋径 200×200 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
1999	現場吹付法枠工	鉄筋径 300×300 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2000	現場吹付法枠工	鉄筋径 400×400 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2001	現場吹付法枠工	鉄筋径 500×500 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2002	現場吹付法枠工	鉄筋径 600×600 施工規模標準 (吹付枠延長500m以上)		市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2003	ラス張工 (現場吹付法枠工)	鉄筋標準品、SL、Fスチール板用 施工規模標準 (1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2004	水切モルタル・コンクリート			市場単価	m3	*	*	*	*	*	*	*	*
2011	植生基材吹付工 (枠内)	厚3cm 施工規模標準 (1000m2以上)		市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2012	植生基材吹付工 (枠内)	厚4cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2013	植生基材吹付工 (枠内)	厚5cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2014	植生基材吹付工 (枠内)	厚6cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2015	植生基材吹付工 (枠内)	厚7cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2016	植生基材吹付工 (枠内)	厚8cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2017	植生基材吹付工 (枠内)	厚10cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2018	ガードレール設置工	Gr-C 4E 土中建込	30	市場単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2019	モルタル吹付工	厚5cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2020	モルタル吹付工	厚6cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2021	モルタル吹付工	厚7cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2022	モルタル吹付工	厚8cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2023	モルタル吹付工	厚9cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2024	モルタル吹付工	厚10cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2025	植生基材吹付工	厚3cm 施工規模標準 (1000m2以上)	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2026	植生基材吹付工	厚4cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2027	植生基材吹付工	厚5cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2028	植生基材吹付工	厚6cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2029	植生基材吹付工	厚7cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2030	植生基材吹付工	厚8cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2031	植生基材吹付工	厚10cm 施工規模標準（1000m2以上）	30	市場単価	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2700	【局単価例】												
2701	杉板(特1等)	3.65-4.0m 1.5*15~21cm		0.0082	m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2702	杉板(1等)	3.65-4.0m 1.3*9cm		0.0043	m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2703	杉栈木	4.0m 3.0*6.0cm		0.0065	m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2704	杉切丸太	3.6-4.0m 10.5-13.0cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2705	杉長丸太	6.0m 14-22cm			m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2706	杉正角材(1等)	3.0m 10.5*10.5cm		0.0331	m3	—	—	—	—	—	—	—	*
2707	松丸太	3.6-4.0m 10.5*13.0cm		0.0546	m3	*	*	*	*	*	*	*	—
2708	松杭丸太	2.0m 15cm		0.045	本	*	*	*	*	*	*	*	—
2709	松杭丸太	3.0m 15cm		0.0675	本	*	*	*	*	*	*	*	—
2710	松杭丸太	4.0m 15cm		0.09	本	*	*	*	*	*	*	*	—
2711	杉切丸太	4.0m 6cm		0.0144	本	*	*	*	*	*	*	*	—
2712	杉切丸太	2.0m 9cm		0.0162	本	*	*	*	*	*	*	*	—
2714	残存型枠用丸太	2.0m 10~12cm 皮付き		0.0242	m3	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500
2715	木杭(防腐加工)	杉 径 10cm 長2.0m		丸材-ト処理	本	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
2716	木 杭	杉 径 10cm 長2.0m			本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
2717	木杭(防腐加工)	杉 径 10cm 長1.5m		丸材-ト処理	本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
2718	木 杭	杉 径 10cm 長1.5m			本	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
2719	木杭(防腐加工)	杉 径 10cm 長1.0m		丸材-ト処理	本	905	905	905	905	905	905	905	905
2720	木 杭	杉 径 10cm 長1.0m			本	990	990	990	990	990	990	990	990
2721	木 杭	杉 径 10cm 長1.2m			本	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
2722	木 杭	杉 径 10cm 長0.8m			本	845	845	845	845	845	845	845	845
2723	木 杭	杉 径 8cm 長0.6m			本	523	523	523	523	523	523	523	523
2724	木 杭	杉 径 10cm 長0.6m			本	690	690	690	690	690	690	690	690
2725	木 杭	杉 径 6cm 長0.6m			本	318	318	318	318	318	318	318	318
2726	木 杭	ツ 径 6cm 長1.0m			本	752	752	752	752	752	752	752	752
2727	木杭(蛇簗)	ツ 径 9cm 長1.5m		蛇簗用	本	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2728	切丸太	材 径 10~14cm 長2.0m			本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670
2729	切丸太	材 径 5~8cm 長2.0m			本	977	977	977	977	977	977	977	977
2730	切丸太	材 径 10~14cm 長4.0m			本	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490
2731	切丸太	材 径 10cm 長0.6m			本	554	554	554	554	554	554	554	554
2732	切丸太	材 径 10cm 長0.8m			本	761	761	761	761	761	761	761	761
2733	切丸太(防腐加工)	材 径 9cm 長3.0m			本	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
2734	木杭(防腐加工)	材 径 6cm 長3.0m			本	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
2735	木杭(防腐加工)	材 径 6cm 長2.0m			本	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
2736	木杭(防腐加工)	材 径 10cm 長2.5m			本	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
2737	木杭(防腐加工)	材 径 10cm 長1.5m		半割	本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
2738	切丸太	材 径 10cm 長1.0m			本	859	859	859	859	859	859	859	859
2739	切丸太	材 径 10cm 長1.5m			本	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
2740	切丸太	材 径 10cm 長2.0m			本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
2741	切丸太(防腐加工)	材 径 10cm 長1.0m		丸カット処理	本	870	870	870	870	870	870	870	870
2742	切丸太(防腐加工)	材 径 10cm 長1.5m		丸カット処理	本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
2743	切丸太(防腐加工)	材 径 10cm 長2.0m		丸カット処理	本	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
2744	木杭(円柱加工)	材 径 10cm 長0.6m			本	667	667	667	667	667	667	667	667
2745	横 木(円柱加工)	材 径 10cm 長3.0m			本	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
2746	切丸太	材 径 10~12cm 長2.0m		皮付き	本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
2747	練炭	高4号			個	*	*	*	*	*	*	*	—
2748	ナイロ製シート(防災養生シート)	3.6*5.4m 厚0.4mm		ブロック用	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
2749	ルビゾールC	レタソス処理剤		凝結遅延剤	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2750	スリッパ	φ19*600			本	*	*	*	*	*	*	*	*
2751	カービット	径 22mm ゲージ 36mm		削岩機用	個	*	*	*	*	*	*	*	*
2752	チェンオイル	CD級			リットル	*	*	*	*	*	*	*	—
2753	混合油	CD級 ディーゼルエンジン油			リットル	*	*	*	*	*	*	*	*
2754	硬質塩ビ管	VP150*165*8.9mm		一般管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2755	ポリレンパイプ	1種管 径25mm 一般用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2756	ポリレンパイプ	1種管 径25mm 水道用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2757	ポリレンパイプ	1種管 径40mm 水道用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2758	ポリレンパイプ	1種管 径50mm 水道用			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2759	コルゲートパイプ	3500*1810*3.2mm 7-1形		避難用	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2760	なまし鉄線	#16 1.6mm			kg	*	*	*	*	*	*	*	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2761	亜鉛引鉄線	#6 5.0mm		2種	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2763	異形棒鋼	SD径 13mm 295A			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2764	異形棒鋼	SD径 16-25mm 345A			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2765	異形棒鋼	SD径 29-32mm 345A			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2766	メソフレーム(スリット付)	B型 H=3000-6000mm		塗装品	t	*	*	*	*	*	*	*	—
2767	異形棒鋼	SD径 10mm 295A			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2768	ハルタ	L=1.0m W=1/2mm		無筋用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2769	ハルタ	L=0.5m W=1/2mm		鉄筋用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2770	ハルタ	L=0.2m W=5/16mm		小型I用	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2771	ワッ合板	12*910*1820mm II類			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
2772	ワッ合板	15*910*1820mm II類		敷ハ 祢	枚	*	*	*	*	*	*	*	*
2773	単管パイプ	径48.6mm L5000 T2.4mm		足場パイプ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2774	直交ワッ	径48.6mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
2775	自在ワッ	径48.6mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
2776	ジョイント	径48.6mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
2777	パイプレート	径48.6mm			個	*	*	*	*	*	*	*	*
2778	昇降スリッ	300*250*19φ			本	*	*	*	*	*	*	*	*
2779	水平安全ネット	ナイロンネット 15mm目合		防災タイプ	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2780	ワッ管(パイプタイプ)	# 8-10*48*120cm		線径4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2781	ワッ管(パイプタイプ)	# 8-13*40*120cm		線径4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2782	蛇管	# 8-10*60cm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2783	蛇管(パイプ式)	#10-13*50*120cm			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2790	かご枠(パイプ式)	120*50*200cm		K12塗装含む	m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2791	かご枠(パイプ式)	50*800*200cm		K8塗装含む	m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2792	金網(合成樹脂被覆)	線径 3.2*50mm		落防(標準型)	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2793	金網(合成樹脂被覆)	線径 4.0*50mm		落防(標準型)	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2794	金網(特殊厚メッシュ)	線径 3.2*50mmZ-GS7		落防(標準型)	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2795	金網(特殊厚メッシュ)	線径 4.0*50mmZ-GS7		落防(標準型)	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2796	ワイヤー	φ16mm 普通メッシュ		落防(標準型)	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2797	三方ワッ	φ14~12		落防(ネット式)	個	*	*	*	*	*	*	*	*
2798	支柱(ワイヤ式・可動式)	H2m 塗装仕上げ(土中用)		落防(ネット式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2799	支柱(ワイヤ式・可動式)	H3m 塗装仕上げ(土中用)		落防(ネット式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2800	支柱(ワイヤ式・可動式)	H2m 塗装仕上げ(岩部用)		落防(ネット式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2801	支柱(ﾋﾞﾝｸﾞ式・可動式)	H3m 塗装仕上げ(岩部用)		落防(ﾎﾟｯｸﾄ式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2802	支柱(ﾋﾞﾝｸﾞ式・可動式)	H2m ﾏｯｷ仕上げ(土中用)		落防(ﾎﾟｯｸﾄ式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2803	支柱(ﾋﾞﾝｸﾞ式・可動式)	H3m ﾏｯｷ仕上げ(土中用)		落防(ﾎﾟｯｸﾄ式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2804	支柱(ﾋﾞﾝｸﾞ式・可動式)	H2m ﾏｯｷ仕上げ(岩部用)		落防(ﾎﾟｯｸﾄ式)	式	*	*	*	*	*	*	*	*
2811	[改良]ｸﾞｰﾙ(5本掛)	金網Z-GS3種		柵高 1.5m	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2812	[改良]中間支柱(5本掛)	Ｕﾎﾟﾙﾄ付き		柵高 1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2813	[改良]端末支柱(5本掛)	索端金具付き		柵高 1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2814	[改良]間隔保持材(5本掛)	Ｕﾎﾟﾙﾄ付き		柵高 1.5m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
2815	[改良]ｸﾞｰﾙ(7本掛)	金網Z-GS3種		柵高 2.0m	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2816	[改良]中間支柱(7本掛)	Ｕﾎﾟﾙﾄ付き		柵高 2.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2817	[改良]端末支柱(7本掛)	索端金具付き		柵高 2.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*
2818	[改良]間隔保持材(7本掛)	Ｕﾎﾟﾙﾄ付き		柵高 2.0m	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
2819	土のう	620*480mm PP			枚	*	*	*	*	*	*	*	*
2820	ﾎｰﾘｽﾀｰ	50*50cm			枚	430	430	430	430	430	430	430	—
2821	ｵｰﾖﾞﾌｧｲﾊﾞｰ	50*45*25			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2822	緑化基盤材	ﾃﾞｿﾞｲﾙ3号			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2823	植生ﾈｯﾄ	210 D*9 17mm目		ﾃﾞｿﾞｲﾙ一重	m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2824	繊維系二重ﾈｯﾄ	表目合37.5mm長17mm		表ﾎﾟﾘ裏ﾅｲﾛﾝ	m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2827	ﾃﾞｿﾞｯｸｽ 1型	1型 25m*1m			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2828	ﾃﾞｿﾞｯｸｽ デラックス				m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2829	野 芝	半土付 実寸0.9m2			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
2830	しゅろ縄	赤 径3mm 20m			m	*	*	*	*	*	*	*	—
2832	真 竹	5本 束 4.8-5.5cm 7m			束	*	*	*	*	*	*	*	—
2833	SNモルタルボンド	液化パウダー混合物			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2834	ｵﾎﾟﾝ	H=0.5m KF-5P		筋工用	m	*	*	*	*	*	*	*	—
2835	植生基盤材	吹付用, ﾃﾞｿﾞｲﾙ3号,3号S			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2838	止 釘	L=150mm			本	20	20	20	20	20	20	20	—
2839	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 9mm L200mm			本	70	70	70	70	70	70	70	—
2840	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 9mm L250mm		補助用	本	88	88	88	88	88	88	88	—
2841	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 9mm L400mm			本	174	174	174	174	174	174	174	—
2842	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 13mm L200mm			本	139	139	139	139	139	139	139	—
2843	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 13mm L400mm			本	232	232	232	232	232	232	232	—
2844	ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ	径 13mm L500mm			本	273	273	273	273	273	273	273	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2845	アカービ°ソ	径 13mm L600mm			本	314	314	314	314	314	314	314	—
2846	アカービ°ソ	径 13mm L800mm			本	333	333	333	333	333	333	333	—
2847	アカービ°ソ	径 16mm L500mm			本	410	410	410	410	410	410	410	—
2848	アカービ°ソ	径 16mm L400mm			本	292	292	292	292	292	292	292	—
2849	アカービ°ソ	径 16mm L600mm			本	390	390	390	390	390	390	390	—
2850	手まき用種子	20kg袋(100m2用) (種子・肥料・土壌改良材入り)			m2	125	125	125	125	125	125	125	—
2851	被覆剤	リグ ニソ石膏			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
2852	養生剤	タタツク			kg	540	540	540	540	540	540	540	—
2853	養生剤	グ リーソルD-ス			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
2854	グリーンマット(ロソタイファイバ°)	木質ファイバ°			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2855	ハ°ソナイト	クゲルV1			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2856	ニット式フイフォーム	FM-150		吹付枠用型枠	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2857	ニット式フイフォーム	FM-200		吹付枠用型枠	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2858	ニット式フイフォーム	FP-300		吹付枠用型枠	m	*	*	*	*	*	*	*	—
2859	ニット式フイフォーム	FP-400		吹付枠用型枠	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2860	ス張用アカー	D16 L400			本	278	278	278	278	278	278	278	—
2861	ス張用アカー	D9 L200			本	70	70	70	70	70	70	70	—
2862	法枠用アカー(主)	D16 L500			本	364	364	364	364	364	364	364	—
2863	法枠用アカー(主)	D16 L750			本	480	480	480	480	480	480	480	—
2864	法枠用アカー(主)	D19 L800			本	780	780	780	780	780	780	780	—
2865	法枠用アカー(主)	D19 L1000			本	930	930	930	930	930	930	930	—
2866	法枠用アカー(補助)	D10 L300			本	112	112	112	112	112	112	112	—
2867	法枠用アカー(補助)	D10 L400			本	118	118	118	118	118	118	118	—
2868	法枠用アカー(補助)	D13 L500			本	236	236	236	236	236	236	236	—
2869	法枠用アカー(補助)	D13 L700			本	314	314	314	314	314	314	314	—
2870	法枠用アカー(補助)	D16 L800			本	520	520	520	520	520	520	520	—
2871	ソイルクリート用シート(H=100)	A型 95cm×95cm			枚	240	240	240	240	240	240	240	—
2872	ソイルクリート用シート(H=150)	M型 110cm×110cm			枚	265	265	265	265	265	265	265	—
2873	ヒ°トス	4Cuカダ°産			畝	*	*	*	*	*	*	*	*
2874	ソイルフアク°S (生育基盤材) 50g	(旧ソイルフアク°T)			畝	*	*	*	*	*	*	*	—
2875	ラダ° マット				m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2876	アカービ°ソ	径 16mm L500mm			本	410	410	410	410	410	410	410	—
2877	アカービ°ソ	径 10mm L300mm			本	116	116	116	116	116	116	116	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2878	植生マット	MF-45R-O 幅1m*長25m			m2	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
2879	KT緑化水路C型（水受部）	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			箇所	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	—
2880	KT緑化水路C型（導水部）	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	—
2881	木製柵	□45×45 L=1.5mH=495mmW=750mm			基	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	—
2882	木製柵	□45×45 L=0.75mH=495mmW=750mm			基	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	—
2883	木製井桁（控桁）	100×180×795mm			本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	—
2884	木製井桁（横桁端部）	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
2885	木製井桁（横桁中間部）	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
2886	継手カー	SGP φ21.7×130mm			個	250	250	250	250	250	250	250	—
2887	バヒグ`ラ				kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2891	塩化加里	K-60			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2892	パーディーリンピ30	リン酸30%			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2893	パー`ディラ`ジ	N-10 P-10 K-10-1			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2894	マ`アソ`K	N-6 K-40 P-6-15mg			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2895	緑化基盤材	テツイル35号(CS客土用)			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2896	マツギ				kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2897	ヤマギ				kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2898	パ`レ`アルライグ`ラ				kg	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	—
2899	ファイバ`	土壌侵食保護材緑風ファイバ`			kg	255	255	255	255	255	255	255	—
2900	千代田有機			日本製紙系	kg	90	90	90	90	90	90	90	—
2901	養生材	ス死`ラ		日本製紙系	kg	280	280	280	280	280	280	280	—
2902	パ``ミイト2	侵食防止剤・養生材		日本製紙系	kg	390	390	390	390	390	390	390	—
2903	分散粘着材	CMC F30GM		日本製紙系	kg	3,100	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	—
2904	着色剤	緑色系			kg	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	—
2905	ハイソ`トル 700	N-16 P-5 K-10		（遅効性A-700）	kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2906	ハイソ`トル 100 360	N-16 P-5 K-10			kg	*	*	*	*	*	*	*	—
2908	有機質肥料	QNソイル(細粒品)		日植系	kg	65	65	65	65	65	65	65	—
2909	保護剤	NSA101		日植系	kg	570	570	570	570	570	570	570	—
2910	増粘剤	ハイソ`ト` 100		日植系	kg	600	600	600	600	600	600	600	—
2911	着色剤	青色系		九州防災系	kg	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	—
2912	遅効性肥料	遅効性 A700		日植系	kg	—	—	—	—	—	—	—	—
2913	着色剤	緑色系			kg	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	—
2914	有機堆肥	吹付用パ``ク(GFC)			kg	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2915	土壌改良材（粘土）	A' ヲナト（筑前1号A）			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2916	種子吹付養生剤	タカチ			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2917	アルファグリーソ	侵食防止剤			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2919	肥料（緩効性）	バデグリーソN16 P10 K14			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2920	磷酸苦土肥料	味のりル 1-27-O-Mg7		日植系	kg	360	360	360	360	360	360	360	—
2921	作業飛行料金	AS350B3			h	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	—
2923	空輸飛行料金	AS350B3		180km/H	h	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	546,000	—
2925	保孔管	VP40		硬質ホリ塩ビ	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2926	保孔管	SGP-80A 黒ねじ無し管		炭素鋼管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2927	保孔管	SGP-100A 黒ねじ無し管		炭素鋼管	m	*	*	*	*	*	*	*	*
2928	高性能減水剤	マスターレオビルド4000			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2929	アボソド PC鋼より線	φ21.8mm			kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2930	KIT受圧版	KIT 22S-670-L			基	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	—
2931	孔口止水パッカー	VP40×1.0m有孔長0.7m			本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
2932	プラグ式集水管	VP40 φ5 100P			m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	—
2933	引抜防止先端ジョイント	VP40用			個	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	—
2934	TSワット	40			個	295	295	295	295	295	295	295	—
2935	径違いワット	TS40X50			個	434	434	434	434	434	434	434	—
2936	変換ワット	VU50-TDW50			個	925	925	925	925	925	925	925	—
2937	ダブル管	TDW50 ワット付		トリプル	m	616	616	616	616	616	616	616	—
2938	ダブル管用90°エルボ	TDW50			個	925	925	925	925	925	925	925	—
2939	ダブル管用異形チース	TDW80-TDW80×50		チース+片落カチ	個	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	—
2940	ダブル管用キャップ	TDW80			個	825	825	825	825	825	825	825	—
2941	ダブル管	TDW-80 ワット付			m	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	—
2942	SEEEストランド	F130TA			m	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	—
2943	防錆材	ブロンコ・VJ-TH			kg	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
2944	スライドパイプ	F130TA用			m	895	895	895	895	895	895	895	—
2945	シール材	スリパ-シール-1			本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	—
2946	ワットジョイント	F130TA用L750		2個/組	組	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	—
2947	ナット	F130TA用			個	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	—
2948	ストッパ-ジョイント	F130TA用			個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	—
2949	定着体	F130TA用			本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	—
2950	スリ-サ	F130TA用ちようちん型			個	935	935	935	935	935	935	935	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2951	ネジ式入°-サ	F130TA用			個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	—
2952	イキステンションキット	φ12.7×5本用		L=0.5m	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	—
2953	アソカ-キャップ	F130TA用アルミ製			個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	—
2954	CE型耐荷体	φ12.7×5本用L=1.565m			本	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	82,900	—
2955	CE型引張材	φ12.7×5本用			m	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	—
2956	CE型緊張余長材	φ12.7×5本用		鋼線長=1m	本	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	—
2957	オイルキャップ	65CE用 タイ°2			個	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	—
2958	アソカ-ハット	φ12.7×7本用			個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	—
2959	ハットアダプター	65CE用 タイ°2			個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	—
2960	クサビ	φ12.7用			組	670	670	670	670	670	670	670	—
2961	アソカ-プレート(メッキ品)	300×300×t32 φ86			枚	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	—
2962	アソカ-プレート(メッキ品)	F130TA用			枚	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	—
2963	アジャストプレート	φ165 0°～15°用			組	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
2964	アジャストプレート	φ165 7.5°～22.5°用			組	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
2965	ワイヤ-0-7°	主 索 28mm 6*7A			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2966	ワイヤ-0-7°	主 索 30mm 6*7A			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2967	ワイヤ-0-7°	主 索 32mm 6*7A			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2968	ワイヤ-0-7°	主 索 33.5mm 6*7A			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2969	ワイヤ-0-7°	主 索 35.5mm 6*7A			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2970	堤名板	A金属板 400*300*10mm			個	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	—
2971	堤名板	A石材 400*300*70mm			個	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	—
2972	堤名板	B金属板 550*400*12mm			個	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	—
2973	堤名板	B石材 550*400*70mm			個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	—
2974	堤名板	C金属板 800*600*15mm			個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
2975	堤名板	C石材 800*600*80mm			個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	—
2976	山腹工標示板	鋼板メッキ550*400*1mm		支柱金具共	個	—	—	—	—	—	—	—	—
2977	治山ソボルマークⅠ	7-7のみ400*300*10mm			個	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
2978	治山ソボルマークⅡ	局名付記400*300*10mm			個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	—
2979	治山ソボルマークⅢ	標語付記550*400*12mm			個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	—
2980	治山標識	H=2750 400*600mm		管理道標識	個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	—
2981	治山標識	H=3000 900*1200mm		管理道標識	個	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	—
2982	治山標識	H=2750 400*600mm		施工地標識	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	—
2983	防砂目地板	厚 5mm 塩ビ製			m2	*	*	*	*	*	*	*	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2984	サトマツ	厚30mm 金網付き			m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2985	ニードフル沈床マット	厚10mm 塩ビ被覆			m2	*	*	*	*	*	*	*	—
2986	横竹	4.4m 割幅4.5～5.0cm			本	*	*	*	*	*	*	*	—
2987	鋼矢板 U型	幅400 高100 厚10.5mm		48.0kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	—
2988	軽量鋼矢板	幅333 高35 厚5mm		16.0kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
2989	H型鋼 広幅	125*125*6.5*9mm		23.6kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
2990	H型鋼 広幅	100*100*6*8mm		16.9kg/m	t	*	*	*	*	*	*	*	*
2991	調合ペイント	合成樹脂(上塗用)		スリット用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*
2992	竹簀	1.2～1.0m (2段)			m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	—
2993	竹簀	2.0～1.0m (3段)			m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	—
2994	マニラロープ	径14mm 上級1類1種			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2995	マニラロープ	径16mm 上級1類1種			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2996	マニラロープ	径20mm 上級1類1種			m	*	*	*	*	*	*	*	*
2997	雨量計	損料計算用			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2998	工事用水	桜島地区			t	—	—	—	—	—	—	435	—
2999	フィルターユニット(エコリソ)	2 t 用(エコリソ)吊りリグ付き			袋	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	フィルターユニット(エコリソ)	3 t 用(エコリソ)吊りリグ付き			袋	—	—	—	—	—	—	—	—
3001	フィルターユニット(エコリソ)	4 t 用(エコリソ)吊りリグ付き			袋	—	—	—	—	—	—	—	—
3002	遮水シート	軟質 塩化ビニール 1mm			m2	*	*	*	*	*	*	*	—
3003	車止めポスト	カバリ型 スチール製 φ114.3 上下式鎖			本	*	*	*	*	*	*	*	*
3004	大型土のう	容量1m3 丸型			袋	*	*	*	*	*	*	*	*
3005	バックホウ(0.6)1次基準	損料			h	*	*	*	*	*	*	*	*
3006	異形ブロック鋼製型枠(賃料)	10t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3007	異形ブロック鋼製型枠(賃料)	10t以上20t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3008	異形ブロックFRP製型枠(賃料)	30t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	—
3009	異形ブロック直積用鋼製型枠(賃料)	30t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3010	異形ブロック直積用鋼製型枠(賃料)	30t以上50t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3011	鋼製型枠(メタルフォーム)〈賃料〉	100*1,500 421kg/10m2(基本料除く)			10m2/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3012	鋼製型枠(メタルフォーム)〈賃料〉	150*1,500 375kg/10m2(基本料除く)			10m2/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3013	鋼製型枠(メタルフォーム)〈賃料〉	200*1,500 375kg/10m2(基本料除く)			10m2/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3014	鋼製型枠(メタルフォーム)〈賃料〉	300*1,500 320kg/10m2(基本料除く)			10m2/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3015	丸(足場)〈賃料〉	パイプφ48.6 2.4mm 2.7kg/m			1m/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3016	角パイプ〈賃料〉	60mm2.3mm 4.1kg/m			1m/日	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3017	角パイプ<賃料>	100mm3.2mm 9.5kg/m			1m/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3018	トラッククレーン<賃料>	油圧伸縮ジブ型4.9t吊り(h)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3019	発動発電機<賃料>	出力 1.7(KVA)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3020	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型1.2~1.5(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3021	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型1.2~1.5(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3022	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型1.2~1.5(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3023	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型1.2~1.5(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3024	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型2.4~2.8(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3025	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型2.4~2.8(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3026	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型2.4~2.8(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3027	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型2.4~2.8(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3028	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型3~5(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3029	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型3~5(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3030	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型3~5(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3031	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型3~5(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3032	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型6~7.5(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3033	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型6~7.5(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3034	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型6~7.5(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3035	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型6~7.5(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3036	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型8~10(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3037	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型8~10(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3038	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型8~10(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3039	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型8~10(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3040	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型10.5~12(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3041	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型10.5~12(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3042	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型10.5~12(t)			h(日)	*	*	*	*	*	*	*	*
3043	振動ローラ<賃料>	搭乗式タンDEM型10.5~12(t)			h(共)	*	*	*	*	*	*	*	*
3044	ロードローラ<賃料>	マカダム8~10(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3045	ロードローラ<賃料>	マカダム10~12(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3046	ロードローラ<賃料>	マカダム両輪11~15(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3047	ロードローラ<賃料>	タンDEM6~8(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3048	ロードローラ<賃料>	タンDEM8~10(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3049	タイヤローラ<賃料>	3~4(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3050	タイヤローラ<賃料>	6～8(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3051	タイヤローラ<賃料>	21～30(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3052	異形ブロック型枠<賃料>	(直積) 30t未満			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3053	丸パイプ<賃料>	外径48.6mm肉厚2.4mm			m/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3054	鋼製型枠賃料	300×1500mm			m2/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3055	フォークリフト<賃料>	1.0 (t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3056	クローラクレーン<賃料>	65(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3057	H形鋼<賃料>	(H-200 49.9kg/m)6ヶ月			t/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3058	H形鋼<賃料>	(H-200 49.9kg/m)12ヶ月			t/日	*	*	*	*	*	*	*	*
3059	不整地運搬車<賃料>	クローラ型油圧式2.0(t)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3060	発動発電機<賃料>	出力 100(KVA)			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3061	残存化粧型枠	7' 0"ブロック割石40				*	*	*	*	*	*	*	—
3062	雨量計	転倒樹型隔測自記雨量計			日	*	*	*	*	*	*	*	*
3063	ロードローラ (賃料)	マカダム8～10(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3064	ロードローラ (賃料)	マカダム10～12(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3065	ロードローラ (賃料)	マカダム両輪11～15(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3066	ロードローラ (賃料)	タンDEM6～8(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3067	ロードローラ (賃料)	タンDEM8～10(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3068	タイヤローラ<賃料>	3～4(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3069	タイヤローラ<賃料>	6～8(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3070	タイヤローラ<賃料>	21～30(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3071	フォークリフト (賃料)	1.0(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3072	不整地運搬車 (賃料)	クローラ型油圧式2.0(t)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3073	発動発電機 (賃料)	出力 100(KVA)			供用日	*	*	*	*	*	*	*	*
3074	支柱 (ヒンジ式・可動式)	H3m×1/4寸仕上(岩部用)			式	*	*	*	*	*	*	*	*
3075	補助ワカ-	径 9mm L200mm			本	60	60	60	60	60	60	60	—
3076	法枠用ワカ- (補助)	径 10mm L450mm			本	133	133	133	133	133	133	133	—
3077	法枠用ワカ- (補助)	径 13mm L400mm			本	200	200	200	200	200	200	200	—
3078	法枠用ワカ- (補助)	径 13mm L600mm			本	283	283	283	283	283	283	283	—
3079	法枠用ワカ- (補助)	径 16mm L1000mm			本	705	705	705	705	705	705	705	—
3080	耐候性大型土のう	φ110×110 (長期仮設3年)			袋	*	*	*	*	*	*	*	—
3081	耐候性大型土のう	φ110×110 (短期仮設1年)			袋	*	*	*	*	*	*	*	—
3082	二重フトンカゴ	クロスネット			m	*	*	*	*	*	*	*	—

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3083						*	*	*	*	*	*	*	*
3084						*	*	*	*	*	*	*	*
3085						*	*	*	*	*	*	*	*
3086						*	*	*	*	*	*	*	*
3087						*	*	*	*	*	*	*	*
3088						*	*	*	*	*	*	*	*
3089						*	*	*	*	*	*	*	*
3090						*	*	*	*	*	*	*	*
3091						*	*	*	*	*	*	*	*
3092						*	*	*	*	*	*	*	*
3093						*	*	*	*	*	*	*	*
3094						*	*	*	*	*	*	*	*
3095						*	*	*	*	*	*	*	*
3096						*	*	*	*	*	*	*	*
3097						*	*	*	*	*	*	*	*
3098						*	*	*	*	*	*	*	*
3099						*	*	*	*	*	*	*	*
3100													
3101	枠吹付(現場吹付法枠工)	200*200 枠長500m以上		So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3102	枠吹付(現場吹付法枠工)	200*200 枠長250m以上500m未満		S ₁	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3103	枠吹付(現場吹付法枠工)	200*200 枠長250m未満		S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3104	枠吹付(現場吹付法枠工)通勤補正	200*200 枠長500m以上		K ₁ +S ₀	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3105	枠吹付(現場吹付法枠工)通勤補正	200*200 枠長250m以上500m未満		K ₁ +S ₁	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3106	枠吹付(現場吹付法枠工)通勤補正	200*200 枠長250m未満		K ₁ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3107	刃張工(現場吹付法枠工)	1000m2以上 法面清掃有り		So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3108	刃張工(現場吹付法枠工)	500m2以上1000m2未満 法面清掃有り		S ₁	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3109	刃張工(現場吹付法枠工)	500m2未満 法面清掃有り		S ₂ 30%	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3110	刃張工(現場吹付法枠工)	1000m2以上 法面清掃無し		K ₂ +So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3111	刃張工(現場吹付法枠工)	500m2以上1000m2未満 法面清掃無し		K ₂ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3112	刃張工(現場吹付法枠工)	500m2未満 法面清掃無し		K ₂ +S ₃	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3113	枠内吹付(刃外)	厚7cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3114	枠内吹付(刃外)	厚7cm 1000m2以上		K ₃ +So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3115	枠内吹付(刃外)	厚7cm 500m2以上1000m2未満		K ₃ +S ₁	m2	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3116	枠内吹付(珪砂)	厚7cm 500m2未満		K ₃ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3117	枠内吹付(珪砂)	厚10cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3118	枠内吹付(珪砂)	厚10cm 1000m2以上		K ₃ +So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3119	枠内吹付(珪砂)	厚10cm 500m2以上1000m2未満		K ₃ +S ₁	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3120	枠内吹付(珪砂)	厚10cm 500m2未満		K ₃ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3121	枠内吹付(植生基材)	厚5cm			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3122	枠内吹付(植生基材)	厚5cm 1000m2以上		K ₃ +So	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3123	枠内吹付(植生基材)	厚5cm 500m2以上1000m2未満		K ₃ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3124	枠内吹付(植生基材)	厚5cm 500m2未満		K ₃ +S ₂	m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3125	珪砂吹付工(法面工)	市場単価 厚7cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3126	珪砂吹付工(法面工)	市場単価 厚10cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3127	コンクリート吹付工(法面工)	市場単価 厚10cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3128	コンクリート吹付工(法面工)	市場単価 厚15cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3129	コンクリート吹付工(法面工)	市場単価 厚20cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3130	植生基材吹付工(法面工)	市場単価 厚3cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3131	植生基材吹付工(法面工)	市場単価 厚5cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3132	客土吹付工(法面工)	市場単価 厚1cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3133	客土吹付工(法面工)	市場単価 厚2cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3134	客土吹付工(法面工)	市場単価 厚3cm 1000m2以上			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3135	種子散布工(法面工)	市場単価			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3136	金網・0-7°設置(落石防止網)	市場単価 線形2.6mm 亜鉛メッキZ-GS3-4種			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3137	金網・0-7°設置(落石防止網)	市場単価 線形3.2mm 亜鉛メッキZ-GS3-4種			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3138	金網・0-7°設置(落石防止網)	市場単価 線形4.0mm 亜鉛メッキZ-GS3-4種			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3139	金網・0-7°設置(落石防止網)	市場単価 線形5.0mm 亜鉛メッキZ-GS3-4種			m2	*	*	*	*	*	*	*	*
3140	岩盤用アカ設置(落石防止網)	市場単価 径22mm*長1000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3141	岩盤用アカ設置(落石防止網)	市場単価 径25mm*長1000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3142	岩盤用アカ設置(落石防止網)	市場単価 径29mm*長1000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3143	岩盤用アカ設置(落石防止網)	市場単価 径32mm*長1000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3144	土中用アカ設置(落石防止網)	市場単価 弱付アカ 径25mm*長1500mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3145	土中用アカ設置(落石防止網)	市場単価 高耐力アカ-0°(レト型) 有効長1500mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3146	土中用アカ設置(落石防止網)	市場単価 高耐力アカ-0°(レト型) 有効長2000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3147	土中用アカ設置(落石防止網)	市場単価 高耐力アカ-15°(傾斜型) 有効長1500mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3148	土中用アカ設置(落石防止網)	市場単価 高耐力アカ-15°(傾斜型) 有効長2000mm			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*

※単価表中の金額欄が「*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
3149	木`ネット支柱設置(落石防止網)	市場単価 `ネット-固定式 支柱高2.0m			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3150	木`ネット支柱設置(落石防止網)	市場単価 `ネット-固定式 支柱高2.5m			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3151	木`ネット支柱設置(落石防止網)	市場単価 `ネット-固定式 支柱高3.0m			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3152	木`ネット支柱設置(落石防止網)	市場単価 `ネット-固定式 支柱高3.5m			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*
3153	木`ネット支柱設置(落石防止網)	市場単価 `ネット-固定式 支柱高4.0m			箇所	*	*	*	*	*	*	*	*