

資材単価一覧表

R6.12

| 番号 | 名称       | 規格       | 類別 | 細別    | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄     |
|----|----------|----------|----|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 特殊作業員    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 25,600 | 22,600 | 23,600 | 24,100 | 23,000 | 25,700 | 28,200 | 25,300 |
| 2  | 普通作業員    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 21,900 | 18,900 | 19,800 | 20,300 | 19,000 | 18,500 | 19,900 | 21,400 |
| 3  | 軽作業員     | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 14,900 | 14,500 | 15,300 | 16,100 | 15,200 | 15,300 | 16,400 | 16,000 |
| 4  | 造 園 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 22,200 | 22,200 | 22,900 | 22,500 | 22,200 | 22,300 | 21,900 | 21,700 |
| 5  | 法 面 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 27,100 | 26,700 | 26,500 | 27,800 | 25,700 | 25,900 | 30,000 | 25,400 |
| 6  | と び 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 27,000 | 25,500 | 25,300 | 26,500 | 26,000 | 26,300 | 26,800 | 31,900 |
| 7  | 石 工      | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 29,000 | 29,500 | 29,700 | 29,600 | 29,100 | 29,500 | 29,500 | —      |
| 8  | ブロック工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 26,500 | 26,900 | 26,700 | 26,500 | 26,100 | 26,100 | 26,100 | —      |
| 9  | 電 工      | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 24,100 | 23,700 | 22,700 | 22,300 | 22,600 | 22,100 | 22,700 | 19,900 |
| 10 | 鉄 筋 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 26,200 | 25,800 | 25,700 | 26,500 | 26,300 | 24,800 | 26,200 | 29,200 |
| 11 | 塗 装 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 26,900 | 27,700 | 27,300 | 27,200 | 26,000 | 26,600 | 27,100 | 27,500 |
| 12 | 溶 接 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 27,900 | 27,500 | 27,000 | 27,500 | 27,100 | 26,300 | 27,400 | 27,200 |
| 13 | 運転手(特殊)  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 24,800 | 27,400 | 23,400 | 24,300 | 26,000 | 26,000 | 28,800 | 28,600 |
| 14 | 運転手(一般)  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 22,400 | 23,200 | 21,500 | 22,100 | 24,800 | 23,000 | 26,300 | 26,400 |
| 15 | 潜かん工     | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 36,900 | 37,000 | 37,100 | 37,200 | 37,100 | 37,000 | 37,100 | 37,300 |
| 16 | 潜かん世話役   | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 45,700 | 45,900 | 46,000 | 46,100 | 46,000 | 45,900 | 46,000 | 46,300 |
| 17 | さく岩工     | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 34,200 | 34,400 | 34,500 | 34,400 | 34,500 | 34,400 | 34,500 | —      |
| 18 | トンネル特殊工  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 40,400 | 39,200 | 40,200 | 40,500 | 39,400 | 41,100 | 40,900 | 31,200 |
| 19 | トンネル作業員  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 28,500 | 29,000 | 29,200 | 28,100 | 28,000 | 28,000 | 28,400 | 25,400 |
| 20 | トンネル世話役  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 43,400 | 43,700 | 43,700 | 43,600 | 43,700 | 43,700 | 43,600 | 41,000 |
| 21 | 橋りょう特殊工  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 31,700 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 37,800 |
| 22 | 橋りょう塗装工  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 32,200 | 32,400 | 32,500 | 32,400 | 32,500 | 32,400 | 32,500 | 28,500 |
| 23 | 橋りょう世話役  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 37,900 | 38,300 | 38,300 | 36,900 | 37,500 | 38,100 | 38,400 | 44,000 |
| 24 | 土木一般世話役  | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 29,000 | 27,700 | 27,300 | 28,400 | 28,700 | 29,100 | 31,500 | 30,700 |
| 25 | 山林砂防工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 26 | 型わく工     | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 25,800 | 28,000 | 25,600 | 25,800 | 25,000 | 26,200 | 28,800 | 29,800 |
| 27 | 大 工      | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 25,600 | 25,800 | 25,700 | 25,800 | 25,500 | 25,300 | 25,900 | —      |
| 28 | 配 管 工    | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 22,800 | 22,400 | 22,300 | 21,900 | 22,700 | 21,700 | 22,100 | 20,300 |
| 29 | はつり工     | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 27,700 | 27,900 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,900 | 27,800 | —      |
| 30 | 交通誘導警備員A | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 15,700 | 15,700 | 15,900 | 15,400 | 15,700 | 15,700 | 16,700 | 14,600 |
| 31 | 交通誘導警備員B | 令和6年3月労賃 |    |       | 人  | 14,100 | 13,900 | 14,800 | 13,500 | 12,800 | 12,400 | 14,400 | 12,400 |
| 32 | 運転手助手    |          |    | 普通作業員 | 人  | 21,900 | 18,900 | 19,800 | 20,300 | 19,000 | 18,500 | 19,900 | 21,400 |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称         | 規格               | 類別 | 細別       | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄     |
|-----|------------|------------------|----|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33  |            |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36  | 【旅費交通費】    |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 37  | 日額旅費       | 3級以上 8km上 1/2支給  |    | 消費税割戻し単価 | 日  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 38  | 日額旅費       | 3級以上 16km上 1/2支給 |    | 消費税割戻し単価 | 日  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 39  |            |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 52  | 【技術者賃金】    |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 53  | 技師長        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 |
| 54  | 主任技師       | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 |
| 55  | 技師A        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
| 56  | 技師B        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 |
| 57  | 技師C        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
| 58  | 技術員        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 59  | 調査技師       | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 | 53,200 |
| 60  | 主任調査員      | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 61  | 調査員        | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
| 62  | 測量主任技師     | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 63  | 測量技師       | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 | 47,100 |
| 64  | 測量技師補      | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
| 65  | 測量助手       | R6技術者基準日額        |    |          | 人  | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 |
| 66  |            |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 67  | 工事カルテ作成登録料 |                  |    |          | 工事 | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 68  |            |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 98  | 【油脂類】      |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 99  | 軽油         |                  |    |          | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 100 | ガソリン       | レギュラー            |    |          | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 101 | 灯油         | 白灯油              |    | 18L/缶    | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 102 | エンジンオイル    | 2サイクルエンジンオイル     |    | 20L/缶    | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 103 |            |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 109 | 【火薬類】      |                  |    |          |    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 110 | 硝安油剤爆薬     | AN-FO ばら物        |    |          | Kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 111 | 黒色火薬       | 鉱山用              |    |          | Kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |
| 112 | 含水爆薬(ゲル状)  | スラリー 坑内用100g     |    |          | Kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称           | 規格                | 類別 | 細別      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|--------------|-------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 113 | 含水爆薬(ケル状)    | スラー 坑内用200g       |    |         | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 114 | 電 気 雷 管      | 瞬発 脚線3.0m         |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 115 | 電 気 雷 管      | DS/MS段発 脚線3.0m    |    | 2～5(段)  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 116 | 火工所          | 組立テント式(1.9m2)     |    |         | 式  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 117 | コンクリート・岩盤破砕器 | 脚線 銅線径0.41～0.42mm |    | 単線200m巻 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 118 | コンクリート・岩盤破砕器 | 脚線 銅線径0.41～0.42mm |    | 単線200m巻 | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 119 | コンクリート破砕剤    | NRCカートリッジ 200g    |    |         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 120 | コンクリート破砕剤    | NRCカートリッジ 400g    |    |         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 121 | コンクリート破砕剤    | NRCカートリッジ 1000g   |    |         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 122 | コンクリート破砕剤    | ハルカタイフ 小孔径用       |    |         | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 123 | コンクリート破砕器    | NRC 瞬発            |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 124 | コンクリート破砕器    | NRC 段発            |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 125 |              |                   |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 130 | 【石材等】        |                   |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 131 | 基 床 砂 (共 通)  | クッション用砂           |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 132 | 洗 砂 (共 通)    | 0-5mm 吹付用(細目)     |    |         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 133 | 裏 込 材        | 現地発生土砂            |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 134 | 路 盤 材        | 現地発生土砂            |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 135 | 基 礎 材        | 現地発生土砂            |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 136 | 混 土          | 現地発生土砂            |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 137 | 土 砂          | 現地発生土砂            |    |         | m3 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 138 | 水            |                   |    |         | L  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 139 |              |                   |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 142 | 【セメント類】      |                   |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 143 | セメント         | 普通ポルトランド          |    | 25kg袋入  | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 144 | セメント         | 早強                |    | 25kg袋入  | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 145 | セメント         | 高炉 (B)            |    | 25kg袋入  | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 146 | セメント         | 普通ポルトランド          |    | 袋/25kg  | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 147 | セメント(バラ)     | 普通ポルトランド          |    |         | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 148 | セメント(バラ)     | 早強                |    |         | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 149 | セメント(バラ)     | 高炉 (B)            |    |         | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 150 | セメント(1t袋)    | 普通ポルトランド          |    |         | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称                  | 規格                             | 類別 | 細別           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|---------------------|--------------------------------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 151 |                     |                                |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 152 | セメント(1t袋)           | 高炉(B)                          |    |              | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 153 | コンクリート混和剤(減水剤)      | AE減水剤(標準形)                     |    | ホゾリスNo.70    | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 154 | コンクリート混和剤(減水剤)      | AE減水剤(遅延形)                     |    | ホゾリスNo.8     | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 155 | コンクリート混和剤(減水剤)      | AE減水剤(促進形)                     |    | ホゾリスNo.75    | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 156 | 高性能減水剤              | マイティ150 標準形                    |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 157 | コンクリート混和剤(凝結遅延剤)    | コンクリート打継目処理剤                   |    | ルガゾールC       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 158 | コンクリート混和剤(急結剤)      | 止水・充填用(吹付用)                    |    | マノール急結剤      | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 159 | コンクリート混和剤(防水剤)      | 躯体防水用                          |    | ウカSK         | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 160 | コンクリート混和剤(流動化剤)     | 標準形(現場)                        |    | フローリックFBP    | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 161 | コンクリート混和剤(流動化剤)     | 標準形(現場)                        |    | ハイフルード       | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 162 | コンクリート混和剤(フライアッシュ用) | フライアッシュ用AE剤                    |    | ダーレックス       | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 163 | コンクリート接着剤           | 湿潤用プライマー                       |    | アルブロンW-305   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 164 | コンクリート接着剤           | 打ち継ぎ・かさ上げ用                     |    | アルブロンD-12    | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 165 | コンクリート接着剤           | 打ち継ぎ・かさ上げ用                     |    | ショーボントﾞ #202 | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 166 | 塩化カルシウム             | 防塵・融雪用                         |    | 25kg袋入       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 167 | アスファルト乳剤            | アスファルト乳剤 PK-1,2                |    | 温暖期用寒冷期用     | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 168 | アスファルト乳剤            | アスファルト乳剤 PK-3                  |    | ブライムコート      | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 169 | アスファルト乳剤            | アスファルト乳剤 PK-4                  |    | タックコート       | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 170 | 無収縮モルタル             | プレユーロックスプレミクス                  |    | 無収縮材         | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 171 | 起泡剤                 | C×O. 5～1. 5                    |    | エスコートL       | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 172 | 石粉                  | 舗装用石灰石粉                        |    |              | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 173 | ストレートアスファルト         | 針入度60～80                       |    |              | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 174 | 型枠はく離剤              |                                |    | サナモルトﾞスｰﾊﾟｰ  | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 175 | 接着剤(エポキシ樹脂系)        | クリートボントﾞ #1 クラック注入用 2液型 3kg缶入り |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 176 | 接着剤(エポキシ樹脂系)        | クリートボントﾞ #3 打継用 3kg缶入り         |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 177 | 接着剤(エポキシ樹脂系)        | ショーボントﾞ #202 10kg缶入り           |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 178 | 接着剤(樹脂コンクリート用)      | ショーボントﾞ #707                   |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 179 | 接着剤(ケミカルコンクリート用)    | アスカロンE アクリル酸エステル主成分            |    |              | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 180 |                     |                                |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 190 | 【鉄筋・金物類】            |                                |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 191 | 異形棒鋼                | SD295A D10mm                   |    | 0.56kg/m     | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称        | 規格              | 類別 | 細別            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-----------|-----------------|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 192 | 異形棒鋼      | SD295A D13mm    |    | 0.995kg/m     | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 193 | 異形棒鋼      | SD295A D16mm    |    | 1.56kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 194 | 異形棒鋼      | SD345 D13mm     |    |               | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 195 | 異形棒鋼      | SD345 D19mm     |    | 2.25kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 196 | 異形棒鋼      | SD345 D22mm     |    | 3.04kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 197 | 異形棒鋼      | SD345 D25mm     |    | 3.98kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 198 | 異形棒鋼      | SD345 D29mm     |    | 5.04kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 199 | 異形棒鋼      | SD345 D32mm     |    | 6.23kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 200 | 異形棒鋼(小口)  | SD295A D10mm    |    | 0.56kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 201 | 異形棒鋼(小口)  | SD295A D13mm    |    | 0.995kg/m     | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 202 | 異形棒鋼(小口)  | SD295A D16mm    |    | 1.56kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 203 | 異形棒鋼(小口)  | SD345 D19mm     |    | 2.25kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 204 | 鉄筋用小型丸鋼   | SR235 9mm       |    | 0.499kg/m     | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 205 | 鉄筋用小型丸鋼   | SR235 13mm      |    | 1.04kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 206 | 鉄筋用小型丸鋼   | SR235 16~25mm   |    | 1.58~3.85kg/m | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 207 | 丸鋼        | SS400 13mm      |    | 1.04kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 208 | 丸鋼        | SS400 16mm      |    | 1.58kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 209 | 丸鋼        | SS400 25mm      |    | 3.85kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 210 | 丸鋼        | SS400 32mm      |    | 6.31kg/m      | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 211 | 亜鉛鉄板(平板)  | 0.27×914×1829mm |    | 3.95kg/枚      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 212 | 亜鉛鉄板(平板)  | 0.30×914×1829mm |    | 4.35kg/枚      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 213 | 亜鉛鉄板(平板)  | 0.40×914×1829mm |    | 5.66kg/枚      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 214 | 亜鉛引鉄板(波板) | 0.19×762×1829mm |    | 2.33kg/枚      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 215 | 亜鉛引鉄板(波板) | 0.25×762×1829mm |    | 2.99kg/枚      | 枚  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 216 | 普通鉄線      | 4.0mm(#8)       |    | 10.13m/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 217 | 普通鉄線      | 3.2mm(#10)      |    | 15.8m/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 218 | 普通鉄線      | 2.6mm(#12)      |    | 24.0m/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 219 | なまし鉄線     | 4.0mm(#8)       |    | 10.13m/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 220 | なまし鉄線     | 3.2mm(#10)      |    | 15.8m/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 221 | なまし鉄線     | 2.6mm(#12)      |    | 24.0m/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 222 | なまし鉄線     | 0.8mm(#21)      |    | 253.2m/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 223 | 亜鉛めっき鉄線   | 4.0mm(#8)       |    | 10.13m/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称        | 規格                     | 類別 | 細別        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-----------|------------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 224 | 亜鉛めっき鉄線   | 3.2mm (#10)            |    | 15.8m/kg  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 225 | 亜鉛めっき鉄線   | 2.6mm (#12)            |    | 24.0m/kg  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 226 | 亜鉛めっき鉄線   | 2.0mm (#14)            |    | 40.5m/kg  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 227 | 亜鉛めっき鉄線   | 1.6mm (#16)            |    | 63.3m/kg  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 228 | 亜鉛めっき鉄線   | 1.2mm (#18)            |    | 112.7m/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 229 | 亜鉛めっき鉄線   | 0.9mm (#20)            |    | 200.4m/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 230 | 有刺鉄線      | 2.0(#14)×75mmﾋﾞｯﾁ      |    | 280m/kg   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 231 | 結 束 線     | 0.8mm (#21) 切揃品        |    | 350.0m/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 232 | ボ ル ト (並) | W3/8×38(D10mm程度)       |    | 29.0g/本   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 233 | ボ ル ト (並) | W1/2×38(D13mm程度)       |    | 58.5g/本   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 234 | アンカーボルト   | φ13×200mmL型基礎用         |    | L型・ナット付   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 235 | アンカーボルト   | φ16×400mmL型基礎用         |    | L型・ナット付   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 236 | アンカーボルト   | φ19×600mmL型基礎用         |    | L型・ナット付   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 237 | 溶 接 棒     | 5.0mm (E 4916)         |    |           | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 238 | 溶 接 棒     | 3.2mm (E 4319)         |    |           | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 239 | かすがい      | φ6×90mm                |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 240 | かすがい      | φ9×120mm               |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 241 | かすがい      | φ9×150mm               |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 242 | かすがい      | φ9×180mm               |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 243 | かすがい      | φ12×180mm              |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 244 | かすがい      | φ12×210mm              |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 245 | かすがい      | φ12×240mm              |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 246 | 昇 降 金 具   | 30SW φ19×300mm         |    | ワイトステップ   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 247 | 南 京 錠     | 幅 35mm                 |    | 真ちゅう製     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 248 | 南 京 錠     | 幅 50mm                 |    | 真ちゅう製     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 249 | 丁 番       | 鉄 64mm                 |    | スチール製     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 250 |           |                        |    |           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 260 | 【鋼材】      |                        |    |           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 261 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚 3* 30* 30mm 1.36Kg/m |    | SS400 小形  | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 262 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m |    | SS400 中形  | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 263 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚 6* 65* 65mm 5.91Kg/m |    | SS400 中形  | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 264 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚 9* 75* 75mm 9.96Kg/m |    | SS400 中形  | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称        | 規格                      | 類別 | 細別       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-----------|-------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 265 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚10* 90* 90mm 13.30Kg/m |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 266 | 等辺 山形鋼 中形 | 厚10*100*100mm 14.90Kg/m |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 267 | 等辺 山形鋼 大形 | 厚 9*130*130mm 17.90Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 268 | 等辺 山形鋼 大形 | 厚12*130*130mm 23.40Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 269 | 等辺 山形鋼 大形 | 厚15*130*130mm 28.80Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 270 | 等辺 山形鋼 大形 | 厚12*150*150mm 27.30Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 271 | 不等辺山形鋼 中形 | 厚 7mm*100* 75 9.32Kg/m  |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 272 | 不等辺山形鋼 中形 | 厚10mm*100* 75 13.00Kg/m |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 273 | 不等辺山形鋼 中形 | 厚 7mm*125* 75 10.70Kg/m |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 274 | 不等辺山形鋼 中形 | 厚10mm*125* 75 14.90Kg/m |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 275 | 不等辺山形鋼 大形 | 厚 9mm*150* 90 16.40Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 276 | 不等辺山形鋼 大形 | 厚12mm*150* 90 21.50Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 277 | 平 鋼       | 厚 4.5mm* 25 0.883Kg/m   |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 278 | 平 鋼       | 厚 4.5mm* 32 1.13Kg/m    |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 279 | 平 鋼       | 厚 4.5mm* 38 1.34Kg/m    |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 280 | 平 鋼       | 厚 6mm* 50 2.36Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 281 | 平 鋼       | 厚 6mm* 75 3.53Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 282 | 平 鋼       | 厚 6mm* 90 4.24Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 283 | 平 鋼       | 厚 6mm*100 4.71Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 284 | 平 鋼       | 厚 6mm*125 5.89Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 285 | 平 鋼       | 厚 9mm* 50 3.53Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 286 | 平 鋼       | 厚 9mm* 75 5.30Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 287 | 平 鋼       | 厚 9mm* 90 6.36Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 288 | 平 鋼       | 厚 9mm*100 7.06Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 289 | 平 鋼       | 厚 9mm*125 8.83Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 290 | 平 鋼       | 厚12mm* 50 4.71Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 291 | 平 鋼       | 厚12mm* 75 7.06Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 292 | 平 鋼       | 厚12mm* 90 8.48Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 293 | 平 鋼       | 厚12mm*100 9.42Kg/m      |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 294 | 平 鋼       | 厚12mm*125 11.80Kg/m     |    | SS400    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 295 | 溝 形 鋼     | 厚 5mm*100* 50 9.36Kg/m  |    | SS400 中形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 296 | 溝 形 鋼     | 厚 6mm*125* 65 13.40Kg/m |    | SS400 大形 | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称        | 規格                      | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-----------|-------------------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 297 | 溝形鋼       | 厚 7mm*180* 75 21.40Kg/m |    | SS400 大形    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 298 | 溝形鋼       | 厚 8mm*200*90 30.3Kg/m   |    | SS400 大形    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 299 | 溝形鋼       | 厚 9mm*150* 75 24.00Kg/m |    | SS400 大形    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 300 | I型鋼       | 7.5×250×125             |    |             | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 301 | H型鋼       | 一般構造用 100×100×6×8       |    |             | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 302 |           |                         |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 309 | 【金 網】     |                         |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 310 | 亀甲金網      | φ1.0×網目16mm 30m巻        |    | 亜鉛めっき       | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 311 | 亀甲金網      | φ0.7×網目40mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 312 | 亀甲金網      | φ1.0×網目26mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 313 | 亀甲金網      | φ1.0×網目40mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 314 | 亀甲金網      | φ1.2×網目26mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 315 | 亀甲金網      | φ1.2×網目40mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 316 | 亀甲金網      | φ1.4×網目26mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 317 | 亀甲金網      | φ1.4×網目40mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 318 | 亀甲金網      | φ1.6×網目26mm             |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 319 | 菱形金網      | φ2.0(#14)網目50mm         |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 320 |           |                         |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 321 | 菱形金網      | φ2.0(#14)網目56mm         |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 322 | 菱形金網      | φ3.2(#10)網目40mm         |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 323 | 菱形金網      | φ3.2(#10)網目50mm         |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 324 | 菱形金網      | φ3.2(#10)網目56mm         |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 325 | 菱形金網      | φ4.0(#8)網目50mm          |    | 亜鉛めっき       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 326 | 異形鉄線溶接金網  | CD6 100×100mm           |    | 4.44kg/m2   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 327 | 異形鉄線溶接金網  | CD6 150×150mm           |    | 3.11kg/m2   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 328 | 丸鉄線溶接金網   | 6 150×150mm             |    | 3.11kg/m2   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 329 |           |                         |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 339 | 【アンカーピン類】 |                         |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 340 | 洋 釘(鉄丸くぎ) | N- 38 #14 878本/kg       |    | N50 414本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 341 | 洋 釘(鉄丸くぎ) | N- 45 #13 572本/kg       |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 342 | 洋 釘(鉄丸くぎ) | N- 50 #12 414本/kg       |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 343 | 洋 釘(鉄丸くぎ) | N- 65 #11 259本/kg       |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称         | 規格                | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|------------|-------------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 344 | 洋 釘(鉄丸くぎ)  | N- 75 #10 184本/kg |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 345 | 洋 釘(鉄丸くぎ)  | N-100 #8 92本/kg   |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 346 | 洋 釘(鉄丸くぎ)  | N-150 #6 40本/kg   |    | N100 92本/kg | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 347 | スクリューくぎ    | φ 4.19(#8)×100mm  |    | 90本/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 348 | コンクリート釘    | φ 4.57(#7)×75mm   |    | 100本/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 349 | コンクリート釘    | φ 4.57(#7)×90mm   |    | 90本/kg      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 350 | コンクリート釘    | φ 2.77(#12)×25mm  |    | 760本/kg     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 351 |            |                   |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 358 | 【ワイヤーロープ等】 |                   |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 359 | ワイヤーロープ    | 径 8mm 6×19        |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 360 | ワイヤーロープ    | 径 9mm 6×19        |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 361 | ワイヤーロープ    | 径 10mm 6×19       |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 362 | ワイヤーロープ    | 径 12mm 6×19       |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 363 | ワイヤーロープ    | 径 14mm 6×19       |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 364 | ワイヤーロープ    | 径 16mm 6×19       |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 365 | ワイヤーロープ    | 径 18mm 6×19       |    | O/O A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 366 | ワイヤーロープ    | 径 10mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 367 | ワイヤーロープ    | 径 12mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 368 | ワイヤーロープ    | 径 14mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 369 | ワイヤーロープ    | 径 16mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 370 | ワイヤーロープ    | 径 18mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 371 | ワイヤーロープ    | 径 20mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 372 | ワイヤーロープ    | 径 22mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 373 | ワイヤーロープ    | 径 24mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 374 | ワイヤーロープ    | 径 26mm 6×7        |    | C/L A種      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 375 | ワイヤークリップ   | φ 8mm             |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 376 | ワイヤークリップ   | φ 10mm            |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 377 | ワイヤークリップ   | φ 12mm            |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 378 | ワイヤークリップ   | φ 16mm            |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 379 | ワイヤークリップ   | φ 18mm            |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 380 | ワイヤークリップ   | φ 25mm            |    | FR型         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 381 | ワイヤーモッコ    | 12mm×9mm×1200mm   |    |             | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称                 | 規格                  | 類別 | 細別         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|--------------------|---------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 382 | ワイヤーモッコ            | 12mm×9mm×1500mm     |    |            | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 383 | ワイヤーモッコ            | 12mm×9mm×1800mm     |    |            | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 384 | ワイヤーモッコ            | 12mm×9mm×2100mm     |    |            | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 385 |                    |                     |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 397 | 【鋼材二次製品】           |                     |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 398 | 鋼製堰堤               | 106N                |    | 新型スクリーンタイプ | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 399 | 鋼製枠(エキスパンドメタル含む)   | 直立・片法・土留枠タイプ        |    | 塗装品        | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 400 | 鋼製枠(エキスパンドメタル含む)   | 直立・片法・土留枠タイプ        |    | めっき品       | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 401 | 鋼製スリットダムA型         | A-2-12N φ400×12mm   |    | 下塗り        | 基  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 402 | 鋼製スリットダムA型         | A-3-12-9N φ500×12mm |    | 下塗り        | 基  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 403 | 鋼製スリットダムA型         | A-4-12-9N φ600×12mm |    | 下塗り        | 基  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 404 | 鋼製スリットダムA型         | A-5-12-9N φ600×12mm |    | 下塗り        | 基  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 405 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | ラムダ25-1型            |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 406 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | ラムダ25-2型            |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 407 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | ラムダ35-1型            |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 408 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | ラムダ35-2型            |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 409 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | ラムダ25-1型            |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 410 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | ラムダ25-2型            |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 411 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | ラムダ35-1型            |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 412 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | ラムダ35-2型            |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 413 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 山腹ラムダ35.40.45-1型    |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 414 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 山腹ラムダ35.40.45-2型    |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 415 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 山腹ラムダ35.40.45-3型    |    | 1回塗り       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 416 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | 山腹ラムダ35.40.45-1型    |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 417 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | 山腹ラムダ35.40.45-2型    |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 418 | 鋼製落石防止壁(亜鉛めっき)     | 山腹ラムダ35.40.45-3型    |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 419 | ラムダ型・山腹ラムダ型用 間伐材架台 | 鋼製落石防止壁             |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 420 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | I 型                 |    | 2回塗り       | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 421 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 直立型GI-25R(間伐材仕様)    |    | 1回塗り       | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 422 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 直立型GI-30R(間伐材仕様)    |    | 1回塗り       | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 423 | 鋼製落石防止壁(塗装)        | 直立型GI-35R(間伐材仕様)    |    | 1回塗り       | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 424 | 直立型用間伐材架台          | 鋼製落石防止壁             |    |            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称            | 規格              | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|---------------|-----------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 425 | なだれ防止柵(塗装)    | NB型             |    |             | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 426 | なだれ防止柵(亜鉛めっき) | NB型             |    |             | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 427 |               |                 |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 442 | 【木 材】         | 長L×厚T×幅W        |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 443 | 板 材 [松矢板]     | 2m×3cm×12cm     |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 444 | 板 材 [松矢板]     | 4m×3cm×15cm     |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 445 | 板 材 [雑矢板]     | 2m×3cm×12cm     |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 446 | 角 材 [杉平割]     | 3m×3cm×9cm      |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 447 | 角 材 [杉正角]     | 4m×6cm×6cm      |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 448 | バ タ 角 [杉]     | 3m×9cm×9cm      |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 449 | バ タ 角 [杉]     | 4m×10cm×10cm    |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 450 | 足 場 板 [杉]     | 4m×3.6cm×20cm上  |    |             | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 451 | 切 丸 太         | L=0.6m 末口径6cm   |    |             | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 452 | 切 丸 太         | L=1.8m 末口径6cm   |    |             | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 453 | 切 丸 太         | L=3.0m 末口径7.5cm |    |             | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 454 | 切 丸 太         | L=4.0m 末口径6cm   |    |             | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 455 | 切 丸 太         | L=4.0m 末口径9cm   |    |             | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 456 | くい丸太 [松]      | L=6.0m 末口径15cm  |    | 0.154m3     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 457 |               |                 |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 467 | 【型 枠】         |                 |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 468 | 円形型枠 (紙製)     | φ50×2.3×4000mm  |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 469 | 円形型枠 (紙製)     | φ75×2.6×4000mm  |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 470 | 円形型枠 (紙製)     | φ100×3.0×4000mm |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 471 | 円形型枠 (紙製)     | φ125×3.2×4000mm |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 472 | 円形型枠 (紙製)     | φ150×3.5×4000mm |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 473 | 円形型枠 (紙製)     | φ200×4.0×4000mm |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 474 | 円形型枠 (紙製)     | φ250×4.2×4000mm |    | フジボイド       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 475 | 円形型枠 (紙製)     | φ250×4.5×4000mm |    | フジシームレスチューブ | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 476 | 円形型枠 (紙製)     | φ300×5.3×4000mm |    | フジシームレスチューブ | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 477 | 円形型枠 (紙製)     | φ350×5.8×4000mm |    | フジシームレスチューブ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 478 | 円形型枠 (紙製)     | φ400×6.3×4000mm |    | フジシームレスチューブ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 479 | 円形型枠 (紙製)     | φ450×6.8×4000mm |    | フジシームレスチューブ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称            | 規格                           | 類別 | 細別                 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|---------------|------------------------------|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 480 | 円形型枠(紙製)      | φ500×7.1×4000mm              |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 481 | 円形型枠(紙製)      | φ550×7.7×4000mm              |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 482 | 円形型枠(紙製)      | φ600×8.0×4000mm              |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 483 | 円形型枠(紙製)      | φ700×9.0×4000mm              |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 484 | 円形型枠(紙製)      | φ800×9.5×4000mm              |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 485 | 円形型枠(紙製)      | φ900×10.2×4000mm             |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 486 | 円形型枠(紙製)      | φ1000×10.2×4000mm            |    | フジシームレスチューブ        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 487 | 布製型枠          | FP型 厚65mm                    |    | ファブリフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 488 | 布製型枠          | FP型 厚150mm                   |    | ファブリフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 489 | 布製型枠          | CX型 厚200mm                   |    | ファブリフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 490 | 布製型枠          | CX型 厚300mm                   |    | ファブリフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 491 | 布製型枠          | CX型 厚500mm                   |    | ファブリフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 492 | 鋼製型枠(異形ブロック)  | 30t未満(ブロック質量)                |    |                    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 493 | 鋼製型枠(治山ダム用)   | 300×1500mm 共用30日             |    | フラットフォーム           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 494 | 剥離剤           | 木・メタル用                       |    | バラット               | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 495 | 型枠用合板「ラワン」    | 12×600×1,800mm               |    | 輸入                 | 枚  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 496 | 発泡樹脂板         | 50×910×1,820mm(1種)           |    | ミラーフォームM1F         | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 497 | 鋼材(平鋼)        | t=4.5 W=50 L=1200mm          |    | 残置丸太型枠用            | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 498 | 化粧型枠          | ウォールストーン 谷積セット 74B           |    | 化粧型枠 ウォールストーン      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 499 | 残存型枠          | プロテックピラス 40*600*1200         |    | 残存型枠 プロテックピラスワンダー  | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 500 | 残存化粧型枠        | プロテックメイク 割石40 70*600*1200    |    | 残存型枠 プロテックメイク 割石40 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 501 | コンクリート用 型枠用合板 | 1.2*60*180cm                 |    | コンクリート型枠用合板(無塗装品)  | 枚  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 502 | コンクリート用 型枠用合板 | 1.2*90*180cm                 |    | コンクリート型枠用合板(無塗装品)  | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 503 | 塗装合板          | 1.2*90*180cm                 |    | コンクリート型枠用合板(塗装品)   | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 504 | 組立部材          | プロテックメイク専用 PNGプレート 砂防用       |    | 残存型枠 メーク用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 505 | 組立部材          | プロテックメイク専用 PNGプレート 一般構造物     |    | 残存型枠 メーク用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 506 | 組立部材          | プロテックピラス専用 両面プレート 砂防用        |    | 残存型枠 ピラス用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 507 | 組立部材          | プロテックピラス専用 両面プレート 一般構造物      |    | 残存型枠 ピラス用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 508 | 組立部材          | プロテックワンダー専用 ステンボルトプレート 砂防用   |    | 残存型枠 ピラス用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 509 | 組立部材          | プロテックワンダー専用 ステンボルトプレート 一般構造物 |    | 残存型枠 ピラス用組立部材      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 510 |               |                              |    |                    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 523 | 【目地材等】        |                              |    |                    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称             | 規格                | 類別 | 細別                    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|----------------|-------------------|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 524 | 目地材(瀝青質板)      | 厚10mm             |    | エラストイト                | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 525 | 目地材(瀝青質板)      | 厚20mm             |    | エラストイト                | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 526 | 目地材(ゴム発泡体)     | 厚10mm 硬20上        |    | SPタイト                 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 527 | 目地材(樹脂発泡体)     | 厚10mm 倍率15        |    | ポリタイトS                | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 528 | 止水板(塩ビ)        | CF 150×5mm        |    | センターハルプ形フラット          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 529 | 止水板(塩ビ)        | CF 200×5mm        |    | センターハルプ形フラット          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 530 | 止水板(塩ビ)        | CC 300×7mm        |    | センターハルプ形コルゲート         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 531 | 止水板(塩ビ)        | FF 200×5mm        |    | センターハルプ形コルゲート         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 532 | 工専用シート(ブルーシート) | ポリエステル 3.6m*5.4m  |    | シート ブルーシート            | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 533 | 塩ビ送水ホース(サニホース) | 径100mm 10m/本      |    | 塩ビ送水ホース(合成樹脂) 塩ビ送水ホース | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 534 | 塩ビ送水ホース(サニホース) | 径150mm 10m/本      |    | 塩ビ送水ホース(合成樹脂) 塩ビ送水ホース | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 535 |                |                   |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 542 | 【排水管用材料】       |                   |    |                       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 543 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径13 D18×t2.5mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 544 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径16 D22×t3.0mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 545 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径20 D26×t3.0mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 546 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径25 D32×t3.5mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 547 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径30 D38×t3.5mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 548 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径40 D48×t4.0mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 549 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径50 D60×t4.5mm   |    | 水道管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 550 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径40 D48×t3.6mm   |    | 一般管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 551 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径50 D60×t4.1mm   |    | 一般管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 552 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径65 D76×t4.1mm   |    | 一般管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 553 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径75 D89×t5.5mm   |    | 一般管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 554 | 硬質塩化ビニール管(VP)  | 呼径100 D114×t6.6mm |    | 一般管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 555 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径40 D48×t1.8mm   |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 556 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径50 D60×t1.8mm   |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 557 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径65 D76×t2.2mm   |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 558 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径75 D89×t2.7mm   |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 559 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径100 D114×t3.1mm |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 560 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径150 D165×t5.1mm |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 561 | 硬質塩化ビニール管(VU)  | 呼径200 D216×t6.5mm |    | 薄肉管                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称              | 規格                  | 類別 | 細別              | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-----------------|---------------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 562 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 呼径250 D267×t7.8mm   |    | 薄肉管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 563 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 呼径300 D318×t9.2mm   |    | 薄肉管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 564 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 呼径350 D370×t10.5mm  |    | 薄肉管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 565 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 呼径400 D420×t11.8mm  |    | 薄肉管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 566 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 呼径500 D520×t14.6mm  |    | 薄肉管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 567 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 50mm 外径60mm 肉厚1.8mm |    | 有孔管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 568 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 65mm 外径76mm 肉厚2.2mm |    | 有孔管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 569 | 硬質塩化ビニール管(VU)   | 75mm 外径89mm 肉厚2.7mm |    | 有孔管             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 570 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,25             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 571 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,30             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 572 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,40             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 573 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,50             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 574 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,65             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 575 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,75             |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 576 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,100            |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 577 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,125            |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 578 | 硬質塩化ビニール管用・TS継手 | ソケット,150            |    | 薄肉管             | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 579 | 暗渠用パイプ          | SD-100A(継手なし)部分開孔   |    | TS継手            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 580 | 暗渠用パイプ          | SD-150A(継手なし)部分開孔   |    | TS継手            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 581 | 暗渠用パイプ          | SD-200A(継手なし)部分開孔   |    | TS継手            | m  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 582 | 板状排水材           | 厚0.7cm (1.667m/m2)  |    | m2換算            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 583 | 板状排水材           | C-600 厚0.7×60cm     |    | カルドレン           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 584 | 板状排水材           | C-300 厚0.7×30cm     |    | カルドレン           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 585 | 水抜パイプ接続材        | ジョイナーP              |    | カルドレン           | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 586 | 板状排水材接続板        | ジョイナーH              |    | カルドレン           | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 587 | 暗渠排水管(波状管)      | φ100mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 588 | 暗渠排水管(波状管)      | φ150mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 589 | 暗渠排水管(波状管)      | φ200mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 590 | 暗渠排水管(波状管)      | φ250mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 591 | 暗渠排水管(波状管)      | φ300mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 592 | 暗渠排水管(波状管)      | φ350mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 593 | 暗渠排水管(波状管)      | φ400mm (有孔・無孔)      |    | ダブル構造 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称           | 規格                | 類別 | 細別                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|--------------|-------------------|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 594 | 暗渠排水管(波状管)   | φ 500mm (有孔・無孔)   |    | ダブル構造 継手材料費含まない   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 595 | 暗渠排水管(波状管)   | φ 600mm (有孔・無孔)   |    | ダブル構造 継手材料費含まない   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 596 | 暗渠排水管(波状管)   | φ 700mm (有孔・無孔)   |    | ダブル構造 継手材料費含まない   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 597 | 暗渠排水管(波状管)   | φ 800mm (有孔・無孔)   |    | ダブル構造 継手材料費含まない   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 598 | 暗渠配水管(網状管)   | φ 300mm (1/3無孔)   |    | ネトロンパイプ 継手材料費含まない | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 599 | 暗渠配水管(網状管)   | 1/3無孔 PDS-50      |    | ネトロンパイプ           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 600 | 暗渠配水管(網状管)   | 1/3無孔 PDS-65      |    | ネトロンパイプ           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 601 | 暗渠配水管(網状管)   | 1/3無孔 PDS-100     |    | ネトロンパイプ           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 602 | 暗渠配水管(網状管)   | 1/3無孔 PDS-150     |    | ネトロンパイプ           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 603 | 暗渠配水管(網状管)   | 全面開孔 PCS-65       |    | ネトロンパイプ           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 604 | 暗渠配水管(特殊管)   | LS 32 φ 100 L=4m  |    | そだトレン 継手材料費含む     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 605 | 暗渠配水管(特殊管)   | LS 72 φ 150 L=4m  |    | そだトレン 継手材料費含む     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 606 | 超軽量礫状骨材      | VL-20粒状5-20mm50L入 |    | ビーナスライト20号        | 袋  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 607 | ヒューム管(B形 1種) | 150×26×2000mm     |    | 77kg/本            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 608 | ヒューム管(B形 1種) | 200×27×2000mm     |    | 103kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 609 | ヒューム管(B形 1種) | 250×28×2000mm     |    | 131kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 610 | ヒューム管(B形 1種) | 300×30×2000mm     |    | 165kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 611 | ヒューム管(B形 1種) | 350×32×2000mm     |    | 204kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 612 | ヒューム管(B形 1種) | 400×35×2430mm     |    | 306kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 613 | ヒューム管(B形 1種) | 450×38×2430mm     |    | 373kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 614 | ヒューム管(B形 1種) | 500×42×2430mm     |    | 459kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 615 | ヒューム管(B形 1種) | 600×50×2430mm     |    | 660kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 616 | ヒューム管(B形 1種) | 700×58×2430mm     |    | 899kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 617 | ヒューム管(B形 1種) | 800×66×2430mm     |    | 1170kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 618 | ヒューム管(B形 1種) | 900×75×2430mm     |    | 1520kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 619 | ヒューム管(B形 1種) | 1000×82×2430mm    |    | 1850kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 620 | ヒューム管(B形 1種) | 1100×88×2430mm    |    | 2190kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 621 | ヒューム管(B形 1種) | 1200×95×2430mm    |    | 2600kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 622 | ヒューム管(B形 1種) | 1350×103×2430mm   |    | 3190kg/本          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 623 | ヒューム管(B形 2種) | 500×42×2430mm     |    | 459kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 624 | ヒューム管(B形 2種) | 600×50×2430mm     |    | 660kg/本           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 625 | ボックスカルバート    | 600× 600×2000mm   |    |                   | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称                | 規格                          | 類別 | 細別                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-------------------|-----------------------------|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 626 | ボックスカルバート         | 700×700×2000mm              |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 627 | ボックスカルバート         | 800×800×2000mm              |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 628 | ボックスカルバート         | 900×600×2000mm              |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 629 | ボックスカルバート         | 900×900×2000mm              |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 630 | ボックスカルバート         | 1000×800×2000mm             |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 631 | ボックスカルバート         | 1000×1000×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 632 | ボックスカルバート         | 1100×1100×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 633 | ボックスカルバート         | 1200×800×2000mm             |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 634 | ボックスカルバート         | 1200×1000×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 635 | ボックスカルバート         | 1200×1200×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 636 | ボックスカルバート         | 1300×1300×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 637 | ボックスカルバート         | 1400×1400×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 638 | ボックスカルバート         | 1500×1000×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 639 | ボックスカルバート         | 1500×1200×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 640 | ボックスカルバート         | 1500×1500×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 641 | ボックスカルバート         | 1800×1500×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 642 | ボックスカルバート         | 1800×1800×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 643 | ボックスカルバート         | 2000×1500×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 644 | ボックスカルバート         | 2000×1800×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 645 | ボックスカルバート         | 2000×2000×2000mm            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 646 | 鉄筋コンクリートL形溝[250B] | 45×15.5×60mm                |    | 59kg/個               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 647 | 鉄筋コンクリートL形溝[300]  | 50×15.5×60mm                |    | 65kg/個               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 648 | 鉄筋コンクリートL形溝[350]  | 55×15.5×60mm                |    | 72kg/個               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 649 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 300* 300*2000mm 244kg |    | 300×300×2000mm 244kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 650 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 400* 300*2000mm 267kg |    | 400×300×2000mm 267kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 651 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 400* 400*2000mm 377kg |    | 400×400×2000mm 377kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 652 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 450* 400*2000mm 391kg |    | 450×400×2000mm 391kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 653 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 450* 450*2000mm 460kg |    | 450×450×2000mm 460kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 654 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 500* 400*2000mm 406kg |    | 500×400×2000mm 406kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 655 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 500* 450*2000mm 475kg |    | 500×450×2000mm 475kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 656 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 600* 600*2000mm 748kg |    | 600×600×2000mm 748kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 657 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 700* 600*2000mm 783kg |    | 700×600×2000mm 783kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称                | 規格                                | 類別 | 細別                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 658 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 800* 700*2000mm 973kg       |    | 800×700×2000mm 973kg   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 659 | 鉄筋コンクリート水路        | 幅*高*長 900* 700*2000mm 1,010kg     |    | 900×700×2000mm 1,010kg | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 660 | 鉄筋コンクリートU字溝[150]  | 150×150×600mm                     |    | 24kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 661 | 鉄筋コンクリートU字溝[180]  | 180×180×600mm                     |    | 34kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 662 | 鉄筋コンクリートU字溝[240]  | 240×240×600mm                     |    | 55kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 663 | 鉄筋コンクリートU字溝[300A] | 300×240×600mm                     |    | 70kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 664 | 鉄筋コンクリートU字溝[300B] | 300×300×600mm                     |    | 79kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 665 | 鉄筋コンクリートU字溝[300C] | 300×360×600mm                     |    | 92kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 666 | 鉄筋コンクリートU字溝[360A] | 360×300×600mm                     |    | 90kg/個                 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 667 | 鉄筋コンクリートU字溝[360B] | 360×360×600mm                     |    | 100kg/個                | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 668 | 鉄筋コンクリートU字溝[450]  | 450×450×600mm                     |    | 134kg/個                | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 669 | 鉄筋コンクリートU字溝[600]  | 600×600×600mm                     |    | 209kg/個                | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 670 | U形溝用ふた 1種[150]    | 150 210* 35*600mm                 |    | 10kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 671 | U形溝用ふた 1種[180]    | 180 250* 40*600mm                 |    | 14kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 672 | U形溝用ふた 1種[240]    | 240 330*45*600mm                  |    | 21kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 673 | U形溝用ふた 1種[300]    | 300 400*60*600mm                  |    | 33kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 674 | U形溝用ふた 1種[360]    | 360 460*65*600mm                  |    | 41kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 675 | U形溝用ふた 1種[450]    | 450 560*70*600mm                  |    | 55kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 676 | U形溝用ふた 1種[600]    | 600 740*75*600mm                  |    | 78kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 677 | U形溝用ふた 2種[150]    | 150 210* 90*600mm                 |    | 26kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 678 | U形溝用ふた 2種[180]    | 180 250* 90*600mm                 |    | 31kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 679 | U形溝用ふた 2種[240]    | 240 330*100*600mm                 |    | 45kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 680 | U形溝用ふた 2種[300]    | 300 400*100*600mm                 |    | 55kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 681 | U形溝用ふた 2種[360]    | 360 460*100*600mm                 |    | 64kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 682 | U形溝用ふた 2種[450]    | 450 560*120*600mm                 |    | 93kg/個                 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 683 | U形溝用ふた 2種[600]    | 600 740*150*600mm                 |    | 156kg/個                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 684 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 250型 250*250*2000mm 333kg 3種 落蓋式  |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 685 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式 |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 686 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300B型 300*400*2000mm 472kg 3種 落蓋式 |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 687 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 300C型 300*500*2000mm 585kg 3種 落蓋式 |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 688 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 400A型 400*400*2000mm 505kg 3種 落蓋式 |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 689 | 道路用鉄筋コンクリート側溝     | 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式 |    |                        | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称             | 規格                                | 類別 | 細別       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|----------------|-----------------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 690 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500A型 500*500*2000mm 685kg 3種 落蓋式 |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 691 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式 |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 692 | 3種蓋板           | 250型 362*90*500mm 37kg            |    |          | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 693 | 3種蓋板           | 300型 412*95*500mm 45kg            |    |          | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 694 | 3種蓋板           | 400型 512*110*500mm 65kg           |    |          | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 695 | 3種蓋板           | 500型 622*125*500mm 91kg           |    |          | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 696 | 鋼製グレーチング[200用] | 300×32×995mm[T-14]                |    | 21.1kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 697 | 鋼製グレーチング[300用] | 400×44×995mm[T-14]                |    | 31.4kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 698 | 鋼製グレーチング[400用] | 500×50×995mm[T-14]                |    | 44.8kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 699 | 鋼製グレーチング[500用] | 600×55×995mm[T-14]                |    | 55.0kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 700 | 鋼製グレーチング[600用] | 700×65×995mm[T-14]                |    | 71.0kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 701 | 鋼製グレーチング[300用] | T-20 995*390*100                  |    | 34.7kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 702 | 鋼製グレーチング[400用] | T-20 995*490*100                  |    | 43.5kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 703 | 鋼製グレーチング[500用] | T-20 995*590*100                  |    | 62.8kg/枚 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 704 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ400 t=1.6mm                      |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 705 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ400 t=2.0mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 706 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ400 t=2.7mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 707 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ600 t=1.6mm                      |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 708 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ600 t=2.0mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 709 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ600 t=2.7mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 710 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ600 t=3.2mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 711 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ800 t=1.6mm                      |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 712 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ800 t=2.0mm                      |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 713 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ800 t=2.7mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 714 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ800 t=3.2mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 715 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ800 t=4.0mm                      |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 716 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1000 t=2.0mm                     |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 717 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1000 t=2.7mm                     |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 718 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1000 t=3.2mm                     |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 719 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1000 t=4.0mm                     |    | 範囲B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 720 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1200 t=2.0mm                     |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 721 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ1200 t=2.7mm                     |    | 範囲A      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称             | 規格             | 類別 | 細別  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|----------------|----------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 722 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1200 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 723 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1200 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 724 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1350 t=2.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 725 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1350 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 726 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1350 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 727 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1350 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 728 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1500 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 729 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1500 t=3.2mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 730 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1500 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 731 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1650 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 732 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1650 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 733 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1650 t=4.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 734 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1800 t=3.2mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 735 | コルゲートパイプ(円形1形) | φ 1800 t=4.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 736 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1500 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 737 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1500 t=3.2mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 738 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1500 t=4.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 739 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1750 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 740 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1750 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 741 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 1750 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 742 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2000 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 743 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2000 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 744 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2000 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 745 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2000 t=4.5mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 746 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2500 t=2.7mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 747 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2500 t=3.2mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 748 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2500 t=4.0mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 749 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 2500 t=4.5mm |    | 範囲B | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 750 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 3000 t=3.2mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 751 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 3000 t=4.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 752 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 3500 t=3.2mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 753 | コルゲートパイプ(円形2形) | φ 3500 t=4.0mm |    | 範囲A | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称               | 規格              | 類別 | 細別     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|------------------|-----------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 754 | コルゲートパイプ(円形2形)   | φ 3500 t=4.5mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 755 | コルゲートパイプ(円形2形)   | φ 3500 t=5.3mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 756 | コルゲートパイプ(円形2形大型) | φ 1500 t=2.7mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 757 | コルゲートパイプ(円形2形大型) | φ 1500 t=3.2mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 758 | コルゲートパイプ(円形2形大型) | φ 1500 t=4.0mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 759 | コルゲートパイプ(円形2形大型) | φ 1750 t=2.7mm  |    | 範囲A    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 760 | コルゲートU字フリューム(A形) | 350×350 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 761 | コルゲートU字フリューム(A形) | 400×400 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 762 | コルゲートU字フリューム(A形) | 450×450 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 763 | コルゲートU字フリューム(A形) | 500×500 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 764 | コルゲートU字フリューム(A形) | 550×550 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 765 | コルゲートU字フリューム(A形) | 600×600 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 766 | コルゲートU字フリューム(A形) | 650×650 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 767 | コルゲートU字フリューム(A形) | 700×700 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 768 | コルゲートU字フリューム(A形) | 750×750 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 769 | コルゲートU字フリューム(A形) | 350×350 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 770 | コルゲートU字フリューム(A形) | 400×400 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 771 | コルゲートU字フリューム(A形) | 450×450 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 772 | コルゲートU字フリューム(A形) | 500×500 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 773 | コルゲートU字フリューム(A形) | 550×550 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 774 | コルゲートU字フリューム(A形) | 600×600 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 775 | コルゲートU字フリューム(A形) | 650×650 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 776 | コルゲートU字フリューム(A形) | 700×700 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 777 | コルゲートU字フリューム(A形) | 750×750 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 778 |                  |                 |    |        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 779 |                  |                 |    |        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 780 | コルゲートU字フリューム(A形) | 450×450 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 781 | コルゲートU字フリューム(A形) | 500×500 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 782 | コルゲートU字フリューム(A形) | 550×550 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 783 | コルゲートU字フリューム(A形) | 600×600 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 784 | コルゲートU字フリューム(A形) | 650×650 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 785 | コルゲートU字フリューム(A形) | 700×700 t=3.2mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称               | 規格                | 類別 | 細別     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|------------------|-------------------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 786 | コルゲートU字フリューム(A形) | 750×750 t=3.2mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 787 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×450 t=1.6mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 788 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×750 t=1.6mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 789 | コルゲートU字フリューム(B形) | 900×800 t=1.6mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 790 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×600 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 791 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×850 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 792 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1100×900 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 793 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×700 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 794 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×950 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 795 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1300×1000 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 796 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×800 t=1.6mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 797 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×1050 t=1.6mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 798 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×450 t=2.0mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 799 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×750 t=2.0mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 800 | コルゲートU字フリューム(B形) | 900×800 t=2.0mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 801 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×600 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 802 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×850 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 803 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1100×900 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 804 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×700 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 805 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×950 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 806 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1300×1000 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 807 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×800 t=2.0mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 808 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×1050 t=2.0mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 809 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×450 t=2.7mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 810 | コルゲートU字フリューム(B形) | 800×750 t=2.7mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 811 | コルゲートU字フリューム(B形) | 900×800 t=2.7mm   |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 812 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×600 t=2.7mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 813 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1000×850 t=2.7mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 814 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1100×900 t=2.7mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 815 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×700 t=2.7mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 816 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1200×950 t=2.7mm  |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 817 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1300×1000 t=2.7mm |    | めっき仕上げ | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称               | 規格                           | 類別 | 細別           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|------------------|------------------------------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 818 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×800 t=2.7mm             |    | めっき仕上げ       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 819 | コルゲートU字フリューム(B形) | 1400×1050 t=2.7mm            |    | めっき仕上げ       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 820 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 350mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 821 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 400mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 822 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 450mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 823 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 500mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 824 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 550mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 825 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 600mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 826 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 650mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 827 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 700mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 828 | パッキング            | A型、t1.6～2.0mm共用 750mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 829 | パッキング            | B型、t1.6～2.0mm共用 800mm用       |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 830 | パッキング            | B型、t1.6～2.0mm共用 1000mm用      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 831 | パッキング            | B型、t1.6～2.0mm共用 1200mm用      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 832 | パッキング            | B型、t1.6～2.0mm共用 1350mm用      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 833 | ストラット            | 350mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 834 | ストラット            | 400mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 835 | ストラット            | 450mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 836 | ストラット            | 500mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 837 | ストラット            | 550mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 838 | ストラット            | 600mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 839 | ストラット            | 650mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 840 | ストラット            | 700mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 841 | ストラット            | 750mm用 A形                    |    | コルゲートU字フリューム | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 842 | ストラット            | 800mm用 B形                    |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 843 | ストラット            | 900mm用 B形                    |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 844 | ストラット            | 1000mm用 B形                   |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 845 | ストラット            | 1100mm用 B形                   |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 846 | ストラット            | 1200mm用 B形                   |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 847 | ストラット            | 1300mm用 B形                   |    | コルゲートU字フリューム | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 848 | サイドアングル          | B形共通                         |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 849 | 透水コンクリート管        | ホラコンパイプ 内径 K-100 厚30mm L=600 |    |              | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称          | 規格                             | 類別 | 細別   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|-------------|--------------------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 850 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-150 厚35mm L=600   |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 851 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-200 厚40mm L1000   |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 852 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-250 厚45mm × 長1.0m |    |      | 本  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 853 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-300 厚50mm × 長1.0m |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 854 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-350 厚50mm × 長1.0m |    |      | 本  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 855 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-400 厚53mm × 長1.0m |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 856 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-500 厚63mm × 長1.0m |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 857 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-600 厚75mm × 長1.0m |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 858 | 透水コンクリート管   | ホラコンパイプ 内径 K-700 厚87mm × 長1.0m |    |      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 859 |             |                                |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 871 | 【鉄線籠類】      | 線番×網目×径                        |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 872 | 蛇かご（丸形）     | 3.2(#10)×10×φ45                |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 873 | 蛇かご（丸形）     | 3.2(#10)×13×φ45                |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 874 | 蛇かご（丸形）     | 3.2(#10)×13×φ60                |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 875 | 蛇かご（丸形）     | 3.2(#10)×15×φ45                |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 876 | 蛇かご（丸形）     | 3.2(#10)×15×φ60                |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 877 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×10×φ45                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 878 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×13×φ45                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 879 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×13×φ60                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 880 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×15×φ45                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 881 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×15×φ60                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 882 | 蛇かご（丸形）     | 4.0(#8)×15×φ90                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 883 | 蛇かご（丸形）     | 5.0(#6)×13×φ45                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 884 | 蛇かご（丸形）     | 5.0(#6)×13×φ60                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 885 | 蛇かご（丸形）     | 5.0(#6)×15×φ45                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 886 | 蛇かご（丸形）     | 5.0(#6)×15×φ60                 |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 887 | フトン籠（角形パネル） | 3.2(#10)×13×50×120             |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 888 | フトン籠（角形パネル） | 3.2(#10)×15×50×120             |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 889 | フトン籠（角形パネル） | 4.0(#8)×13×50×120              |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 890 | フトン籠（角形パネル） | 4.0(#8)×15×50×120              |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 891 | フトン籠（角形パネル） | 4.0(#8)×13×60×120              |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 892 | フトン籠（角形パネル） | 4.0(#8)×15×60×120              |    | GS-3 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号  | 名称            | 規格                                       | 類別 | 細別                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|-----|---------------|------------------------------------------|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 893 | 鋼製組立網         | 主筋φ16 用線φ8 網目130mm                       |    | 特殊かご ガードン ユニットロック | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 894 | 鋼製組立網         | 主筋φ13 用線φ8 網目130mm                       |    | 特殊かご ガードン ユニットロック | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 895 | 鋼製組立網         | 主筋φ16 用線φ8 網目150mm                       |    | 特殊かご ガードン ユニットロック | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 896 | 鋼製組立網         | 主筋φ13 用線φ8 網目150mm                       |    | 特殊かご ガードン ユニットロック | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 897 | 特殊かご(二重ふとんかご) | 線径4.0mm 編み目13cm 0.5×1.2×2.0              |    |                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 898 | 特殊かご(二重ふとんかご) | 線径4.0mm 編み目15cm 0.5×1.2×2.0              |    |                   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 899 | 鋼製擁壁 (GW06)   | 1000×500×600mm                           |    | グリーンウォール          | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 900 | 鋼製擁壁 (GW09)   | 1000×500×900mm                           |    | グリーンウォール          | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 901 | 鋼製擁壁 (GW12)   | 1000×500×1200mm                          |    | グリーンウォール          | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 902 | 鋼製組立網         | 主筋13mm 網目15cm                            |    | ユニットタイプ           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 903 | 鋼製組立網         | 主筋16mm 網目15cm                            |    | ユニットタイプ           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 904 | 簡易鋼製土留擁壁      | 1.2×1.7(奥行1.2m 高さ0.5m 長さ2.0m)植生シートなし 塗装  |    | 鋼製カゴ枠             | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 905 | 簡易鋼製土留擁壁      | 0.8×1.7(奥行0.8m 高さ0.5m 長さ2.0m)植生シートなし 塗装  |    | 鋼製カゴ枠             | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 906 | 簡易鋼製土留擁壁      | 植生シート (08/12用)                           |    | 鋼製カゴ枠             | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 907 | 簡易鋼製土留擁壁      | 150型(奥行1.5m 高さ1.0m 長さ1.0m)面材1枚 49.0kg/m2 |    |                   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 908 | 簡易鋼製土留擁壁      | 200型(奥行2.0m 高さ1.0m 長さ1.0m)面材1枚 54.4kg/m2 |    |                   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 909 | 簡易鋼製土留擁壁      | 250型(奥行2.5m 高さ1.0m 長さ1.0m)面材1枚 59.7kg/m2 |    |                   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 910 |               |                                          |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 927 | 【編柵等材料】       |                                          |    |                   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 928 | 編柵・内張等ネット     | N-23 (緑) 網目10mm                          |    | トリカルネット           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 929 | 編柵・内張等ネット     | N-24 (黒) 網目10mm                          |    | トリカルネット           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 930 | 編柵・地盤安定等ネット   | N-29 (黒) 網目25mm                          |    | トリカルネット           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 931 | 編柵・地盤安定等ネット   | N-34 (黒) 網目34mm                          |    | トリカルネット           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 932 | 編柵・地盤安定等ネット   | WF-1 1.24×2m 1巻30m                       |    | ネトロンシート           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 933 | 樹脂網柵工材        | ホリネット製 50×500cm                          |    | ゾイルコ              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 934 | 鋼製柵工材         | 鉄ホリネット製 37×100cm                         |    | ゾイルフェンス           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 935 | 編柵工材          | D-1網目目ツツシ 幅50cm                          |    | セトロン編柵            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 936 | 編柵工材          | D-2 網目10mm 幅50cm                         |    | セトロン編柵            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 937 | 編柵工材          | D-4 網目14mm 幅50cm                         |    | セトロン編柵            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 938 | 柵工材           | KF-6-P                                   |    | セトロン筋工            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 939 | 柵工材           | KF-4-P                                   |    | セトロン筋工            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 940 | 柵工材           | KF-3-P                                   |    | セトロン筋工            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                    | 規格                  | 類別 | 細別                        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------------------|---------------------|----|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 941  | エキスパンドメタル             | XS-43 SW22×LW50.8mm |    | 125m2/t                   | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 942  | エキスパンドメタル             | XS-43 SW22×LW50.8mm |    | 8.0kg/m2                  | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 943  | エキスパンドメタル             | XS-62 SW34×LW76.2mm |    | 5.91kg/m2                 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 944  | エキスパンドメタル             | XS-63 SW34×LW76.2mm |    | 10.40kg/m2                | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 945  | 落石防護柵(改良型) ケーブル 垂鉛めっき | 柵高1.5m 5本掛 金網Z-GS3種 |    |                           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 946  | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛めっき | 柵高1.5m 5本掛 Uボルト付    |    |                           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 947  | 落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛めっき | 柵高1.5m 5本掛 索端金具付    |    |                           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 948  | 落石防護柵(改良型) ケーブル 垂鉛めっき | 柵高2.0m 7本掛 金網Z-GS3種 |    |                           | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 949  | 落石防護柵(改良型) 中間支柱 垂鉛めっき | 柵高2.0m 7本掛 Uボルト付    |    |                           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 950  | 落石防護柵(改良型) 端末支柱 垂鉛めっき | 柵高2.0m 7本掛 索端金具付    |    |                           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 951  |                       |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 961  | 【補強盛土】                |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 962  | 連結材                   | L=1.0m              |    | HDPE                      | 本  |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 963  | 敷網材                   | T=36KN/m(SR-35)     |    | テンサー                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 964  | 敷網材                   | T=50KN/m(SR-55)     |    | テンサー                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 965  | 敷網材                   | T=70KN/m(SR-80)     |    | テンサー                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 966  | 敷網材                   | T=100KN/m(SR-110)   |    | テンサー                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 967  |                       |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 977  | 【土のう等】                |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 978  | 土のう(仮締切用)             | 62×48cm (PE)        |    | ポリエチレン製                   | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 979  | 土のう(仮締切用)             | 70×48cm (PE)        |    | ポリエチレン製                   | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 980  | 土のう(積工用)              | 62×48cm (麻製)        |    |                           | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 981  | 植生土のう(標準品)            | 60×40cm 種肥付         |    | メデル等                      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 982  | 植生土のう                 | 70×48cm 種肥付         |    | ファイバーバックL                 | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 983  | 大型土のう(フタ付)            | φ110(丸型)×108cm      |    |                           | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 984  | 大型土のう(フタ付)            | 角型 幅86×長86×高120(cm) |    |                           | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 985  | 大型土のう                 | 耐候性 φ110*108cm      |    | 大型 径110×長108cm 縦断図参照付図1参照 | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 986  |                       |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 999  | 【雑 費】                 |                     |    |                           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1000 | 諸 雑 費                 | 対象金額に対する割合          |    |                           | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1001 | 基礎砕石費                 | 対象金額に対する割合          |    |                           | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1002 | 雑工種(基礎砕石・均しコンクリート)    | 対象金額に対する割合          |    |                           | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                 | 規格                     | 類別 | 細別         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------------|------------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1003 | 化粧型枠費              | 対象金額に対する割合             |    |            | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1004 | 継手材料費              | 対象金額に対する割合             |    |            | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1005 | 裏込・天端碎石費           | 対象金額に対する割合             |    |            | %  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1006 |                    |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1007 | 【紙・シート・マット類】       |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1008 | 路 盤 紙              | クラフト紙系                 |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1009 | 路 盤 紙              | ターポリン紙系                |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1010 | 土木シート [PP系織布]      | #300(1180) t=0.37mm    |    | 軟弱地盤処理     | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1011 | 土木シート [PP系織布]      | #700(1570) t=0.50mm    |    | 軟弱地盤処理     | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1012 | 土木シート [PP]         | EX-60 t=3mm            |    | タフネル       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1013 | 土木遮水用シート           | 塩化ビニル t=1.5mm          |    | 遮水用等       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1014 | 土木遮水用シート           | 加硫ゴム系シート t=1.0mm       |    | 遮水用等       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1015 | 土木遮水用シート           | 加硫ゴム系シート t=1.5mm       |    | 遮水用等       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1016 | 土木遮水用シート           | 加硫ゴム系シート t=2.0mm       |    | 遮水用等       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1017 | 工事中養生シート[ブルーシート]   | #2000 3.6×5.4m/枚       |    | ポリエチレン製    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1018 | 工事中養生シート[ブルーシート]   | #3000 3.6×5.4m/枚       |    | ポリエチレン製    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1019 | 工事中養生シート           | 厚0.32mm×3.6×5.4m/枚     |    | ポリエステル製    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1020 | 工事中養生シート           | 厚0.40mm×3.6×5.4m/枚     |    | ポリエステル製    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1021 | コンクリート養生マット        | 幅1m×長30m×厚10mm         |    | トヨマット #10  | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1022 | 吸出防止材 [ヤシ繊維系]      | t=10mm ( 68)           |    | ヤシ繊維系不織布   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1023 | 吸出防止材 [ヤシ繊維系]      | t=20mm (137)           |    | ヤシ繊維系不織布   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1024 | 吸出防止材 [サンドマット]     | t=10mm 塩ビ金網付           |    | ニードフル沈床マット | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1025 | アスファルトフェルト         | 1m×42m 1巻17kg          |    |            | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1026 | アスファルトルーフィング       | 1m×21m                 |    | 雑練張用       | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1027 | 軟弱地盤安定材(プラスチックネット) | ネトロンシート Z1 幅124cm      |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1028 | 軟弱地盤安定材(プラスチックネット) | ネトロンシート Z3 幅124cm      |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1029 | 軟弱地盤安定材(プラスチックネット) | ネトロンシート Z28 幅200cm     |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1030 | 軟弱地盤安定材(ポリエチレンネット) | スミネット SN-H=1505 幅120cm |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1031 | 軟弱地盤安定材(ポリエチレンネット) | スミネット SN-H=2505 幅120cm |    |            | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1032 |                    |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1045 | 【法 枠 等】            |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1046 | 法枠用型枠材(フリーフォーム)    | FM200N 200×200×1000mm  |    | フリーフレーム工法  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格                     | 類別 | 細別         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------|------------------------|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1047 | 法枠用型枠材(A100) | W280×H 90×L400mm       |    | ガッテンダー     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1048 | 法枠用型枠材(M150) | W330×H140×L400mm       |    | ガッテンダー     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1049 | 法枠用型枠材(M150) | W330×H190×L400mm       |    | ダイザー-M     | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1050 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1055 | 【特モルA・B・C】   |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1056 | 特殊配合モルタル     | 液体、パウダー混合物             |    | SNモルタルボンド  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1057 | 植物繊維マット(種肥付) | 幅1長20m厚1mm             |    | SNヤシマット    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1058 | 接着剤(ケミコン用)   | エチレン系樹脂                |    | アスカロンE     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1059 | 接着剤(即配合モルタル) | MCGフォームメント 岩と岩、法面吹付用   |    |            | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1060 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1065 | 【客土吹付特殊工】    |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1066 | 粘着剤(浸食防止剤)   | 植生用粘着剤                 |    | アスカロンA     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1067 | 粘着剤(浸食防止剤)   | 植生用粘着剤                 |    | アスカロンE     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1068 | わらマット        | 厚2cm 種肥なし              |    | ストローマット    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1069 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1074 | 【種子吹付工】      |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1075 | 養生材          | ファイバー類                 |    | ニューファイバー1号 | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1076 | 養生材          | 50×45×25 20kg袋         |    | オーヨーファイバー  | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1077 | 粘着剤(浸食防止剤)   | 土壌浸食防止剤 (18kg/缶)       |    | ルナゾールAN    | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1078 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1084 | 【緑化基盤材】      |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1085 | 緑化基盤材        | 緑化基盤材 (40L/袋)          |    | テンソイル25号   | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1086 | 緑化基盤材        | 有機質系 (40L/袋)           |    | グリーンキープ    | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1087 | 緑化基盤材        | 緑化基盤材 (40L/袋)          |    | ニューソイル     | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1088 | 緑化基盤材        | 岩盤緑化用有機質系生育基盤材 (40L/袋) |    | キノソイル      | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1089 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1090 | 緑化基盤材        | フジミソイル1号 緑化基材、人工土壌     |    | 40L袋       | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1091 | 緑化基盤材        | フジミソイル5号 緑化基盤材         |    | 40L袋       | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1092 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1097 | 【粘着剤(浸食防止剤)】 |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1098 | 粘着剤(アス乳剤)    | 航空緑化用 PK-1             |    | アスファルト乳剤   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1099 |              |                        |    |            |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                     | 類別 | 細別            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|------------------------|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1100 | 粘着剤(浸食防止剤)    | 植生用、浸食防止剤              |    | クリコートC402     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1101 | 粘着剤(浸食防止剤)    | 植生用、浸食防止剤              |    | クリコートC710     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1102 | 粘着剤(浸食防止剤)    | 土壌浸食防止剤                |    | エスフィックス1号     | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1103 | 粘着剤(浸食防止剤)    | 飛砂浸食防止剤 植生用            |    | テンゾール         | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1104 | 粘着剤(浸食防止剤)    | 種子吹付用粘着剤               |    | フジグリーンボンド     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1105 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1106 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1107 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1108 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1109 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1110 | 【養生材】         |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1111 | 養生剤           | スタビラ                   |    | 王子ファイバー       | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1112 | 養生材           | ビーエムザイ 法面緑化用粘着剤        |    | 法面緑化用粘着剤 15kg | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1113 | 養生材           | クリコート(C-710) 植生用、浸食防止剤 |    | 植生用 18kg缶     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1114 | 養生材           | グラスパワーZ400 保水剤         |    | Z400 12kg箱    | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1115 | 養生材           | アスカロンA 植生用粘着剤          |    | 植生用           | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1116 | 養生材           | アイボンA-560D 土壌浸食防止剤     |    | 土壌浸食防止剤 18kg缶 | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1117 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1123 | 【その他法面用資材】    |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1124 | 植物活性剤         | マメ科植物活性剤               |    | メネデル          | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1125 | 保水剤           | 保水剤12kg/箱              |    | グラスパワーZ 400   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1126 | 土壌改良材[パーライト類] | 真珠岩系1号5mm以下(100L/袋)    |    | ネニサンソ         | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1127 | 土壌改良材[泥炭]     | A級 粗粉状(50L/袋)          |    | ビートモス         | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1128 | 土壌改良材[泥炭]     | B級 粗粉状(50L/袋)          |    | ビートモス         | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1129 | 土壌改良材[泥炭]     | 特B級 石灰調整済(50L/袋)       |    | ビートモス         | L  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1130 | 土壌改良材[バーク]    | 樹皮堆肥 ([40L]20kg/袋)     |    | バーク堆肥         | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1131 | 土壌改良材[ベントナイト] | 赤城 メッシュ250 (25kg/袋)    |    | ベントナイト        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1132 | 消石灰           | 土質安定処理 パラ              |    |               | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1133 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1143 | 【肥料】          |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1144 | 肥料(速効性)       | N15-P15-K15 (20Kg/袋)   |    | 高度化成          | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1145 |               |                        |    |               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格                    | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------|-----------------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1146 | 肥料(緩効性)      | パーデイクリーン 16-10-14     |    | 高度化成        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1147 | 肥料(普通)       | N 8-P 8-K 8 (20Kg/袋)  |    | 普通化成        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1148 | 肥料(普通)       | ウッドエース23-2-0          |    | 普通化成        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1149 | 肥料(普通)       | ウッドエース4号 12-6-6-2(苦土) |    | 普通化成        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1150 | 肥料(緩効性)      | N16-P10-K14 (20kg袋)   |    | IB化成        | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1151 | 肥料(遅効性)      | N16-P5-K10 (10kg/袋)   |    | ハイコントロール650 | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1152 | 肥料(遅効性)      | N10-P18-K15 (10kg/袋)  |    | ハイコントロール085 | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1153 | 肥料(粒状固形)     | N 6-P 4-K 3 (15Kg/袋)  |    | ちから1号       | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1154 | 肥料(粒状固形)     | N 3-P 6-K 4 (15Kg/袋)  |    | ちから3号       | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1155 | 肥料(粒状固形)     | N12-P 8-K 6 (15kg/袋)  |    | 新まるやま特号     | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1156 | 肥料(粒状固形)     | N 6-P12-K 8 (15kg/袋)  |    | 新まるやま特3号    | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1157 | 肥料(粒状固形)     | N 6-P 5-K 3 (20kg/袋)  |    | まるしば1号      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1158 | 肥料(固形)       | N 6-P 4-K 3 (20kg/袋)  |    | まるやま1号      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1159 | 肥料(固形)       | N 3-P 6-K 4 (20kg/袋)  |    | まるやま3号      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1160 | 肥料(固形)       | N12-P 8-K 6 (20kg/袋)  |    | 286ピートボール   | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1161 | 肥料(有機質)      | 本州ソイル                 |    |             | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1162 | 油 かす         | 菜種子 (20Kg/袋)          |    |             | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1163 | 肥料           | 石灰ちっ素 粒状20kg          |    |             | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1164 | 肥料           | 消石灰 粒状20kg            |    |             | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1165 | 肥料           | 鶏糞 粒状15kg             |    |             | 袋  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1166 | 肥料           | 硫酸加里 50% 20kg         |    |             | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1167 | 肥料           | 尿素 窒素 46% 20kg        |    |             | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1168 |              |                       |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1179 | 【緑化用資材】      |                       |    |             |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1180 | 筋 芝(種子帯)     | 幅 7cm                 |    | ロンタイ等       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1181 | 筋 芝(種子帯)     | 幅 10cm                |    | ロンタイ等       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1182 | 筋 芝(種子帯)     | 幅 15cm                |    | ロンタイ等       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1183 | 張 芝(ネット付)    | 幅0.5-1.0m 種串付         |    | ロンケットネット等   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1184 | 張 芝(ワラ付)     | 幅1.0m 種串付             |    | 人工ワラ芝等      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1185 | 植生ネット(一重・袋無) | 幅1.0m×長10m 串付         |    | ハリシバエース等    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1186 | 繊維ネット(二重・袋有) | 幅1.5m×長30m            |    | カンガルーネット等   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1187 | 植生シート(二重・袋有) | 幅1-1.5m×長10-30m       |    | ハリシバカンガルー等  | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                             | 類別 | 細別             | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|--------------------------------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1188 | 植生シート(二重・袋無)   | 幅1.0×長10m 間伐材入                 |    | ハリシバモック        | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1189 | 植生シート(二重・袋有)   | 幅1.0×長10m                      |    | ハリシバスピーダー      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1190 | 植生シート(二重・袋有)   | 幅1.0×長10m 天然繊維                 |    | ダイヤモンドグリーン     | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1191 | 植生シート(二重・袋有)   | 幅1.0×長10m 間伐材入                 |    | 森樹郎マット         | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1192 | 植生マット(ヤシ繊維金網付) | 厚1mm×幅1m×長15m                  |    | SNヤシマット        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1193 | 植生マット(ヤシ繊維)    | [標準型]厚3mm×幅2m×長20m             |    | KTグリーンマット      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1194 | 植生マット(ヤシ繊維金網付) | [NW型]厚3mm×幅2m×長15m             |    | KTグリーンマット      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1195 | 植生マット(ワラ・金網付)  | SS-60Z 幅1m×長10m                |    | ストローシート        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1196 | 植生マット(ワラ・金網付)  | SS-50 幅1m×長10m                 |    | ストローシート        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1197 | 植生マット          | WS-1000 幅1m×長10m 間伐材使用         |    | ワイヤーストロー1000   | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1198 | 植生マット          | SC-510 幅1m×長8m 間伐材使用           |    | ストローキャッチャー510  | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1199 | 植生マット(亀甲金網付)   | MB-1 幅1m×長3m 間伐材使用             |    | マルチベースⅠ        | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1200 | 植生マット(亀甲金網付)   | MB-2 幅1m×長5m 間伐材使用             |    | マルチベースⅡ        | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1201 | 植生マット(二重・袋有)   | 幅1m×長10m                       |    | カンガルーマットⅡ      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1202 | 植生マット(金網別)     | R-30 厚3cm×幅2m×長1m              |    | リブマットグリーン      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1203 |                |                                |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1204 | 植生マット(金網状マット)  | PW100-(B) 1*40*40mm 亀甲金網付      |    | ガードンエース        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1205 | 植生マット(金網状マット)  | PW200-(A) 1*40*40mm 菱形金網付      |    | ガードンエース        | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1206 | 植生マット          | サンドマット S-50 50.0 ヤシ繊維          |    | ヤシ繊維系不織布 T50mm | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1207 | 植生マット          | ネトロンシート Z-13 B=124cm           |    | Z-13 W124cm    | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1208 | 植生マット(自然浸入促進)  | 幅1m×長10m                       |    | 飛来ステーション       | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1209 | 植物繊維マット(種肥なし)  | 厚1mm×幅1m×長25m                  |    | SNヤシマット        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1210 | 植物繊維マット(種肥なし)  | SB-3 厚3mm×幅2m                  |    | ヤシマット          | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1211 | 植物繊維マット(種肥なし)  | 厚1mm×幅1m×長15m金網付               |    | SNヤシマット        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1212 | 植生用ネット         | P-8 網目8×12mm (PE製)             |    | フク植生ネット        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1213 | 植生用ネット         | P-20 網目20×25mm (PE製)           |    | フク植生ネット        | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1214 | 植生ジュートネット      | 編目20×25mm                      |    | NK植生ネットG20     | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1215 | わら縄            | 径8mm 140～170m                  |    | なわ             | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1216 | わら縄            | 径10mm 110～140m                 |    |                | 巻  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1217 | 芝串             | 15cm 100本束                     |    | 竹製15cm         | 束  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1218 | こもむしろ          | 造園資材 こも                        |    | 0.9m×1.5m      | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1219 | のり面緑化材         | A型 745mm×914mm (エキスバンドメタルXS81) |    | 緑化水路盤          | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                             | 類別 | 細別       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|--------------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1220 | のり面緑化材        | B型 1610mm×914mm(エキスバンドメタルXS81) |    | 緑化水路壁    | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1221 | のり面緑化材        | C型 1000mm×914mm(エキスバンドメタルXS81) |    | 緑化水路壁    | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1222 | 植生袋           | 幅10×長50cm 植生袋                  |    | グリーン・ベース | 枚  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1223 |               |                                |    |          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1255 | 【種 子】         |                                |    |          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1256 | よ も ぎ         | 種子(在来草本)                       |    | きく科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1257 |               |                                |    |          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1258 | いたどり          | 種子(在来草本)                       |    | たで科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1259 | めどはぎ          | 種子(在来草本)                       |    | まめ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1260 | やまはぎ          | 種子(在来落葉低木)                     |    | まめ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1261 | バミューダグラス      | 種子(外来草本)                       |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1262 | ケンタッキーブルーグラス  | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1263 | クリーピングレッドフェスク | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1264 | オーチャードグラス     | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1265 | イタリアンライグラス    | 種子(外来草本)                       |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1266 | ペレニアルライグラス    | 種子(外来草本)                       |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1267 | レッドトップ        | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1268 | チ モ シ ー       | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1269 | ホワイトクローバー     | 種子(外来草本常緑)                     |    | マメ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1270 | トールフェスク       | 種子(外来草本常緑)                     |    | イネ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1271 | エニシダ          | 種子(外来常緑低木)                     |    | マメ科      | Kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1272 | イタチハギ         | 種子                             |    | マメ科      | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1273 | ヤシャブシ         | 種子                             |    | カバノキ科    | Kg | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1274 |               |                                |    |          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1284 | 【苗 木】         |                                |    |          |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1285 | やまはんのき        | H=50cm上                        |    | かばのき科    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1286 | やしやぶし         | H=50cm上                        |    | かばのき科    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1287 | あきぐみ          | H=50cm上                        |    | ぐみ科      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1288 | やまはぎ          | 3芽立                            |    | まめ科      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1289 | け や き         | H=80cm上                        |    | にれ科      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1290 | か え で(ヤマモシジ)  | H=50cm上                        |    | かえで科     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1291 | さ く ら(ヤマザクラ)  | H=50cm上                        |    | ばら科      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称         | 規格            | 類別 | 細別    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|------------|---------------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1292 | こなら        | H=50cm上       |    | ぶな科   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1293 | みずなら       | H=50cm上       |    | ぶな科   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1294 | ぶな         | H=50cm上       |    | ぶな科   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1295 | からまつ       | H=200cm上      |    | まつ科   | 本  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1296 | あかまつ       | H=50cm上       |    | まつ科   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1297 | くろまつ       | H=50cm上       |    | まつ科   | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1298 |            |               |    |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1308 | 【落石防止金網】   |               |    |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1309 | 金網(3種メッキ品) | φ4.0×50×50mm  |    | Z-GS3 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1310 | 金網(3種メッキ品) | φ3.2×50×50mm  |    | Z-GS3 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1311 | 金網(3種メッキ品) | φ2.6×50×50mm  |    | Z-GS3 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1312 | 金網(3種メッキ品) | φ5.0×50×50mm  |    | ホケット式 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1313 | 金網(4種メッキ品) | φ5.0×50×50mm  |    | Z-GS4 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1314 | 金網(4種メッキ品) | φ4.0×50×50mm  |    | Z-GS4 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1315 | 金網(4種メッキ品) | φ3.2×50×50mm  |    | Z-GS4 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1316 | 金網(4種メッキ品) | φ2.6×50×50mm  |    | Z-GS4 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1317 | ワイヤーロープ    | φ14           |    |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1318 | ワイヤーロープ    | φ12           |    |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1319 | ワイヤーロープ    | φ8            |    |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1320 | クロスクリップ    | φ16用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1321 | クロスクリップ    | φ12用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1322 | ワイヤークリップ   | φ18用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1323 | ワイヤークリップ   | φ16用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1324 | ワイヤークリップ   | φ14用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1325 | ワイヤークリップ   | φ12用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1326 | ワイヤークリップ   | φ8用           |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1327 | 結合コイル      | φ4.0×70×300mm |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1328 | 結合コイル      | φ3.2×50×300mm |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1329 | 三方クリップ     | φ18-16用       |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1330 | 三方クリップ     | φ14-8用        |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1331 | シンブル       | φ18用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1332 | シンブル       | φ16用          |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                | 規格                    | 類別 | 細別      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-------------------|-----------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1333 | シンプル              | φ14用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1334 | シンプル              | φ12用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1335 | シンプル              | φ8用                   |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1336 | 巻付けクリップ           | φ18用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1337 | 巻付けクリップ           | φ16用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1338 | 巻付けクリップ           | φ14用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1339 | 巻付けクリップ           | φ12用                  |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1340 | 巻付けクリップ           | φ8用                   |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1341 | 岩盤用アンカー           | φ32×1000mm            |    | ロックボルト  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1342 | 岩盤用アンカー           | φ29×1000mm            |    | ロックボルト  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1343 | 岩盤用アンカー           | φ22×1000mm            |    | ロックボルト  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1344 | 羽根付アンカー           | φ25×1500mm            |    |         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1345 | アンカー 土中用組立式       | φ25×1500×4            |    |         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1346 | ターンバックル           | φ25×350mm             |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1347 | ターンバックル           | φ22×325mm             |    |         | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1348 | ホケット式支柱 ヒンジ可動(土中) | H-100×100×6/8×1950mm  |    | 地上高2.0m | 式  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1349 | ホケット式支柱 ヒンジ可動(土中) | H-100×100×6/8×2950mm  |    | 地上高3.0m | 式  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1350 | ホケット式支柱 ヒンジ可動(岩部) | H-100×100×6/8×1950mm  |    | 地上高2.0m | 式  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1351 | ホケット式支柱 ヒンジ可動(岩部) | H-100×100×6/8×2950mm  |    | 地上高3.0m | 式  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1352 | ミニポケット式           | L-50×50×6×800×1000mm  |    | 地上高1.0m | 基  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1353 | ミニポケット式           | L-65×65×6×1000×1500mm |    | 地上高1.5m | 基  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1354 |                   |                       |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1364 | 【集水井戸】            |                       |    |         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1365 | ライナープレート(メッキ)     | 4.5×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1366 | ライナープレート(メッキ)     | 4.0×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1367 | ライナープレート(メッキ)     | 3.2×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1368 | ライナープレート(メッキ)     | 2.7×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1369 | ライナープレート(黒皮)      | 4.5×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1370 | ライナープレート(黒皮)      | 4.0×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1371 | ライナープレート(黒皮)      | 3.2×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1372 | ライナープレート(黒皮)      | 2.7×3500mm            |    | 円形      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1373 | ライナープレート(メッキ)     | 4.5×3000mm            |    |         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称               | 規格              | 類別 | 細別           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|------------------|-----------------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1374 | ライナープレート(メッキ)    | 4.0×3000mm      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1375 | ライナープレート(メッキ)    | 3.2×3000mm      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1376 | ライナープレート(メッキ)    | 2.7×3000mm      |    |              | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1377 | 補強リング(メッキ)       | 径 3500mm        |    |              | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1378 | 補強リング(黒皮)        | 径 3500mm        |    |              | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1379 | 補強リング(メッキ)       | 径 3000mm        |    |              | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1380 | 補強リング(黒皮)        | 径 3000mm        |    |              | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1381 |                  |                 |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1391 | 【ボーリング】          |                 |    |              |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1392 | ガ ス 管 [呼径 25]    | 黒1.0インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1393 | ガ ス 管 [呼径 32]    | 黒1.25インチ        |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1394 | ガ ス 管 [呼径 40]    | 黒1.5インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1395 | ガ ス 管 [呼径 50]    | 黒2.0インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1396 | ガ ス 管 [呼径 65]    | 黒2.5インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1397 | ガ ス 管 [呼径 80]    | 黒3.0インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1398 | ガ ス 管 [呼径 100]   | 黒4.0インチ         |    | 黒管ねじなし       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1399 | ガ ス 管 [呼径 125]   | 5.0インチ          |    | SGP-MN       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1400 | ガ ス 管 [呼径150]    | 6.0インチ          |    | SGP-MN       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1401 | ガス管ソケット [呼径 25]  | 黒・白1.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1402 | ガス管ソケット [呼径 32]  | 黒・白1.25インチ      |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1403 | ガス管ソケット [呼径 40]  | 黒・白1.5インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1404 | ガス管ソケット [呼径 50]  | 黒・白2.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1405 | ガス管ソケット [呼径 65]  | 黒・白2.5インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1406 | ガス管ソケット [呼径 80]  | 黒・白3.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1407 | ガス管ソケット [呼径 100] | 黒・白4.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1408 | ガス管ソケット [呼径 125] | 黒・白5.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1409 | ガス管ソケット [呼径 150] | 黒・白6.0インチ       |    | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1410 | テーパーロッド          | D22×有効長0.5m     |    |              | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1411 | テーパーロッド          | D22×有効長1.1m     |    |              | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1412 | テーパーロッド          | D22×有効長1.4m     |    |              | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1413 | テーパーロッド          | D22×有効長1.7m     |    |              | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1414 | カービット            | サイズ22mm ケージ32mm |    | チップ8×12      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格                         | 類別 | 細別       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------|----------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1415 | カービット        | サイズ`22mm ケージ`34mm          |    | チップ`8×12 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1416 | カービット        | サイズ`22mm ケージ`38mm          |    | チップ`8×12 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1417 | クロスビット       | サイズ`22mm ケージ`50mm          |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1418 | ボーリングロッド     | φ 40.5mm×L=1.0m            |    | 坑内作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1419 | ボーリングロッド     | φ 40.5mm×L=1.5m            |    | 坑内作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1420 | ボーリングロッド     | φ 40.5mm×L=3.0m            |    | 地上作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1421 | ボーリングロッド(2種) | φ 40.5mm L 1.0m(46-116mm)  |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1422 | ボーリングロッド(2種) | φ 50.0mm L 1.0m(127-179mm) |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1423 | ボーリングロッド(2種) | φ 40.5mm L 3.0m(46-116mm)  |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1424 | ボーリングロッド(2種) | φ 50.0mm L 3.0m(127-179mm) |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1425 | ボーリングロッド(2種) | φ 73mm L 3.0m              |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1426 | ボーリングロッド(2種) | φ 90mm L 3.0m              |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1427 | ボーリングロッド(2種) | φ 101mm L 3.0m             |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1428 | ボーリングロッド(2種) | φ 150mm L 3.0m             |    | 大口径用     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1429 | ボーリング用ビット    | φ 66mm メタルクラウン             |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1430 | ボーリング用ビット    | φ 76mm メタルクラウン             |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1431 | ボーリング用ビット    | φ 116mm メタルクラウン            |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1432 | コアリフタリング     | φ 45mm                     |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1433 | コアリフタリング     | φ 55mm                     |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1434 | コアリフタリング     | φ 65mm                     |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1435 | コアリフタリング     | φ 75mm                     |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1436 | コアリフタリング     | φ 85mm                     |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1437 | コアリフタリング     | φ 100mm                    |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1438 | コアリフタリング     | φ 115mm                    |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1439 | コアリフタリング     | φ 130mm                    |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1440 | コアリフタリング     | φ 146mm                    |    |          | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1441 | ケーシング        | φ 73mm×L=1.0m              |    | 坑内作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1442 | ケーシング        | φ 83mm×L=1.0m              |    | 坑内作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1443 | ケーシング        | φ 127mm×L=1.0m             |    | 坑内作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1444 | ケーシング        | φ 43mm(46mm)×L=1.5m        |    | 地上作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1445 | ケーシング        | φ 53mm(56mm)×L=1.5m        |    | 地上作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1446 | ケーシング        | φ 63mm(66mm)×L=1.5m        |    | 地上作業用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                    | 類別 | 細別    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|-----------------------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1447 | ケーシング          | φ 73mm(76mm)×L=1.5m   |    | 地上作業用 | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1448 | ケーシング          | φ 83mm(86mm)×L=1.5m   |    | 地上作業用 | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1449 |                |                       |    |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1450 | ケーシング          | φ 112mm(116mm)×L=1.5m |    | 地上作業用 | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1451 | メタルクラウン        | φ 46mm                |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1452 | メタルクラウン        | φ 56mm                |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1453 | メタルクラウン        | φ 66mm                |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1454 | メタルクラウン        | φ 76mm                |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1455 | メタルクラウン        | φ 86mm                |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1456 | メタルクラウン        | φ 101mm               |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1457 | メタルクラウン        | φ 116mm               |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1458 | メタルクラウン        | φ 131mm               |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1459 | メタルクラウン        | φ 146mm               |    |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1460 | メタルクラウン        | φ 250mm               |    | 大口径用  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1461 | メタルクラウン        | φ 350mm               |    | 大口径用  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1462 | メタルクラウン        | φ 450mm               |    | 大口径用  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1463 | メタルクラウン        | φ 500mm               |    | 大口径用  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1464 | メタルクラウン        | φ 550mm               |    | 大口径用  | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1465 | コアーチューブ (シングル) | φ 46mm L=1.5m         |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1466 | コアーチューブ (シングル) | φ 56mm L=1.5m         |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1467 | コアーチューブ (シングル) | φ 66mm L=1.5m         |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1468 | コアーチューブ (シングル) | φ 76mm L=1.5m         |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1469 | コアーチューブ (シングル) | φ 86mm L=1.5m         |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1470 | コアーチューブ (シングル) | φ 101mm L=1.5m        |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1471 | コアーチューブ (シングル) | φ 116mm L=1.5m        |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1472 | コアーチューブ (シングル) | φ 131mm L=1.5m        |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1473 | コアーチューブ (シングル) | φ 146mm L=1.5m        |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1474 | コアーチューブ (シングル) | φ 250mm L 1.0m        |    |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1475 | コアーチューブ (シングル) | φ 350mm L 1.0m        |    | 大口径用  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1476 | コアーチューブ (シングル) | φ 450mm L 1.0m        |    | 大口径用  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1477 | コアーチューブ (シングル) | φ 500mm L 1.0m        |    | 大口径用  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1478 | コアーチューブ (シングル) | φ 550mm L 1.0m        |    | 大口径用  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格            | 類別 | 細別        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|---------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1479 | コアーチューブ (ダブル) | φ 46mm L 1.5m |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1480 | コアーチューブ (ダブル) | φ 56mm L 1.5m |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1481 | コアーチューブ (ダブル) | φ 66mm L 1.5m |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1482 | コアーチューブ (ダブル) | φ 76mm L 1.5m |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1483 | コアーチューブ (ダブル) | φ 86mm L 1.5m |    |           | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1484 | ウイングビット       | φ 250mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1485 | ウイングビット       | φ 350mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1486 | ウイングビット       | φ 450mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1487 | ウイングビット       | φ 500mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1488 | ウイングビット       | φ 550mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1489 | トリコンビット       | φ 250mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1490 | トリコンビット       | φ 350mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1491 | トリコンビット       | φ 450mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1492 | トリコンビット       | φ 500mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1493 | トリコンビット       | φ 550mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1494 | ドリルカラー        | φ 250mm L1.0m |    | 大口径用      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1495 | ドリルカラー        | φ 350mm L1.0m |    | 大口径用      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1496 | ドリルカラー        | φ 450mm L1.0m |    | 大口径用      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1497 | ドリルカラー        | φ 500mm L1.0m |    | 大口径用      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1498 | ドリルカラー        | φ 550mm L1.0m |    | 大口径用      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1499 | サブソケット        | φ 250mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1500 | サブソケット        | φ 350mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1501 | サブソケット        | φ 450mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1502 | サブソケット        | φ 500mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1503 | サブソケット        | φ 550mm       |    | 大口径用      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1504 | ダイヤモンドビット     | φ 64.7mm      |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1505 | ダイヤモンドビット     | φ 77.4mm      |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1506 | ダイヤモンドビット     | φ 90.8mm      |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1507 | ダイヤモンドビット     | φ 110.0mm     |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1508 | ダイヤモンドビット     | φ 128.5mm     |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1509 | ダイヤモンドビット     | φ 160.0mm     |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1510 | ダイヤモンドビット     | φ 180.0mm     |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格             | 類別 | 細別        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|----------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1511 | ダイヤモンドビット     | φ 204.0mm      |    | コンクリート削孔用 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1512 | ベントナイト        | 25kg/袋 250メッシュ |    |           | 袋  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1513 |               |                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1523 | 【アンカー】        |                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1524 | シャンクロット       | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1525 | シャンクロット       | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1526 | シャンクロット       | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1527 | シャンクロット       | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1528 | クリーニングアダプター   | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1529 | クリーニングアダプター   | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1530 | クリーニングアダプター   | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1531 | クリーニングアダプター   | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1532 | エクステンションロッド   | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1533 | エクステンションロッド   | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1534 | エクステンションロッド   | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1535 | エクステンションロッド   | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1536 | ドリルパイプ(1.0m)  | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1537 | ドリルパイプ(1.0m)  | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1538 | ドリルパイプ(1.0m)  | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1539 | ドリルパイプ(1.0m)  | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1540 | ドリルパイプ(1.5m)  | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1541 | ドリルパイプ(1.5m)  | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1542 | ドリルパイプ(1.5m)  | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1543 | ドリルパイプ(1.5m)  | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1544 | インナーロッド(1.0m) | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1545 | インナーロッド(1.0m) | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1546 | インナーロッド(1.0m) | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1547 | インナーロッド(1.0m) | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1548 | インナーロッド(1.5m) | 呼び径90mm用(95)   |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1549 | インナーロッド(1.5m) | 呼び径115mm用(118) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1550 | インナーロッド(1.5m) | 呼び径135mm用(132) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1551 | インナーロッド(1.5m) | 呼び径146mm用(146) |    | アンカー工用    | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称        | 規格                                        | 類別 | 細別                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------|-------------------------------------------|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1552 | リングビット    | 呼び径90mm用(95)                              |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1553 | リングビット    | 呼び径115mm用(118)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1554 | リングビット    | 呼び径135mm用(132)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1555 | リングビット    | 呼び径146mm用(146)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1556 | インナービット   | 呼び径90mm用(95)                              |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1557 | インナービット   | 呼び径115mm用(118)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1558 | インナービット   | 呼び径135mm用(132)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1559 | インナービット   | 呼び径146mm用(146)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1560 | ウォータースイベル | 呼び径90mm二重管用(95)                           |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1561 | ウォータースイベル | 呼び径115mm二重管用(118)                         |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1562 | ウォータースイベル | 呼び径135mm二重管用(132)                         |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1563 | ウォータースイベル | 呼び径146mm二重管用(146)                         |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1564 | ウォータースイベル | 呼び径90mm単管用(95)                            |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1565 | ウォータースイベル | 呼び径115mm単管用(118)                          |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1566 | ウォータースイベル | 呼び径135mm単管用(132)                          |    | アンカー工用               | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1567 | 打込アダプタ    | 呼び径90mm用(95)                              |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1568 | 打込アダプタ    | 呼び径115mm用(118)                            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1569 | 打込アダプタ    | 呼び径135mm用(132)                            |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1570 | 樹脂カプセル    | コンクリートアンカー用(ケミカルアンカー)PG-10                |    | 外径10.5mm L=78mm      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1571 | 樹脂カプセル    | コンクリートアンカー用(ケミカルアンカー)PG-13                |    | 外径13mm L=98mm        | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1572 | 樹脂カプセル    | コンクリートアンカー用(ケミカルアンカー)JR-22N               |    |                      | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1573 |           |                                           |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1587 | 【その他】     |                                           |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1588 | 鋼管杭       | SKK-400、φ318.5～500mm×6.4～12.7mm未満、長さ6～12m |    | 鋼管杭 SKK400(月積み契約)    | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1589 | 地すべり抑止鋼管杭 | 216.3≤φ≤267.4 16<t≤40 標準長 6≤L≤12m         |    | 厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭   | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1590 | 地すべり抑止鋼管杭 | 267.4<φ<350.0 16<t≤40 標準長 6≤L≤12m         |    | 厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭   | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1591 | 地すべり抑止鋼管杭 | 350.0≤φ<406.4 16<t≤40 標準長 6≤L≤12m         |    | 厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭   | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1592 | 地すべり抑止鋼管杭 | 406.4≤φ<426.0 19≤t≤40 標準長 6≤L≤12m         |    | 厚肉地すべり抑止鋼管 地すべり抑止杭   | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1593 | 地すべり抑止鋼管杭 | Gn'イ/L SCW490-CF φ350～406.4×22～40(mm)     |    | 地すべり抑止鋼管(Gn'イ/L)     | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1594 | 地すべり抑止鋼管杭 | Gn'イ/L SCW490-CF φ425～475.0×22～40(mm)     |    | 地すべり抑止鋼管(Gn'イ/L)     | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1595 | 地すべり抑止鋼管杭 | Gn'イ/L SCW490-CF φ500～550.0×24～40(mm)     |    | 地すべり抑止鋼管(Gn'イ/L)     | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1596 | 裏あてリンク    |                                           |    | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品係物および取付費 | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称              | 規格                              | 類別 | 細別                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------------|---------------------------------|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1597 | 丸ふた             |                                 |    | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1598 | 吊り金具            |                                 |    | 鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格および取付費 | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1599 | 丸ふた溶接           | 杭の外周長                           |    | 鋼管杭・鋼管矢板 溶接費         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1600 | 電気溶接棒           | 電気溶接 φ4mm 高張力鋼用 Z3211(E4916)    |    | 溶接材料 縦置アーチ溶接棒 高張力鋼用  | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1601 | 電気溶接棒           | 電気溶接 φ4mm 軟鋼用 Z3211(E4319)      |    | 溶接材料 縦置アーチ溶接棒 軟鋼用    | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1602 | 鋼管杭付属品(十字補強)    | (溶接費は別途計上)                      |    |                      | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1603 | 鋼管杭付属品(井桁補強)    | (溶接費は別途計上)                      |    |                      | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1604 | 鋼管杭付属品(端部補強ハット) |                                 |    |                      | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1605 |                 |                                 |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1615 | 【大型ブロック】        |                                 |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1616 | 大型ブロック          | T350 1300/700×500×350           |    |                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1617 | 大型ブロック          | T500 1300/700×500×500           |    |                      | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1618 | 大型積ブロック         | 控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2 |    | 大型積みブロック サンエス 1型A    | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1619 | 基礎ブロック          | NS350型 475/835×900×2000         |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1620 | 基礎ブロック          | NS500型 600/960×900×2000         |    |                      | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1621 |                 |                                 |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1636 | 【鋼製L型擁壁】        |                                 |    |                      |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1637 | 鋼製L型擁壁          | H=1.00 B=0.8m マット付              |    | LXウォール               | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1638 | 鋼製L型擁壁          | H=1.50 B=1.0m マット付              |    | LXウォール               | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1639 | 鋼製L型擁壁          | H=2.00 B=1.3m マット付              |    | LXウォール               | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1640 | 鋼製L型擁壁          | H=2.50 B=1.6m マット付              |    | LXウォール               | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1641 | 鋼製L型擁壁          | H=3.00 L=1.8m マット付              |    | LXウォール               | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1642 | 側面版(鋼製L型用)      | H=0.50 L=1.2 EX(マット付)           |    | LXウォール               | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1643 | L型擁壁            | q=10kN/m2 750*2000              |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1644 | L型擁壁            | q=10kN/m2 1000*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1645 | L型擁壁            | q=10kN/m2 1250*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1646 | L型擁壁            | q=10kN/m2 1500*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1647 | L型擁壁            | q=10kN/m2 1750*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1648 | L型擁壁            | q=10kN/m2 2000*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1649 | L型擁壁            | q=10kN/m2 2250*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1650 | L型擁壁            | q=10kN/m2 2500*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1651 | L型擁壁            | q=10kN/m2 2750*2000             |    | 藤林                   | 個  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格                              | 類別 | 細別            | 単位             | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------|---------------------------------|----|---------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1652 | L型擁壁         | q=10kN/m <sup>2</sup> 3000*2000 |    | 藤林            | 個              | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1653 |              |                                 |    |               |                |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1698 | 【その他の資材】     |                                 |    |               |                |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1699 | 酸素ガス         | ボンベ入り                           |    |               | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1700 | アセチレンガス      | ボンベ入り                           |    |               | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1701 | ブレード         | 22インチ(56cm)                     |    | コンクリートカット用    | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1702 | ウォーターホース     | φ 25mm (編上式)                    |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1703 | ウォーターホース     | φ 25mm (ビニール)                   |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1704 | ウォーターホース     | φ 50mm (編上式)                    |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1705 | 送水ホース        | φ 100mm (塩ビ製)                   |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1706 | 送水ホース        | φ 150mm (塩ビ製)                   |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1707 | サクシヨンホース     | φ 38mm (ビニール)                   |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1708 | エアーホース       | φ 25mm (編上式)                    |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1709 | エアーホース       | φ 32mm (編上式)                    |    |               | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1710 | ランプ          | 屋外 110/220V(500W)               |    | 反射形投光電球       | 個              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1711 |              |                                 |    |               |                |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1721 | 【仮設資材・看板等】   |                                 |    |               |                |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1722 | 繊維ネット        | K型(37.5×37.5mm目)                |    | ポリエチレン 10×15m | m <sup>2</sup> | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1723 | 繊維ロープ        | マルチフィラメント9mm                    |    | ナイロンロープ       | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1724 | 繊維ロープ        | マルチフィラメント10mm                   |    | ナイロンロープ       | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1725 | 繊維ロープ        | モノフィラメント10mm                    |    | ポリエチレンロープ     | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1726 | 繊維ロープ        | スパン索10mm                        |    | ビニロンテープ       | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1727 | 繊維ロープ        | スパン索10mm                        |    | ポリプロピレンテープ    | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1728 | 繊維ロープ        | マルチフィラメント10mm                   |    | ポリプロピレンテープ    | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1729 | 繊維ロープ        | 上級1類1種10mm (以上)                 |    | マニラロープ        | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1730 | 繊維ロープ        | 中級2類1種10mm                      |    | マニラロープ        | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1731 | 繊維ロープ        | 下級2類2種10mm                      |    | マニラロープ        | kg             | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1732 | キャットウォーク     | 斜面用足場フラスコ                       |    |               | 基              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1733 | 敷き鉄板賃料(90日)  | 22×914×1829mm                   |    | 289kg/枚       | 枚/日            | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1734 | 敷き鉄板賃料(180日) | 22×914×1829mm                   |    | 289kg/枚       | 枚/日            | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1735 | 敷き鉄板賃料(360日) | 22×914×1829mm                   |    | 289kg/枚       | 枚/日            | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1736 | 敷き鉄板賃料(720日) | 22×914×1829mm                   |    | 289kg/枚       | 枚/日            | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称              | 規格                            | 類別 | 細別                    | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------------|-------------------------------|----|-----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1737 | 鋼板整備費(賃貸)       | 22×914×1829mm                 |    | 289kg/枚               | 枚   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1738 | 不足弁償金           | 22×914×1829mm                 |    | 289kg/枚               | t   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1739 | 敷き鉄板賃料(90日)     | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1740 | 敷き鉄板賃料(180日)    | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1741 | 敷き鉄板賃料(360日)    | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1742 | 敷き鉄板賃料(720日)    | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1743 | 鋼板整備費(賃貸)       | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | 枚   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1744 | 不足弁償金           | 22×1219×2438mm                |    | 513kg/枚               | t   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1745 | 敷き鉄板賃料(90日)     | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1746 | 敷き鉄板賃料(180日)    | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1747 | 敷き鉄板賃料(360日)    | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1748 | 敷き鉄板賃料(720日)    | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1749 | 鋼板整備費(賃貸)       | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | 枚   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1750 | 不足弁償金           | 22×1524×3048mm                |    | 802kg/枚               | t   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1751 | 敷き鉄板賃料(90日)     | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1752 | 敷き鉄板賃料(180日)    | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1753 | 敷き鉄板賃料(360日)    | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1754 | 敷き鉄板賃料(720日)    | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | 枚/日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1755 | 鋼板整備費(賃貸)       | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | 枚   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1756 | 不足弁償金           | 22×1524×6096mm                |    | 1604kg/枚              | t   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1757 |                 |                               |    |                       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1758 | 支柱損料(賃料)        | 径48.6mm 長3.500mm(供用120日)      |    | 供用120日                | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1759 | 連結パイプ損料(賃料)     | 径48.6mm 長3.000mm(供用120日)      |    | 供用120日                | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1760 | 取付金具損料[縦横パイプ取付] | 径48.6mm 直交クランプ                |    | 2.5回使                 | 個   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1761 |                 |                               |    |                       |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1763 | 丸パイプ損料(賃料)      | 径48.6mm(供用40日)                |    | 供用40日                 | m   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1764 | ジョイント損料(賃料)     | 径48.6mm 直線ジョイント(供用40日)        |    | 供用40日                 | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1765 | クランプ損料(賃料)      | 径48.6mm 直交クランプ(供用40日)         |    | 供用40日                 | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1766 | ベース損料(賃料)       | 径48.6mm(供用40日)                |    | 供用40日                 | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1767 | クランプ損料(賃料)      | 径48.6mm 自在クランプ(供用40日)         |    | 供用40日                 | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1768 | 丸パイプ支柱          | φ48.6mm t=2.4mm L=5000mm メッキ品 |    | 単管足場用 単管 丸パイプ(STK500) | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1769 | 丸パイプ支柱          | φ48.6mm t=2.4mm L=3500mm メッキ品 |    | 単管足場用 単管 丸パイプ(STK500) | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称      | 規格                  | 類別 | 細別                       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------|---------------------|----|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1770 | 直交クランプ  | パイプ径φ48.6mm         |    | 華管足増類 緊結金具 直交クランプ        | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1771 | 自在クランプ  | パイプ径φ48.6mm         |    | 華管足増類 緊結金具 自在クランプ        | 個   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1772 | 鋼矢板 本矢板 | 2型 (48) 90日以内       |    | 資資料金 普通鋼矢板 90日(3ヵ月)以内    | t・日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1773 | 鋼矢板 本矢板 | 2型 (48) 180日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 180日(6ヵ月)以内   | t・日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1774 | 鋼矢板 本矢板 | 2型 (48) 360日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 360日(12ヵ月)以内  | t・日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1775 | 鋼矢板 本矢板 | 2型 (48) 720日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 720日(24ヵ月)以内  | t・日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1776 | 鋼矢板 本矢板 | 2型 (48) 1080日以内     |    | 資資料金 普通鋼矢板 1080日(36ヵ月)以内 | t・日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1777 | 鋼矢板 本矢板 | 3型 (60) 90日以内       |    | 資資料金 普通鋼矢板 90日(3ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1778 | 鋼矢板 本矢板 | 3型 (60) 180日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 180日(6ヵ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1779 | 鋼矢板 本矢板 | 3型 (60) 360日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 360日(12ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1780 | 鋼矢板 本矢板 | 3型 (60) 720日以内      |    | 資資料金 普通鋼矢板 720日(24ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1781 | 鋼矢板 本矢板 | 3型 (60) 1080日以内     |    | 資資料金 普通鋼矢板 1080日(36ヵ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1782 | 鋼矢板 本矢板 | 4型 (76.1) 90日以内     |    | 資資料金 普通鋼矢板 90日(3ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1783 | 鋼矢板 本矢板 | 4型 (76.1) 180日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 180日(6ヵ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1784 | 鋼矢板 本矢板 | 4型 (76.1) 360日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 360日(12ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1785 | 鋼矢板 本矢板 | 4型 (76.1) 720日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 720日(24ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1786 | 鋼矢板 本矢板 | 4型 (76.1) 1080日以内   |    | 資資料金 普通鋼矢板 1080日(36ヵ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1787 | 鋼矢板 本矢板 | 5L型 (105) 90日以内     |    | 資資料金 普通鋼矢板 90日(3ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1788 | 鋼矢板 本矢板 | 5L型 (105) 180日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 180日(6ヵ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1789 | 鋼矢板 本矢板 | 5L型 (105) 360日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 360日(12ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1790 | 鋼矢板 本矢板 | 5L型 (105) 720日以内    |    | 資資料金 普通鋼矢板 720日(24ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1791 | 鋼矢板 本矢板 | 5L型 (105) 1080日以内   |    | 資資料金 普通鋼矢板 1080日(36ヵ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1792 | 軽量矢板    | 1型, 2型, 3型 90日以内    |    | 資資料金 軽量鋼矢板 90日(3ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1793 | 軽量矢板    | 1型, 2型, 3型 180日以内   |    | 資資料金 軽量鋼矢板 180日(6ヵ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1794 | 軽量矢板    | 1型, 2型, 3型 360日以内   |    | 資資料金 軽量鋼矢板 360日(12ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1795 | 軽量矢板    | 1型, 2型, 3型 720日以内   |    | 資資料金 軽量鋼矢板 720日(24ヵ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1796 | 軽量矢板    | 1型, 2型, 3型 1080日以内  |    | 資資料金 軽量鋼矢板 1080日(36ヵ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1797 | H形鋼     | H-200 (49.9) 90日以内  |    | 資資料金 H形鋼 90日(3ヵ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1798 | H形鋼     | H-200 (49.9) 180日以内 |    | 資資料金 H形鋼 180日(6ヵ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1799 | H形鋼     | H-200 (49.9) 360日以内 |    | 資資料金 H形鋼 360日(12ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1800 | H形鋼     | H-200 (49.9) 720日以内 |    | 資資料金 H形鋼 720日(24ヵ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1801 | H形鋼     | H-250 (71.8) 90日以内  |    | 資資料金 H形鋼 90日(3ヵ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称     | 規格                  | 類別 | 細別                       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------|---------------------|----|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1802 | H形鋼    | H-250 (71.8) 180日以内 |    | 資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1803 | H形鋼    | H-250 (71.8) 360日以内 |    | 資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1804 | H形鋼    | H-250 (71.8) 720日以内 |    | 資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1805 | H形鋼    | H-300 (93) 90日以内    |    | 資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1806 | H形鋼    | H-300 (93) 180日以内   |    | 資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1807 | H形鋼    | H-300 (93) 360日以内   |    | 資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1808 | H形鋼    | H-300 (93) 720日以内   |    | 資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1809 | H形鋼    | H-350 (135) 90日以内   |    | 資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1810 | H形鋼    | H-350 (135) 180日以内  |    | 資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1811 | H形鋼    | H-350 (135) 360日以内  |    | 資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1812 | H形鋼    | H-350 (135) 720日以内  |    | 資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1813 | H形鋼    | H-400 (172) 90日以内   |    | 資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1814 | H形鋼    | H-400 (172) 180日以内  |    | 資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1815 | H形鋼    | H-400 (172) 360日以内  |    | 資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1816 | H形鋼    | H-400 (172) 720日以内  |    | 資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1817 | H形鋼    | H-594 (170) 90日以内   |    | 資材料金 H形鋼 90日(3カ月)以内      | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1818 | H形鋼    | H-594 (170) 180日以内  |    | 資材料金 H形鋼 180日(6カ月)以内     | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1819 | H形鋼    | H-594 (170) 360日以内  |    | 資材料金 H形鋼 360日(12カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1820 | H形鋼    | H-594 (170) 720日以内  |    | 資材料金 H形鋼 720日(24カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1821 | 鋼材 山留材 | H-250 (80) 90日以内    |    | 資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1822 | 鋼材 山留材 | H-250 (80) 180日以内   |    | 資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1823 | 鋼材 山留材 | H-250 (80) 360日以内   |    | 資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1824 | 鋼材 山留材 | H-250 (80) 720日以内   |    | 資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1825 | 鋼材 山留材 | H-250 (80) 1080日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1826 | 鋼材 山留材 | H-300 (100) 90日以内   |    | 資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1827 | 鋼材 山留材 | H-300 (100) 180日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1828 | 鋼材 山留材 | H-300 (100) 360日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1829 | 鋼材 山留材 | H-300 (100) 720日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 720日(24カ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1830 | 鋼材 山留材 | H-300 (100) 1080日以内 |    | 資材料金 鋼製山留材 1080日(36カ月)以内 | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1831 | 鋼材 山留材 | H-350 (150) 90日以内   |    | 資材料金 鋼製山留材 90日(3カ月)以内    | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1832 | 鋼材 山留材 | H-350 (150) 180日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 180日(6カ月)以内   | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1833 | 鋼材 山留材 | H-350 (150) 360日以内  |    | 資材料金 鋼製山留材 360日(12カ月)以内  | t・日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                                   | 類別 | 細別                       | 単位   | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|--------------------------------------|----|--------------------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1834 | 鋼 材 山留材        | H-350 (150) 720日以内                   |    | 資材科金 鋼製山留材 720日(24ヵ月)以内  | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1835 | 鋼 材 山留材        | H-350 (150) 1080日以内                  |    | 資材科金 鋼製山留材 1080日(36ヵ月)以内 | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1836 | 鋼 材 山留材        | H-400 (200) 90日以内                    |    | 資材科金 鋼製山留材 90日(3ヵ月)以内    | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1837 | 鋼 材 山留材        | H-400 (200) 180日以内                   |    | 資材科金 鋼製山留材 180日(6ヵ月)以内   | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1838 | 鋼 材 山留材        | H-400 (200) 360日以内                   |    | 資材科金 鋼製山留材 360日(12ヵ月)以内  | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1839 | 鋼 材 山留材        | H-400 (200) 720日以内                   |    | 資材科金 鋼製山留材 720日(24ヵ月)以内  | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1840 | 鋼 材 山留材        | H-400 (200) 1080日以内                  |    | 資材科金 鋼製山留材 1080日(36ヵ月)以内 | t・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1841 | 覆 工 板 (従来型)    | 鋼 製 90日以内                            |    | 資貨                       | m2・月 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1842 | 覆 工 板 (従来型)    | 鋼 製 180日以内                           |    | 資貨                       | m2・月 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1843 | 覆 工 板 (従来型)    | 鋼 製 360日以内                           |    | 資貨                       | m2・月 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1844 | 覆 工 板 (従来型)    | 鋼 製 720日以内                           |    | 資貨                       | m2・月 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1845 | 覆 工 板 (従来型)    | 鋼 製 1080日以内                          |    | 資貨                       | m2・月 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1846 | 鋼製型枠(資貨)       | 300*1500 マルフォーム                      |    | 3015 面幅300×長1500mm       | 枚・日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1847 | 鋼製型枠(資貨)       | 消波根固ブロック用 30t未満                      |    | 異形ブロック 30t未満             | m2   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1848 | バリケード          | A型 L=1.2m H=0.8m                     |    |                          | 台    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1849 |                |                                      |    |                          |      |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1859 | 【安全施設・標識類】     |                                      |    |                          |      |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1860 | ガードレール 路側用 塗装品 | Gr-C 2B コンクリート建込                     |    | 直柱                       | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1861 | ガードレール 路側用 塗装品 | Gr-C 2BS コンクリート建込                    |    | 曲支柱 20m以上                | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1862 | ガードレール 路側用 塗装品 | Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込        |    | 橋梁用                      | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1863 | ガードレール 路側用 塗装品 | Gr-C 2B-5 (Gr-Ck-2PH) コンクリート建込       |    | 橋梁用                      | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1864 | 支柱             | Gr-C 4E 土中建込                         |    | 直支柱 20m以下                | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1865 | 支柱             | Gr-C 4ES 土中建込                        |    | 曲支柱 20m以下                | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1866 | 支柱             | Gr-C 2B コンクリート建込                     |    | 直支柱 20m以下                | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1867 | 支柱             | Gr-C 2BS コンクリート建込                    |    | 曲支柱 20m以下                | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1868 | 支柱             | Gr-C 2B-3 (Gr-Ck-2P) コンクリート建込        |    | 曲支柱 20m以下                | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1869 | ガードケーブル        | Gc-C-6E めっき                          |    |                          | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1870 | 中間支柱           | 土中建込用 4.5*114.3*2140 Gc-C-6E めっき     |    |                          | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1871 | 端末支柱           | 土中建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-6E めっき     |    |                          | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1872 | ガードケーブル        | Gc-C-4B めっき                          |    |                          | m    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1873 | 中間支柱           | コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき |    |                          | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1874 | 端末支柱           | コンクリート建込用 4.5*114.3*1140 Gc-C-4B めっき |    |                          | 本    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                           | 類別                   | 細別    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|------------------------------|----------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1875 | 直ビーム          | C種 2.3×350×4330              |                      | 20m以下 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1876 | 直ビーム          | C種 2.3×350×2330              |                      | 20m以下 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1877 | 袖ビーム          | C種 2.3×382×660               |                      | 20m以下 | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1878 | ブラケット         | A・B・C 70×31×300              |                      | 20m以下 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1879 | ボルト・ナット       | Am・Bm・B・C用 M20×145           |                      | 20m以下 | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1880 | ボルト・ナット       | S・A・B・C用 M16×35              |                      | 20m以下 | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1881 | 支柱曲げ加工費(加算額)  | φ114.3mm                     |                      |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1882 | ビーム曲げ加工費(加算額) | t2.3mm                       |                      |       | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1883 | カーブミラー        | 径 600mmアクリル(支柱付)             |                      |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1884 | カーブミラー        | 径 800mmアクリル(支柱付)             |                      |       | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1885 | 回転灯           | 100V                         |                      |       | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1886 |               |                              |                      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1896 | 【橋梁】          |                              |                      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1897 | 伸縮装置          | プロフジョイント NⅡ-20               | 橋梁用伸縮装置 プロフジョイント     |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1898 | 伸縮装置          | プロフジョイント NⅡ-25               | 橋梁用伸縮装置 プロフジョイント     |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1899 | PC鋼より線        | 19本より線 SWPR19 17.8mm         | PC鋼より線               |       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1900 | PC鋼より線        | 19本より線 SWPR19 19.3mm         | PC鋼より線               |       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1901 | PC鋼より線        | 19本より線 SWPR19 21.8mm         | PC鋼より線               |       | kg | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1902 | PC用シース        | スバイラルシース 標準型 φ35*0.25mm      | PC用シース スバイラルシース 標準型  |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1903 | PC用定着金具       | シングルstrand工法 後付用 40T型 1T17.8 | PC用定着装置              |       | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1904 | PC用定着金具       | シングルstrand工法 後付用 50T型 1T19.3 | PC用定着装置              |       | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1905 | PC用定着金具       | シングルstrand工法 後付用 60T型 1T21.8 | PC用定着装置              |       | 組  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1906 | 伸縮装置          | ハマハイウェイジョイント YMF-20          | 橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1907 | 伸縮装置          | プロフジョイント NⅡ-35               | 橋梁用伸縮装置 プロフジョイント     |       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1908 | ゴム支承          | 帯状ゴム支承 t=23mm 150*1000mm     | ゴム支承(パッド型)S-1        |       | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1909 | ゴム支承          | 帯状ゴム支承 t=33mm 150*1000mm     | ゴム支承(パッド型)S-2        |       | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1910 | 桁(鋼橋梁)        | 合成桁(耐候性鋼 SMA490AW) H桁        |                      |       | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1911 | 桁(鋼橋梁)        | 非合成桁(耐候性鋼 SMA490AW) H桁       |                      |       | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1912 | 桁(鋼橋梁)        | 合成桁(耐候性鋼 SMA490AW) CT桁       |                      |       | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1913 | 桁(鋼橋梁)        | 非合成桁(耐候性鋼 SMA490AW) CT桁      |                      |       | t  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1914 | 桁(鋼橋梁)        | 合成桁(高降伏点鋼 SMA490YA) H桁       |                      |       | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1915 | 桁(鋼橋梁)        | 非合成桁(高降伏点鋼 SMA490YA) H桁      |                      |       | t  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                        | 類別 | 細別             | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|---------------------------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1916 | 主桁継手加算        | H=912mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1917 | 主桁継手加算        | H=900mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1918 | 主桁継手加算        | H=800mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1919 | 主桁継手加算        | H=700mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1920 | 主桁継手加算        | H=588mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1921 | 主桁継手加算        | H=600mm以下(フランジ幅200mm以下)   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1922 | 主桁継手加算        | H=912mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1923 | 主桁継手加算        | H=900mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1924 | 主桁継手加算        | H=800mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1925 | 主桁継手加算        | H=700mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1926 | 主桁継手加算        | H=588mm                   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1927 | 主桁継手加算        | H=600mm以下(フランジ幅200mm以下)   |    | H形鋼橋梁エキストラ     | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1929 |               |                           |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1930 | 排水管           | P-1丸型                     |    | H形鋼橋梁 付属品 排水装置 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1931 | 排水管           | PK-2型 角型(開閉式)             |    | H形鋼橋梁 付属品 排水装置 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1932 | 排水管           | PK-3型 角型(開閉式)             |    | H形鋼橋梁 付属品 排水装置 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1933 | 排水管           | PK-4型 角型(開閉式)             |    | H形鋼橋梁 付属品 排水装置 | 個  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1934 |               |                           |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1965 | 【林道】          |                           |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1966 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径30cm 12インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1967 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径40cm 16インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1968 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径45cm 18インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1969 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径56cm 22インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1970 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径60cm 24インチ   |    |                | 枚  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 1971 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径65cm 26インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1972 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径75cm 30インチ   |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1973 | コンクリートカッタブレード | 自走式切断機用 ブレード径106cm 42インチ  |    |                | 枚  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1974 |               |                           |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1992 | 【市場単価】        | 標準以外は施工規模及び高さ等による補正を必要とする |    |                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 1993 | 植生マット工        | 肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)     |    | 市場単価           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1994 | 植生シート工        | 肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m2以上) |    | 市場単価           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1995 | 植生シート工        | 肥料袋無 環境品 施工規模標準(1000m2以上) |    | 市場単価           | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                                | 類別 | 細別   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|-----------------------------------|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1996 | 繊維ネット工        | 肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1997 | 現場吹付法砕工       | 要断面 150×150 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1998 | 現場吹付法砕工       | 要断面 200×200 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 1999 | 現場吹付法砕工       | 要断面 300×300 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2000 | 現場吹付法砕工       | 要断面 400×400 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2001 | 現場吹付法砕工       | 要断面 500×500 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2002 | 現場吹付法砕工       | 要断面 600×600 施工規模標準(吹付枠延長500m以上)   |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2003 | ラス張工(現場吹付法砕工) | 法面清掃込、3ス、7ノカセシ設置 施工規模標準(1000m2以上) |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2004 | 水切モルタル・コンクリート |                                   |    | 市場単価 | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2005 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚5cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2006 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚6cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2007 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚7cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2008 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚8cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2009 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚9cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2010 | モルタル吹付工(枠内吹工) | 厚10cm 施工規模標準(1000m2以上)            |    | 市場単価 | m2 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2011 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚3cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2012 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚4cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2013 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚5cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2014 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚6cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2015 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚7cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2016 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚8cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2017 | 植生基材吹付工(枠内)   | 厚10cm 施工規模標準(1000m2以上)            |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2018 | ガードレール設置工     | Gr-C 4E 土中建込                      |    | 市場単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2019 | モルタル吹付工       | 厚5cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2020 | モルタル吹付工       | 厚6cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2021 | モルタル吹付工       | 厚7cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2022 | モルタル吹付工       | 厚8cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2023 | モルタル吹付工       | 厚9cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2024 | モルタル吹付工       | 厚10cm 施工規模標準(1000m2以上)            |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2025 | 植生基材吹付工       | 厚3cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2026 | 植生基材吹付工       | 厚4cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2027 | 植生基材吹付工       | 厚5cm 施工規模標準(1000m2以上)             |    | 市場単価 | m2 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                          | 類別 | 細別         | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|-----------------------------|----|------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2028 | 植生基材吹付工       | 厚6cm 施工規模標準(1000m2以上)       |    | 市場単価       | m2  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2029 | 植生基材吹付工       | 厚7cm 施工規模標準(1000m2以上)       |    | 市場単価       | m2  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2030 | 植生基材吹付工       | 厚8cm 施工規模標準(1000m2以上)       |    | 市場単価       | m2  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2031 | 植生基材吹付工       | 厚10cm 施工規模標準(1000m2以上)      |    | 市場単価       | m2  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2032 |               |                             |    |            |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2077 | 【チゼル損耗費】      |                             |    |            |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2078 | チゼル損耗費        | 600-800kg級                  |    |            | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2079 | チゼル損耗費        | 1300kg級                     |    |            | 本   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2080 |               |                             |    |            |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2082 | 【機械損料】        |                             |    |            |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2083 | ブルドーザ損料       | 湿地20t級( 0%) 排ガ第1次           |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2084 | ブルドーザ損料       | 湿地20t級(+25%) 排ガ第1次          |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2085 | ブルドーザ損料       | 3t級( 0%) 排ガ第1次              |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2086 | ブルドーザ損料       | 3t級(+25%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2087 | ブルドーザ損料       | 6t級( 0%) 排ガ第1次              |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2088 | ブルドーザ損料       | 6t級(+25%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2089 | ブルドーザ損料       | 9t級( 0%) 排ガ第1次              |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2090 | ブルドーザ損料       | 9t級(+25%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2091 | ブルドーザ損料       | 11t級( 0%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2092 | ブルドーザ損料       | 11t級(+25%) 排ガ第1次            |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2093 | ブルドーザ損料       | 15t級( 0%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2094 | ブルドーザ損料       | 15t級(+25%) 排ガ第1次            |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2095 | ブルドーザ損料       | 21t級( 0%) 排ガ第1次             |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2096 | ブルドーザ損料       | 21t級(+25%) 排ガ第1次            |    | 押土・敷均し・締固め | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2097 | ブルドーザ損料       | 3t級( 0%) 排ガ第1次              |    | 盛土敷均し      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2098 | ブルドーザ損料[リッパ付] | 18t級 排ガ第1次                  |    | 掘削         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2099 | ブルドーザ損料[リッパ付] | 21t級 排ガ第1次                  |    | 掘削         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2100 | ブルドーザ損料[リッパ付] | 32t級 排ガ第1次                  |    | 掘削         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2101 | スクレープドーザ損料    | 26t 8m3                     |    | 用地造成       | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2102 | 被けん引式スクレーパ損料  | 12m3                        |    | 用地造成       | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2103 | 被けん引式スクレーパ損料  | 17m3                        |    | 用地造成       | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2104 | 小型バックホウ損料     | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次( 0%) |    | 排ガ第2次      | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                            | 類別 | 細別    | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|-------------------------------|----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2105 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+10%) |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2106 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次 (+25%) |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2107 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 ( 0%)  |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2108 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 (+10%) |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2109 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 (+25%) |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2110 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 ( 0%)  |    | 排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2111 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 (+10%) |    | 排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2112 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]後方超小旋回型 (+25%) |    | 排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2113 | 小型バックホウ損料      | 山積0.022m3[0.015m3]            |    |       | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2114 | 小型バックホウ損料      | 山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第1次        |    | 標識工   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2115 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次        |    |       | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2116 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次        |    |       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2117 | 小型バックホウ損料[電動式] | 山積0.022m3[0.015m3]クローラ型       |    | 集水井用  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2118 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次(+10%)  |    |       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2119 | 小型バックホウ損料      | 山積0.13m3[0.10m3] 排ガ第2次(+25%)  |    |       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2120 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3]( 0%)          |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2121 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3](+10%)         |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2122 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3](+25%)         |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2123 | バックホウ損料        | 山積0.45m3[0.35m3]( 0%)         |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2124 | バックホウ損料        | 山積0.45m3[0.35m3](+10%)        |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2125 | バックホウ損料        | 山積0.45m3[0.35m3](+25%)        |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2126 | バックホウ損料        | 山積0.50m3[0.4m3]( 0%)          |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2127 | バックホウ損料        | 山積0.50m3[0.4m3](+10%)         |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2128 | バックホウ損料        | 山積0.50m3[0.4m3](+25%)         |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2129 | バックホウ損料        | 山積0.60m3[0.5m3]( 0%)          |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2130 | バックホウ損料        | 山積0.60m3[0.5m3](+10%)         |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2131 | バックホウ損料        | 山積0.60m3[0.5m3](+25%)         |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2132 | バックホウ損料        | 山積0.80m3[0.6m3]( 0%)          |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2133 | バックホウ損料        | 山積0.80m3[0.6m3](+10%)         |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2134 | バックホウ損料        | 山積0.80m3[0.6m3](+25%)         |    | 排ガ第2次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2135 | バックホウ損料        | 山積1.00m3[0.7m3]( 0%)          |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2136 | バックホウ損料        | 山積1.00m3[0.7m3](+10%)         |    | 排ガ第1次 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                        | 類別 | 細別                   | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|---------------------------|----|----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2137 | バックホウ損料        | 山積1.00m3[0.7m3](+25%)     |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2138 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3](25%)排ガ第2次 |    | 小規模土工                | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2139 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3](10%)排ガ第2次 |    | 小規模土工                | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2140 | バックホウ損料        | 山積0.28m3[0.2m3](0%)排ガ第2次  |    | 小規模土工                | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2141 | バックホウ損料        | 山積0.45m3[0.35m3](0%)排ガ第2次 |    | 基礎工等、アスファルトとこわし      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2142 | バックホウ損料        | 山積0.5m3[0.4m3](0%)排ガ第1次   |    | ジオテキスタイル工、杭打工        | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2143 | バックホウ損料        | 山積0.6m3[0.5m3](0%)排ガ第1次   |    | 骨材再生                 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2144 | バックホウ損料        | 山積0.8m3[0.6m3](0%)排ガ第2次   |    | 基礎工等                 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2145 | バックホウ損料        | 山積1.0m3[0.7m3](0%)排ガ第1次   |    | 骨材再生                 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2146 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.28m3[0.2m3]吊能力1.7t    |    | 排ガ第2次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2147 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t   |    | 排ガ第2次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2148 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t     |    | 排ガ第2次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2149 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t     |    | 排ガ第2次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2150 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.28m3[0.2m3]吊能力1.7t    |    | 排ガ第2次                | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2151 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t   |    | 安定処理工(スクリュー混合)/排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2152 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t     |    | 安定処理工(バックホウ混合)/排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2153 | バックホウ損料[クレーン付] | 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t     |    | 安定処理工(バックホウ混合)/排ガ第2次 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2154 | 油圧クラムシェル損料     | テレスコピック式 0.4m3            |    | 集水井用                 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2155 | クローラローダ損料      | 山積1.8~1.9m3( 0%)          |    | 掘削等                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2156 | クローラローダ損料      | 山積1.8~1.9m3(+25%)         |    | 積込                   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2157 | ホイールローダ損料      | 山積0.34~0.35m3( 0%)        |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2158 | ホイールローダ損料      | 山積1.2m3 ( 0%)             |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2159 | ホイールローダ損料      | 山積1.3~1.4m3( 0%)          |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2160 | ホイールローダ損料      | 山積1.3~1.4m3(+25%)         |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2161 | ホイールローダ損料      | 山積1.5~1.7m3( 0%)          |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2162 | ホイールローダ損料      | 山積1.5~1.7m3(+25%)         |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2163 | ホイールローダ損料      | 山積1.9~2.1m3( 0%)          |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2164 | ホイールローダ損料      | 山積1.9~2.1m3(+25%)         |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2165 | ダンプトラック損料      | 4t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算       |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2166 | ダンプトラック損料      | 4t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算      |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2167 | ダンプトラック損料      | 2t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算       |    | 土石等運搬                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2168 | ダンプトラック損料      | 2t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算      |    | 破碎岩等運搬               | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称              | 規格                     | 類別 | 細別       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------------|------------------------|----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2169 | ダンプトラック損料       | 4t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算    |    | 土石等運搬    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2170 | ダンプトラック損料       | 4t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算   |    | 破砕岩等運搬   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2171 | ダンプトラック損料       | 6-7t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算  |    | 土石等運搬    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2172 | ダンプトラック損料       | 6-7t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算 |    | 破砕岩等運搬   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2173 | ダンプトラック損料       | 8t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算    |    | 土石等運搬    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2174 | ダンプトラック損料       | 8t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算   |    | 破砕岩等運搬   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2175 | ダンプトラック損料       | 10t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算   |    | 土石等運搬    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2176 | ダンプトラック損料       | 10t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算  |    | 破砕岩等運搬   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2177 | ダンプトラック損料       | 2t積(+25%) タイヤ損耗費別途加算   |    | アスファルト舗装 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2178 | ダンプトラック損料       | 2t積( 0%) タイヤ損耗費別途加算    |    | アスファルト舗装 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2179 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 良好                 |    | 舗装道路等    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2180 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 普通                 |    | 砂利道等     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2181 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 不良                 |    | 河床路等     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2182 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 良好                 |    | 舗装道路等    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2183 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 普通                 |    | 砂利道等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2184 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 不良                 |    | 河床路等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2185 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 良好                 |    | 舗装道路等    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2186 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 普通                 |    | 砂利道等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2187 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 4t積 不良                 |    | 河床路等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2188 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 6-7t積 良好               |    | 舗装道路等    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2189 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 6-7t積 普通               |    | 砂利道等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2190 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 6-7t積 不良               |    | 河床路等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2191 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 8t積 良好                 |    | 舗装道路等    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2192 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 8t積 普通                 |    | 砂利道等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2193 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 8t積 不良                 |    | 河床路等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2194 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 10t積 良好                |    | 舗装道路等    | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2195 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 10t積 普通                |    | 砂利道等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2196 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 10t積 不良                |    | 河床路等     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2197 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 良好                 |    | 舗装道路等    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2198 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 普通                 |    | 砂利道等     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2199 | ダンプトラック タイヤ損耗費等 | 2t積 不良                 |    | 河床路等     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2200 | トラック損料          | 1.5t積                  |    |          | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                      | 類別 | 細別               | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------|-------------------------|----|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2201 | トラック損料        | 2.0t積                   |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2202 | トラック損料        | 3.0-3.5t積               |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2203 | トラック損料        | 4.0-4.5t積               |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2204 | トラック損料        | 6.0-6.5t積               |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2205 | トラック損料        | 8.0t積                   |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2206 | トラック損料        | 11.0t積                  |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2207 | トラック損料[クレーン付] | 2.0t 積 2.0t 吊り          |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2208 | トラック損料[クレーン付] | 2.0t 積 2.9t 吊り          |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2209 | トラック損料[クレーン付] | 4.0t 積 2.0t 吊り          |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2210 | トラック損料[クレーン付] | 4.0t 積 2.9t 吊り          |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2211 | トラック損料[クレーン付] | 2.0t 積 2.9t 吊り          |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2212 | トレーラ損料(セミ)    | 15t積                    |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2213 | トレーラ損料(セミ)    | 20t積                    |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2214 | トレーラ損料(セミ)    | 25t積                    |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2215 | トレーラ損料(セミ)    | 28t積                    |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2216 | トレーラ損料(セミ)    | 32t積                    |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2217 | 不整地運搬車損料      | 2.0t積 クローラ型油圧式          |    | 6.9h/供用日         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2218 | 不整地運搬車損料      | 4.0t積 クローラ型油圧式          |    | 6.9h/供用日         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2219 | 不整地運搬車損料      | 6.3～7t積 クローラ型油圧式        |    | 6.9h/供用日         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2220 | 不整地運搬車損料      | 8～11t積 クローラ型油圧式         |    | 6.9h/供用日         | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2221 | 不整地運搬車損料      | 2.0t積 クローラ型油圧式          |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2222 | 不整地運搬車損料      | 4.0t積 クローラ型油圧式          |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2223 | 不整地運搬車損料      | 6.3～7t積 クローラ型油圧式        |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2224 | 不整地運搬車損料      | 8～11t積 クローラ型油圧式         |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2225 | クローラクレーン損料    | 30-35t吊(油圧ウインチ・ラチェスジブ型) |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2226 | クローラクレーン損料    | 40-45t吊(油圧ウインチ・ラチェスジブ型) |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2227 | クローラクレーン損料    | 50-55t吊(油圧ウインチ・ラチェスジブ型) |    | 機-18.20(2)       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2228 | トラッククレーン損料    | 4.9t吊(油圧収縮ジブ型)          |    |                  | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2229 | トラッククレーン損料    | 16t吊(油圧伸縮ジブ型)           |    | 石積(張)工、矢板打工(H形鋼) | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2230 | ラフレークレーン損料    | 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊           |    | 排ガ第2次            | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2231 | ラフレークレーン損料    | 油圧伸縮ジブ型 25t吊            |    | 排ガ第2次            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2232 | 二本構リフト損料(本体)  | 積載荷重 1.2t               |    |                  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称               | 規格                       | 類別 | 細別                         | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|------------------|--------------------------|----|----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2233 | 二本構リフト損料(ガイトレール) | 1m 当たり                   |    |                            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2234 | パイプロハンマ損料        | 電動式普通型(コンクリート矢板用) 45kW   |    | コンクリート矢板工 機-20(1)          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2235 | パイプロハンマ損料        | 電動式普通型(コンクリート矢板用) 60kW   |    | 鋼矢板(H形鋼)工、シクリート矢板工 機-20(1) | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2236 | パイプロハンマ損料        | 電動式普通型 90kW              |    | 鋼矢板(H形鋼)工 機-20(1)          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2237 | パイプロハンマ損料        | 油圧式可変超高周波型 232kW         |    | 鋼矢板(H形鋼)工、棒ガ第1次            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2238 | 杭打用ウォータージェット損料   | 電動式 0.5-0.9MPs 1400L/min |    | コンクリート矢板工 機-25             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2239 | 杭打用ウォータージェット損料   | エンジン式 14.7MPs 325L/min   |    | 鋼矢板(H形鋼)工 機-24             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2240 | アースオーガ中掘式損料      | モンケン 10t オーガ出力 55kW      |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(中掘式)機-18    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2241 | アースオーガ中掘式損料      | モンケン 10t オーガ出力 90kW      |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(中掘式)機-18    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2242 | クローラ式杭打機損料       | ディーゼルハンマ三点支持式 ラム3.5t     |    | 矢板打工(H形鋼) 機-1              | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2243 | クローラ式杭打機損料       | ディーゼルハンマブーム式 ラム1.3t      |    | 矢板打工(H形鋼) 機-1              | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2244 | クローラ式杭打機損料       | ディーゼルハンマブーム式 ラム2.5t      |    | 矢板打工(H形鋼) 機-1              | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2245 | クローラ式杭打機損料       | 併用三点支持式 ラム1.3t オーガ30kW   |    | 矢板打工(H形鋼)機-4               | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2246 | クローラ式杭打機損料       | 併用三点支持式 ラム1.3t オーガ45kW   |    | 矢板打工(H形鋼)機-4               | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2247 | クローラ式杭打機損料       | 油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム2t       |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(バタバタ工)機-18  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2248 | クローラ式杭打機損料       | 油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム4-4.5t   |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(バタバタ工)機-18  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2249 | クローラ式杭打機損料       | 油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム6.5-8t   |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(バタバタ工)機-18  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2250 | クローラ式杭打機損料       | 油圧ハンマ 直結三点支持式 ラム10-12.5t |    | 鋼管・螺旋コンクリート杭打工(バタバタ工)機-18  | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2251 | マッドスクリーン損料       | 1.0m3/min 1.5kw          |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2252 | グラウトポンプ損料[横型単筒]  | 吐出量15-30L/分              |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2253 | グラウトポンプ損料[横型単筒]  | 吐出量30-70L/分              |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2254 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量37-100L/分             |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2255 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量200L/分                |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2256 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量300L/分                |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2257 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量350-400L/分            |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2258 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量37-100L/分             |    |                            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2259 | グラウトポンプ損料[二連複動]  | 吐出量200L/分                |    |                            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2260 | グラウトミキサ損料(上下2槽式) | 200L×2                   |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2261 | ボーリングマシン損料       | 5.5KW 級[油圧式]             |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2262 | ボーリングマシン損料       | 11.0KW 級[油圧式]            |    |                            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2263 | ボーリングマシン損料       | 19.0KW級[大口径]             |    |                            | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2264 | ボーリングマシン損料       | 22.0KW級[大口径]             |    |                            | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                 | 規格                  | 類別 | 細別                   | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|--------------------|---------------------|----|----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2265 | ボーリングマシン損料         | 30.0KW級[大口径]        |    |                      | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2266 | ボーリングマシン損料         | 19.0KW級[大口径]        |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2267 | ボーリングマシン損料         | 22.0KW級[大口径]        |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2268 | ボーリングマシン損料         | 30.0KW級[大口径]        |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2269 | ボーリングマシン損料         | 55kw級[ロータリーパーカッション] |    | スキッド型                | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2270 | ボーリングマシン損料         | 81kw級[ロータリーパーカッション] |    | クローラ型                | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2271 | ダウングホールハンマ損料       | 掘削口径250-300mm       |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2272 | ダウングホールハンマ損料       | 掘削口径302-381mm       |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2273 | ダウングホールハンマ損料       | 掘削口径382-457mm       |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2274 | ダウングホールハンマ損料       | 掘削口径508-762mm       |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2275 | さく岩機損料[ハンドハンマ]     | 15kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2276 | さく岩機損料[ハンドハンマ]     | 20kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2277 | さく岩機損料[レッグハンマ]     | 30kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2278 | さく岩機損料[レッグハンマ]     | 40kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2279 | さく岩機損料[レッグハンマ]     | 30kg 級 2台           |    | 30kg級×2台             | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2280 | さく岩機損料[ヒップハンマ]     | 各 種                 |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2281 | さく岩機損料[コンクリートブレーカ] | 20kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2282 | さく岩機損料[コンクリートブレーカ] | 30kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2283 | さく岩機損料[コンクリートブレーカ] | 40kg 級              |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2284 | さく岩機損料[大型ブレーカ]     | 油圧式 600-800kg 級     |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2285 | さく岩機損料[大型ブレーカ]     | 油圧式 1300kg 級        |    |                      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2286 | さく岩機損料[大型ブレーカ]     | 油圧式 600-800kg 級     |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2287 | モータグレーダ損料          | 油圧式 ブレード幅 3.1m      |    | 排ガ第1次・土工用            | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2288 | モータグレーダ損料          | 油圧式 ブレード幅 3.1m      |    | 排ガ第1次・土工用            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2289 | スタビライザ損料           | 処理幅1.7m             |    | 処理幅1.6m 処理深さ0.6m を参考 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2290 | スタビライザ損料           | 処理幅2m 処理深さ0.6m      |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2291 | スタビライザ損料           | 処理幅2m 処理深さ1.2m      |    |                      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2292 | ロードローラ損料           | 10-12tマカダム(両輪駆動)    |    | 排ガ第1次                | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2293 | ロードローラ損料           | 10-12tマカダム(両輪駆動)    |    | 排ガ第1次                | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2294 | タイヤローラ損料           | 8-20t               |    | 排ガ第1次・普通型            | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2295 | タイヤローラ損料           | 8-20t               |    | 排ガ第1次・普通型            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2296 | 振動ローラ損料            | 0.5-0.6t ハンドガイド式    |    |                      | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                | 規格                      | 類別 | 細別              | 単位   | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-------------------|-------------------------|----|-----------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2297 | 振動ローラ損料           | 0.8-1.1t ハンドガイド式        |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2298 | 振動ローラ損料           | 0.5-0.6t ハンドガイド式        |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2299 | 振動ローラ損料           | 0.8-1.1t ハンドガイド式        |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2300 | 振動ローラ損料           | 3-4t 搭乗式 コンバインド式        |    | 排ガ第2次           | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2301 | 振動ローラ損料           | 3-4t 搭乗式 コンバインド式        |    | 排ガ第2次           | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2302 | タンパ及びランマ損料        | 60-80kg                 |    |                 | 日    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2303 | タンパ及びランマ損料        | 60-80kg                 |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2304 | 振動コンパクタ損料         | 40-60kg                 |    |                 | 日    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2305 | 振動コンパクタ損料         | 40-60kg                 |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2306 | コンクリートプラント[簡易傾胴型] | ミキサ容量0.5m3×1台           |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2307 | コンクリートプラント[簡易傾胴型] | ミキサ容量0.6m3×1台           |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2308 | トラックミキサー車損料       | 1.6-1.7m3               |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2309 | トラックミキサー車損料       | 3.0-3.2m3               |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2310 | トラックミキサー車損料       | 4.4m3                   |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2311 | コンクリートポンプ車損料      | [トラック架装・ブーム式]55-60m3/h  |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2312 | コンクリートポンプ車損料      | [トラック架装・ブーム式]90-110m3/h |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2313 | コンクリート圧送管損料       | 径125mm 1m当り             |    | 直・曲管、中間・先端ホース含む | m/h  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2314 | 直管損料              | 径125mm 長さ3.0m           |    |                 | 本・時間 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2315 | 曲管損料              | 45° 径125mm 長さ0.8m       |    |                 | 個・時間 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2316 | 曲管損料              | 90° 径125mm 長さ1.6m       |    |                 | 個・時間 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2317 |                   |                         |    |                 |      |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2318 | アスファルトフィニッシャ損料    | クローラ型 1.4-3.0m          |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2319 |                   |                         |    |                 |      |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2320 | アスファルトフィニッシャ損料    | ホイール型 1.4-3.0m          |    | 排ガ第2次           | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2321 | アスファルトフィニッシャ損料    | ホイール型 2.4-6.0m          |    | 排ガ第2次           | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2322 | ディストリビュータ損料       | 自走式 2000-3000L          |    |                 | 日    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2323 | アスファルトカーバ損料       | 4-4.5m3/h               |    |                 | 供用日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2324 | ラインマーカ損料          | ハンドガイド手動式 15cm 80-130kg |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2325 | ラインマーカ損料          | ハンドガイド手動式 30.45cm 60kg  |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2326 | ラインマーカ損料          | ペイント自走式 15cm 8L/min     |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2327 | 溶解槽損料             | 200-350kg×2             |    |                 | 時間   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2328 | 区画線消去機損料          | ハンドガイド式                 |    |                 | 日    | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                   | 規格                           | 類別 | 細別            | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------------|------------------------------|----|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2329 | 散水車損料                | タンク容量 5500-6500L             |    |               | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2330 | ガードレール支柱打込機損料        | モンケン式 400-600kg              |    |               | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2331 | ガードレール支柱打込機損料        | モンケン式 400-600kg              |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2332 | コンクリートカッタ損料          | バキューム式 掘削深20cm級 ブレード径45-56cm |    | ブレード損耗費別途     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2333 | 空気圧縮機損料[可搬スクューエンジン掛] | 吐出量7.5-7.8m3/min             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2334 | 空気圧縮機損料[可搬スクューエンジン掛] | 吐出量18-19m3/min               |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2335 | 空気圧縮機損料[可搬スクューエンジン掛] | 吐出量20-21m3/min               |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2336 | ファン損料[軸流式]           | 50/60m3/min                  |    |               | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2337 | ファン損料[反転軸流式]         | 150m3/min 5.5×2KW            |    |               | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2338 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径40mm 揚程10m                 |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2339 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径50mm 揚程10m                 |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2340 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径65mm 揚程10m                 |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2341 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径80mm 揚程10m                 |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2342 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径100mm 揚程10m                |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2343 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径125mm 揚程10m                |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2344 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径150mm 揚程10m                |    | 呼水・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2345 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径80mm 揚程10m                 |    | 自吸・片吸込・モータ駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2346 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径40mm 揚程30m                 |    | 可搬・自吸・エンジン駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2347 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径50mm 揚程30m                 |    | 可搬・自吸・エンジン駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2348 | 小型うず巻ポンプ損料           | 口径80mm 揚程30m                 |    | 可搬・自吸・エンジン駆動型 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2349 | 小型多段式遠心ポンプ損料         | 口径50mm 4段揚程35m               |    | タービンポンプ       | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2350 | 真空ポンプ損料              | 口径50mm排気3.2m3/mi             |    |               | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2351 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径50mm 揚程5m                  |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2352 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径50mm 揚程10m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2353 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径50mm 揚程15m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2354 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径50mm 揚程20m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2355 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径50mm 揚程30m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2356 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径80mm 揚程10m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2357 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径80mm 揚程30m                 |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2358 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径100mm 揚程10m                |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2359 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径100mm 揚程30m                |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2360 | 工事用水中ポンプ損料           | 口径150mm 揚程10m                |    | 潜水ポンプ         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                | 規格                    | 類別 | 細別         | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-------------------|-----------------------|----|------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2361 | 工事中水中ポンプ損料        | 口径150mm 揚程30m         |    | 潜水ポンプ      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2362 | 工事中水中ポンプ損料        | 口径80mm 揚程10m          |    | 潜水ポンプ      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2363 | 工事中水中ポンプ損料        | 口径100mm 揚程10m         |    | 潜水ポンプ      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2364 | 水中サンドポンプ損料        | 口径 80mm 揚程10m         |    | 攪拌装置付      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2365 | 水中サンドポンプ損料        | 口径 80mm 揚程15m         |    | 攪拌装置付      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2366 | 水中サンドポンプ損料        | 口径100mm 揚程15m         |    | 攪拌装置付      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2367 | 水中サンドポンプ損料        | 口径150mm 揚程15m         |    | 攪拌装置付      | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2368 | 計量器損料[骨材累加算]      | 300kg×1槽、2槽(カン)       |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2369 | センターホールジャッキ       | 980.7kN (100t) 200set |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2370 | 油圧ポンプ             | 電動式2連動                |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2371 | コンクリートバケット損料      | 標準型0.2m3              |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2372 | コンクリートバケット損料      | 標準型0.3m3              |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2373 | コンクリートバケット損料      | 標準型0.5m3              |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2374 | コンクリートバケット損料      | 標準型1.0m3              |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2375 | コンクリートバケット損料      | 手動ローゲート式0.6m3         |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2376 | コンクリートバケット損料      | 手動ローゲート式0.8m3         |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2377 | 電気溶接機             | [ディーゼルエンジン付] 300A     |    | 定格電流 300A  | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2378 | モンケン損料            | 質量 0.50t              |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2379 | モンケン損料            | 質量 0.75t              |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2380 | モンケン損料            | 質量 1.00t              |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2381 | モンケン損料            | 質量 2.00t              |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2382 | モンケン損料            | 質量 3.00t              |    |            | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2383 | ベルトコンベヤ損料[エンジン駆動] | 長7m 幅350mm            |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2384 | ベルトコンベヤ損料[モーター駆動] | 長7m 幅350mm 1台         |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2385 | ベルトコンベヤ損料[モーター駆動] | 長7m 幅350mm 2台         |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2386 | ベルトコンベヤ損料[モーター駆動] | 長7m 幅350mm 3台         |    |            | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2387 | モルタル・コンクリート吹付機損料  | 湿式 0.8-1.2m3/h        |    | 法面用        | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2388 | モルタル・コンクリート吹付機損料  | 湿式 0.8-1.2m3/h        |    | 法枠部のみ適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2389 | 種子吹付機損料           | [種子専用]タンク容量1.0m3      |    | 適用トラック 1t車 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2390 | 種子吹付機損料           | [種子専用]タンク容量2.0m3      |    | 適用トラック 2t車 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2391 | 種子吹付機損料           | [種子専用]タンク容量2.5m3      |    | 適用トラック 3t車 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2392 | 種子吹付機損料           | [客土用]タンク容量4.0m3       |    | 適用トラック 4t車 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                    | 規格                                   | 類別 | 細別        | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2393 | ベントナイトミキサー損料          | 容量 0.2m3×2槽                          |    | 2槽型       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2394 | 水槽損料(一般工用)            | 容量3m3                                |    | 鋼板簡易水槽    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2395 | 水槽損料(一般工用)            | 容量5m3                                |    | 鋼板簡易水槽    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2396 | ライトバン損料               | 排気量1500cc 5人乗                        |    |           | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2397 | ライトバン損料               | 排気量2000cc 5人乗                        |    |           | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2398 | 草刈機損料 [肩掛式]           | カッター径230mm                           |    |           | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2399 | 草刈機損料 [肩掛式]           | カッター径255mm                           |    |           | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2400 | チェンソー損料               | 鋸長500mm                              |    |           | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2401 | ハンマドリル損料              | φ38mm                                |    |           | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2402 | 工事用高圧洗浄機損料[エンジン駆動]    | 35-70L/分 14.7MPa                     |    |           | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2403 | 自走式破砕機損料              | ジョークラッシャー 機械質量30t級 供給口開き×幅 450×825mm |    |           | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2404 |                       |                                      |    |           |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2408 | 掘み装置損料                | 0.7m級                                |    |           | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2409 | 掘み装置損料                | 1.0m級                                |    |           | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2410 | 簡易やぐら損料               | 鋼製 φ60.5mm×4.0m (2.0t)               |    | モーターウインチ付 | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2411 | 簡易ケーブルクレーン損料          | 1.0t吊 エンジン付                          |    |           | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2412 | 自走式木材破砕機損料            | 130～150kw                            |    |           | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2413 | 自走式木材破砕機損料            | 230～270kw                            |    |           | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2414 | 空気圧縮機損料[可搬スクリューエンジン掛] | 吐出量5.0m3/min 排ガ第1次                   |    | 排ガ第1次     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2415 | バックホウ損料[クレーン付]        | 山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t              |    | 排ガ第1次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2416 | バックホウ損料               | 山積0.80m3[0.6m3]( 0%)                 |    | 排ガ第1次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2417 | バックホウ損料               | 山積0.45m3[0.35m3]( 0%)                |    | 排ガ第2次     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2418 | バックホウ損料               | 山積0.45m3[0.35m3](+25%)               |    | 排ガ第2次     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2419 | バックホウ損料               | 山積0.80m3[0.6m3]( 0%)                 |    | 排ガ第2次     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2420 | バックホウ損料               | 山積0.80m3[0.6m3](+25%)                |    | 排ガ第2次     | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2421 | バックホウ損料               | 山積0.80m3[0.6m3]                      |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2422 | バックホウ損料               | 山積0.45m3[0.35m3]                     |    | 排ガ第1次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2423 | バックホウ損料[超低騒音型]        | 山積0.45m3[0.35m3]( 0%)                |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2424 | バックホウ損料[超低騒音型]        | 山積0.45m3[0.35m3](+10%)               |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2425 | バックホウ損料[超低騒音型]        | 山積0.45m3[0.35m3](+25%)               |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2426 | バックホウ損料[超低騒音型]        | 山積0.80m3[0.6m3](+10%)                |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2427 | バックホウ損料[超低騒音型]        | 山積0.80m3[0.6m3](+25%)                |    | 排ガ第3次     | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                                    | 類別 | 細別       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|---------------------------------------|----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2428 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.45m3[0.35m3]( 0%)                 |    | 排ガ第3次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2429 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.45m3[0.35m3](+25%)                |    | 排ガ第3次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2430 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.80m3[0.6m3]( 0%)                  |    | 排ガ第3次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2431 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.80m3[0.6m3](+25%)                 |    | 排ガ第3次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2432 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.45m3[0.35m3]後方超小旋回型( 0%)排ガ2014年規制 |    | 排ガ第2次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2433 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.45m3[0.35m3]後方超小旋回型(10%)排ガ2014年規制 |    | 排ガ第2次    | 供用日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2434 | バックホウ損料[超低騒音型] | 山積0.45m3[0.35m3]後方超小旋回型(25%)排ガ2014年規制 |    | 排ガ第2次    | 供用日 | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2435 | 散水車損料          | タンク容量 3800L                           |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2436 |                |                                       |    |          |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2437 |                |                                       |    |          |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2438 |                |                                       |    |          |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2439 | 【機械賃料】         |                                       |    |          |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2440 | ブルドーザ賃料        | 3t級(普通)                               |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2441 | ブルドーザ賃料        | 11t級(普通)                              |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2442 | ブルドーザ賃料        | 7t級(湿地)                               |    | 排ガス適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2443 | 油圧クラムシェル賃料     | テレスコピック式 0.4m3                        |    | 集水井用     | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2444 | クローラクレーン賃料     | 4. 9t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータ含まず | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2445 | クローラクレーン賃料     | 35.0t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータのみ含 | 日   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2446 | クローラクレーン賃料     | 40.0t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータのみ含 | 日   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2447 | クローラクレーン賃料     | 50.0t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータのみ含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2448 | クローラクレーン賃料     | 55.0t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータのみ含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2449 | クローラクレーン賃料     | 80.0t吊り油圧伸縮ジブ型                        |    | オペレータのみ含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2450 | クローラクレーン賃料     | 100.0t吊り油圧伸縮ジブ型                       |    | オペレータのみ含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2451 | クローラクレーン賃料     | 150.0t吊り油圧伸縮ジブ型                       |    | オペレータのみ含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2452 | クローラクレーン賃料     | 300.0t吊り油圧伸縮ジブ型                       |    | オペレータのみ含 | 日   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2453 | クローラクレーン賃料     | 450.0t吊り油圧伸縮ジブ型                       |    | オペレータのみ含 | 日   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —  |
| 2454 | バックホウ賃料        | 山積0.28m3[0.20m3]クローラ型                 |    | 排ガ第2次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2455 | バックホウ賃料        | 山積0.45m3[0.35m3]クローラ型                 |    | 排ガス適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2456 | バックホウ賃料        | 山積0.80m3[0.60m3]クローラ型                 |    | 排ガ第2次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2457 | バックホウ賃料        | 山積0.50m3[0.40m3]クローラ型                 |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2458 | バックホウ賃料[クレーン付] | 山積0.45m3[0.35m3]吊能力2.9t               |    | 排ガ第2次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2459 | バックホウ賃料[クレーン付] | 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t                 |    | 排ガス適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                     | 類別 | 細別       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|------------------------|----|----------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2460 | バックホウ賃料[クレーン付] | 山積0.5m3[0.4m3]吊能力2.9t  |    | 排ガス適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2461 | ホイールローダ賃料      | 0.34m3(普通)             |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2462 | ホイールローダ賃料      | 0.60m3(普通)             |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2463 | ホイールローダ賃料      | 0.80m3(普通)             |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2464 | ホイールローダ賃料      | 0.90～1.00m3(普通)        |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2465 | ホイールローダ賃料      | 1.20m3(普通)             |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2466 | ホイールローダ賃料      | 1.30～1.40m3(普通)        |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2467 | ホイールローダ賃料      | 1.50～1.70m3(普通)        |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2468 | ホイールローダ賃料      | 2.10m3(普通)             |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2469 | ホイールローダ賃料      | 2.30m3(普通)             |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2470 | ホイールローダ賃料      | 2.40～2.60m3(普通)        |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2471 | ホイールローダ賃料      | 2.70～2.90m3(普通)        |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2472 | 小型バックホウ賃料      | クローラ型 山積0.11m3[0.08m3] |    | 排出ガス対策型  | 共用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2473 | 不整地運搬車賃料       | 2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    | 6.9h/供用日 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2474 | 不整地運搬車賃料       | 4.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    | 6.9h/供用日 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2475 | 不整地運搬車賃料       | 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    | 6.9h/供用日 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2476 | 不整地運搬車賃料       | 2.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2477 | 不整地運搬車賃料       | 4.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2478 | 不整地運搬車賃料       | 2.5t(クローラ型油圧式ダンプ式)     |    | 排ガ第1次    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2479 | ダンプトラック賃料      | 2.0t積                  |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2480 | モータグレーダ賃料      | ブレード幅 3.1m             |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2481 | ロードローラ賃料       | マカダム両輪 10-12t          |    | 排ガ第1次    | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2482 | タイヤローラ賃料       | 質量 8-20t               |    | 排ガ第1次    | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2483 | 振動ローラ賃料        | ハンドガイド式 0.8-1.1t       |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2484 | 振動ローラ賃料        | ハンドガイド式 0.8-1.1t       |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2485 | 振動ローラ賃料        | 搭乗式 コンバイント式 3-4t       |    | 排ガ第1次    | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2486 | 振動ローラ賃料        | 搭乗式 コンバイント式 3-4t       |    | 排ガス適用    | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2487 | タンパ(ランマ)賃料     | 60～80kg                |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2488 | タンパ(ランマ)賃料     | 60～80kg                |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2489 | 振動コンパクタ賃料      | 70～80kg                |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2490 | 振動コンパクタ賃料      | 70～80kg                |    |          | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2491 | アスファルトフィニッシャ賃料 | 舗装幅 1.6-3.0m           |    |          | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称             | 規格                   | 類別 | 細別            | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|----------------|----------------------|----|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2492 | アスファルトフィニッシュ賃料 | 舗装幅 2.0-4.5m         |    |               | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2493 | アスファルトフィニッシュ賃料 | 舗装幅 2.5-6.0m         |    |               | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2494 | コンクリートカット賃料    | 手動式 (ブレード径30cm)      |    | ブレード付         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2495 | ハンドカット賃料       | エンジン式                |    | ブレード別         | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2496 | 高所作業車賃料        | ブーム型 作業床高 12m        |    | トラック架装リフト     | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2497 | 高所作業車賃料        | ブーム型 作業床高 13-14m     |    | トラック架装リフト     | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2498 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 2.0m3/min       |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2499 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 2.5m3/min       |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2500 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 3.5-3.7m3/min   |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2501 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 5.0m3/min       |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2502 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 7.5-7.8m3/min   |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2503 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 10.5-11.0m3/min |    | ※アンカー工(孔内洗浄用) | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2504 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 14.3m3/min      |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2505 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 17.0m3/min      |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2506 | 空気圧縮機賃料        | エンジン 18.0-19.0m3/min |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2507 | 空気圧縮機賃料        | 電動 2.2m3/min         |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2508 | 空気圧縮機賃料        | 電動 3.7m3/min         |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2509 | 空気圧縮機賃料        | 電動 5.2m3/min         |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2510 | 空気圧縮機賃料        | 電動 6.0m3/min         |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2511 | 空気圧縮機賃料        | 電動 9.0m3/min         |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2512 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径 50mm揚程10m程度       |    | 出力0.75kw      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2513 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径100mm揚程10m程度       |    | 出力3.7kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2514 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径150mm揚程10m程度       |    | 出力7.5kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2515 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径200mm揚程10m程度       |    | 出力11.0kw      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2516 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径 50mm揚程15m程度       |    | 出力1.5kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2517 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径100mm揚程15m程度       |    | 出力5.5kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2518 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径150mm揚程15m程度       |    | 出力11.0kw      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2519 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径200mm揚程15m程度       |    | 出力15.0kw      | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2520 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径 50mm揚程30m程度       |    | 出力3.7kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2521 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径 80(75)mm揚程30m程度   |    | 出力5.5kw       | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2522 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径100mm揚程30m程度       |    | 出力11kw        | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2523 | 工事用水中ポンプ賃料     | 口径150mm揚程30m程度       |    | 出力22kw        | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称          | 規格                        | 類別 | 細別            | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|-------------|---------------------------|----|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2524 | 発動発電機賃料     | ガソリン 1.0KVA               |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2525 | 発動発電機賃料     | ガソリン 2.0KVA               |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2526 | 発動発電機賃料     | ガソリン 3.0KVA               |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2527 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 5.0KVA              |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2528 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 8.0KVA              |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2529 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 10.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2530 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 15.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2531 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 20.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2532 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 25.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2533 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 35.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2534 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 45.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2535 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 60.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2536 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 75.0KVA             |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2537 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 100.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2538 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 125.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2539 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 150.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2540 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 200.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2541 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 250.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2542 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 300.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2543 | 発動発電機賃料     | ディーゼル 350.0KVA            |    | 排ガ第1次         | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2544 | ジェットヒーター賃料  | 126MJ(30100kcal)          |    |               | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2545 | ジェットヒーター賃料  | 126MJ(30100kcal)[無筋]      |    | 18.5h/日 無筋構造物 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2546 | ジェットヒーター賃料  | 126MJ(30100kcal)[鉄筋]      |    | 15.2h/日 鉄筋構造物 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2547 | ジェットヒーター賃料  | 126MJ(30100kcal)[小型]      |    | 20.1h/日 小型構造物 | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2548 | トラッククレーン賃料  | 4.9 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型)   |    | 燃料油脂オペレーター含   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2549 |             |                           |    |               |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2554 | トラッククレーン賃料  | 100.0 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2555 | トラッククレーン賃料  | 120.0 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2556 | トラッククレーン賃料  | 160.0 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2557 | トラッククレーン賃料  | 200.0 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2558 | トラッククレーン賃料  | 360.0 t 吊 (ラチスジ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含   | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2559 | ラフテレンクレーン賃料 | 20t吊 (油圧収縮ジブ型) 8h/日       |    | 燃料油脂オペレーター含   | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                                          | 規格                                           | 類別 | 細別          | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 2560 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 4.9t吊（油圧収縮ジブ型）                               |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2561 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 7t吊（油圧収縮ジブ型）                                 |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2562 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 10t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2563 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 16t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2564 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 20t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2565 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 25t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2566 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 35t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2567 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 45t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2568 | ラフテレンクレーン賃料                                 | 50t吊（油圧収縮ジブ型）                                |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日   | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2569 |                                             |                                              |    |             |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2599 | 【機械損料】                                      |                                              |    |             |     |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 2600 | 湿地・排出ガス対策型（2014年規制）                         | 16t級（15～17t）                                 |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2601 | 超々湿地・排出ガス対策型（2014年規制）                       | 10t級（7～10t）                                  |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2602 | リッパ装置付・排出ガス対策型（2014年規制）                     | 44t級（46～51t）                                 |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2603 | [湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）]              | 7t級（7～9t）                                    |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2604 | [湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）]              | 16t級（15～17t）                                 |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2605 | [湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2014年規制）]              | 7t級（7～9t）                                    |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2606 | [湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2014年規制）]              | 16t級（15～17t）                                 |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2607 | [湿地・ICT施工対応型・排出ガス対策型（2014年規制）]              | 20t級（18～22t）                                 |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2608 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕                     | 標準バケット容量（山積／平積）0.01／0.008m <sup>3</sup>      |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2609 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕                     | 標準バケット容量（山積／平積）0.022／0.015m <sup>3</sup>     |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2610 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕                     | 標準バケット容量（山積／平積）0.044／0.03m <sup>3</sup>      |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2611 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕                     | 標準バケット容量（山積／平積）0.066／0.05m <sup>3</sup>      |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2612 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕                     | 標準バケット容量（山積／平積）0.09／0.07m <sup>3</sup>       |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2613 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（2011年規制）]    | 標準バケット容量（山積／平積）0.11／0.09m <sup>3</sup>       |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2614 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（2011年規制）]    | 標準バケット容量（山積／平積）0.16／0.12m <sup>3</sup>       |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2615 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（2014年規制）]    | 標準バケット容量（山積／平積）0.13／0.10m <sup>3</sup>       |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2616 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（2014年規制）]    | 標準バケット容量（山積／平積）0.16／0.12m <sup>3</sup>       |    |             | 供用日 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2617 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）]          | 標準バケット容量（山積／平積）0.5／0.4m <sup>3</sup>         |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2618 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）] | 標準バケット容量（山積／平積）0.5／0.4m <sup>3</sup>         |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2619 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）] | 標準バケット容量（山積／平積）0.5／0.4m <sup>3</sup> 吊能力2.9t |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |
| 2620 | バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）] | 標準バケット容量（山積／平積）0.8／0.6m <sup>3</sup> 吊能力2.9t |    |             | 時間  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *   | *  |

※単価表中の金額欄が「＊」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                                                   | 規格                                    | 類別 | 細別           | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2621 | ハツタウ90→9型(後方短小型型)・ローン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)           | 標準ハケット容量(山積／平積)0.5／0.4m3 吊能力2.9t      |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2622 | ハツタウ90→9型(後方短小型型)・ローン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)           | 標準ハケット容量(山積／平積)0.8／0.6m3 吊能力2.9t      |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2623 | ハツタウ90→9型(標準型)・CT型工別型・超低騒音型・ローン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) | 標準ハケット容量(山積／平積)0.8／0.6m3 吊能力2.9t      |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2624 | ハツタウ90→9型(標準型)・CT型工別型・超低騒音型・ローン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制) | 標準ハケット容量(山積／平積)0.8／0.6m3 吊能力2.9t      |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2625 | 車上据附機(20→積造)ハツタ・ハツタウ型・排出ガス対策型(第3次基準値)                | ハケット容量(平積)×最大作業半径0.7m3×13m 20→容量 42m3 |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2626 | ホーローダ(トラクタ用)〔普通・排出ガス対策型(第3次基準値)〕                     | 0.3m3                                 |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2627 | ホーローダ(トラクタ用)〔普通・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕              | 標準ハケット容量(山積) 0.4m3                    |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2628 | ホーローダ(トラクタ用)〔普通・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕              | 標準ハケット容量(山積) 0.5m3                    |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2629 | ホーローダ(トラクタ用)〔普通・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕              | 標準ハケット容量(山積) 0.6m3                    |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2630 | 不燃地運搬車(20→型・タンク式・排出ガス対策型(第3次基準値))                    | 1.8t積                                 |    |              | 供用日 | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2631 | 不燃地運搬車(20→型・タンク式・排出ガス対策型(2014年規制))                   | 5t積                                   |    |              | 供用日 | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2632 | 不燃地運搬車(20→型・タンク式・排出ガス対策型(2014年規制))                   | 6～7t積                                 |    |              | 供用日 | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2633 | 不燃地運搬車(20→型・タンク式・排出ガス対策型(2014年規制))                   | 11t積                                  |    |              | 供用日 | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2634 | 32アレンクレーン(油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型(2014年規制))                  | 12～13t吊                               |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2635 | 高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型〕                           | 14 200 2                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2636 | モーテラータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕                         | 吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級                  |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2637 | スビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕                         | 0.6×2.0m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2638 | スビライザ〔路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕                         | 1.2×2.0m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2639 | アスファルトフィニッシャー(クロー型・排出ガス対策型(第3次基準値))                  | 0.8～1.4m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2640 | アスファルトフィニッシャー(ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制))                | 1.4～3.2m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2641 | アスファルトフィニッシャー(ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制))                | 2.0～4.5m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2642 | アスファルトフィニッシャー(ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制))                | 2.5～8.0m                              |    |              | 時間  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2643 |                                                      |                                       |    |              |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2700 | 【局単価例】                                               |                                       |    |              |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2701 | 木製ブロック                                               | 黒革ホルト 750型                            |    | (土台敷材・天端材含む) | m2  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2702 | 木製ブロック                                               | 亜鉛ホルト 750型                            |    | (土台敷材・天端材含む) | m2  | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | —  |
| 2703 | 木製枠工                                                 | サンザリック V型                             |    |              | m2  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2704 | 杭木                                                   | 末口径10cm 長0.6m                         |    |              | 本   | 690    | 690    | 690    | 690    | 690    | 690    | 690    | —  |
| 2705 | 杭木                                                   | 末口径10cm 長0.7m                         |    |              | 本   | 752    | 752    | 752    | 752    | 752    | 752    | 752    | —  |
| 2706 | 杭木                                                   | 末口径10cm 長1.0m                         |    |              | 本   | 990    | 990    | 990    | 990    | 990    | 990    | 990    | —  |
| 2707 | 杭木                                                   | 末口径10cm 長1.2m                         |    |              | 本   | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | —  |
| 2708 | 杭木                                                   | 末口径10cm 長1.5m                         |    |              | 本   | 1,440  | 1,440  | 1,440  | 1,440  | 1,440  | 1,440  | 1,440  | —  |

※単価表中の金額欄が「＊」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格               | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|---------------|------------------|----|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2709 | 杭木            | 末口径10cm 長1.8m    |    |             | 本  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | 1,570  | —  |
| 2710 | 杭木            | 末口径10cm 長2.0m    |    |             | 本  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | —  |
| 2711 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長0.8m    |    |             | 本  | 781    | 781    | 781    | 781    | 781    | 781    | 781    | —  |
| 2712 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長1.0m    |    |             | 本  | 892    | 892    | 892    | 892    | 892    | 892    | 892    | —  |
| 2713 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長1.2m    |    |             | 本  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | —  |
| 2714 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長1.4m    |    |             | 本  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | 1,260  | —  |
| 2715 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長1.8m    |    |             | 本  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | —  |
| 2716 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長2.0m    |    |             | 本  | 1,760  | 1,760  | 1,760  | 1,760  | 1,760  | 1,760  | 1,760  | —  |
| 2717 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長2.3m    |    |             | 本  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | —  |
| 2718 | 切丸太(丸棒)       | 末口径10cm 長3.0m    |    |             | 本  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | 2,640  | —  |
| 2719 | ガードウッド        | 防腐処理材            |    | 土中用         | m  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2720 | ガードウッド        | 防腐処理材            |    | コンクリート用     | m  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2721 | 木製路面排水工(400A) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    |             | 組  | 36,520 | 36,520 | 36,520 | 36,520 | 36,520 | 36,520 | 36,520 | —  |
| 2722 | 木製路面排水工(500A) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    | (200A+300A) | 組  | 53,840 | 53,840 | 53,840 | 53,840 | 53,840 | 53,840 | 53,840 | —  |
| 2723 | 木製路面排水工(600A) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    | (200A+400A) | 組  | 59,840 | 59,840 | 59,840 | 59,840 | 59,840 | 59,840 | 59,840 | —  |
| 2724 | 木製路面排水工(400A) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    |             | 組  | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | —  |
| 2725 | 木製路面排水工(500A) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    | (200A+300A) | 組  | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | —  |
| 2726 | 木製路面排水工(600A) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    | (200A+400A) | 組  | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | 57,840 | —  |
| 2727 | 木製路面排水工(400A) | (ゴム製) 6組以上(送料含む) |    |             | 組  | 34,520 | 34,520 | 34,520 | 34,520 | 34,520 | 34,520 | 34,520 | —  |
| 2728 | 木製路面排水工(500A) | (ゴム製) 6組以上(送料含む) |    | (200A+300A) | 組  | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | 49,840 | —  |
| 2729 | 木製路面排水工(600A) | (ゴム製) 6組以上(送料含む) |    | (200A+400A) | 組  | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | 55,840 | —  |
| 2730 | 連結バンド         | 1000*30*0.8      |    |             | 枚  | 1,600  | 1,600  | 1,600  | 1,600  | 1,600  | 1,600  | 1,600  | —  |
| 2731 | 連結バンド         | 200*30*0.8       |    |             | 枚  | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | —  |
| 2732 | 切丸太           | 末口径10cm 長1.5m    |    |             | 本  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | —  |
| 2733 | 木製路面排水工(400C) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    |             | 組  | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | —  |
| 2734 | 木製路面排水工(500C) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    | (200C+300C) | 組  | 57,920 | 57,920 | 57,920 | 57,920 | 57,920 | 57,920 | 57,920 | —  |
| 2735 | 木製路面排水工(600C) | (ゴム製) 2組以下(送料含む) |    | (200C+400C) | 組  | 64,040 | 64,040 | 64,040 | 64,040 | 64,040 | 64,040 | 64,040 | —  |
| 2736 | 木製路面排水工(400C) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    |             | 組  | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | —  |
| 2737 | 木製路面排水工(500C) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    | (200C+300C) | 組  | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | 55,920 | —  |
| 2738 | 木製路面排水工(600C) | (ゴム製) 3～5組(送料含む) |    | (200C+400C) | 組  | 62,040 | 62,040 | 62,040 | 62,040 | 62,040 | 62,040 | 62,040 | —  |
| 2739 | 木製路面排水工(400C) | (ゴム製) 6組以上(送料含む) |    |             | 組  | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | —  |
| 2740 | 木製路面排水工(500C) | (ゴム製) 6組以上(送料含む) |    | (200C+300C) | 組  | 53,920 | 53,920 | 53,920 | 53,920 | 53,920 | 53,920 | 53,920 | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格                 | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島     | 沖縄 |
|------|---------------|--------------------|----|-------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 2741 | 木製路面排水工(600C) | (ゴム製) 6組以上(送料含む)   |    | (200C+400C) | 組  | 60,040  | 60,040  | 60,040  | 60,040  | 60,040  | 60,040  | 60,040  | —  |
| 2742 | コンクリートブロック    | 19cm*19cm*39cm     |    | (建築用)       | 個  | 272     | 272     | 272     | 272     | 272     | 272     | 272     | —  |
| 2743 | スリップバー        | 丸鋼 19mm*600mm      |    |             | 本  | 275     | 275     | 275     | 275     | 275     | 275     | 275     | —  |
| 2744 | 保護柵(鋼製)       | H=1.2m 2.1*1.5*1.5 |    |             | 組  | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | —  |
| 2745 | 【井桁ブロック】      |                    |    |             |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2746 | 桁(井桁ブロック)     | D I 号              |    |             | 本  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | —  |
| 2747 | 桁(井桁ブロック)     | D I 異号             |    |             | 本  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | —  |
| 2748 | 桁(井桁ブロック)     | D I 号(上)           |    |             | 本  | 12,600  | 12,600  | 12,600  | 12,600  | 12,600  | 12,600  | 12,600  | —  |
| 2749 | 桁(井桁ブロック)     | D I 号(上-L)         |    |             | 本  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | —  |
| 2750 | 桁(井桁ブロック)     | D I 号(上-R)         |    |             | 本  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | —  |
| 2751 | 桁(井桁ブロック)     | D II (18)号         |    |             | 本  | 14,300  | 14,300  | 14,300  | 14,300  | 14,300  | 14,300  | 14,300  | —  |
| 2752 | 桁(井桁ブロック)     | D II (18)号下        |    |             | 本  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | 13,600  | —  |
| 2753 | 桁(井桁ブロック)     | D II (12)号         |    |             | 本  | 10,800  | 10,800  | 10,800  | 10,800  | 10,800  | 10,800  | 10,800  | —  |
| 2754 | 桁(井桁ブロック)     | D II (12)号下        |    |             | 本  | 9,940   | 9,940   | 9,940   | 9,940   | 9,940   | 9,940   | 9,940   | —  |
| 2755 | 桁(井桁ブロック)     | D II (8)号          |    |             | 本  | 10,900  | 10,900  | 10,900  | 10,900  | 10,900  | 10,900  | 10,900  | —  |
| 2756 | 桁(井桁ブロック)     | D II (8)号下         |    |             | 本  | 9,320   | 9,320   | 9,320   | 9,320   | 9,320   | 9,320   | 9,320   | —  |
| 2757 | 桁(井桁ブロック)     | I - 1号             |    |             | 本  | 8,380   | 8,380   | 8,380   | 8,380   | 8,380   | 8,380   | 8,380   | —  |
| 2758 | 桁(井桁ブロック)     | 異 I - 1号           |    |             | 本  | 9,210   | 9,210   | 9,210   | 9,210   | 9,210   | 9,210   | 9,210   | —  |
| 2759 | 桁(井桁ブロック)     | I - 2号             |    |             | 本  | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | —  |
| 2760 | 桁(井桁ブロック)     | 異 I - 2号           |    |             | 本  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | —  |
| 2761 | 桁(井桁ブロック)     | II (1320)号         |    |             | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2762 | 桁(井桁ブロック)     | II '( 820)号        |    |             | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2763 | 桁(井桁ブロック)     | II '(1799)号        |    |             | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2764 | 桁(井桁ブロック)     | S II 号(2320)号      |    |             | 本  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | —  |
| 2765 | 駒(井桁ブロック)     | III - 1号           |    |             | 個  | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | —  |
| 2766 | 駒(井桁ブロック)     | 異 III - 1号         |    |             | 個  | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | 1,090   | —  |
| 2767 | 駒(井桁ブロック)     | III - 2号           |    |             | 個  | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | —  |
| 2768 | 駒(井桁ブロック)     | 異 III - 2号         |    |             | 個  | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | 1,940   | —  |
| 2769 | 駒(井桁ブロック)     | S III - 1号         |    |             | 個  | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | —  |
| 2770 | 駒(井桁ブロック)     | S異 III - 1号        |    |             | 個  | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | —  |
| 2771 | 柵板            | 大                  |    |             | 枚  | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | 3,410   | —  |
| 2772 | 柵板            | 中                  |    |             | 枚  | 2,910   | 2,910   | 2,910   | 2,910   | 2,910   | 2,910   | 2,910   | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称            | 規格               | 類別 | 細別 | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|---------------|------------------|----|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2773 | 柵板            | 小                |    |    | 枚   | 1,710  | 1,710  | 1,710  | 1,710  | 1,710  | 1,710  | 1,710  | —  |
| 2774 | 継手カラー         | SGP φ21.7×130    |    |    | 個   | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | —  |
| 2775 | 丸鋼            | 径 16mm SS400     |    |    | kg  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2776 | T型ブロック        | S型 1000*2000     |    |    | m2  | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | —  |
| 2777 | T型ブロック        | M型 1000*2000     |    |    | m2  | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | —  |
| 2778 | T型ブロック        | B型 1000*2000     |    |    | m2  | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | —  |
| 2779 | 【アデムウォール補強土壁】 |                  |    |    |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2780 | アデム HG- 36    | W=1200           |    |    | m2  | 1,320  | 1,320  | 1,320  | 1,320  | 1,320  | 1,320  | 1,320  | —  |
| 2781 | アデム HG- 50    | W=1200           |    |    | m2  | 1,430  | 1,430  | 1,430  | 1,430  | 1,430  | 1,430  | 1,430  | —  |
| 2782 | アデム HG- 60    | W=1200           |    |    | m2  | 1,510  | 1,510  | 1,510  | 1,510  | 1,510  | 1,510  | 1,510  | —  |
| 2783 | アデム HG- 80    | W=1200           |    |    | m2  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | —  |
| 2784 | アデム HG-100    | W=1200           |    |    | m2  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | 2,100  | —  |
| 2785 | アデム HG-120    | W=1200           |    |    | m2  | 2,310  | 2,310  | 2,310  | 2,310  | 2,310  | 2,310  | 2,310  | —  |
| 2786 | アデム HG-150    | W=1200           |    |    | m2  | 2,670  | 2,670  | 2,670  | 2,670  | 2,670  | 2,670  | 2,670  | —  |
| 2787 | アデム HG-200    | W=1200           |    |    | m2  | 3,190  | 3,190  | 3,190  | 3,190  | 3,190  | 3,190  | 3,190  | —  |
| 2788 | 補助補強材 UC-20   | W=1200           |    |    | m2  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | —  |
| 2789 | 法面ユニット        | W=1200 H=600     |    |    | set | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | —  |
| 2790 | 拘束ネット付養生シート   | AD-NGS25*GAD     |    |    | m   | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | —  |
| 2791 | アデム長さ繋ぎ用連結金具  |                  |    |    | set | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | —  |
| 2792 | ユニット連結金具      |                  |    |    | set | 770    | 770    | 770    | 770    | 770    | 770    | 770    | —  |
| 2793 | アデムウォール壁面材    | W=1250 H=900     |    |    | 個   | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | —  |
| 2794 | アデムウォール壁面材    | W=625 H=900      |    |    | 個   | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | —  |
| 2795 | アデムウォール壁面材    | W=1250 H=450     |    |    | 個   | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | —  |
| 2796 | アデムウォール壁面材    | W=625 H=450      |    |    | 個   | 6,850  | 6,850  | 6,850  | 6,850  | 6,850  | 6,850  | 6,850  | —  |
| 2797 | アデムウォール壁面材    | φ200穴あき 1250*900 |    |    | 個   | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | —  |
| 2798 | アデムウォール壁面材    | 角度調整 AP-900CR-L  |    |    | 個   | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | —  |
| 2799 | アデムウォール壁面材    | 角度調整 AP-900CR-R  |    |    | 個   | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | —  |
| 2800 | アデムウォール壁面材    | 角度調整 AP-450CH-L  |    |    | 個   | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | —  |
| 2801 | アデムウォール壁面材    | 角度調整 AP-450CH-R  |    |    | 個   | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | —  |
| 2802 | 鋼製枠セット        | W=2000 H=300     |    |    | set | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | —  |
| 2803 | グリットベルトセット    | 引抜防止材            |    |    | set | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | —  |
| 2804 | 縦目地シート        |                  |    |    | 枚   | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                   | 規格              | 類別 | 細別           | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|----------------------|-----------------|----|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2805 | アデムウォールパネル部材         |                 |    |              | set | 1,900  | 1,900  | 1,900  | 1,900  | 1,900  | 1,900  | 1,900  | —  |
| 2806 | 角度調整パネル部材セット         | AP-BUZAI-900-CR |    |              | set | 4,400  | 4,400  | 4,400  | 4,400  | 4,400  | 4,400  | 4,400  | —  |
| 2807 | 連結プレート               |                 |    |              | 本   | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | —  |
| 2808 | ボルト(座金付)             |                 |    |              | 個   | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | —  |
| 2809 | くさび                  |                 |    |              | 個   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | —  |
| 2810 | 固定ピンAD-D10*200       | D10*200L        |    |              | 本   | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | —  |
| 2811 | 端部調整金具               | H=1800タイプ       |    |              | 個   | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | —  |
| 2812 | 端部調整金具               | H=1350タイプ       |    |              | 個   | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | —  |
| 2813 | 端部調整金具               | H= 900タイプ       |    |              | 個   | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | —  |
| 2814 | アデムウォールアングルピン        |                 |    |              | 個   | 560    | 560    | 560    | 560    | 560    | 560    | 560    | —  |
| 2815 | ジオフリースP              | 吸出防止材           |    |              | m2  | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | —  |
| 2816 | エントレンフィルター           | EF-3 W=300      |    |              | m   | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | —  |
| 2817 | 遮水シート ZC-0.5         |                 |    |              | m2  | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | —  |
| 2818 | 背面排水材 EM-30C         | W=250           |    |              | m   | 1,690  | 1,690  | 1,690  | 1,690  | 1,690  | 1,690  | 1,690  | —  |
| 2819 | 土壌流出防止シート GS-RN      | 種子なし            |    |              | m2  | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | 750    | —  |
| 2820 | 止め釘                  | φ16×φ5L150mm    |    |              | 本   | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | —  |
| 2821 | 天端排水材 S-300          |                 |    |              | m2  | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | —  |
| 2822 | 基盤排水材吸出防止材 S-100     |                 |    |              | m2  | 295    | 295    | 295    | 295    | 295    | 295    | 295    | —  |
| 2823 | 不織布 CF-100           |                 |    |              | m2  | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | —  |
| 2824 | 背面不織布 S-10G          | t=10            |    |              | m2  | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | —  |
| 2825 | 足場固定金具               | 笠コンクリート用        |    |              | set | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 1,750  | —  |
| 2826 | 【低補強土壁】              |                 |    |              |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2827 | フォートラック 35/20-20     | 幅2.45m 長50m     |    |              | m2  | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | 640    | —  |
| 2828 | フォートラック 55/20-20     | 幅2.45m 長50m     |    |              | m2  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | —  |
| 2829 | フォートラック 80/30-20     | 幅2.45m 長50m     |    |              | m2  | 1,370  | 1,370  | 1,370  | 1,370  | 1,370  | 1,370  | 1,370  | —  |
| 2830 | フォートラック 110/30-20    | 幅2.45m 長50m     |    |              | m2  | 1,680  | 1,680  | 1,680  | 1,680  | 1,680  | 1,680  | 1,680  | —  |
| 2831 | RSユニット(エキスパンドメタル)    | W=120cm H=60cm  |    |              | set | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | —  |
| 2832 | RSユニット(エキスパンドメタル)天端用 | W=120cm H=60cm  |    |              | set | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | —  |
| 2833 | 植生シート AD-GR25        | 幅1.0m 長25m      |    |              | m   | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    | —  |
| 2834 | ミラクルガードシート MG-5      | 1m×30m          |    | 横断溝敷設時、待受タイプ | m2  | 2,540  | 2,540  | 2,540  | 2,540  | 2,540  | 2,540  | 2,540  | —  |
| 2835 |                      |                 |    |              |     |        |        |        |        |        |        |        | —  |
| 2836 |                      |                 |    |              |     |        |        |        |        |        |        |        | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                | 規格                | 類別 | 細別        | 単位 | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島     | 沖縄 |
|------|-------------------|-------------------|----|-----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 2837 | 【溝渠関係】            |                   |    |           |    |         |         |         |         |         |         |         | —  |
| 2838 | 鉄筋コンクリート横断溝       | 500型              |    | 傾斜・通常型同額  | m  | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | —  |
| 2839 | 鉄筋コンクリート横断溝       | 150S型             |    | 傾斜・通常型同額  | m  | 11,800  | 11,800  | 11,800  | 11,800  | 11,800  | 11,800  | 11,800  | —  |
| 2840 | 鉄筋コンクリート横断溝       | 300型              |    | 傾斜・通常型同額  | m  | 60,100  | 60,100  | 60,100  | 60,100  | 60,100  | 60,100  | 60,100  | —  |
| 2841 | 鉄筋コンクリート横断溝       | 400型              |    | 傾斜・通常型同額  | m  | 75,300  | 75,300  | 75,300  | 75,300  | 75,300  | 75,300  | 75,300  | —  |
| 2842 | 鉄筋コンクリート横断溝       | 600型              |    | 傾斜・通常型同額  | m  | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | —  |
| 2843 | 踏切版(横断溝)          | 1,000*160*3100 C型 |    |           | 枚  | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | —  |
| 2844 | 植生マット水路工          | 厚層植生マットW1.0 L1.0  |    | SN緑化万能マット | 枚  | 4,400   | 4,400   | 4,400   | 4,400   | 4,400   | 4,400   | 4,400   | —  |
| 2845 |                   |                   |    |           |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2846 | 暗渠排水管 PDS-200V    | 径200              |    | 2/3有効管    | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2847 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径700              |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2848 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径800              |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2849 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径900              |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2850 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径1,000            |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2851 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径1,100            |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2852 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径1,200            |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2853 | ヒューム管(B型Ⅱ種)       | 径1,350            |    |           | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2854 | 耐圧ポリエチレン管(L=2.0m) | 内径600 R30         |    | L=2.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2855 | 耐圧ポリエチレン管(L=4.0m) | 内径600 R30         |    | L=4.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2856 | 耐圧ポリエチレン管(L=5.0m) | 内径600 R30         |    | L=5.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2857 | 耐圧ポリエチレン管(L=2.0m) | 内径700 R30         |    | L=2.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2858 | 耐圧ポリエチレン管(L=4.0m) | 内径700 R30         |    | L=4.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2859 | 耐圧ポリエチレン管(L=5.0m) | 内径700 R30         |    | L=5.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2860 | 耐圧ポリエチレン管(L=2.0m) | 内径800 R30         |    | L=2.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2861 | 耐圧ポリエチレン管(L=4.0m) | 内径800 R30         |    | L=4.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2862 | 耐圧ポリエチレン管(L=5.0m) | 内径800 R30         |    | L=5.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2863 | 耐圧ポリエチレン管(L=2.0m) | 内径900 R30         |    | L=2.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2864 | 耐圧ポリエチレン管(L=4.0m) | 内径900 R30         |    | L=4.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2865 | 耐圧ポリエチレン管(L=5.0m) | 内径900 R30         |    | L=5.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2866 | 耐圧ポリエチレン管(L=2.0m) | 内径1000 R30        |    | L=2.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2867 | 耐圧ポリエチレン管(L=4.0m) | 内径1000 R30        |    | L=4.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2868 | 耐圧ポリエチレン管(L=5.0m) | 内径1000 R30        |    | L=5.0m    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称                  | 規格                        | 類別 | 細別                  | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|---------------------|---------------------------|----|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2869 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=2.0m) | 内径1100 R30                |    | L=2.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2870 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=4.0m) | 内径1100 R30                |    | L=4.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2871 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=5.0m) | 内径1100 R30                |    | L=5.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2872 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=2.0m) | 内径1200 R30                |    | L=2.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2873 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=4.0m) | 内径1200 R30                |    | L=4.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2874 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=5.0m) | 内径1200 R30                |    | L=5.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2875 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=2.0m) | 内径1350 R30                |    | L=2.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2876 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=4.0m) | 内径1350 R30                |    | L=4.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2877 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=5.0m) | 内径1350 R30                |    | L=5.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2878 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=2.0m) | 内径1500 R30                |    | L=2.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2879 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=4.0m) | 内径1500 R30                |    | L=4.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2880 | 耐圧ポリエチレンリブ管(L=5.0m) | 内径1500 R30                |    | L=5.0m              | 本  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2881 |                     |                           |    |                     |    |        |        |        |        |        |        |        | —  |
| 2882 | カーブミラー              | φ 600                     |    | タクリル樹脂一支柱付          | 基  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2883 | カーブミラー              | φ 800                     |    | タクリル樹脂一支柱付          | 基  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2884 | 林道施工年度表示板(C型)       | アルミ合金 縦300mm 横400mm 厚10mm |    | 起点用 アルミ合金一支柱付       | 枚  | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | —  |
| 2885 | 【橋梁関係】              |                           |    |                     |    |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2886 | 弾性固定支承              | EFB-200F                  |    | 固定式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2887 | 弾性固定支承              | EFB-300F                  |    | 固定式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2888 | 弾性固定支承              | EFB-400F                  |    | 固定式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2889 | 弾性固定支承              | EFB-500F                  |    | 固定式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2890 | 弾性固定支承              | EFB-200M                  |    | 可動式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2891 | 弾性固定支承              | EFB-300M                  |    | 可動式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2892 | 弾性固定支承              | EFB-400M                  |    | 可動式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2893 | 弾性固定支承              | EFB-500M                  |    | 可動式(アンカーボルト付)       | 個  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2894 | 伸縮装置(プロジョイント)       | Nx-50                     |    |                     | 個  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2895 | 伸縮装置(プロジョイント)       | Nx-60                     |    |                     | 個  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2896 | 無収縮モルタル             | 1875kg/m3                 |    |                     | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *  |
| 2897 | 橋名版                 | A型 300×80×1.5mm           |    | ガードレール用 真鍮版         | 枚  | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | —  |
| 2898 | H桁鋼                 | H-BB 10t未満                |    | コルテン鋼 SMA 490AV 表面裸 | t  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2899 | H桁鋼                 | H-BB-C 10t未満              |    | コルテン鋼 SMA 490AV 表面裸 | t  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2900 | H桁鋼                 | H-BB-C 10t以上              |    | コルテン鋼 SMA 490AV 表面裸 | t  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格       | 類別 | 細別          | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島    | 沖縄 |
|------|--------------|----------|----|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 2901 | 枝桁加算金        |          |    |             | 箇所  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2902 | 荷重分配横桁加算金    |          |    |             | t   | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2903 | 桁端部塗装加算金     | D-5塗装系   |    |             | m2  | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2904 |              |          |    |             |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2905 |              |          |    |             |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2906 | H桁鋼運搬        | 10km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2907 | H桁鋼運搬        | 20km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2908 | H桁鋼運搬        | 30km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2909 | H桁鋼運搬        | 40km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2910 | H桁鋼運搬        | 50km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2911 | H桁鋼運搬        | 60km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2912 | H桁鋼運搬        | 70km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2913 | H桁鋼運搬        | 80km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2914 | H桁鋼運搬        | 90km     |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2915 | H桁鋼運搬        | 100km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2916 | H桁鋼運搬        | 110km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2917 | H桁鋼運搬        | 120km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2918 | H桁鋼運搬        | 130km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2919 | H桁鋼運搬        | 140km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2920 | H桁鋼運搬        | 150km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2921 | H桁鋼運搬        | 160km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2922 | H桁鋼運搬        | 170km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2923 | H桁鋼運搬        | 180km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2924 | H桁鋼運搬        | 190km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2925 | H桁鋼運搬        | 200km    |    | 12m以下       | 円/t | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2926 | H桁鋼運搬加算費     | 200kmを超え |    | 20kmまで増すごとに |     | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2927 | H桁積込・取卸費(往復) |          |    |             |     | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2928 | H桁積込・取卸費(片道) |          |    |             |     | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —      | —  |
| 2929 |              |          |    |             |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2930 |              |          |    |             |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 2931 | 木製枠工         | L=1.5m   |    |             | 基   | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | —  |
| 2932 | 木製枠工         | L=0.75m  |    |             | 基   | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称               | 規格                  | 類別 | 細別                         | 単位 | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島     | 沖縄 |
|------|------------------|---------------------|----|----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 2933 | 木製枠工             | 吸い出し防止シート           |    |                            | m2 | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2934 | 木製校倉式土留工 加工処理木材費 | φ90 W=700           |    |                            | m2 | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  | —  |
| 2935 | 木製校倉式土留工 加工処理木材費 | φ90 W=1000          |    |                            | m2 | 31,800  | 31,800  | 31,800  | 31,800  | 31,800  | 31,800  | 31,800  | —  |
| 2936 | 木製校倉式土留工 加工処理木材費 | φ90 W=1200          |    |                            | m2 | 34,300  | 34,300  | 34,300  | 34,300  | 34,300  | 34,300  | 34,300  | —  |
| 2937 | 木製校倉式土留工 加工処理木材費 | φ90 W=1500          |    |                            | m2 | 38,000  | 38,000  | 38,000  | 38,000  | 38,000  | 38,000  | 38,000  | —  |
| 2938 | 木製校倉式土留工 加工処理木材費 | φ120                |    |                            | m3 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | —  |
| 2939 | コーチボルト           | M9 L=125mm          |    | 木製校倉式土留工                   | 本  | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | 230     | —  |
| 2940 | コーチボルト           | M12 L=270mm ステンレス   |    | 木製校倉式土留工                   | 本  | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | —  |
| 2941 | コーチボルト           | M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ |    | 木製校倉式土留工                   | 本  | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | —  |
| 2942 | コーチボルト           | M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ |    | 木製校倉式土留工                   | 本  | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | —  |
| 2943 | スクリュー釘           | 1kg=約60本 L=115      |    | 木製校倉式土留工                   | kg | 2,160   | 2,160   | 2,160   | 2,160   | 2,160   | 2,160   | 2,160   | —  |
| 2944 | スクリュー釘           | 1kg=約60本 L=150      |    | 木製校倉式土留工                   | kg | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | —  |
| 2945 | 土留シート            | 非分解性t=5~10mm        |    | 木製校倉式土留工                   | m2 | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2946 | なまし鉄線            | #14                 |    |                            | kg | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2947 | 止釘               | 鋼棒D=10mm、L=450mm    |    | なし                         | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2948 | 竹ソダロール           | φ10 L=2250          |    |                            | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2949 | チェーンオイル          | CD級 ティーゼルエンジン       |    |                            | L  | 422     | 422     | 422     | 422     | 422     | 422     | 422     | —  |
| 2950 | わら縄              | 10mm巻125m           |    | 準備No.1216/125、110~140(m/巻) | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2951 | 混合油              | 25:1                |    |                            | L  | 167     | 182     | 173     | 166     | 175     | 171     | 181     | —  |
| 2952 |                  |                     |    |                            |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2953 | ボルト              | φ16 L=500           |    | L型ナット付き                    | 本  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2954 | 鉄筋(異形)           | 13mm L=50cm 0.498Kg |    | コンクリート土のう積工用               | 本  | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —  |
| 2955 | 杉切丸太(残存型枠)       | 2.0m 10~12cm 皮付き    |    |                            | m3 | 54,500  | 54,500  | 54,500  | 54,500  | 54,500  | 54,500  | 54,500  | —  |
| 2956 |                  |                     |    |                            |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2957 | 水抜きフィルター         | NKフィルター 50F         |    |                            | 個  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2958 |                  |                     |    |                            |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2959 | 合成樹脂管            | 内径600               |    | PMS(H)                     | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2960 | 合成樹脂管            | 内径700               |    | PMS(H)                     | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2961 | 合成樹脂管            | 内径800               |    | PMS(H)                     | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2962 | 合成樹脂管            | 内径900               |    | PMS(H)                     | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2963 | 合成樹脂管            | 内径1000              |    | PMS(H)                     | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2964 | 【アンカー式ブロック積工】    |                     |    |                            |    |         |         |         |         |         |         |         | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称           | 規格                         | 類別 | 細別    | 単位 | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島     | 沖縄 |
|------|--------------|----------------------------|----|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 2965 | ラップブロック擁壁    | 標準型600型                    |    |       | 個  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | 14,500  | —  |
| 2966 | ラップブロック擁壁    | 標準型900型                    |    |       | 個  | 14,800  | 14,800  | 14,800  | 14,800  | 14,800  | 14,800  | 14,800  | —  |
| 2967 | ラップブロック擁壁    | 標準型1200型                   |    |       | 個  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | 15,300  | —  |
| 2968 | ラップブロック擁壁    | 標準型1500型                   |    |       | 個  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | 15,900  | —  |
| 2969 | ラップブロック擁壁    | 標準型1800型                   |    |       | 個  | 16,300  | 16,300  | 16,300  | 16,300  | 16,300  | 16,300  | 16,300  | —  |
| 2970 | ラップブロック擁壁    | 標準型2100型                   |    |       | 個  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | 17,200  | —  |
| 2971 | 基礎ブロック       | L=2.0m                     |    |       | 個  | 27,000  | 27,000  | 27,000  | 27,000  | 27,000  | 27,000  | 27,000  | —  |
| 2972 | 土砂安定シート      |                            |    |       | 枚  | 530     | 530     | 530     | 530     | 530     | 530     | 530     | —  |
| 2973 | 【特殊セメント封入布】  |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2974 | CC-5パッチロール   | W1.0×L9.5m×t4.5mm          |    | 1巻10m | 巻  | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | —  |
| 2975 | CC-8パッチロール   | W1.1×L4.3m×t7mm            |    | 1巻10m | 巻  | 99,200  | 99,200  | 99,200  | 99,200  | 99,200  | 99,200  | 99,200  | —  |
| 2976 | アンカーピン       | φ13×250L                   |    |       | 本  | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | 370     | —  |
| 2977 | タッピングビス      | SUS4×30                    |    |       | 本  | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | 21      | —  |
| 2978 | 【土壌流出防止シート】  |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2979 | ガードレインシート    | GS-RN(W=1.0m H=25.0m)      |    |       | m2 | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | —  |
| 2980 | ガードレインシート    | GS-RS(W=1.0m H=25.0m)      |    |       | m2 | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 1,300   | 1,300   | —  |
| 2981 | ガードレインシート    | GS-RK(W=1.0m H=10.0m)      |    |       | m2 | 1,400   | 1,400   | 1,400   | 1,400   | 1,400   | 1,400   | 1,400   | —  |
| 2982 | ガードレインシート    | GS-RSK(W=1.0m H=10.0m)     |    |       | m2 | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | 1,950   | —  |
| 2983 |              |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         | —  |
| 2984 | ワイヤロープ       | 径 18mm 普通メッキ               |    |       | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2985 | ワイヤロープ       | // 16mm //                 |    |       | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2986 | 間隔保持材        | Uボルト付 柵高 1.50m             |    |       | 箇所 | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2987 | 間隔保持材        | Uボルト付 柵高 2.00m             |    |       | 箇所 | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2988 | 二重布団かご       | 線径4.0mm 網目13cm 0.5*1.2*2.0 |    |       | m  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2989 | 大型土のう(耐候性3年) | 丸型110×110                  |    |       | 袋  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *  |
| 2990 | 土のう          | 62cm×48cm                  |    |       | 袋  |         |         |         |         |         |         |         | —  |
| 2991 |              |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2992 |              |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2993 | 【アンカー類】      |                            |    |       |    |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 2994 | アンカー         | D9*200                     |    |       | 本  | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | —  |
| 2995 | アンカー         | D9*250                     |    |       | 本  | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | 88      | —  |
| 2996 | アンカー         | D10*300                    |    |       | 本  | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | 112     | —  |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。

資材単価一覧表

R6.12

| 番号   | 名称         | 規格                       | 類別 | 細別          | 単位 | 福岡  | 佐賀  | 長崎  | 熊本  | 大分  | 宮崎  | 鹿児島 | 沖縄 |
|------|------------|--------------------------|----|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 2997 | アンカー       | D10*400                  |    |             | 本  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | —  |
| 2998 | アンカー       | D10*450                  |    |             | 本  | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | —  |
| 2999 | アンカー       | D13*400                  |    |             | 本  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | —  |
| 3000 | アンカー       | D13*500                  |    |             | 本  | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | —  |
| 3001 | アンカー       | D13*600                  |    |             | 本  | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | —  |
| 3002 | アンカー       | D13*700                  |    |             | 本  | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | —  |
| 3003 | アンカー       | D13*800                  |    |             | 本  | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | —  |
| 3004 | アンカー       | D16*400                  |    |             | 本  | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | —  |
| 3005 | アンカー       | D16*500                  |    |             | 本  | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | —  |
| 3006 | アンカー       | D16*600                  |    |             | 本  | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | —  |
| 3007 | アンカー       | D16*700                  |    |             | 本  | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | —  |
| 3008 | アンカー       | D16*750                  |    |             | 本  | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | —  |
| 3009 | アンカー       | D16*800                  |    |             | 本  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | —  |
| 3010 | アンカー       | D16*1000                 |    |             | 本  | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | —  |
| 3011 | アンカー       | D19*800                  |    |             | 本  | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | —  |
| 3012 | アンカー       | D19*1000                 |    |             | 本  | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | —  |
| 3013 |            |                          |    |             |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 3014 | 【機械賃料】     |                          |    |             |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 3015 | トラッククレーン賃料 | 4.9 t 吊 (ラジスジブ型・油圧伸縮ジブ型) |    | 燃料油脂オペレーター含 | 日  | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| 3016 |            |                          |    |             |    |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 3017 |            |                          |    |             |    |     |     |     |     |     |     |     |    |

※単価表中の金額欄が「\*」となっているものは、他官庁策定単価及び刊行物等に記載されている単価である。