

閲覧用

森林整備保全事業（治山・林道） 労務・資材等単価表

（令和7年8月1日以降 発注工事適用）

九州森林管理局

計画保全部 治山課

森林整備部 森林整備課

森林整備保全事業（治山・林道）労務・資材等単価について

- 1 令和7年8月1日以降の入札公告を行う工事から適用とする。
- 2 適用設計単価の採用基準は、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」に基づき、物価資料、他官庁資料によるほか、見積徴取により単価を採用する。
- 3 本表に記載のない資材等単価については、発注元の公表単価及び他官庁策定単価、刊行物（令和7年6月単価）を適用。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1	特殊作業員	令和7年3月労務			人	26,700	23,600	24,600	25,100	23,900	26,700	29,200	26,200
2	普通作業員	令和7年3月労務			人	23,100	19,800	20,800	21,300	19,800	19,300	20,800	22,300
3	軽作業員	令和7年3月労務			人	16,100	15,600	16,400	17,300	16,300	16,400	17,600	17,100
4	造 園 工	令和7年3月労務			人	24,200	24,100	24,900	24,500	24,000	24,200	23,600	23,400
5	法 面 工	令和7年3月労務			人	29,900	29,500	29,100	30,600	28,100	28,400	32,800	27,900
6	と び 工	令和7年3月労務			人	28,500	26,700	26,500	27,800	27,200	27,500	27,900	33,300
7	石 工	令和7年3月労務			人	31,600	32,100	32,300	32,100	31,400	31,900	31,800	31,300
8	ブロック工	令和7年3月労務			人	27,600	27,800	27,800	27,300	27,000	27,000	26,900	
9	電 工	令和7年3月労務			人	26,500	26,000	24,800	24,400	24,500	24,100	24,600	21,600
10	鉄 筋 工	令和7年3月労務			人	27,600	27,100	26,900	27,800	27,500	26,000	27,300	30,500
11	塗 装 工	令和7年3月労務			人	28,300	29,100	28,700	28,500	27,100	27,900	28,200	28,800
12	溶 接 工	令和7年3月労務			人	29,600	29,200	28,600	29,100	28,600	27,800	28,800	28,700
13	運転手(特殊)	令和7年3月労務			人	25,900	28,600	24,300	25,400	27,000	27,100	29,800	29,700
14	運転手(一般)	令和7年3月労務			人	23,500	24,200	22,400	23,100	25,700	24,000	27,300	27,500
15	潜かん工	令和7年3月労務			人	38,700	38,700	38,900	38,800	38,700	38,500	38,600	39,300
16	潜かん世話役	令和7年3月労務			人	47,900	47,900	48,200	48,000	47,900	47,700	47,800	48,800
17	さく岩工	令和7年3月労務			人	37,400	37,400	37,700	37,400	37,400	37,300	37,400	36,100
18	トンネル特殊工	令和7年3月労務			人	44,600	43,200	44,200	44,600	43,200	45,100	44,800	34,200
19	トンネル作業員	令和7年3月労務			人	30,000	30,400	30,600	29,400	29,300	29,300	29,600	26,500
20	トンネル世話役	令和7年3月労務			人	46,700	46,900	46,800	46,800	46,600	46,700	46,500	43,800
21	橋りょう特殊工	令和7年3月労務			人	33,300	33,400	33,300	33,300	33,200	33,300	33,100	39,500
22	橋りょう塗装工	令和7年3月労務			人	33,900	34,000	34,100	34,000	33,900	33,900	33,800	29,800
23	橋りょう世話役	令和7年3月労務			人	39,900	40,200	40,200	38,800	39,100	39,900	40,000	46,000
24	土木一般世話役	令和7年3月労務			人	30,100	28,800	28,300	29,400	29,500	30,100	32,400	31,600
25	山林砂防工	令和7年3月労務			人	28,500	28,500	29,200	28,500	28,000	28,000	27,700	28,000
26	型わく工	令和7年3月労務			人	27,200	29,400	26,800	27,100	26,100	27,400	30,000	31,100
27	大 工	令和7年3月労務			人	28,300	28,500	28,300	28,400	27,900	27,700	28,300	
28	配 管 工	令和7年3月労務			人	24,600	24,100	24,100	23,600	24,400	23,300	23,600	21,800
29	はつり工	令和7年3月労務			人	29,200	29,300	29,200	29,200	29,000	29,200	29,000	28,800
30	交通誘導警備員A	令和7年3月労務			人	16,600	16,500	16,700	16,200	16,400	16,400	17,500	15,300
31	交通誘導警備員B	令和7年3月労務			人	14,900	14,600	15,600	14,200	13,400	13,000	15,000	13,000
32	運転手助手	令和7年3月労務		普通作業員	人	23,100	19,800	20,800	21,300	19,800	19,300	20,800	22,300
33	技師長	R7技術者基準日額			人	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
34	主任技師	R7技術者基準日額			人	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
35	技師A	R7技術者基準日額			人	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600
36	技師B	R7技術者基準日額			人	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
37	技師C	R7技術者基準日額			人	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
38	技術員	R7技術者基準日額			人	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
39	調査技師	R7技術者基準日額			人	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
40	主任調査員	R7技術者基準日額			人	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
41	調査員	R7技術者基準日額			人	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
42	測量主任技師	R7技術者基準日額			人	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
43	測量技師	R7技術者基準日額			人	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
44	測量技師補	R7技術者基準日額			人	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
45	測量助手	R7技術者基準日額			人	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
46	【アンカー類】												
47	止釘	L=150mm			本	19	19	19	19	19	19	19	—
48	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*200			本	66	66	66	66	66	66	66	—
49	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*400			本	164	164	164	164	164	164	164	—
50	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*200			本	150	150	150	150	150	150	150	—
51	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*400			本	241	241	241	241	241	241	241	—
52	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*500			本	296	296	296	296	296	296	296	—
53	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*600			本	295	295	295	295	295	295	295	—
54	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*800			本	464	464	464	464	464	464	464	—
55	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ16*400			本	308	308	308	308	308	308	308	—
56	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ16*500			本	435	435	435	435	435	435	435	—
57	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ16*600			本	517	517	517	517	517	517	517	—
58	ｱﾝｶｰ	D10*300			本	117	117	117	117	117	117	117	—
59	ｱﾝｶｰ	D10*400			本	143	143	143	143	143	143	143	—
60	ｱﾝｶｰ	D10*450			本	115	115	115	115	115	115	115	—
61	ｱﾝｶｰ	D13*400			本	206	206	206	206	206	206	206	—
62	ｱﾝｶｰ	D13*500			本	215	215	215	215	215	215	215	—
63	ｱﾝｶｰ	D13*600			本	295	295	295	295	295	295	295	—
64	ｱﾝｶｰ	D13*700			本	267	267	267	267	267	267	267	—
65	ｱﾝｶｰ	D16*500			本	345	345	345	345	345	345	345	—
66	ｱﾝｶｰ	D16*700			本	430	430	430	430	430	430	430	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
67	ｱﾝｶｰ	D16*750			本	483	483	483	483	483	483	483	—
68	ｱﾝｶｰ	D16*800			本	512	512	512	512	512	512	512	—
69	ｱﾝｶｰ	D16*1000			本	681	681	681	681	681	681	681	—
70	ｱﾝｶｰ	D19*800			本	625	625	625	625	625	625	625	—
71	ｱﾝｶｰ	D19*1000			本	874	874	874	874	874	874	874	—
72	残存型枠用丸太	2.0m 10~12cm 皮付き		0.0242	m3	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	—
73	木杭(防腐加工)	ｽ径 10cm 長2.0m		外杣ト処理	本	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	—
74	木杭	ｽ径 10cm 長2.0m			本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	—
75	木杭(防腐加工)	ｽ径 10cm 長1.5m		外杣ト処理	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	—
76	木杭	ｽ径 10cm 長1.5m			本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	—
77	木杭(防腐加工)	ｽ径 10cm 長1.0m		外杣ト処理	本	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	—
78	木杭	ｽ径 10cm 長1.0m			本	936	936	936	936	936	936	936	—
79	木杭	ｽ径 10cm 長1.2m			本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	—
80	木杭	ｽ径 10cm 長0.8m			本	797	797	797	797	797	797	797	—
81	木杭	ｽ径 8cm 長0.6m			本	471	471	471	471	471	471	471	—
82	木杭	ｽ径 10cm 長0.6m			本	693	693	693	693	693	693	693	—
83	木杭	ｽ径 6cm 長0.6m			本	306	306	306	306	306	306	306	—
84	木杭	ｽ径 6cm 長1.0m			本	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	—
85	木杭(蛇籠)	ｽ径 9cm 長1.5m		蛇籠用	本	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	—
86	切丸太	ｽ径 10~14cm 長2.0m			本	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	—
87	切丸太	ｽ径 5~8cm 長2.0m			本	938	938	938	938	938	938	938	—
88	切丸太	ｽ径 10~14cm 長4.0m			本	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	—
89	切丸太	ｽ径 10cm 長0.6m			本	569	569	569	569	569	569	569	—
90	切丸太	ｽ径 10cm 長0.8m			本	730	730	730	730	730	730	730	—
91	切丸太(防腐加工)	ｽ径 9cm 長3.0m			本	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	—
92	木杭(防腐加工)	ｽ径 6cm 長3.0m			本	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	—
93	木杭(防腐加工)	ｽ径 6cm 長2.0m			本	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	—
94	木杭(防腐加工)	ｽ径 10cm 長2.5m			本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	—
95	木杭(防腐加工)	ｽ径 10cm 長1.5m		半割	本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	—
96	切丸太	ｽ径 10cm 長1.0m			本	885	885	885	885	885	885	885	—
97	切丸太	ｽ径 10cm 長1.5m			本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	—
98	切丸太	ｽ径 10cm 長2.0m			本	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	—
99	切丸太(防腐加工)	ｽ径 10cm 長1.0m		外杣ト処理	本	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
100	切丸太(防腐加工)	材 径 10cm 長1.5m		丸材ト処理	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	—
101	切丸太(防腐加工)	材 径 10cm 長2.0m		丸材ト処理	本	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	—
102	木 杭(円柱加工)	材 径 10cm 長0.6m			本	658	658	658	658	658	658	658	—
103	横 木(円柱加工)	材 径 10cm 長3.0m			本	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	—
104	切丸太	材 径 10~12cm 長2.0m		皮付き	本	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	—
105	ホ-リタ-	50*50cm			枚	470	470	470	470	470	470	470	—
106	手まき用種子	20kg袋(100m2用) (種子・肥料・土壌改良材入り)			m2	130	130	130	130	130	130	130	—
107	被覆剤	ワ-ニ石膏			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
108	養生剤	タタック			kg	540	540	540	540	540	540	540	—
109	養生剤	グ-リーソル-ズ			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
110	ソイルクリート用シート(H=100)	A型 95cm×95cm			枚	240	240	240	240	240	240	240	—
111	ソイルクリート用シート(H=150)	M型 110cm×110cm			枚	265	265	265	265	265	265	265	—
112	ア-カ-ビ-ソ	径 16mm L500mm			本	435	435	435	435	435	435	435	—
113	ア-カ-ビ-ソ	径 10mm L300mm			本	120	120	120	120	120	120	120	—
114	植生マット	MF-45R-O 幅1m*長25m			m2	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
115	KT緑化水路C型(水受部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			箇所	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	—
116	KT緑化水路C型(導水部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	—
117	木製枠	□45×45 L=1.5m*H=495mm*W=750mm			基	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
118	木製枠	□45×45 L=0.75m*H=495mm*W=750mm			基	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	—
119	木製井桁(控桁)	100×180×795mm			本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	—
120	木製井桁(横桁端部)	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
121	木製井桁(横桁中間部)	85×150×995mm			本	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
122	継手タ-	SGP φ21.7×130mm			個	250	250	250	250	250	250	250	—
123	ハ-レ-アルイグ-ル				kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	—
124	ファイバ-	土壌侵食保護材緑風ファイバ-			kg	270	270	270	270	270	270	270	—
125	千代田有機			日本製紙系	kg	90	90	90	90	90	90	90	—
126	養生材	スル-ラ		日本製紙系	kg	280	280	280	280	280	280	280	—
127	ハ-ミ-ト2	侵食防止剤・養生材		日本製紙系	kg	390	390	390	390	390	390	390	—
128	分散粘着材	CMC F30GM		日本製紙系	kg	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	—
129	着色剤	緑色系			kg	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	—
130	有機質肥料	QNソイル(細粒品)		日植系	kg	65	65	65	65	65	65	65	—
131	保護剤	NSA101		日植系	kg	630	630	630	630	630	630	630	—
132	増粘剤	ハイゼ-ト 100		日植系	kg	650	650	650	650	650	650	650	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
133	着色剤	青色系		九州防災系	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	—
134	燐酸苦土肥料	味のり比 1-27-O-Mg7		日植系	kg	380	380	380	380	380	380	380	—
135	作業飛行料金	AS350B3			h	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	—
136	空輸飛行料金	AS350B3		180km/H	h	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	—
137	KIT受圧版	KIT 22S-670-L			基	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	465,000	—
138	孔口止水パッカ-	VP40×1.0m有孔長0.7m			本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	—
139	プラグ式集水管	VP40 φ5 100P			m	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	—
140	引抜防止先端ジョ-	VP40用			個	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	—
141	TSワット	40			個	295	295	295	295	295	295	295	—
142	径違いワット	TS40X50			個	434	434	434	434	434	434	434	—
143	変換ワット	VU50-TDW50			個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	—
144	ダブル管	TDW50 ワット付		トドリ	m	693	693	693	693	693	693	693	—
145	ダブル管用90°エルブ	TDW50			個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	—
146	ダブル管用異形チー	TDW75-TDW75×50		チー + 片落カ-	個	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	—
147	ダブル管用キャップ	TDW75			個	875	875	875	875	875	875	875	—
148	ダブル管	TDW-75 ワット付			m	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	—
149	SEEEストラット	F130TA			m	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	—
150	防錆材	7°ロ-TC・VJ-TH			kg	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	—
151	スライトパイ	F130TA用			m	895	895	895	895	895	895	895	—
152	シール材	スバ-シールk-1			本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	—
153	ワッショ-	F130TA用L750		2個/組	組	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	—
154	ナット	F130TA用			個	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	—
155	ストップ-シ-ス	F130TA用			個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	—
156	定着体	F130TA用			本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	—
157	ス-サ	F130TA用ちようちん型			個	935	935	935	935	935	935	935	—
158	ネジ式ス-サ	F130TA用			個	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	—
159	エキステーションワット	φ12.7×5本用		L=0.5m	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
160	アッカーキャップ	F130TA用70mm製			個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	—
161	CE型耐荷体	φ12.7×5本用L=1.565m			本	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	—
162	CE型引張材	φ12.7×5本用			m	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	—
163	CE型緊張余長材	φ12.7×5本用		鋼線長=1m	本	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	—
164	オイルキャップ	65CE用 717°2			個	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	—
165	アッカーハット	φ12.7×7本用			個	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
166	ハットパイプター	65CE用 417° 2			個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	—
167	パイプ	φ12.7用			組	710	710	710	710	710	710	710	—
168	アカープレート(メッキ品)	300×300×t32 φ86			枚	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	—
169	アカープレート(メッキ品)	F130TA用			枚	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	—
170	パイププレート	φ165 0°～15° 用			組	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	—
171	パイププレート	φ165 7.5°～22.5° 用			組	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	—
172	堤名板	A金属板 400*300*10mm			個	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	—
173	堤名板	A石材 400*300*70mm			個	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	—
174	堤名板	B金属板 550*400*12mm			個	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	—
175	堤名板	B石材 550*400*70mm			個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	—
176	堤名板	C金属板 800*600*15mm			個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
177	堤名板	C石材 800*600*80mm			個	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	—
178	治山シボマークⅠ	マークのみ400*300*10mm			個	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
179	治山シボマークⅡ	局名付記400*300*10mm			個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	—
180	治山シボマークⅢ	標語付記550*400*12mm			個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	—
181	治山標識	H=2750 400*600mm		管理道標識	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	—
182	治山標識	H=3000 900*1200mm		管理道標識	個	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	—
183	治山標識	H=2750 400*600mm		施工地標識	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	—
184	竹簀	1.2～1.0m (2段)			m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	—
185	竹簀	2.0～1.0m (3段)			m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	—
186	雨量計	損料計算用			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
187	工事用水	桜島地区			t	—	—	—	—	—	—	435	—
188	内部支保用資材(内部支保材(鋼材))	丸太残存型枠用 連結材、漏れ防止材(ターボリン紙)を含む			m2	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	—
189	連結バンド	1000*30*0.8			枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	—
190	連結バンド	200*30*0.8			枚	400	400	400	400	400	400	400	—
191	【溝渠関係】												
192	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14	B300×H200/300			m	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	—
193	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-14	B400×H300/400			m	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	—
194	RC横断溝グレーチング付50型 T-14	B500×H500			m	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	—
195	RC横断溝グレーチング付60型 T-14	B600×800			m	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	—
196	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-25	B300×H200/300			m	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	—
197	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-25	B400×H300/400			m	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	—
198	RC横断溝グレーチング付50型 T-25	B500×H500			m	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
199	鉄筋コンクリート横断溝	150S型			m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	—
200	踏切版(横断溝)	1,000*160*3100 C型			組	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	—
201	管渠保護柵	鋼製 5100×1200			枚	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	—
202	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-14			枚	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	—
203	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-14			枚	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	—
204	RC横断溝500用グレーチング	T-14			枚	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	—
205	RC横断溝600用グレーチング	T-14			枚	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	—
206	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-25			枚	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	—
207	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-25			枚	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	72,700	—
208	RC横断溝500用グレーチング	T-25			枚	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	—
209	【T型ブロック】												
210	T型ブロック	S型 500*2000			m2	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	—
211	T型ブロック	M型 500*2000			m2	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	—
212	T型ブロック	B型 500*2000			m2	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	—
213	T型ブロック	S型 1000*2000			m2	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	—
214	T型ブロック	M型 1000*2000			m2	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	—
215	T型ブロック	B型 1000*2000			m2	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	—
216	木製枠	L=1.5m		木製枠工	基	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	—
217	木製枠	L=0.75m		木製枠工	基	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	—
218	木製枠S	L=1.5m		木製枠S工	基	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	—
219	木製枠S	L=0.75m		木製枠S工	基	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	—
220	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=700			m2	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	—
221	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1000			m2	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	—
222	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1200			m2	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	—
223	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90 W=1500			m2	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	—
224	木製校倉式ダム工 加工処理木材費	φ120			m3	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	—
225	コーチボルト	M12 L=270mm ステンレス			本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
226	コーチボルト	M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ			本	500	500	500	500	500	500	500	—
227	コーチボルト	M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ			本	370	370	370	370	370	370	370	—
228	コーチボルト	M9 L=125mm			本	230	230	230	230	230	230	230	—
229	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=115			ケース	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	—
230	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=150			ケース	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	—
231	木製路面排水工(400A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
232	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+300A)	組	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	—
233	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+400A)	組	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	—
234	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	—
235	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+300A)	組	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	—
236	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+400A)	組	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	—
237	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	—
238	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+300A)	組	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	—
239	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+400A)	組	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	—
240	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	—
241	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+300C)	組	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	—
242	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+400C)	組	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	—
243	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	—
244	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+300C)	組	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	—
245	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+400C)	組	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	—
246	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	—
247	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+300C)	組	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	—
248	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+400C)	組	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	—
249	【フォートラック補強土壁工】												
250	RSユニット(イキパノトメタル)	W=120cm H=60cm			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
251	RSユニット(イキパノトメタル)天端用	W=120cm H=60cm			set	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	—
252	植生シート AD-GR25	幅1.0m 長25m			m	653	653	653	653	653	653	653	—
253	ミラカレードシート MG-5	1m×30m		横断溝敷設時、待受タイプ	m2	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	—
254	【デムウォール補強土壁】												
255	壁面強化材 UC-20	W=1200			m2	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
256	法面ユニット	W=1200 H=600			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
257	補強拘束ネット付植生シート 25m巻	AD-NGS25*GAD			m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
258	デム長さ繋ぎ用連結金具				set	600	600	600	600	600	600	600	—
259	ネット連結金具				set	800	800	800	800	800	800	800	—
260	デムウォール壁面材 AR	W=1250 H=900			個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	—
261	デムウォール壁面材 WH	W=625 H=900			個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	—
262	デムウォール壁面材 VH	W=1250 H=450			個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	—
263	デムウォール壁面材 SQ	W=625 H=450			個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	—
264	デムウォール壁面材 AR-M	φ200穴あき 1250*900			個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
265	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材	角度調整 AP-900CR-L			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
266	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材	角度調整 AP-900CR-R			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
267	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材	角度調整 AP-450CH-L			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
268	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材	角度調整 AP-450CH-R			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
269	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LR-350 W=350 H=900			個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	—
270	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LR-300 W=300 H=900			個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	—
271	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LR-250 W=250 H=900			個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
272	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LH-350 W=350 H=450			個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	—
273	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LH-300 W=300 H=450			個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	—
274	補強土壁工	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙ壁面材 LH-250 W=250 H=450			個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	—
275	延長調整ﾊﾟｰﾙ部材セット				set	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	—
276	鋼製枠セット	W=2000 H=300			set	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	—
277	ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｰﾙ部材セット	引抜防止材			set	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	—
278	縦目地ｼｰﾄ				枚	353	353	353	353	353	353	353	—
279	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙﾊﾟｰﾙ部材				set	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
280	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙﾊﾟｰﾙ部材(天端用)				set	370	370	370	370	370	370	370	—
281	角度調整ﾊﾟｰﾙ部材セット	AP-BUZAI-900-CR			set	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	—
282	連結ﾌﾟﾚｰﾄ				本	260	260	260	260	260	260	260	—
283	ボルト(座金付)				個	70	70	70	70	70	70	70	—
284	くさび				個	40	40	40	40	40	40	40	—
285	固定ﾋﾟﾝAD-D10*200	D10*200L			本	120	120	120	120	120	120	120	—
286	端部調整金具	H=1800ﾀｲﾌﾟ			個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	—
287	端部調整金具	H=1350ﾀｲﾌﾟ			個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	—
288	端部調整金具	H= 900ﾀｲﾌﾟ			個	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	—
289	ｱﾚﾞﾎﾞｰﾙﾌｫｰﾑ部材				個	590	590	590	590	590	590	590	—
290	ｼﾞｮﾘｰｽﾌﾟ	吸出防止材			m2	353	353	353	353	353	353	353	—
291	土壌流出防止ｼｰﾄ GS-RN	種子なし			m2	830	830	830	830	830	830	830	—
292	止め釘	φ16×φ5L150mm			本	20	20	20	20	20	20	20	—
293	基盤排水材吸出防止材 S-100				m2	353	353	353	353	353	353	353	—
294	足場固定金具	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ用			set	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	—
295	【土壌流出防止ｼｰﾄ】												
296	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RN(W=1.0m H=25.0m)			m2	830	830	830	830	830	830	830	—
297	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RS(W=1.0m H=25.0m)			m2	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
298	ガードレイトット	GS-RK(W=1.0m H=10.0m)			m2	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	—
299	ガードレイトット	GS-RSK(W=1.0m H=10.0m)			m2	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
300	エコシープ BSC-S	動物性繊維(羊毛)・(土壌腐植)W1.0m×L25.0m			m2	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	—
301	【井桁ブロック】												
302	桁(井桁ブロック)	DⅠ号			本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	—
303	桁(井桁ブロック)	DⅠ異号			本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
304	桁(井桁ブロック)	DⅠ両端異号			本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	—
305	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上)			本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	—
306	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上-L)			本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	—
307	桁(井桁ブロック)	DⅠ号(上-R)			本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	—
308	桁(井桁ブロック)	DⅡ(18)号			本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	—
309	桁(井桁ブロック)	DⅡ(18)号下			本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	—
310	桁(井桁ブロック)	DⅡ(12)号			本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
311	桁(井桁ブロック)	DⅡ(12)号下			本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	—
312	桁(井桁ブロック)	DⅡ(8)号			本	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	—
313	桁(井桁ブロック)	DⅡ(8)号下			本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	—
314	桁(井桁ブロック)	I-1号			本	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	—
315	桁(井桁ブロック)	異I-1号			本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	—
316	桁(井桁ブロック)	I-2号			本	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	—
317	桁(井桁ブロック)	異I-2号			本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	—
318	桁(井桁ブロック)	SⅡ号(2320)号			本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
319	駒(井桁ブロック)	Ⅲ-1号			個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
320	駒(井桁ブロック)	異Ⅲ-1号			個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	—
321	駒(井桁ブロック)	Ⅲ-2号			個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
322	駒(井桁ブロック)	異Ⅲ-2号			個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
323	駒(井桁ブロック)	SⅢ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
324	駒(井桁ブロック)	S異Ⅲ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
325	柵板	大			枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	—
326	柵板	中			枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	—
327	柵板	小			枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
328	継手カラー	SGP φ21.7×130			個	250	250	250	250	250	250	250	—
329	【アンカー式ブロック積工】												
330	アンカー式ブロック擁壁用	標準型600型			個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
331	アンカー式ブロック擁壁用	標準型900型			個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	—
332	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1200型			個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	—
333	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1500型			個	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	—
334	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1800型			個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	—
335	アンカー式ブロック擁壁用	標準型2100型			個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	—
336	土砂安定シート	t=0.5mm 0.5*0.9cm			枚	640	640	640	640	640	640	640	—
337	基礎ブロック	L=2.0m			個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	—
338	【特殊セメント封入布】												
339	CC-5パッチロール	W1.0XL9.5mX t 4.5mm		1巻10m	巻	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
340	CC-8パッチロール	W1.1XL4.3mX t 7mm		1巻10m	巻	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	—
341	アンカーピン	φ13X250L			本	370	370	370	370	370	370	370	—
342	タッピングビス	SUS4X30			本	21	21	21	21	21	21	21	—
343	ウッドブロック	亜鉛めっき 750型		(土台敷材・天端材含む)	m2	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	—
344	【低補強土壁工】												
345	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			1㎡	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	—
346	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1㎡	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
347	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1㎡	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	—
348	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			1㎡	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	—
349	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			1㎡	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	—
350	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			1㎡	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	—
351	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			1㎡	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
352	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1㎡	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	—
353	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1㎡	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	—
354	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			1㎡	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	—
355	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			1㎡	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	—
356	トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			1㎡	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	—
357	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			1㎡	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	—
358	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			1㎡	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	—
359	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			1㎡	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	—
360	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			1㎡	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	—
361	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			1㎡	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	—
362	ワイヤーマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2500			1㎡	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	—
363	バックマットS	φ7.5*φ5.0-100*112.0-2000*560			枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
364	植生マットF	W=870mm			m	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
365	【橋梁関係】												
366	橋名版	A型 300×80×1.5mm		ガードレール用 真鍮版	枚	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	—
367	林道施工年度表示板（C型）	7%合金 縦300mm 横400mm 厚10mm		起点用 7%合金-支柱付	枚	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	—
368	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長0.8m			本	790	790	790	790	790	790	790	—
369	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.0m			本	952	952	952	952	952	952	952	—
370	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.2m			本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	—
371	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.4m			本	1,330	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	—
372	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.8m			本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	—
373	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.0m			本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	—
374	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.3m			本	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	—
375	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長3.0m			本	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	—
376	切丸太	末口径10cm 長1.5m			本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	—
377	SNモルタルボンド	液体：粉体=1:3.5混合物			kg	380	380	380	380	380	380	380	—
378	SNヤシマット	1m*30m*1mm 種子付き			m2	750	750	750	750	750	750	750	—
379	グラウンドセル	GRN-100MP			m2	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	—
380	セル接続材 セルジョイント				set	290	290	290	290	290	290	290	—
381	吸出し防止材 トレップTT200	長繊維不織布 t=2mm			m2	560	560	560	560	560	560	560	—
382	グラウンドセル	GRN-100MP			m2	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	—
383	セル接続材 セルジョイント				set	290	290	290	290	290	290	290	—
384	吸出し防止材 トレップTT200	長繊維不織布 t=2mm			m2	560	560	560	560	560	560	560	—