

閲覧用

森林整備保全事業（治山・林道）

労務・資材等単価表

（令和8年3月1日以降 発注工事適用）

九州森林管理局

計画保全部 治山課

森林整備部 森林整備課

森林整備保全事業（治山・林道）労務・資材等単価について

- 1 令和8年3月1日以降の入札公告を行う工事から適用とする。
- 2 適用設計単価の採用基準は、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」に基づき、物価資料、他官庁資料によるほか、見積徴取により単価を採用する。
- 3 本表に記載のない資材等単価については、発注元の公表単価及び他官庁策定単価、刊行物（令和8年2月単価）を適用。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1	特殊作業員	令和8年3月労務			人	29,000	25,700	27,000	27,100	26,300	29,100	32,000	28,500
2	普通作業員	令和8年3月労務			人	24,100	20,700	21,900	22,100	21,000	20,300	21,900	23,300
3	軽作業員	令和8年3月労務			人	16,900	16,500	17,500	18,200	17,400	17,400	18,700	18,100
4	造園工	令和8年3月労務			人	25,400	25,400	26,400	25,600	25,600	25,600	25,100	24,700
5	法面工	令和8年3月労務			人	30,900	30,500	30,400	31,400	29,500	29,600	34,300	28,800
6	とび工	令和8年3月労務			人	29,900	28,100	28,100	29,000	29,000	29,100	29,600	35,100
7	石工	令和8年3月労務			人	33,200	33,800	34,200	33,600	33,500	33,800	33,800	
8	ブロック工	令和8年3月労務			人								
9	電工	令和8年3月労務			人	28,900	28,400	27,300	26,500	27,200	26,500	27,200	23,700
10	鉄筋工	令和8年3月労務			人	29,900	29,500	29,500	30,000	30,200	28,400	29,900	33,200
11	塗装工	令和8年3月労務			人	29,200	30,200	29,900	29,300	28,500	29,000	29,500	29,800
12	溶接工	令和8年3月労務			人	30,600	30,200	29,800	29,900	30,000	28,900	30,000	29,700
13	運転手(特殊)	令和8年3月労務			人	28,200	31,200	26,700	27,400	29,800	29,600	32,700	32,400
14	運転手(一般)	令和8年3月労務			人	24,400	25,300	23,500	23,800	27,100	25,100	28,700	28,700
15	潜かん工	令和8年3月労務			人	40,600	40,600	40,800	40,700	40,600	40,500	40,800	41,100
16	潜かん世話役	令和8年3月労務			人	49,700	49,700	50,000	49,800	49,700	49,600	49,900	50,300
17	さく岩工	令和8年3月労務			人	39,800	39,800	40,000	39,800	39,800	39,700	40,000	38,200
18	トンネル特殊工	令和8年3月労務			人	47,300	45,900	47,300	47,000	46,500	48,200	48,000	36,300
19	トンネル作業員	令和8年3月労務			人	32,600	33,100	33,500	31,800	32,200	32,000	32,400	28,900
20	トンネル世話役	令和8年3月労務			人	50,700	51,100	51,300	50,500	51,300	51,100	51,000	47,700
21	橋りょう特殊工	令和8年3月労務			人	34,700	34,800	35,000	34,500	35,000	34,800	34,800	41,100
22	橋りょう塗装工	令和8年3月労務			人	36,800	37,000	37,300	36,700	37,300	37,000	37,100	32,500
23	橋りょう世話役	令和8年3月労務			人	41,300	41,700	41,900	39,800	41,000	41,500	41,800	47,700
24	土木一般世話役	令和8年3月労務			人	33,200	31,800	31,500	32,300	33,100	33,400	36,100	35,000
25	山林砂防工	令和8年3月労務			人	30,200	30,200	31,200	30,000	30,200	29,800	29,700	29,800
26	型わく工	令和8年3月労務			人	28,200	30,600	28,000	27,900	27,400	28,600	31,400	32,300
27	大工	令和8年3月労務			人	29,200	29,500	29,500	29,200	29,300	28,800	29,600	
28	配管工	令和8年3月労務			人	26,500	26,000	26,100	25,300	26,600	25,300	25,700	23,500
29	はつり工	令和8年3月労務			人	30,200	30,300	30,400	30,000	30,500	30,300	30,300	29,800
30	交通誘導警備員A	令和8年3月労務			人	18,200	18,200	18,500	17,700	18,200	18,200	19,300	16,800
31	交通誘導警備員B	令和8年3月労務			人	16,300	16,100	17,200	15,500	14,900	14,400	16,700	14,300
32	運転手助手	令和8年3月労務		普通作業員	人	24,100	20,700	21,900	22,100	21,000	20,300	21,900	23,300
33	技師長	R8技術者基準日額			人	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
34	主任技師	R8技術者基準日額			人	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
35	技師A	R8技術者基準日額			人	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
36	技師B	R8技術者基準日額			人	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
37	技師C	R8技術者基準日額			人	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
38	技術員	R8技術者基準日額			人	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
39	調査技師	R8技術者基準日額			人	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300
40	主任調査員	R8技術者基準日額			人	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
41	調査員	R8技術者基準日額			人	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
42	測量主任技師	R8技術者基準日額			人	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
43	測量技師	R8技術者基準日額			人	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
44	測量技師補	R8技術者基準日額			人	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
45	測量助手	R8技術者基準日額			人	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
46	【アンカー類】												
47	止釘（大頭釘）	L=150mm			本	22	22	22	22	22	22	22	-
48	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*200			本	69	69	69	69	69	69	69	-
49	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*250			本	88	88	88	88	88	88	88	-
50	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*400			本	165	165	165	165	165	165	165	-
51	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*200			本	150	150	150	150	150	150	150	-
52	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*400			本	245	245	245	245	245	245	245	-
53	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*500			本	200	200	200	200	200	200	200	-
54	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ16*400			本	328	328	328	328	328	328	328	-
55	ｱﾝｶｰ	D10*300			本	127	127	127	127	127	127	127	-
56	ｱﾝｶｰ	D10*400			本	155	155	155	155	155	155	155	-
57	ｱﾝｶｰ	D10*450			本	134	134	134	134	134	134	134	-
58	ｱﾝｶｰ	D13*400			本	233	233	233	233	233	233	233	-
59	ｱﾝｶｰ	D13*500			本	238	238	238	238	238	238	238	-
60	ｱﾝｶｰ	D13*600			本	286	286	286	286	286	286	286	-
61	ｱﾝｶｰ	D13*700			本	317	317	317	317	317	317	317	-
62	ｱﾝｶｰ	D13*800			本	333	333	333	333	333	333	333	-
63	ｱﾝｶｰ	D16*500			本	367	367	367	367	367	367	367	-
64	ｱﾝｶｰ	D16*600			本	390	390	390	390	390	390	390	-
65	ｱﾝｶｰ	D16*700			本	457	457	457	457	457	457	457	-
66	ｱﾝｶｰ	D16*750			本	437	437	437	437	437	437	437	-

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
67	ｱｶ-	D16*800			本	520	520	520	520	520	520	520	-
68	ｱｶ-	D16*1000			本	630	630	630	630	630	630	630	-
69	ｱｶ-	D19*800			本	785	785	785	785	785	785	785	-
70	ｱｶ-	D19*1000			本	940	940	940	940	940	940	940	-
71	残存型枠用丸太	2.0m 10~12cm 皮付き		0.0242	m3	78,512	78,512	78,512	78,512	78,512	78,512	78,512	-
72	木杭(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長2.0m		外材ト処理	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	-
73	木杭	ㄉ径 10cm 長2.0m			本	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	-
74	木杭(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長1.5m		外材ト処理	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	-
75	木杭	ㄉ径 10cm 長1.5m			本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	-
76	木杭(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長1.0m		外材ト処理	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	-
77	木杭	ㄉ径 10cm 長1.0m			本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-
78	木杭	ㄉ径 10cm 長1.2m			本	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	-
79	木杭	ㄉ径 10cm 長0.8m			本	978	978	978	978	978	978	978	-
80	木杭	ㄉ径 8cm 長0.6m			本	539	539	539	539	539	539	539	-
81	木杭	ㄉ径 10cm 長0.6m			本	836	836	836	836	836	836	836	-
82	木杭	ㄉ径 6cm 長0.6m			本	383	383	383	383	383	383	383	-
83	木杭	ㄉ径 6cm 長1.0m			本	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	-
84	木杭(蛇籠)	ㄉ径 9cm 長1.5m		蛇籠用	本	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	-
85	切丸太	ㄉ径 10~14cm 長2.0m			本	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	-
86	切丸太	ㄉ径 5~8cm 長2.0m			本	992	992	992	992	992	992	992	-
87	切丸太	ㄉ径 10~14cm 長4.0m			本	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	-
88	切丸太	ㄉ径 10cm 長0.6m			本	741	741	741	741	741	741	741	-
89	切丸太	ㄉ径 10cm 長0.8m			本	901	901	901	901	901	901	901	-
90	切丸太(防腐加工)	ㄉ径 9cm 長3.0m			本	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	-
91	木杭(防腐加工)	ㄉ径 6cm 長3.0m			本	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	-
92	木杭(防腐加工)	ㄉ径 6cm 長2.0m			本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-
93	木杭(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長2.5m			本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	-
94	木杭(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長1.5m		半割	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	-
95	切丸太	ㄉ径 10cm 長1.0m			本	968	968	968	968	968	968	968	-
96	切丸太	ㄉ径 10cm 長1.5m			本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	-
97	切丸太	ㄉ径 10cm 長2.0m			本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	-
98	切丸太(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長1.0m		外材ト処理	本	983	983	983	983	983	983	983	-
99	切丸太(防腐加工)	ㄉ径 10cm 長1.5m		外材ト処理	本	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	-

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
100	切丸太(防腐加工)	材径 10cm 長2.0m		丸材ト処理	本	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	—
101	木杭(円柱加工)	材径 10cm 長0.6m			本	780	780	780	780	780	780	780	—
102	横木(円柱加工)	材径 10cm 長3.0m			本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	—
103	切丸太	材径 10~12cm 長2.0m		皮付き	本	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	—
104	ホ-リタ-	50*50cm			枚	470	470	470	470	470	470	470	—
105	手まき用種子	20kg袋(100m ² 用)種子 肥料 土壌改良材入り			m ²	130	130	130	130	130	130	130	—
106	被覆剤	リクニ石膏			kg	190	190	190	190	190	190	190	—
107	養生材	サエキ			kg	880	880	880	880	880	880	880	—
108	養生剤	グリーンセメント			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
109	ソイルシート用シート(H=100)	A型 95cm×95cm			枚	240	240	240	240	240	240	240	—
110	ソイルシート用シート(H=150)	M型 110cm×110cm			枚	265	265	265	265	265	265	265	—
111	アカービソ	径 10mm L300mm			本	120	120	120	120	120	120	120	—
112	植生マット	MF-45R-O 幅1m*長25m			m ²	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
113	KT緑化水路C型(水受部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			箇所	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	—
114	KT緑化水路C型(導水部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	—
115	パレリアグラス				kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	—
116	ファバ-	土壌侵食保護材緑風ファバ-			kg	250	250	250	250	250	250	250	—
117	千代田有機			日本製紙系	kg	90	90	90	90	90	90	90	—
118	養生材	スル		日本製紙系	kg	300	300	300	300	300	300	300	—
119	分散粘着材	CMC F30GM		日本製紙系	kg	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—
120	分散粘着材	ハイロック Q700			kg	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	—
121	着色剤	緑色系			kg	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	—
122	有機質肥料	QNソイル(細粒品)		日植系	kg	70	70	70	70	70	70	70	—
123	増粘剤	ハイロッド 100		日植系	kg	980	980	980	980	980	980	980	—
124	着色剤	青色系		九州防災系	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	—
125	燐酸苦土肥料	味のり比 1-27-O-Mg7		日植系	kg	415	415	415	415	415	415	415	—
126	作業飛行料金	AS350B3			h	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	—
127	空輸飛行料金	AS350B3		180km/H	h	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	—
128	KIT受圧版	KIT 22S-670-L			基	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	—
129	孔口止水パッカー	VP40×1.0m有孔長0.7m			本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	—
130	プラグ式集水管	VP40 φ5 100P			m	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	—
131	引抜防止先端コソ	VP40用			個	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	—
132	TSソケット	40			個	328	328	328	328	328	328	328	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
133	径違いワット	TS40X50			個	475	475	475	475	475	475	475	-
134	変換ワット	VU50-TDW50			個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-
135	ダブル管	TDW50 ワット付		トドリ	m	693	693	693	693	693	693	693	-
136	ダブル管用90°エルボ	TDW50			個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	-
137	ダブル管用異形チラス	TDW75-TDW75×50		チラス+片落カ-	個	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	-
138	ダブル管用キャップ	TDW75			個	875	875	875	875	875	875	875	-
139	ダブル管	TDW-75ワット付			m	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	-
140	SEEEストラット	F130TA			m	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	-
141	防錆材	7°ワット・Vワット			kg	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-
142	ワットパイプ	F130TA用			m	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-
143	ワット材	ワット-ワット-1			本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	-
144	ワット	F130TA用L750		2個/組	組	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	-
145	ナット	F130TA用			個	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	-
146	ワット-ワット	F130TA用			個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	-
147	定着体	F130TA用			本	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	-
148	ワット-サ	F130TA用ちょうちん型			個	975	975	975	975	975	975	975	-
149	ネジ式ワット-サ	F130TA用			個	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	-
150	ワットワットワット	φ12.7×5本用		L=0.5m	本	11,948	11,948	11,948	11,948	11,948	11,948	11,948	-
151	ワットキャップ	F130TA用ワット製			個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	-
152	CE型耐荷体	φ12.7×5本用L=1.565m			本	84,351	84,351	84,351	84,351	84,351	84,351	84,351	-
153	CE型引張材	φ12.7×5本用			m	5,173	5,173	5,173	5,173	5,173	5,173	5,173	-
154	CE型緊張余長材	φ12.7×5本用		鋼線長=1m	本	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462	5,462	-
155	ワットキャップ	65CE用 71° 2			個	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	-
156	ワット-ワット	φ12.7×7本用			個	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	-
157	ワットワットワット	65CE用 71° 2			個	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	14,673	-
158	ワット	φ12.7用			組	710	710	710	710	710	710	710	-
159	ワットワットワット(ワット品)	300×300×t32 φ86			枚	18,414	18,414	18,414	18,414	18,414	18,414	18,414	-
160	ワットワットワット(ワット品)	F130TA用			枚	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	-
161	ワットワットワット	φ165 0°~15°用			組	16,042	16,042	16,042	16,042	16,042	16,042	16,042	-
162	ワットワットワット	φ165 7.5°~22.5°用			組	17,738	17,738	17,738	17,738	17,738	17,738	17,738	-
163	堤名板	A金属板 400*300*10mm			個	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	-
164	堤名板	A石材 400*300*70mm			個	119,400	119,400	119,400	119,400	119,400	119,400	119,400	-
165	堤名板	B金属板 550*400*12mm			個	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	-

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
166	堤名板	B石材 550*400*70mm			個	139,500	139,500	139,500	139,500	139,500	139,500	139,500	—
167	堤名板	C金属板 800*600*15mm			個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
168	堤名板	C石材 800*600*80mm			個	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	—
169	治山シボマークⅠ	マ-クのみ400*300*10mm			個	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	—
170	治山シボマークⅡ	局名付記400*300*10mm			個	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	—
171	治山シボマークⅢ	標語付記550*400*12mm			個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	—
172	治山標識	H=2750 400*600mm		管理道標識	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	—
173	治山標識	H=3000 900*1200mm		管理道標識	個	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	—
174	治山標識	H=2750 400*600mm		施工地標識	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	—
175	竹箆	1.2~1.0m (2段)			m	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	—
176	竹箆	2.0~1.0m (3段)			m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	—
177	雨量計	損料計算用			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
178	工事用水	桜島地区			t	—	—	—	—	—	—	435	—
179	内部支保用資材(内部支保材(鋼材))	丸太残存型砕用 連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)を含む			m2	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	—
180	連結バンド	1000*30*0.8			枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	—
181	連結バンド	200*30*0.8			枚	400	400	400	400	400	400	400	—
182	【溝渠関係】												
183	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14	B300×H200/300			m	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	—
184	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-14	B400×H300/400			m	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	—
185	RC横断溝グレーチング付50型 T-14	B500×H500			m	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	—
186	RC横断溝グレーチング付60型 T-14	B600×800			m	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	—
187	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-25	B300×H200/300			m	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	—
188	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-25	B400×H300/400			m	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
189	RC横断溝グレーチング付50型 T-25	B500×H500			m	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	—
190	鉄筋コンクリート横断溝	150S型			m	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	—
191	踏切版(横断溝)	1,000*160*3100 C型			枚	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	—
192	管渠保護柵	鋼製 5100×1200			組	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	—
193	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-14			枚	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	—
194	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-14			枚	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	—
195	RC横断溝500用グレーチング	T-14			枚	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	—
196	RC横断溝600用グレーチング	T-14			枚	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	—
197	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-25			枚	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	—
198	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-25			枚	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
199	RC横断溝500用グレーチング	T-25			枚	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	—
200	【T型ブロック】												
201	T型ブロック	S型 500*2000			m2	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	—
202	T型ブロック	M型 500*2000			m2	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	—
203	T型ブロック	B型 500*2000			m2	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	—
204	T型ブロック	S型 1000*2000			m2	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	—
205	T型ブロック	M型 1000*2000			m2	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	—
206	T型ブロック	B型 1000*2000			m2	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	—
207	木製枠	L=1.5m		木製枠工	基	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	—
208	木製枠	L=0.75m		木製枠工	基	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	—
209	木製枠S	L=1.5m		木製枠S工	基	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	—
210	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90			m3	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	—
211	木製校倉式ダム工 加工処理木材費	φ120			m3	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	—
212	コーチボルト	M12 L=270mm ステンレス			本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
213	コーチボルト	M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ			本	500	500	500	500	500	500	500	—
214	コーチボルト	M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ			本	370	370	370	370	370	370	370	—
215	コーチボルト	M9 L=125mm			本	230	230	230	230	230	230	230	—
216	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=115			ケース	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	—
217	四角穴付きタッピンねじ	1kg=約60本 L=150			ケース	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	—
218	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	36,520	—
219	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)	(200A+300A)		組	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	53,840	—
220	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)	(200A+400A)		組	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	—
221	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)			組	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	35,520	—
222	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)	(200A+300A)		組	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	—
223	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)	(200A+400A)		組	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	57,840	—
224	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	34,520	—
225	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)	(200A+300A)		組	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	49,840	—
226	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)	(200A+400A)		組	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	55,840	—
227	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	—
228	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)	(200C+300C)		組	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	57,920	—
229	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)	(200C+400C)		組	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	64,040	—
230	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)			組	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	—
231	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)	(200C+300C)		組	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	55,920	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
232	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 3~5組(送料含む)		(200C+400C)	組	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	62,040	—
233	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	—
234	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+300C)	組	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	53,920	—
235	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+400C)	組	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	60,040	—
236	【フォートラック補強土壁工】												
237	RSユニット(イキパ°ト°メル)	W=120cm H=60cm			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
238	RSユニット(イキパ°ト°メル)天端用	W=120cm H=60cm			set	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	—
239	植生シート AD-GR25	幅1.0m 長25m			m	653	653	653	653	653	653	653	—
240	ミカカドシート MG-5	1m×30m		横断溝敷設時、待受タイプ	m2	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	—
241	【アールウォール補強土壁】												
242	壁面強化材 UC-20	W=1200			m2	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
243	法面ユニット	W=1200 H=600			set	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	—
244	補強拘束ネット付植生シート 25m巻	AD-NGS25*GAD			m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
245	アール長さ繋ぎ用連結金具				set	600	600	600	600	600	600	600	—
246	ユニット連結金具				set	800	800	800	800	800	800	800	—
247	アールウォール壁面材 AR	W=1250 H=900			個	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	—
248	アールウォール壁面材 WH	W=625 H=900			個	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	—
249	アールウォール壁面材 VH	W=1250 H=450			個	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	—
250	アールウォール壁面材 SQ	W=625 H=450			個	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	—
251	アールウォール壁面材 AR-M	φ200穴あき 1250*900			個	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	—
252	アールウォール壁面材	角度調整 AP-900CR-L			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
253	アールウォール壁面材	角度調整 AP-900CR-R			個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	—
254	アールウォール壁面材	角度調整 AP-450CH-L			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
255	アールウォール壁面材	角度調整 AP-450CH-R			個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	—
256	補強土壁工	アールウォール壁面材 LR-350 W=350 H=900			個	24,010	24,010	24,010	24,010	24,010	24,010	24,010	—
257	補強土壁工	アールウォール壁面材 LR-300 W=300 H=900			個	22,370	22,370	22,370	22,370	22,370	22,370	22,370	—
258	補強土壁工	アールウォール壁面材 LR-250 W=250 H=900			個	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	—
259	補強土壁工	アールウォール壁面材 LH-350 W=350 H=450			個	12,590	12,590	12,590	12,590	12,590	12,590	12,590	—
260	補強土壁工	アールウォール壁面材 LH-300 W=300 H=450			個	10,890	10,890	10,890	10,890	10,890	10,890	10,890	—
261	補強土壁工	アールウォール壁面材 LH-250 W=250 H=450			個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	—
262	延長調整ハコ部材セット				set	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	—
263	鋼製枠セット	W=2000 H=300			set	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	—
264	グリットベルトセット	引抜防止材			set	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
265	縦目地シート				枚	353	353	353	353	353	353	353	—
266	アテムウォール [®] 祢部材				set	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
267	アテムウォール [®] 祢部材 (天端用)				set	370	370	370	370	370	370	370	—
268	角度調整 [®] 祢部材セット	AP-BUZAI-900-CR			set	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	—
269	連結 [®] レート				本	260	260	260	260	260	260	260	—
270	ボルト (座金付)				個	70	70	70	70	70	70	70	—
271	くさび				個	40	40	40	40	40	40	40	—
272	固定ピンAD-D10*200	D10*200L			本	120	120	120	120	120	120	120	—
273	端部調整金具	H=1800 [°] 17°			個	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	—
274	端部調整金具	H=1350 [°] 17°			個	29,480	29,480	29,480	29,480	29,480	29,480	29,480	—
275	端部調整金具	H= 900 [°] 17°			個	18,420	18,420	18,420	18,420	18,420	18,420	18,420	—
276	アテムウォール [®] アソグ [®] 比 [®] ソ				個	590	590	590	590	590	590	590	—
277	ソ [®] オリ [®] スP	吸出防止材			m2	353	353	353	353	353	353	353	—
278	土壌流出防止シート GS-RN	種子なし			m2	850	850	850	850	850	850	850	—
279	止め釘	φ16×φ5L150mm			本	20	20	20	20	20	20	20	—
280	基盤排水材吸出防止材 S-100				m2	353	353	353	353	353	353	353	—
281	足場固定金具	笠 [®] ソクリ [®] ト用			set	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	—
282	【土壌流出防止シート】												
283	ガード [®] レイ [®] シート	GS-RN(W=1.0m H=25.0m)			m2	850	850	850	850	850	850	850	—
284	ガード [®] レイ [®] シート	GS-RS(W=1.0m H=25.0m)			m2	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
285	ガード [®] レイ [®] シート	GS-RK(W=1.0m H=10.0m)			m2	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	—
286	ガード [®] レイ [®] シート	GS-RSK(W=1.0m H=10.0m)			m2	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	—
287	エコシープ BSC-S	動物性繊維 (羊毛) + 土壌深層 W1.0m×L25.0m			m2	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	—
288	【井桁 [®] ブ [®] ムック】												
289	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 号			本	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	16,010	—
290	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 異号			本	16,890	16,890	16,890	16,890	16,890	16,890	16,890	—
291	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 両端異号			本	18,090	18,090	18,090	18,090	18,090	18,090	18,090	—
292	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 号 (上)			本	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	—
293	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 号 (上-L)			本	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	—
294	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D I 号 (上-R)			本	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	—
295	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D II (18) 号			本	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	15,820	—
296	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D II (18) 号下			本	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	14,980	—
297	桁 (井桁 [®] ブ [®] ムック)	D II (12) 号			本	11,940	11,940	11,940	11,940	11,940	11,940	11,940	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
298	桁(井桁ブ ムク)	DⅡ(12)号下			本	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	10,940	—
299	桁(井桁ブ ムク)	DⅡ(8)号			本	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	12,040	—
300	桁(井桁ブ ムク)	DⅡ(8)号下			本	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	—
301	桁(井桁ブ ムク)	I-1号			本	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	—
302	桁(井桁ブ ムク)	異I-1号			本	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	10,130	—
303	桁(井桁ブ ムク)	I-2号			本	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	—
304	桁(井桁ブ ムク)	異I-2号			本	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520	—
305	桁(井桁ブ ムク)	SⅡ号(2320)号			本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
306	駒(井桁ブ ムク)	Ⅲ-1号			個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
307	駒(井桁ブ ムク)	異Ⅲ-1号			個	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	—
308	駒(井桁ブ ムク)	Ⅲ-2号			個	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
309	駒(井桁ブ ムク)	異Ⅲ-2号			個	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
310	駒(井桁ブ ムク)	SⅢ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
311	駒(井桁ブ ムク)	S異Ⅲ-1号			個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
312	柵板	大			枚	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	—
313	柵板	中			枚	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	—
314	柵板	小			枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	—
315	継手カラー	SGP φ21.7×130			個	250	250	250	250	250	250	250	—
316	【アンカー式ブロック積工】												
317	アンカー式ブロック擁壁用	標準型600型			個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	—
318	アンカー式ブロック擁壁用	標準型900型			個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	—
319	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1200型			個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	—
320	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1500型			個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	—
321	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1800型			個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	—
322	アンカー式ブロック擁壁用	標準型2100型			個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	—
323	土砂安定シート	t=0.5mm 0.5*0.9cm			枚	640	640	640	640	640	640	640	—
324	基礎ブロック	L=2.0m			個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	—
325	【特殊セメント封入布】												
326	CC-5パッチロール	W1.0×L9.5m×t 4.5mm		1巻10m	巻	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	—
327	CC-8パッチロール	W1.1×L4.3m×t 7mm		1巻10m	巻	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	—
328	アンカーピン	φ13×250L			本	370	370	370	370	370	370	370	—
329	タッピングビス	SUS4×30			本	21	21	21	21	21	21	21	—
330	ウツブ ムク	亜鉛ボルト 750型		(土台敷材・天端材含む)	m2	33,207	33,207	33,207	33,207	33,207	33,207	33,207	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
331	【橋梁関係】												
332	林道施工年度表示板（C型）	7mm合金 縦300mm 横400mm 厚10mm		起点用 7mm合金-支柱付	枚	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	—
333	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長0.8m			本	942	942	942	942	942	942	942	—
334	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.0m			本	976	976	976	976	976	976	976	—
335	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.2m			本	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	—
336	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.4m			本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	—
337	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.8m			本	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	—
338	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.0m			本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	—
339	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.3m			本	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	—
340	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長3.0m			本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	—
341	切丸太	末口径10cm 長1.5m			本	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	—
342	SNモルタルボンド	液体：粉体=1:3.5混合物			kg	390	390	390	390	390	390	390	—
343	SNヤシマット	1m*30m*1mm 種子付き			m2	750	750	750	750	750	750	750	—
344	ジオセル	100MPタイプ			m2	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	—
345	セル接続材 セルジョイント				set	290	290	290	290	290	290	290	—
346	吸出し防止材 トレップTT200	長繊維不織布 t=2mm			m2	560	560	560	560	560	560	560	—