

閲覧用

森林整備保全事業（治山・林道） 労務・資材等単価表

（令和8年8月1日以降 発注工事適用）

九州森林管理局

計画保全部 治山課

森林整備部 森林整備課

森林整備保全事業（治山・林道）労務・資材等単価について

- 1 令和8年8月1日以降の入札公告を行う工事から適用とする。
- 2 適用設計単価の採用基準は、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」に基づき、物価資料、他官庁資料によるほか、見積徴取により単価を採用する。
- 3 本表に記載のない資材等単価については、発注元の公表単価及び他官庁策定単価、刊行物（令和8年6月単価）を適用。

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
1	特殊作業員	令和8年3月労務			人	29,000	25,700	27,000	27,100	26,300	29,100	32,000	28,500
2	普通作業員	令和8年3月労務			人	24,100	20,700	21,900	22,100	21,000	20,300	21,900	23,300
3	軽作業員	令和8年3月労務			人	16,900	16,500	17,500	18,200	17,400	17,400	18,700	18,100
4	造 園 工	令和8年3月労務			人	25,400	25,400	26,400	25,600	25,600	25,600	25,100	24,700
5	法 面 工	令和8年3月労務			人	30,900	30,500	30,400	31,400	29,500	29,600	34,300	28,800
6	と び 工	令和8年3月労務			人	29,900	28,100	28,100	29,000	29,000	29,100	29,600	35,100
7	石 工	令和8年3月労務			人	33,200	33,800	34,200	33,600	33,500	33,800	33,800	
8	ブロック工	令和8年3月労務			人								
9	電 工	令和8年3月労務			人	28,900	28,400	27,300	26,500	27,200	26,500	27,200	23,700
10	鉄 筋 工	令和8年3月労務			人	29,900	29,500	29,500	30,000	30,200	28,400	29,900	33,200
11	塗 装 工	令和8年3月労務			人	29,200	30,200	29,900	29,300	28,500	29,000	29,500	29,800
12	溶 接 工	令和8年3月労務			人	30,600	30,200	29,800	29,900	30,000	28,900	30,000	29,700
13	運転手(特殊)	令和8年3月労務			人	28,200	31,200	26,700	27,400	29,800	29,600	32,700	32,400
14	運転手(一般)	令和8年3月労務			人	24,400	25,300	23,500	23,800	27,100	25,100	28,700	28,700
15	潜かん工	令和8年3月労務			人	40,600	40,600	40,800	40,700	40,600	40,500	40,800	41,100
16	潜かん世話役	令和8年3月労務			人	49,700	49,700	50,000	49,800	49,700	49,600	49,900	50,300
17	さく岩工	令和8年3月労務			人	39,800	39,800	40,000	39,800	39,800	39,700	40,000	38,200
18	トンネル特殊工	令和8年3月労務			人	47,300	45,900	47,300	47,000	46,500	48,200	48,000	36,300
19	トンネル作業員	令和8年3月労務			人	32,600	33,100	33,500	31,800	32,200	32,000	32,400	28,900
20	トンネル世話役	令和8年3月労務			人	50,700	51,100	51,300	50,500	51,300	51,100	51,000	47,700
21	橋りょう特殊工	令和8年3月労務			人	34,700	34,800	35,000	34,500	35,000	34,800	34,800	41,100
22	橋りょう塗装工	令和8年3月労務			人	36,800	37,000	37,300	36,700	37,300	37,000	37,100	32,500
23	橋りょう世話役	令和8年3月労務			人	41,300	41,700	41,900	39,800	41,000	41,500	41,800	47,700
24	土木一般世話役	令和8年3月労務			人	33,200	31,800	31,500	32,300	33,100	33,400	36,100	35,000
25	山林砂防工	令和8年3月労務			人	30,200	30,200	31,200	30,000	30,200	29,800	29,700	29,800
26	型わく工	令和8年3月労務			人	28,200	30,600	28,000	27,900	27,400	28,600	31,400	32,300
27	大 工	令和8年3月労務			人	29,200	29,500	29,500	29,200	29,300	28,800	29,600	
28	配 管 工	令和8年3月労務			人	26,500	26,000	26,100	25,300	26,600	25,300	25,700	23,500
29	はつり工	令和8年3月労務			人	30,200	30,300	30,400	30,000	30,500	30,300	30,300	29,800
30	交通誘導警備員A	令和8年3月労務			人	18,200	18,200	18,500	17,700	18,200	18,200	19,300	16,800
31	交通誘導警備員B	令和8年3月労務			人	16,300	16,100	17,200	15,500	14,900	14,400	16,700	14,300
32	運転手助手	令和8年3月労務		普通作業員	人	24,100	20,700	21,900	22,100	21,000	20,300	21,900	23,300
33	技師長	R8技術者基準日額			人	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
34	主任技師	R8技術者基準日額			人	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
35	技師A	R8技術者基準日額			人	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
36	技師B	R8技術者基準日額			人	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
37	技師C	R8技術者基準日額			人	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
38	技術員	R8技術者基準日額			人	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
39	調査技師	R8技術者基準日額			人	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300
40	主任調査員	R8技術者基準日額			人	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
41	調査員	R8技術者基準日額			人	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
42	測量主任技師	R8技術者基準日額			人	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
43	測量技師	R8技術者基準日額			人	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
44	測量技師補	R8技術者基準日額			人	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
45	測量助手	R8技術者基準日額			人	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
46	【アンカー類】												
47	止釘（大頭釘）	L=150mm			本	21	21	21	21	21	21	21	—
48	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*200			本	68	68	68	68	68	68	68	—
49	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*250			本	88	88	88	88	88	88	88	—
50	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ9*400			本	210	210	210	210	210	210	210	—
52	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ13*400			本	300	300	300	300	300	300	300	—
54	ｱﾝｶｰﾋﾞｯｼﾞ	φ16*400			本	320	320	320	320	320	320	320	—
55	ｱﾝｶｰ	D10*300			本	130	130	130	130	130	130	130	—
56	ｱﾝｶｰ	D10*400			本	156	156	156	156	156	156	156	—
57	ｱﾝｶｰ	D10*450			本	135	135	135	135	135	135	135	—
58	ｱﾝｶｰ	D13*400			本	235	235	235	235	235	235	235	—
59	ｱﾝｶｰ	D13*500			本	235	235	235	235	235	235	235	—
60	ｱﾝｶｰ	D13*600			本	282	282	282	282	282	282	282	—
61	ｱﾝｶｰ	D13*700			本	320	320	320	320	320	320	320	—
62	ｱﾝｶｰ	D13*800			本	357	357	357	357	357	357	357	—
63	ｱﾝｶｰ	D16*500			本	370	370	370	370	370	370	370	—
64	ｱﾝｶｰ	D16*600			本	392	392	392	392	392	392	392	—
65	ｱﾝｶｰ	D16*700			本	405	405	405	405	405	405	405	—
66	ｱﾝｶｰ	D16*750			本	420	420	420	420	420	420	420	—
67	ｱﾝｶｰ	D16*800			本	480	480	480	480	480	480	480	—
68	ｱﾝｶｰ	D16*1000			本	640	640	640	640	640	640	640	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
69	ｱﾝｶｰ	D19*800			本	790	790	790	790	790	790	790	—
70	ｱﾝｶｰ	D19*1000			本	895	895	895	895	895	895	895	—
71	残存型枠用丸太	2.0m 10~12cm 皮付き		0.0242	m3	66,528	66,528	66,528	66,528	66,528	66,528	66,528	—
72	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長2.0m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	—
73	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長2.0m			本	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	—
74	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長1.5m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	—
75	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長1.5m			本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
76	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長1.0m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	—
77	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長1.0m			本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	—
78	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長1.2m			本	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	—
79	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長0.8m			本	958	958	958	958	958	958	958	—
80	木 杭	ｽｲ 径 8cm 長0.6m			本	527	527	527	527	527	527	527	—
81	木 杭	ｽｲ 径 10cm 長0.6m			本	820	820	820	820	820	820	820	—
82	木 杭	ｽｲ 径 6cm 長0.6m			本	397	397	397	397	397	397	397	—
83	木 杭	ｼﾞ 径 6cm 長1.0m			本	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	—
84	木杭(蛇簍)	ｼﾞ 径 9cm 長1.5m		蛇簍用	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	—
85	切丸太	ｽｲ 径 10~14cm 長2.0m			本	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	—
86	切丸太	ｽｲ 径 5~8cm 長2.0m			本	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	—
87	切丸太	ｽｲ 径 10~14cm 長4.0m			本	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	—
88	切丸太	ｽｲ 径 10cm 長0.6m			本	752	752	752	752	752	752	752	—
89	切丸太	ｽｲ 径 10cm 長0.8m			本	872	872	872	872	872	872	872	—
90	切丸太(防腐加工)	ｽｲ 径 9cm 長3.0m			本	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	—
91	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 6cm 長3.0m			本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	—
92	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 6cm 長2.0m			本	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	—
93	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長2.5m			本	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	—
94	木杭(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長1.5m		半割	本	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	—
95	切丸太	ｽｲ 径 10cm 長1.0m			本	979	979	979	979	979	979	979	—
96	切丸太	ｽｲ 径 10cm 長1.5m			本	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	—
97	切丸太	ｽｲ 径 10cm 長2.0m			本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	—
98	切丸太(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長1.0m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	—
99	切丸太(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長1.5m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	—
100	切丸太(防腐加工)	ｽｲ 径 10cm 長2.0m		ｼﾙﾎﾞｰﾄ処理	本	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	—
101	木 杭(円柱加工)	ｽｲ 径 10cm 長0.6m			本	798	798	798	798	798	798	798	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
102	横 木(円柱加工)	材 径 10cm 長3.0m			本	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	—
103	切丸太	材 径 10~12cm 長2.0m		皮付き	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	—
104	ホ-リター	50*60cm			枚	550	550	550	550	550	550	550	—
105	手まき用種子	20kg袋(100m2用)(種子・肥料・土壌改良材入り)			m2	130	130	130	130	130	130	130	—
106	被覆剤	リ-ニ石膏			kg	190	190	190	190	190	190	190	—
107	養生剤	グ-リ-セ-ル-ス			kg	170	170	170	170	170	170	170	—
108	ソ-ル-リ-ト用シート(H=100)	A型 95cm×95cm			枚	240	240	240	240	240	240	240	—
109	ソ-ル-リ-ト用シート(H=150)	M型 110cm×110cm			枚	265	265	265	265	265	265	265	—
110	ア-カ-ビ-ソ	径 10mm L300mm			本	130	130	130	130	130	130	130	—
111	植生マット	MF-45R-O 幅1m×長25m			m2	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	—
112	KT緑化水路C型(水受部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			箇所	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	—
113	KT緑化水路C型(導水部)	亀甲金網亜鉛引きφ1.9*40			枚	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	—
114	ハ-レ-アル-グ-ラス				kg	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	—
115	ファイバ-	土壌侵食保護材緑風ファイバ-			kg	300	300	300	300	300	300	300	—
116	千代田有機			日本製紙系	kg	90	90	90	90	90	90	90	—
117	養生材	ス-ル-		日本製紙系	kg	300	300	300	300	300	300	300	—
118	分散粘着材	CMC F30GM		日本製紙系	kg	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—
119	着色剤	緑色系			kg	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	—
120	有機質肥料	QNソ-ル(細粒品)		日植系	kg	65	65	65	65	65	65	65	—
121	増粘剤	ハイ-シ-ト 100		日植系	kg	690	690	690	690	690	690	690	—
122	着色剤	青色系		九州防災系	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	—
124	作業飛行料金	AS350B3			h	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	—
125	空輸飛行料金	AS350B3		180km/H	h	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	596,525	—
126	KIT受圧版	KIT 22S-670-L			基	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	488,500	—
127	孔口止水パ-ツカ-	VP40×1.0m有孔長0.7m			本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	—
128	プラグ式集水管	VP40 φ5 100P			m	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	—
129	引抜防止先端コ-ソ	VP40用			個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	—
130	TSワット	40			個	359	359	359	359	359	359	359	—
131	径違いワット	TS40X50			個	524	524	524	524	524	524	524	—
132	変換ワット	VU50-TDW50			個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	—
133	ダブル管	TDW50 ワット付		トド-リ	m	832	832	832	832	832	832	832	—
134	ダブル管用90°エルボ	TDW50			個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	—
135	ダブル管用異形チ-ス	TDW75-TDW75×50		チ-ス+片落カ-	個	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
136	ダブル管用キャップ	TDW75			個	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	—
137	ダブル管	TDW-75 ヲット付			m	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	—
138	SEEEストランド	F130TA			m	10,948	10,948	10,948	10,948	10,948	10,948	10,948	—
139	防錆材	7° 0.1-0.3・VJ-0.1H			kg	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	—
140	スライドパイプ	F130TA用			m	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	—
141	シール材	スリパ-シールk-1			本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	—
142	マシヨソ	F130TA用L750		2個/組	組	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	—
143	ナット	F130TA用			個	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	—
144	ストップ-ビス	F130TA用			個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	—
145	定着体	F130TA用			本	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	—
146	スパーサ	F130TA用		ちょうちん型	個	975	975	975	975	975	975	975	—
147	ネジ式スパーサ	F130TA用			個	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	—
148	エキステンションキット	φ12.7×5本用		L=0.5m	本	12,561	12,561	12,561	12,561	12,561	12,561	12,561	—
149	アカーキャップ	F130TA用		アルミ製	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	—
150	CE型耐荷体	φ12.7×5本用		L=1,565m	本	88,393	88,393	88,393	88,393	88,393	88,393	88,393	—
151	CE型引張材	φ12.7×5本用			m	5,595	5,595	5,595	5,595	5,595	5,595	5,595	—
152	CE型緊張余長材	φ12.7×5本用		鋼線長=1m	本	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	—
153	オイルキャップ	65CE用 917° 2			個	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	7,039	—
154	アカーハット	φ12.7×7本用			個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	—
155	ハットアダプター	65CE用 917° 2			個	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	16,110	—
156	クビ	φ12.7用			組	710	710	710	710	710	710	710	—
157	アカープレート(メッキ品)	300×300×t32 φ86			枚	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	—
158	アカープレート(メッキ品)	F130TA用			枚	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	—
159	アジャストプレート	φ165 0° ~15° 用			組	17,511	17,511	17,511	17,511	17,511	17,511	17,511	—
160	アジャストプレート	φ165 7.5° ~22.5° 用			組	19,398	19,398	19,398	19,398	19,398	19,398	19,398	—
161	堤名板	A金属板 400*300*10mm			個	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	—
162	堤名板	A石材 400*300*70mm			個	126,600	126,600	126,600	126,600	126,600	126,600	126,600	—
163	堤名板	B金属板 550*400*12mm			個	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	—
164	堤名板	B石材 550*400*70mm			個	147,800	147,800	147,800	147,800	147,800	147,800	147,800	—
165	堤名板	C金属板 800*600*15mm			個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	—
166	堤名板	C石材 800*600*80mm			個	294,400	294,400	294,400	294,400	294,400	294,400	294,400	—
167	治山シボルマークⅠ	7-7のみ400*300*10mm			個	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	—
168	治山シボルマークⅡ	局名付記400*300*10mm			個	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
169	治山ソバ Ⅲ	標語付記550*400*12mm			個	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	—
170	治山標識	H=2750 400*600mm		管理道標識	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	—
171	治山標識	H=3000 900*1200mm		管理道標識	個	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	—
172	治山標識	H=2750 400*600mm		施工地標識	個	31,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	—
173	竹簀	1.2~1.0m (2段)			m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	—
174	竹簀	2.0~1.0m (3段)			m	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	—
175	雨量計	損料計算用			個	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
176	工事用水	桜島地区			t	—	—	—	—	—	—	435	—
177	連結バンド	1000*30*0.8			枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	—
178	連結バンド	200*30*0.8			枚	400	400	400	400	400	400	400	—
179	【溝渠関係】												
180	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-14	B300×H200/300			m	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	—
181	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-14	B400×H300/400			m	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	—
182	RC横断溝グレーチング付50型 T-14	B500×H500			m	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	—
183	RC横断溝グレーチング付60型 T-14	B600×800			m	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	180,500	—
184	RC傾斜式横断溝グレーチング付A30型 T-25	B300×H200/300			m	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	—
185	RC傾斜式横断溝グレーチング付A40型 T-25	B400×H300/400			m	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	—
186	RC横断溝グレーチング付50型 T-25	B500×H500			m	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	—
187	鉄筋コンクリート横断溝	150型			m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	—
188	踏切版(横断溝)	1,000*160*3100 C型			枚	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	—
189	管渠保護柵	鋼製 5100×1200			組	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	—
190	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-14			枚	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	—
191	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-14			枚	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	—
192	RC横断溝500用グレーチング	T-14			枚	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	—
193	RC横断溝600用グレーチング	T-14			枚	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	—
194	RC傾斜式横断溝300用グレーチング	T-25			枚	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	—
195	RC傾斜式横断溝400用グレーチング	T-25			枚	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	—
196	RC横断溝500用グレーチング	T-25			枚	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	—
197	【T型ブロック】												
198	T型ブロック	S型 500*2000			m2	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	—
199	T型ブロック	M型 500*2000			m2	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	—
200	T型ブロック	B型 500*2000			m2	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	—
201	T型ブロック	S型 1000*2000			m2	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
202	T型ブロック	M型 1000*2000			m2	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	—
203	T型ブロック	B型 1000*2000			m2	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	—
204	木製柵	L=1.5m		木製柵工	基	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	—
205	木製柵	L=0.75m		木製柵工	基	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	—
206	木製柵S	L=1.5m		木製柵S工	基	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	—
207	木製校倉式土留工 加工処理木材費	φ90			m3	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	—
208	木製校倉式ダム工 加工処理木材費	φ120			m3	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	—
209	コーチボルト	M12 L=270mm ステンレス			本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
210	コーチボルト	M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ			本	500	500	500	500	500	500	500	—
211	コーチボルト	M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ			本	370	370	370	370	370	370	370	—
212	コーチボルト	M9 L=125mm			本	230	230	230	230	230	230	230	—
213	四角穴付きタッピンねじ	L=115		(100本/ケース)	本	36	36	36	36	36	36	36	—
214	四角穴付きタッピンねじ	L=150		(100本/ケース)	本	45	45	45	45	45	45	45	—
215	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	37,780	37,780	37,780	37,780	37,780	37,780	37,780	—
216	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+300A)	組	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	—
217	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200A+400A)	組	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	61,720	—
218	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	36,780	—
219	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+300A)	組	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	—
220	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200A+400A)	組	59,720	59,720	59,720	59,720	59,720	59,720	59,720	—
221	木製路面排水工 (400A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	35,780	35,780	35,780	35,780	35,780	35,780	35,780	—
222	木製路面排水工 (500A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+300A)	組	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	—
223	木製路面排水工 (600A)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200A+400A)	組	57,720	57,720	57,720	57,720	57,720	57,720	57,720	—
224	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)			組	40,060	40,060	40,060	40,060	40,060	40,060	40,060	—
225	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+300C)	組	59,480	59,480	59,480	59,480	59,480	59,480	59,480	—
226	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 2組以下(送料含む)		(200C+400C)	組	65,920	65,920	65,920	65,920	65,920	65,920	65,920	—
227	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)			組	39,060	39,060	39,060	39,060	39,060	39,060	39,060	—
228	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+300C)	組	57,480	57,480	57,480	57,480	57,480	57,480	57,480	—
229	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 3～5組(送料含む)		(200C+400C)	組	63,920	63,920	63,920	63,920	63,920	63,920	63,920	—
230	木製路面排水工 (400C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)			組	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	—
231	木製路面排水工 (500C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+300C)	組	55,480	55,480	55,480	55,480	55,480	55,480	55,480	—
232	木製路面排水工 (600C)	(ゴム製) 6組以上(送料含む)		(200C+400C)	組	61,920	61,920	61,920	61,920	61,920	61,920	61,920	—
233	【フォートラック補強土壁工】												
234	RSネット(エキパントメタル)	W=120cm H=60cm			set	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
235	RSユニット(鉄筋コンクリート)天端用	W=120cm H=60cm			set	13,460	13,460	13,460	13,460	13,460	13,460	13,460	—
236	植生シート AD-GR25	幅1.0m 長25m			m	800	800	800	800	800	800	800	—
237	ミラカガードシート MG-5	1m×30m		横断溝敷設時、待受タイプ	m2	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
238	【アデムウォール補強土壁】												
239	壁面強化材 UC-20	W=1200			m2	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	—
240	法面ユニット	W=1200 H=600			set	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	—
241	補強拘束ネット付植生シート 25m巻	AD-NGS25*GAD			m	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	—
242	アデム長さ繋ぎ用連結金具				set	640	640	640	640	640	640	640	—
243	ユニット連結金具				set	850	850	850	850	850	850	850	—
244	アデムウォール壁面材 AR	W=1250 H=900			個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	—
245	アデムウォール壁面材 WH	W=625 H=900			個	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	—
246	アデムウォール壁面材 VH	W=1250 H=450			個	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	12,770	—
247	アデムウォール壁面材 SQ	W=625 H=450			個	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	—
248	アデムウォール壁面材 AR-M	φ200穴あき 1250*900			個	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	—
249	アデムウォール壁面材	角度調整 AP-900CR-L			個	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	—
250	アデムウォール壁面材	角度調整 AP-900CR-R			個	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	—
251	アデムウォール壁面材	角度調整 AP-450CH-L			個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	—
252	アデムウォール壁面材	角度調整 AP-450CH-R			個	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	—
253	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LR-350 W=350 H=900			個	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	—
254	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LR-300 W=300 H=900			個	25,320	25,320	25,320	25,320	25,320	25,320	25,320	—
255	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LR-250 W=250 H=900			個	22,490	22,490	22,490	22,490	22,490	22,490	22,490	—
256	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LH-350 W=350 H=450			個	14,240	14,240	14,240	14,240	14,240	14,240	14,240	—
257	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LH-300 W=300 H=450			個	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	12,320	—
258	補強土壁工	アデムウォール壁面材 LH-250 W=250 H=450			個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	—
259	延長調整ハコ部材セット				set	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	—
260	鋼製枠セット	W=2000 H=300			set	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—
261	グリッドバルトセット	引抜防止材			set	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	—
262	縦目地シート				枚	350	350	350	350	350	350	350	—
263	アデムウォールハコ部材				set	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
264	アデムウォールハコ部材(天端用)				set	370	370	370	370	370	370	370	—
265	角度調整ハコ部材セット	AP-BUZAI-900-CR			set	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	—
266	連結プレート				本	300	300	300	300	300	300	300	—
267	ボルト(座金付)				個	80	80	80	80	80	80	80	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
268	くさび				個	50	50	50	50	50	50	50	—
269	固定ピンAD-D10*200	D10*200L			本	140	140	140	140	140	140	140	—
270	端部調整金具	H=1800ﾀｲﾌﾟ			個	38,780	38,780	38,780	38,780	38,780	38,780	38,780	—
271	端部調整金具	H=1350ﾀｲﾌﾟ			個	31,020	31,020	31,020	31,020	31,020	31,020	31,020	—
272	端部調整金具	H= 900ﾀｲﾌﾟ			個	19,390	19,390	19,390	19,390	19,390	19,390	19,390	—
273	ｱﾚﾑｵｰﾙﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ﾋﾞｰﾝ				個	620	620	620	620	620	620	620	—
274	ｼﾞｵﾌﾟﾘｰｽP	吸出防止材			m2	370	370	370	370	370	370	370	—
275	土壌流出防止ｼｰﾄ GS-RN	種子なし			m2	880	880	880	880	880	880	880	—
276	止め釘	φ16×φ5L150mm			本	20	20	20	20	20	20	20	—
277	基盤排水材吸出防止材 S-100				m2	370	370	370	370	370	370	370	—
278	足場固定金具	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ用			set	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	—
279	【土壌流出防止ｼｰﾄ】												
280	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RN(W=1.0m H=25.0m)			m2	880	880	880	880	880	880	880	—
281	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RS(W=1.0m H=25.0m)			m2	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	—
282	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RK(W=1.0m H=10.0m)			m2	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	—
283	ｶﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｼｰﾄ	GS-RSK(W=1.0m H=10.0m)			m2	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	—
284	エコｼｰﾌﾞ BSC-S	動物性繊維(羊毛)・(土壌汚染)W1.0m×L25.0m			m2	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	—
285	【井桁ﾌﾞﾛｯｸ】												
286	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ号			本	16,810	16,810	16,810	16,810	16,810	16,810	16,810	—
287	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ異号			本	17,730	17,730	17,730	17,730	17,730	17,730	17,730	—
288	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ両端異号			本	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	—
289	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ号(上)			本	14,610	14,610	14,610	14,610	14,610	14,610	14,610	—
290	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ号(上-L)			本	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	—
291	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅠ号(上-R)			本	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	—
292	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(18)号			本	16,610	16,610	16,610	16,610	16,610	16,610	16,610	—
293	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(18)号下			本	15,730	15,730	15,730	15,730	15,730	15,730	15,730	—
294	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(12)号			本	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540	12,540	—
295	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(12)号下			本	11,490	11,490	11,490	11,490	11,490	11,490	11,490	—
296	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(8)号			本	12,640	12,640	12,640	12,640	12,640	12,640	12,640	—
297	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	DⅡ(8)号下			本	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	10,770	—
298	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	I-1号			本	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	—
299	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	異I-1号			本	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	—
300	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	I-2号			本	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	10,430	—

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
301	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	異Ⅰ－２号			本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	－
302	桁(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	SⅡ号(2320)号			本	20,790	20,790	20,790	20,790	20,790	20,790	20,790	－
303	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	Ⅲ－１号			個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	－
304	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	異Ⅲ－１号			個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	－
305	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	Ⅲ－２号			個	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	－
306	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	異Ⅲ－２号			個	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	－
307	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	SⅢ－１号			個	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	－
308	駒(井桁ﾌﾞﾛｯｸ)	S異Ⅲ－１号			個	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	－
309	柵板	大			枚	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	－
310	柵板	中			枚	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	－
311	柵板	小			枚	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	－
312	継手カラー	SGP φ21.7×130			個	260	260	260	260	260	260	260	－
313	【アンカー式ブロック積工】												
314	アンカー式ブロック擁壁用	標準型600型			個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	－
315	アンカー式ブロック擁壁用	標準型900型			個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	－
316	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1200型			個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	－
317	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1500型			個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	－
318	アンカー式ブロック擁壁用	標準型1800型			個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	－
319	アンカー式ブロック擁壁用	標準型2100型			個	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	－
320	土砂安定シート	t=0.5mm 0.5*0.9cm			枚	640	640	640	640	640	640	640	－
321	基礎ブロック	L=2.0m			個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	－
322	【特殊セメント封入布】												
323	CC-T1バッチロール	W1.0×L9.5m×t 4.5mm			巻	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	－
324	CC-T2バッチロール	W1.1×L4.3m×t 7mm			巻	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	－
325	アンカーピン	φ13×250L			本	370	370	370	370	370	370	370	－
326	タッピングビス	SUS4×30			本	21	21	21	21	21	21	21	－
327	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	亜鉛ﾎﾟﾘ 750型		(土台敷材・天端材含む)	m2	34,186	34,186	34,186	34,186	34,186	34,186	34,186	－
328	【低補強土壁工】												
329	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*1500			㎡	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	－
330	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*1500			㎡	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	－
331	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2000			㎡	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	－
332	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-1800*2000			㎡	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	－
333	調整トップマットF	φ6.0*φ5.0-200*150.0-800*2500			㎡	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	－

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
334	調整トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×2500			㎡	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	—
335	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×1500			㎡	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	—
336	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×1500			㎡	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	—
337	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×2000			㎡	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	—
338	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×2000			㎡	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	—
339	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×2500			㎡	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	—
340	トップマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×2500			㎡	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	—
341	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×1500			㎡	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	—
342	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×1500			㎡	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	—
343	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×2000			㎡	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	—
344	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×2000			㎡	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	—
345	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-800×2500			㎡	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	—
346	ワイヤーマットF	φ6.0×φ5.0-200×150.0-1800×2500			㎡	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	—
347	バックマットS	φ7.5×φ5.0-100×112.0-2000×560			枚	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	—
348	植生マットF	W=870mm			m	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	—
349	【橋梁関係】												
350	林道施工年度表示板（C型）	ｱﾙﾐﾈｰｼｮﾝ 縦300mm 横400mm 厚10mm		起点用 ｱﾙﾐﾈｰｼｮﾝ-支柱付	枚	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	—
351	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長0.8m			本	919	919	919	919	919	919	919	—
352	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.0m			本	997	997	997	997	997	997	997	—
353	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.2m			本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	—
354	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.4m			本	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	—
355	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長1.8m			本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	—
356	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.0m			本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	—
357	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長2.3m			本	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	—
358	切丸太（丸棒）	末口径10cm 長3.0m			本	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	—
359	切丸太	末口径10cm 長1.5m			本	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	—
360	SNモルタルボンド	液体：粉体=1:3.5混合物			kg	440	440	440	440	440	440	440	—
361	SNヤシマット	1m×30m×1mm 種子付き			m2	750	750	750	750	750	750	750	—
362	【ジオセル砕石舗装工】												
363	グラウンドセル	100MPタイプ			m2	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	—
364	セル接続材 セルジョイント				set	350	350	350	350	350	350	350	—
365	吸出し防止材 トレップTT200	長繊維不織布 t=2mm			m2	600	600	600	600	600	600	600	—
366	【ジオセル擁壁工】												

資材単価一覧表

単価番号	名称	規格	類別	細別	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
367	グラウンドセル	150M 3セルタイプ			m2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
368	セルロック				個	150	150	150	150	150	150	150	
369	セルアンカー	30×L550			本	350	350	350	350	350	350	350	
370	ジオセルバッグ	植生土のう（色:ブラック）			袋	290	290	290	290	290	290	290	
371	樹脂アンカーピン	20×L300			本	220	220	220	220	220	220	220	
372	端部処理	SGシート			枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	