作業条件等因子表

事業名:造林・保安林総合改良整備事業(小田深山69い林小班外13 地拵作業外5)

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離(m)	通勤距離(片道:km)					作業条件		現地条件			樹	種別		
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹 種	植栽本数 (本)	本数伐採率	伐採本数目安 (ha当たり)	備考
新植 (地拵)	小田深山	69L\	3. 24		2. 0	12. 9	1. 9	0. 3	17. 1	人力	普通筋置 全刈	35°~ 40°未満	中					
新植 (植付)	小田深山	69L\	3. 24		2. 0	12. 9	1. 9	0. 3	17. 1	人力		35°~ 40°未満		スギ	5, 184			コンテナ苗
単木保護具 設置	小田深山	69L\	3. 24		2. 0	12. 9	1. 9	0. 3	17. 1	人力		30°~ 35°未満						
下刈	狼ヶ城山	43は	8. 81		4. 7	9. 2	1. 7	0. 2	15. 8	人力・機 械併用	全刈	30°~ 35°未満	中					
下刈	狼ヶ城山	43は	10. 50		4. 7	9. 2	1. 7	0. 2	15. 8	人力・機 械併用	全刈	30°~ 35°未満	中					
下刈	小田深山	62 L \31	3. 79		2. 0	12. 9	0. 7	0. 3	15. 9	人力・機 械併用	筋刈	35°~ 40°未満	多					
下刈	小田深山	651=12	9. 27		2. 0	21.9	0. 6	0. 9	25. 4	人力・機 械併用	全刈	35°~ 40°未満	多					
下刈	小田深山	71は	2. 61		2. 0	21.9	4. 4	0.8	29. 1	人力・機 械併用	全刈	30°~ 35°未満	多					
防護柵点検 簡易補修	狼ヶ城山	43は		2, 400	4. 7	9. 2	1. 7	0. 2	15. 8	人力		30°~ 35°未満						
防護柵点検 簡易補修	狼ヶ城山	43は		1, 600	4. 7	9. 2	1. 7	0. 2	15. 8	人力		30°~ 35°未満						
防護柵点検 簡易補修	小田深山	62 い 31		900	2. 0	12. 9	0. 7	0. 3	15. 9	人力		35°~ 40°未満						
防護柵点検 簡易補修	小田深山	71は		900	2. 0	21.9	4. 4	0.8	29. 1	人力		30°~ 35°未満						
	計			5, 800											5, 184			

[※]通勤距離は地元市町村役場(支所等含む)から作業地の中心までの距離。