作業条件等因子表

事業名:造林事業(樫原国有林43に林小班外6 下刈作業外1)

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	中午中華	通勤距離(片道:km)					作業条件		現地条件		樹種別					
				美行距離 (km)	2車線		未舗装		距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹種	面 積 (ha)	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	備考
下刈	樫原	431=	3. 34		8. 9	4. 9		0. 2	14. 0	人力・機 械併用	筋刈	40°~ 45°未満	中						
下刈	三頭	56ろ3	4. 04		11. 4	5. 6	1. 7	2. 5	21. 2	人力・機 械併用	全刈	30°~ 35°未満	中						
下刈	奈良ノ木	57い5	5. 13		11. 4	5. 4	0. 4	0. 1	17. 3	人力・機 械併用	筋刈	30°~ 35°未満	中						
下刈	下福家	58ろ	4. 10		12. 4	5. 8		0. 2	18. 4	人力・機 械併用	全刈	25°~ 30°未満	中						
下刈	下福家	58は 1	4. 21		12. 4	5. 8		0. 2	18. 4	人力・機 械併用	全刈	3 0°~ 3 5°未満	中						
下刈	下福家	581=31	6. 15		4. 7	10. 9		0. 4	16. 0	人力・機 械併用	筋刈	35°~ 40°未満	中						
下刈	柞ノ新林	611: 3	3. 93		1. 4	3. 3	2. 0	0. 5	7. 2	人力・機 械併用	全刈	25°~ 30°未満	中						
防護柵点検 簡易補修	樫原	431=		1. 65	1. 4	8. 2		0. 2	9. 8	人力		40°~ 45°未満							
											_								
												-							
_	計	30. 90	1. 65											0			_		

[※]通勤距離は地元市町村役場(支所等含む)から作業地の中心までの距離。