

販売物件明細書

分任契約担当官
安芸森林管理署長

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----------------------|------------|--|--|----|--------|----|----------------------|------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|-----------------------|----|
| 1 売 払 番 号 | 第1号物件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 物件所在地及び国有林名等 | 高知県安芸郡馬路村馬路
長滝桧立山国有林2217林班と1小班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 樹種、本数及び材積等 | <table border="0"><tr><td>樹種</td><td>低質材N</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本数</td><td>(層積検知)</td><td>材積</td><td>6.903 m³</td><td>(1号桧 低質材N)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>20.662 m³</td><td>(2号桧 低質材N)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>27.565 m³</td><td>合計</td></tr></table> | 樹種 | 低質材N | | | | 本数 | (層積検知) | 材積 | 6.903 m ³ | (1号桧 低質材N) | | | | 20.662 m ³ | (2号桧 低質材N) | | | | 27.565 m ³ | 合計 |
| 樹種 | 低質材N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本数 | (層積検知) | 材積 | 6.903 m ³ | (1号桧 低質材N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20.662 m ³ | (2号桧 低質材N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27.565 m ³ | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 搬出期間 | 引渡の日から起算して30日間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 運搬路(林道)等の通行制限 | <ul style="list-style-type: none">・国道55号及び県道12号の通行制限に従うこと。・安田川山林道等の使用車両は、10 t 車以下の車両(ホイールベース4.5m以下)とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 特記事項 | <ul style="list-style-type: none">(1) 土場に重機は備え付けていないため、トラックへの積込みについては、グラップル付トラックにおいて買受人により積込みを行うこと。(2) 積載量については、法の定める範囲内で当該車両の運転手が決定すること。(3) 荷崩れしないよう積込みすること。(4) 運送中の荷崩れ、転落を防止するため、完全に荷締を行ない運搬途中乗務員は随時下車し点検すること。(5) 長滝林道の入り口は施錠しているため、通行前に安芸森林管理署に連絡をすること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |