作業条件等因子表

事業名:保安林総合改良整備事業(一ノ谷山77ち1林小班外9 本数調整伐A作業)

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)		通勤距離(片道:km)					作業条件		現地条件		樹 種 別				
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹 種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	備考
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	775 1	2. 92		10.8	19. 2	1.8	0. 1	31.9	人力・機 械併用		35°~ 40°未満	多	ヒノキ		33%	725	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	77わ	1. 47		10.8	19. 2	2. 5	0. 1	32. 6	人力・機 械併用		20°~ 25°未満	多	ヒノキ		33%	725	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	771) 1	4. 05		10.8	19. 2	3. 4	0. 1	33. 5	人力・機 械併用		40°~ 45°未満	多	ヒノキ		33%	725	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	771)2	4. 14		10.8	19. 2	3. 6	0. 1	33. 7	人力・機 械併用		20°~ 25°未満	多	ヒノキ		33%	725	
本数調整伐 (A)	小南川山	115わ1	2. 45			23. 4	7. 5	0. 7	31.6	人力・機 械併用		25°~ 30°未満	中	ヒノキ		33%	850	
本数調整伐 (A)	小南川山	115 <i>t</i> = 3	2. 71			23. 4	5. 7	0. 1	29. 2	人力・機 械併用		35°~ 40°未満	中	ヒノキ		39%	975	
本数調整伐 (A)	小南川山	115 <i>t</i> = 4	3. 09			23. 4	6. 3	0. 1	29.8	人力・機 械併用		35°~ 40°未満	中	ヒノキ		37%	850	
本数調整伐 (A)	小南川山	115て 1	0. 55			23. 4	7. 5	0. 2	31.1	人力・機 械併用		35°~ 40°未満	中	ヒノキ		35%	825	
本数調整伐 (A)	小南川山	115て2	0. 75			23. 4	7. 5	0. 1	31.0	人力・機 械併用		40°~ 45°未満	中	ヒノキ		35%	825	
本数調整伐 (A)	小南川山	115て3	2. 71			23. 4	6. 5	0. 3	30. 2	人力・機 械併用		40°~ 45°未満	中	ヒノキ		35%	825	
	24. 84	0.00										0						

[※]通勤距離は地元市町村役場(支所等含む)から作業地の中心までの距離。