

作業条件等因子表

事業名：保安林総合改良整備事業（一ノ谷山79る1林小班外11 本数調整伐A作業）

No. 1

作業種	国有林名	林小班	実行面積 (ha)	実行距離 (km)	通勤距離（片道：km）					作業条件		現地条件		樹種別				備考
					2車線	1車線	未舗装	徒歩	距離計	作業手段	作業仕様	平均傾斜	植生・末木 枝条の量	樹種	植栽本数 (本)	本数伐採率 (%)	伐採本数目安 (ha当たり)	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79る1	4.41		10.8	19.2	1.3	0.1	31.4	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	多	ヒノキ		40%	1,125	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79る11	1.81		10.8	19.2	1.5	0.1	31.6	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	多	ヒノキ		40%	1,125	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79よ1	7.75		10.8	19.2	3.2	0.1	33.3	人力・機 械併用		25°～ 30°未満	多	スギ ヒノキ		38% 40%	625 1,125	スギ1.39ha ヒノキ6.36ha
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79よ2	1.14		10.8	19.2	2.9	0.1	33.0	人力・機 械併用		20°～ 25°未満	多	ヒノキ		40%	1,125	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79よ4	0.76		10.8	19.2	0.2	0.1	30.3	人力・機 械併用		30°～ 35°未満	多	ヒノキ		40%	1,125	
本数調整伐 (A)	一ノ谷山	79た	7.78		10.8	19.2	0.7	0.1	30.8	人力・機 械併用		25°～ 30°未満	多	ヒノキ		40%	1,125	
本数調整伐 (A)	小南川山	115た1	2.77			23.4	4.7	0.4	28.5	人力・機 械併用		30°～ 35°未満	中	スギ ヒノキ		36% 35%	675 650	スギ0.07ha ヒノキ2.70ha
本数調整伐 (A)	小南川山	115た2	3.46			23.4	4.9	0.2	28.5	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	中	スギ ヒノキ		36% 35%	675 650	スギ0.18ha ヒノキ3.28ha
本数調整伐 (A)	小南川山	115ま1	3.30			23.4	3.3	0.3	27.0	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	中	ヒノキ		32%	550	
本数調整伐 (A)	小南川山	115ま2	3.32			23.4	3.1	0.2	26.7	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	中	ヒノキ		32%	550	
本数調整伐 (A)	小南川山	115ま3	2.31			23.4	3.6	0.3	27.3	人力・機 械併用		35°～ 40°未満	中	ヒノキ		32%	550	
本数調整伐 (A)	小南川山	115け	0.89			23.4	4.2	0.1	27.7	人力・機 械併用		40°～ 45°未満	中	ヒノキ		32%	550	
計			39.70	0.00												0		

※通勤距離は地元市町村役場（支所等含む）から作業地の中心までの距離。