

令和8年度

物 品 材 料 単 価 等

(令和8年9月1日以降)

(税抜き)

四国森林管理局

1. 物品材料単価等の取扱いについては、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」による。
2. 決定する物品材料単価等は、税抜き価格とする。
3. 掲載単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の単価は、原則として以下（１）～（３）の手順により作成する。
 - （１） 積算に用いる材料単価等は、一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会が発行する刊行物に掲載されている各地域の代表材料規格の単価の平均値を採用する。
 - （２） 一方の物価資料にしか掲載のないものは、その単価とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要がある場合は、単位換算等（少数第３位を切り捨て）した額とする。
 - （３） ２つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要がある場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算等（少数第３位を切り捨て）した後の平均額とする。また、決定額の有効桁は、単位換算等前の有効桁にて判定する。

<例１>単価の有効桁の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円（有効桁３桁） 積算資料 34,000 円（有効桁２桁）
平均額 33,750 円
決定額 33,700 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

<例２>単価の有効桁が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円（有効桁２桁） 積算資料 570 円（有効桁２桁）
平均額 565 円
決定額 565 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

<例３>単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
決定額 2,672.72 円／m ※一方の物価資料にしか掲載がない場合

<例４>単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,509.09 円／m（少数第３位切り捨て）…②
平均額 2,590.905 円／m（{①+②}÷2）
決定額 2,590 円／m（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

<例5>割引率を使用する場合（機械賃料等）

建設物価 10,110 円/供用日

→ $10,110 \text{ 円} \times 0.65 \text{ (35\%割引)} = 6,571.50 \text{ 円} \cdots \textcircled{1}$

積算資料 9,990 円/供用日

→ $9,990 \text{ 円} \times 0.65 \text{ (35\%割引)} = 6,493.50 \text{ 円} \cdots \textcircled{2}$

平均額 6,532.50 円（ $\{\textcircled{1} + \textcircled{2}\} \div 2$ ）

決定額 6,532 円/m（有効桁4桁、5桁以降切り捨て）

物品材料単価等

第1 鋼材及び鋼材二次製品	-----	1～
第2 コンクリート二次製品	-----	2～
第3 火薬類・燃料・油脂類	-----	3～
第4 木材	-----	4～
第5 型枠	-----	5～
第6 管類	-----	6～
第7 山腹工	-----	7～
第8 その他	-----	9～

第9 標識類・セメント	-----	11～
第10 鉄索関係	-----	12～
第11 地すべり防止工関係	-----	13～
第12 地すべり機構調査及び 実施設計委託関係	-----	14～
建設機械等賃料		
機械等損料		
貨物自動車運賃		

第1 鋼材及び鋼材二次製品

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
フトン蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×120cm 28kg／4m	m	8,710	8,710	8,710	8,710
角蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×60cm 21kg／4m	m	8,710	8,710	8,710	8,710
内部支持材(型枠用)	m12 全ネジ通しボルト一式	m2	3,280	3,280	3,280	3,280
角材連結金具	4.8×125mm	本	14.3	14.3	14.3	14.3
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,000×H1,000mm	枚	14,800	14,800	14,800	14,800
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W2,000×H1,000mm	枚	11,900	11,900	11,900	11,900
大型カゴ枠	本体メッキ W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	62,200	62,200	62,200	62,200
大型カゴ枠	本体塗装 W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	52,100	52,100	52,100	52,100
大型カゴ枠	端部枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	30,500	30,500	30,500	30,500
大型カゴ枠	端部枠、塗装 W2,500×H1,000mm	枚	25,300	25,300	25,300	25,300
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	18,300	18,300	18,300	18,300
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W2,500×H1,000mm	枚	14,700	14,700	14,700	14,700
大型カゴ枠	本体メッキ W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	68,800	68,800	68,800	68,800
大型カゴ枠	本体塗装 W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	58,100	58,100	58,100	58,100
大型カゴ枠	端部枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	38,900	38,900	38,900	38,900
大型カゴ枠	端部枠、塗装 W3,000×H1,000mm	枚	31,800	31,800	31,800	31,800
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	21,900	21,900	21,900	21,900
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W3,000×H1,000mm	枚	17,400	17,400	17,400	17,400

第2 コンクリート二次製品

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ベンチフリューム	呼び名 200 L=1,000	本	4,710	4,710	4,710	4,290
ベンチフリューム	呼び名 250 L=1,000	本	5,590	5,590	5,590	5,090
ベンチフリューム	呼び名 300 L=1,000	本	7,060	7,060	7,060	6,420
ベンチフリューム	呼び名 350 L=1,000	本	9,100	9,100	9,100	8,280
ベンチフリューム	呼び名 400 L=1,000	本	11,600	11,600	11,600	10,600
ベンチフリューム	呼び名 450 L=1,000	本	12,700	12,700	12,700	11,600
ベンチフリューム	呼び名 500 L=1,000	本	14,700	14,700	14,700	13,400
KC側溝	U型 L=1.0m	m	16,100	16,100	16,100	14,700
KC側溝	L型 L=1.0m	m	9,460	9,460	9,460	8,600
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	40型 L=2,110(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	72,400	72,400	72,400	65,900
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	30型 L=2,100(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	60,800	60,800	60,800	55,300
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=3,600	本	43,700	43,700	43,700	39,800
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=4,000	本	48,800	48,800	48,800	44,400
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=5,000	本	60,800	60,800	60,800	55,300

第3 火薬類・燃料・油脂類

[illegible]

第4 木材

[illegible]

第5 型枠

[illegible]

第6 管 類

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通 呼び径600mm用 無孔・有孔共通	個	34,200	34,200	34,200	34,200
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通 呼び径700mm用 無孔・有孔共通	個	40,100	40,100	40,100	40,100
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通 呼び径800mm用 無孔・有孔共通	個	49,300	49,300	49,300	49,300
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通 呼び径900mm用 無孔・有孔共通	個	55,700	55,700	55,700	55,700
高密度ポリエチレン管 継手	ダブル管 呼び径1000mm用 無孔・有孔共通	個	70,800	70,800	70,800	70,800
高密度ポリエチレン管 継手	ダブル管 呼び径1100mm用 無孔・有孔共通	個	79,400	79,400	79,400	79,400
高密度ポリエチレン管 継手	ダブル管 呼び径1200mm用 無孔・有孔共通	個	86,200	86,200	86,200	86,200
高密度ポリエチレン管 継手	ダブル管 呼び径1350mm用 無孔・有孔共通	個	125,900	125,900	125,900	125,900
高密度ポリエチレン管 継手	ダブル管 呼び径1500mm用 無孔・有孔共通	個	141,100	141,100	141,100	141,100

第7 山腹工

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
杭木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長70cm(無処理) 先剣	本	485	485	420	550
杭木(山腹工事用)皮剥	径7cm×長100cm(無処理)	本	530	530	540	520
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長70cm(無処理)	本	600	600	500	700
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長100cm(無処理)	本	765	765	640	890
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長120cm(無処理)	本	910	910	770	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長150cm(無処理)	本	1,060	1,060	870	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長150cm(無処理)	本	1,120	1,120	1,190	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,310	1,310	1,370	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	940	976	890	1,100
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長150cm(無処理)	本	980	1,250	1,290	1,500
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長200cm(無処理)	本	1,080	1,890	1,690	2,100
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長50cm(無処理)	本	300	300	350	250
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長200cm(無処理)	本	975	975	850	1,100
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長130cm(無処理)	本	910	910	820	1,000
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長200cm(無処理)	本	1,260	1,260	1,020	1,500
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長230cm(無処理)	本	1,820	1,820	1,440	2,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長90cm(無処理)	本	700	700	800	600
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,240	1,240	1,290	1,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長240cm(無処理)	本	1,890	1,890	2,190	1,600
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長80cm(無処理)	本	650	730	740	800
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	680	826	850	950
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長120cm(無処理)	本	680	940	1,000	1,140

第7 山腹工

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長140cm(無処理)	本	680	1,280	1,240	1,330
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長200cm(無処理)	本	780	1,760	1,620	1,900
木製ブロック 750型	亜鉛ボルト仕様、タナリスCuA2加圧注入	組	4,100	4,350	4,600	4,350
木製ブロック 750型	天端材L=2.0m 10cmタイコ加工材 CuA2加圧注入	本	1,600	1,690	1,780	1,690
亜鉛ボルト(木製ブロック用)	M12×150mm	本	200	215	230	215
植生帯	幅10cm×長50cm(止釘含まず)	枚	260	260	260	260
種肥付きむしろ	幅1.0m×長20.0m ワラ芝	m2	400	400	400	400
菱形金網	亜鉛めっきφ2mm 網目50×50mm ZGS-3	m2	800	800	800	800
主アンカー	D16 L=750mm	本	501	501	501	501
主アンカー	D19 L=800mm	本	794	794	794	794
補助アンカー	D10 L=400mm	本	127	127	127	127
補助アンカー	D13 L=500mm	本	246	246	246	246

第8 その他

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
昇降ステップ	30SW-RF	個	3,230	3,230	3,230	3,230
簡易横断溝(送料除く)	木製 200型	個	19,500	19,500	19,500	19,500
簡易横断溝(送料除く)	木製 300型	個	27,900	27,900	27,900	27,900
簡易横断溝(送料除く)	木製 400型	個	36,000	36,000	36,000	36,000
簡易横断溝(送料除く)	木製 500型	個	43,500	43,500	43,500	43,500
簡易横断溝(送料除く)	木製 600型	個	50,800	50,800	50,800	50,800
※簡易横断溝の送料は、1～5個は40,000円、6個より個数×7,000円。(四国内の運送価格)						
積算例：木製200型 2個の場合 → $(19,500 \times 2 + 40,000) / 2 = 39,500$ 円/個						
衛星携帯電話	機械経費・基本料金・登録料含む	月	33,500	33,500	33,500	33,500

第8 その他

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用防虫・殺虫用資材)						
スキカミキリ等駆除剤	MEP油剤 18L/缶	缶	6,816	6,816	6,816	6,816
スキカミキリ等駆除剤	くん蒸剤 希釈散布式 750mL/本	本	2,500	2,500	2,500	2,500
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセタミプリド液剤 無色透明 希釈散布式 10L/缶	缶	33,500	33,500	33,500	33,500
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセタミプリド液剤 無色透明 希釈散布式 1L/本	本	3,350	3,350	3,350	3,350
樹幹注入用加圧注入容器		本	335	335	335	335
樹幹注入用加圧用ガスボンベ		本	280	280	280	280
樹木用被膜塗布剤	150g/個	個	1,000	1,000	1,000	1,000
(樹木活性剤)						
樹木活性剤	10kg入り(ペレット)	袋	7,000	7,000	7,000	7,000
樹木活性剤	希釈散布式 1L入り(液体)	本	4,500	4,500	4,500	4,500
樹木活性剤	希釈散布式 10L入り(液体)	本	35,000	35,000	35,000	35,000
樹木活性剤	希釈散布式 20L入り(液体)	本	65,000	65,000	65,000	65,000

第9 標識類・セメント

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
堤名板	B型 400×550×12mm	枚	67,000	67,000	67,000	67,000
堤名板	C型 600×800×15mm	枚	136,000	136,000	136,000	136,000
堤名板	施設災害用 200×250×10mm	枚	29,000	29,000	29,000	29,000
橋名板(親柱用)	H型 300×150×15mm	枚	58,000	58,000	58,000	58,000
橋名板(親柱用)	I 型 350×150×15mm	枚	63,000	63,000	63,000	63,000
橋名板(親柱用)	J型 400×150×15mm	枚	69,000	69,000	69,000	69,000
林道施設名板	A型 150×200×10mm	枚	18,000	18,000	18,000	18,000
林道施設名板	B型 200×250×10mm	枚	29,000	29,000	29,000	29,000
林道施設名板	C型 300×400×10mm	枚	56,000	56,000	56,000	56,000
林道橋暦板	C型 300×400×10mm	枚	56,000	56,000	56,000	56,000
林道橋暦板	D型 400×550×12mm	枚	67,000	67,000	67,000	67,000

第10 鉄索関係

[illegible]

第11 地すべり防止工関係

[illegible]

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
携帯用触針式水位計		台	89,600	89,600	89,600	89,600
自記水位計	PCカード式	台	498,000	498,000	498,000	498,000
地下水検層器	KCM-200C(全深度、ステップ検層)	台	337,000	337,000	337,000	337,000
地下水検層用ゾンデ	GWL-P30(30m用 全深度、ステップ検層)	本	99,800	99,800	99,800	99,800
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録)	台	132,000	132,000	132,000	132,000
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録 警報接点付)	台	132,000	132,000	132,000	132,000
歪測定器	デジタル式、パイプ歪み計用	台	178,000	178,000	178,000	178,000
水準傾斜計	水管式	台	90,000	90,000	90,000	90,000
孔内傾斜計	(プローブ、指示計、ケーブル50m)	台	1,770,000	1,770,000	1,770,000	1,770,000
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し	m	4,870	4,870	4,870	4,870
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工有、フィルター巻	m	5,850	5,850	5,850	5,850
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し、スリーブ加工有	m	4,860	4,860	4,860	4,860
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工有、フィルター巻、スリーブ加工有	m	5,600	5,600	5,600	5,600
リード線	VP40mm用	m	145	145	145	145
ワイヤー	φ1mm(水位計用)	m	300	300	300	300
スイッチボックス	パイプ歪み計用 RS-24	個	54,000	54,000	54,000	54,000
標 柱	プラスチック製 100×100×1,500mm、文字含む	本	69,200	69,200	69,200	69,200

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダイヤルゲージ	ストローク 100mm 目量0.01mm	台	71,700	71,700	71,700	71,700
マグネットスタンド	MB-B 吸着力600N	個	5,320	5,320	5,320	5,320
(孔内傾斜計用)						
アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	本	6,620	6,620	6,620	6,620
アルミカップリング	径47mm用 ソケット	個	600	600	600	600
ケーシングキャップ	ボトムを含む	組	4,250	4,250	4,250	4,250
格納箱		箱	35,000	35,000	35,000	35,000
(多点式変位計)						
アウトターシース付ワイヤー	φ1mm シース付	m	1,780	1,780	1,780	1,780
ワイヤークリップ		個	1,300	1,300	1,300	1,300
アンカーおもり		個	2,220	2,220	2,220	2,220
止めリング	リベット式	個	1,440	1,440	1,440	1,440
止めリング	スリーブ式	個	1,440	1,440	1,440	1,440
六角ナット(ゲビン用)	径23mm用	個	1,560	1,560	1,560	1,560
六角ナット(ゲビン用)	径26mm用	個	1,960	1,960	1,960	1,960
六角ナット(ゲビン用)	径32mm用	個	3,120	3,120	3,120	3,120
六角ナット(ゲビン用)	径36mm用	個	5,270	5,270	5,270	5,270
カップラー	径23mm用	個	4,470	4,470	4,470	4,470
カップラー	径26mm用	個	5,700	5,700	5,700	5,700
カップラー	径32mm用	個	8,480	8,480	8,480	8,480

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
カップラー	径36mm用	個	12,420	12,420	12,420	12,420
チョウチンスペーサ	23～26mm	個	900	900	900	900
チョウチンスペーサ	32～36mm	個	950	950	950	950
プロコートテープ	100mm	m	700	700	700	700
布パッカー	長さ1.2m	個	12,000	12,000	12,000	12,000
布パッカー	長さ0.5m	個	9,300	9,300	9,300	9,300
アンカープレート	径23mm用	枚	5,280	5,280	5,280	5,280
アンカープレート	径26mm用	枚	5,550	5,550	5,550	5,550
アンカープレート	径32mm用	枚	7,390	7,390	7,390	7,390
アンカープレート	径36mm用	枚	10,700	10,700	10,700	10,700
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m以上 8m未満	kg	854	854	854	854
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m未満	kg	862	862	862	862
ケビンデスターブ	φ 26mm(4.38kg/m) 3m以上 8m未満	kg	854	854	854	854
ケビンデスターブ	φ 26mm(4.38kg/m) 3m未満	kg	862	862	862	862
着色亜鉛鉄板	t=0.3mm	m2	500	500	500	500
錠	シリンダー南京錠 40	個	1,300	1,300	1,300	1,300
食 塩		kg	100	100	100	100
採水ビン		本	100	100	100	100
自記雨量計	転倒ます型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	式	420,000	420,000	420,000	420,000

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
木 杭	4.5×4.5×0.3m	本	43.1	43.1	43.1	43.1
トータルステーション	3級	日	8,130	8,130	8,130	8,130
レベル	3級 三脚、標尺を含む	日	2,690	2,690	2,690	2,690
モノレール損料	50m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200
モノレール損料	50m超～100m以下	日	2,700	2,700	2,700	2,700
モノレール損料	100m超～200m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900
モノレール損料	200m超～300m以下	日	3,400	3,400	3,400	3,400
モノレール損料	300m超～500m以下	日	3,800	3,800	3,800	3,800
モノレール損料	500m超～1.000m以下	日	5,600	5,600	5,600	5,600
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	124,000	124,000	124,000	124,000
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	96,100	96,100	96,100	96,100
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	112,000	112,000	112,000	112,000
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	94,500	94,500	94,500	94,500
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	112,000	112,000	112,000	112,000
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	520,000	520,000	520,000	520,000

令和8年度

建設機械等賃料

(令和8年9月1日以降)

四国森林管理局

令和8年度 建設機械等賃料(令和8年9月単価)

品 名	規 格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R8.9月	R8.9月	R8.9月	R8.9月
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (1ヶ月)	m	8,130	8,130	8,130	8,130
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (2ヶ月)	m	12,900	12,900	12,900	12,900
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (3ヶ月)	m	16,800	16,800	16,800	16,800
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (4ヶ月)	m	19,400	19,400	19,400	19,400
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (5ヶ月)	m	21,900	21,900	21,900	21,900
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (6ヶ月)	m	24,400	24,400	24,400	24,400
ウインチ	1t吊 (付属品含む)	月	350,710	350,710	350,710	350,710
ウインチ	2t吊 (付属品含む)	月	642,530	642,530	642,530	642,530
ウインチ	3t吊 (付属品含む)	月	482,960	482,960	482,960	482,960
ウインチ	4t吊 (付属品含む)	月	700,780	700,780	700,780	700,780
ウインチ	5t吊 (付属品含む)	月	839,800	839,800	839,800	839,800
タワー	A300-4m	月	124,860	124,860	124,860	124,860
タワー	A300-5m	月	172,300	172,300	172,300	172,300
タワー	A300-10m	月	335,880	335,880	335,880	335,880
タワー	A300-13m	月	453,020	453,020	453,020	453,020
バックホウクローラ型(グラップル付)(短期)	山積 0.45m3	日	38,200	38,200	38,200	38,200
バックホウクローラ型(グラップル付)(長期)	山積 0.45m3	日	14,100	14,100	14,100	14,100

令和8年度 建設機械等賃料(令和8年9月単価)

品 名	規 格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R8.9月	R8.9月	R8.9月	R8.9月
主索	6×7 径 12mm	月/m	277	277	277	277
主索	6×7 径 14mm	月/m	272	272	272	272
主索	6×7 径 16mm	月/m	314	314	314	314
主索	6×7 径 18mm	月/m	387	387	387	387
主索	6×7 径 20mm	月/m	393	393	393	393
主索	6×7 径 22mm	月/m	558	558	558	558
主索	6×7 径 22.4mm	月/m	599	599	599	599
主索	6×7 径 24mm	月/m	552	552	552	552
主索	6×7 径 26mm	月/m	648	648	648	648
主索	6×7 径 28mm	月/m	996	996	996	996
主索	6×7 径 30mm	月/m	1,110	1,110	1,110	1,110
主索	6×7 径 32mm	月/m	1,480	1,480	1,480	1,480
主索	6×7 径 34mm	月/m	1,860	1,860	1,860	1,860
主索	6×7 径 36mm	月/m	1,970	1,970	1,970	1,970
曳索・巻上索	6×19 径 6mm	月/m	77.8	77.8	77.8	77.8
曳索・巻上索	6×19 径 8mm	月/m	92.5	92.5	92.5	92.5
曳索・巻上索	6×19 径 9mm	月/m	129	129	129	129
曳索・巻上索	6×19 径 10mm	月/m	241	241	241	241
曳索・巻上索	6×19 径 12mm	月/m	184	184	184	184
曳索・巻上索	6×19 径 14mm	月/m	205	205	205	205
曳索・巻上索	6×19 径 16mm	月/m	244	244	244	244
曳索・巻上索	6×19 径 18mm	月/m	274	274	274	274

令和8年度

機 械 等 損 料

(令和8年9月1日以降)

四国森林管理局

機械等損料

令和8年9月単価

No. 1

[illegible]

令和8年度

貨物自動車運賃

(令和8年9月1日以降)

四国森林管理局

四国運輸局管内貨物自動車運賃表(距離制)

(R8.9月)

キロ程 車種別	1トン 車まで	2トン 車まで	3トン 車まで	4トン 車まで	5トン 車まで	6トン 車まで	8トン 車まで	10トン 車まで	12トン 車まで	14トン 車まで	16トン 車まで	18トン 車まで	20トン 車まで	20トン 前後
	小型車	中型車					大型車 ※トレーラーを除く							トレーラー (20トンクラス)
10キロメートルまで	13,180	15,690					20,470							26,010
20キロメートルまで	14,880	17,710					23,290							29,820
30キロメートルまで	16,580	19,730					26,120							33,640
40キロメートルまで	18,280	21,750					28,940							37,450
50キロメートルまで	19,980	23,770					31,760							41,270
60キロメートルまで	21,680	25,790					34,590							45,080
70キロメートルまで	23,380	27,810					37,410							48,890
80キロメートルまで	25,080	29,830					40,240							52,710
90キロメートルまで	26,780	31,850					43,060							56,520
100キロメートルまで	28,480	33,870					45,880							60,330
110キロメートルまで	30,170	35,850					48,600							64,000
120キロメートルまで	31,860	37,830					51,320							67,660
130キロメートルまで	33,550	39,800					54,040							71,320
140キロメートルまで	35,230	41,780					56,760							74,990
150キロメートルまで	36,920	43,760					59,480							78,650
160キロメートルまで	38,610	45,730					62,200							82,310
170キロメートルまで	40,300	47,710					64,920							85,980
180キロメートルまで	41,990	49,690					67,640							89,640
190キロメートルまで	43,670	51,660					70,360							93,300
200キロメートルまで	45,360	53,640					73,080							96,790
200kmを超えて 500kmまで 20kmを増すごとに 加算する金額	3,360	3,910					5,350							7,190
500kmを超えて 50kmを増すごとに 加算する金額	8,390	9,770					13,360							17,990

注)1. 料金は消費税抜きである。

注)2. 料金は令和6年3月22日 告示改正・施工された標準的な運賃である。

注)3. 料金は、貨物を積載して実際に走行するキロ程の計算による運賃であり、割増等の料金は含まれていない。