令和6年度

物 品 材 料 単 価 等

（令和6年4月1日以降）

（税抜き）

四国森林管理局

請負事業の積算に用いる物品材料単価等決定方法

四国森林管理局

１．物品材料単価等の取扱いについては、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」による。

２．決定する物品材料単価等は、税抜き価格とする。

３．掲載単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の単価は、原則として以下（１）～（３）の手順により作成する。

（１）　積算に用いる材料単価等は、一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会が発行する刊行物に掲載されている各地域の代表材料規格の単価の平均値を採用する。

（２）　一方の物価資料にしか掲載のないものは、その単価とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要のある場合は、単位換算等（少数第３位を切り捨て）した額とする。

（３）　２つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要のある場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算等（少数第３位を切り捨て）した後の平均額とする。また、決定額の有効桁は、単位換算等前の有効桁にて判定する。

＜例１＞単価の有効桁の大きい方を有効桁とする場合
建設物価 33,500 円（有効桁３桁）　積算資料 34,000 円（有効桁２桁）
平均額　33,750 円
決定額　33,700 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例２＞単価の有効桁が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合
建設物価 560 円（有効桁２桁）　積算資料 570 円（有効桁２桁）
平均額　565 円
決定額　565 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例３＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）
建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→　2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
決定額　2,672.72 円／m　※一方の物価資料にしか掲載がない場合

＜例４＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）
建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→　2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→　2,509.09 円／m（少数第３位切り捨て）…②
平均額　2,590.905 円／m（{①＋②}÷２）
決定額　2,590 円／m（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例５＞割引率を使用する場合（機械賃料等）

建設物価 10,110 円/供用日

→ 10,110 円×0.65（35%割引）=6,571.50 円‥①

積算資料　9,990 円/供用日

→　9,990 円×0.65（35%割引）=6,493.50 円‥②

平均額　　6,532.50 円（{①＋②}÷２）

決定額　　6,532 円／ｍ（有効桁４桁、５桁以降切り捨て）

※令和６年４月１日より適用とする。

物品材料単価等

第１　鋼材及び鋼材二次製品　－－－－－－－－　１～

第２　コンクリート二次製品　－－－－－－－－－－　３～

第３　火薬類・燃料・油脂類　－－－－－－－－－－　４～

第４　木材　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　５～

第５　型枠　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　６～

第６　管類　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　７～

第７　山腹工　－－－－－－－－－－－－－－－－－－　８～

第８　その他　－－－－－－－－－－－－－－－－－－　１０～

第９　標識類・セメント　－－－－－－－－－－－－－－　１２～

第10　鉄索関係　－－－－－－－－－－－－－－－－－　１３～

第11　地すべり防止工関係　－－－－－－－－－－－－　１４～

第12　地すべり機構調査及び実施設計委託関係　－－－－－－－－－－　１５～

建設機械等賃料

機械等損料

貨物自動車運賃

第1 鋼材及び鋼材二次製品

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
フトン蛇篭	#8　Φ4mm　15×60×120cm　28kg／4m	m	7,970	7,970	7,970	7,970
角蛇篭	#8　Φ4mm　15×60×60cm　21kg／4m	m	5,860	5,860	5,860	5,860
内部支持材(型枠用)	m12　全ネジ通しボルト一式	m2	3,120	3,120	3,120	3,120
角材連結金具	4.8×125mm	本	13.3	13.3	13.3	13.3
大型カゴ枠	上面枠、メッキ　W2,000×H1,000mm	枚	12,600	12,600	12,600	12,600
大型カゴ枠	上面枠、塗装　W2,000×H1,000mm	枚	10,100	10,100	10,100	10,100
大型カゴ枠	本体メッキ　W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	53,100	53,100	53,100	53,100
大型カゴ枠	本体塗装　W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	44,500	44,500	44,500	44,500
大型カゴ枠	端部枠、メッキ　W2,500×H1,000mm	枚	26,000	26,000	26,000	26,000
大型カゴ枠	端部枠、塗装　W2,500×H1,000mm	枚	21,600	21,600	21,600	21,600
大型カゴ枠	上面枠、メッキ　W2,500×H1,000mm	枚	15,600	15,600	15,600	15,600
大型カゴ枠	上面枠、塗装　W2,500×H1,000mm	枚	12,500	12,500	12,500	12,500
大型カゴ枠	本体メッキ　W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	58,800	58,800	58,800	58,800
大型カゴ枠	本体塗装　W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	49,600	49,600	49,600	49,600
大型カゴ枠	端部枠、メッキ　W3,000×H1,000mm	枚	33,200	33,200	33,200	33,200
大型カゴ枠	端部枠、塗装　W3,000×H1,000mm	枚	27,100	27,100	27,100	27,100
大型カゴ枠	上面枠、メッキ　W3,000×H1,000mm	枚	18,700	18,700	18,700	18,700
大型カゴ枠	上面枠、塗装　W3,000×H1,000mm	枚	14,800	14,800	14,800	14,800

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
緑化水路盤　呑口（送料除く）	A型	枚	7,650	7,650	7,650	7,650
緑化水路盤　呑口（送料除く）	B型	枚	31,450	31,450	31,450	31,450
緑化水路盤　呑口（送料除く）	C型	枚	11,280	11,280	11,280	11,280
緑化水路盤資材（送料除く）	特殊クリップアンカー Φ13mm×400mm	本	390	390	390	390
緑化水路盤資材（送料除く）	特殊クリップアンカー Φ13mm×600mm	本	510	510	510	510
緑化水路盤資材（送料除く）	特殊クリップアンカー Φ13mm×800mm	本	630	630	630	630
緑化水路盤資材（送料除く）	特殊クリップアンカー Φ13mm×1,000mm	本	780	780	780	780
※緑化水路盤の送料として、300枚未満は10,000円を資材費に加算する。（四国内の運送価格）						
積算例 ： A型 10枚の場合 → (7,650*10+10,000)/10 = 8,650 円/枚						

第2 コンクリート二次製品

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ベンチフリューム	呼び名　200　L=1,000	本	4,290	4,290	4,290	3,900
ベンチフリューム	呼び名　250　L=1,000	本	5,080	5,080	5,080	4,620
ベンチフリューム	呼び名　300　L=1,000	本	6,390	6,390	6,390	5,810
ベンチフリューム	呼び名　350　L=1,000	本	8,250	8,250	8,250	7,500
ベンチフリューム	呼び名　400　L=1,000	本	10,500	10,500	10,500	9,600
ベンチフリューム	呼び名　450　L=1,000	本	11,500	11,500	11,500	10,500
ベンチフリューム	呼び名　500　L=1,000	本	13,400	13,400	13,400	12,200
KC側溝	U型　L=1.0m	m	13,200	13,200	13,200	12,000
KC側溝	L型　L=1.0m	m	7,740	7,740	7,740	7,040
鉄筋コンクリート横断溝（RC）	40型　L=2,110（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾛｯｸを含む）	m	65,800	65,800	65,800	59,900
鉄筋コンクリート横断溝（RC）	30型　L=2,100（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾞﾛｯｸを含む）	m	55,200	55,200	55,200	50,200
鉄筋コンクリート横断溝（RC）	15型　L=3,600	本	39,700	39,700	39,700	36,100
鉄筋コンクリート横断溝（RC）	15型　L=4,000	本	44,300	44,300	44,300	40,300
鉄筋コンクリート横断溝（RC）	15型　L=5,000	本	55,200	55,200	55,200	50,200
方格材	12×12×80cm　28kg／本	個	2,660	2,660	2,660	2,420
方格材	12×12×100cm　35kg／本	個	3,020	3,020	3,020	2,750
方格材	12×12×120cm　41kg／本	個	3,500	3,500	3,500	3,190
方格材	20×20×200cm　192kg／本	個	15,400	15,400	15,400	14,000

第3 火薬類 ・燃料・油脂類

種　別 ・ 名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
混合油	20:1	L	178	182	180	186
チェーンオイル	環境対応生分解性植物油(輸入品)	L	1,500	1,500	1,500	1,500
火工所	1.9m2 組立テント式	式	54,000	54,000	54,000	54,000

第4 木材

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
素　材	（杉）L=3.6m～4.0m 径=14cm～16cm	m3	12,000	13,080	13,240	14,000
素　材	（杉）L=3.6m～4.0m 径=18cm～22cm	m3	16,300	15,956	15,568	16,000
素　材	（松）L=3.6m～4.0m 径=14cm～16cm	m3	13,000	13,000	13,000	13,000
素　材	（松）L=3.6m～4.0m 径=18cm～22cm	m3	12,544	12,544	12,544	12,544

第5 型枠

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
残存型枠	木製化粧型枠(防腐処理)	m2	21,000	21,000	21,000	21,000
残存型枠	木製化粧型枠　受圧板型(防腐処理)	m2	24,000	24,000	26,000	22,000
型枠材	9cm×9cm×3m　4ヵ所穴開加工材(白木)	本	3,270	2,540	2,110	2,250
型枠材	9cm×9cm×3m　4ヵ所穴開加工材(防腐処理)	本	4,530	3,590	3,000	3,250

第6 管 類

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径600mm用　無孔・有孔共通	個	34,200	34,200	34,200	34,200
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径700mm用　無孔・有孔共通	個	40,100	40,100	40,100	40,100
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径800mm用　無孔・有孔共通	個	49,300	49,300	49,300	49,300
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径900mm用　無孔・有孔共通	個	55,700	55,700	55,700	55,700
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径1000mm用　無孔・有孔共通	個	65,100	65,100	65,100	65,100
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径1100mm用　無孔・有孔共通	個	72,100	72,100	72,100	72,100
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径1200mm用　無孔・有孔共通	個	78,300	78,300	78,300	78,300
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径1350mm用　無孔・有孔共通	個	114,400	114,400	114,400	114,400
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通　呼び径1500mm用　無孔・有孔共通	個	128,200	128,200	128,200	128,200

第7 山腹工

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
杭木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長70cm(無処理)　先剣	本	425	425	300	550
杭木(山腹工事用)皮剥	径7cm×長100cm(無処理)	本	460	460	400	520
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長70cm(無処理)	本	515	515	330	700
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長100cm(無処理)	本	660	660	430	890
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長120cm(無処理)	本	740	740	430	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長150cm(無処理)	本	865	865	480	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長150cm(無処理)	本	890	890	730	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,320	1,320	1,400	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	770	910	880	1,100
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長150cm(無処理)	本	800	935	1,070	1,500
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長200cm(無処理)	本	880	1,830	1,570	2,100
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長50cm(無処理)	本	310	310	370	250
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長200cm(無処理)	本	815	815	530	1,100
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長130cm(無処理)	本	735	735	470	1,000
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長200cm(無処理)	本	1,080	1,080	670	1,500
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長230cm(無処理)	本	1,480	1,480	770	2,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長90cm(無処理)	本	590	590	580	600
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,000	1,000	800	1,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長240cm(無処理)	本	1,510	1,510	1,420	1,600
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長80cm(無処理)	本	550	650	600	800
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	570	750	730	950
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長120cm(無処理)	本	580	655	730	1,140

第7 山腹工

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
横木（山腹工事用）皮剥	径10cm×長140cm（無処理）	本	590	710	830	1,330
横木（山腹工事用）皮剥	径10cm×長200cm（無処理）	本	650	840	1,030	1,900
木製ブロック 750型	亜鉛ボルト仕様、タナリスCuA2加圧注入	組	4,300	4,300	4,300	4,300
木製ブロック 750型	天端材L=2.0m 10cmタイコ加工材 CuA2加圧注入	本	1,400	1,540	1,680	1,540
亜鉛ボルト(木製ブロック用)	M12×150mm	本	180	175	170	175
植生帯	幅10cm×長50cm（止釘含まず）	枚	170	170	170	170
種肥付きむしろ	幅1.0m×長20.0m ワラ芝	m2	300	300	300	300
菱形金網	亜鉛めっきΦ2mm　網目50×50mm　ZGS-3	m2	800	800	800	800
主アンカー	D16　L =750mm	本	495	495	495	495
主アンカー	D19　L =800mm	本	785	785	785	785
補助アンカー	D10　L =400mm	本	126	126	126	126
補助アンカー	D13　L =500mm	本	243	243	243	243

第8 その他

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
昇降ステップ	30SW-RF	個	3,120	3,120	3,120	3,120
簡易横断溝（送料除く）	木製 200型	個	18,700	18,700	18,700	18,700
簡易横断溝（送料除く）	木製 300型	個	22,100	22,100	22,100	22,100
簡易横断溝（送料除く）	木製 400型	個	28,800	28,800	28,800	28,800
簡易横断溝（送料除く）	木製 500型	個	38,000	38,000	38,000	38,000
簡易横断溝（送料除く）	木製 600型	個	45,600	45,600	45,600	45,600
※簡易横断溝の送料は、1～9個は50,000円、10個より個数×5,500円。（四国内の運送価格）						
積算例 ： 木製200型 2個の場合 → (18,700*2+50,000)/2 = 43,700 円/個						
衛星携帯電話	機械経費・基本料金・登録料含む	月	36,500	36,500	36,500	36,500

第8 その他

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
（樹木用防虫・殺虫用資材）						
ｽｷﾞｶﾐｷﾘ等駆除剤	MEP油剤　18L/缶	缶	5,760	5,760	5,760	5,760
ｽｷﾞｶﾐｷﾘ等駆除剤	くん蒸剤　希釈散布式　1L/本	本	2,260	2,260	2,260	2,260
ｽｷﾞｶﾐｷﾘ等駆除剤	くん蒸剤　希釈散布式　750mL/本	本	2,260	2,260	2,260	2,260
ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ後食防止剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ液剤　無色透明　希釈散布式　10L/缶	缶	31,200	31,200	31,200	31,200
ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ後食防止剤	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ液剤　無色透明　希釈散布式　1L/本	本	3,370	3,370	3,370	3,370
ﾏﾂﾉｻﾞｲｾﾝﾁｭｳ移動・増殖阻止剤	酒石酸ﾓﾗﾝﾃﾙ液剤　樹幹注入式　90mL/本	本	2,349	2,349	2,349	2,349
ﾏﾂﾉｻﾞｲｾﾝﾁｭｳ移動・増殖阻止剤	酒石酸ﾓﾗﾝﾃﾙ液剤　樹幹注入式　140mL/本	本	2,349	2,349	2,349	2,349
樹幹注入用加圧注入容器		本	335	335	335	335
樹幹注入用加圧用ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ		本	280	280	280	280
樹木用被膜塗布剤	150g/個	個	1,000	1,000	1,000	1,000
（樹木活性剤）						
樹木活性剤	10kg入り（ペレット）	袋	6,500	6,500	6,500	6,500
樹木活性剤	希釈散布式　1L入り（液体）	本	4,000	4,000	4,000	4,000
樹木活性剤	希釈散布式　10L入り（液体）	本	32,000	32,000	32,000	32,000
樹木活性剤	希釈散布式　20L入り（液体）	本	60,000	60,000	60,000	60,000

第9 標識類 ・セメント

種　別 ・ 名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
堤名板	B型 400×550×12mm	枚	74,000	74,000	74,000	74,000
堤名板	C型 600×800×15mm	枚	165,000	165,000	165,000	165,000
堤名板	施設災害用 200×250×10mm	枚	30,000	30,000	30,000	30,000
治山事業用標識板	700×1,000×2.0mm 脚付き	組	77,000	77,000	77,000	77,000
治山事業用標識板	450×900×2.0mm 脚付き	組	50,000	50,000	50,000	50,000
橋名板(ガードレール用)	A型　80×300×1.5mm （横文字）	枚	18,000	18,000	18,000	18,000
橋名板(ガードレール用)	B型 100×300×1.5mm （横文字）	枚	22,000	22,000	22,000	22,000
橋名板(ガードレール用)	C型 120×300×1.5mm （横文字）	枚	25,000	25,000	25,000	25,000
橋名板(親柱用)	H型 300×150×15mm	枚	50,000	50,000	50,000	50,000
橋名板(親柱用)	I 型 350×150×15mm	枚	55,000	55,000	55,000	55,000
橋名板(親柱用)	J型 400×150×15mm	枚	60,000	60,000	60,000	60,000
林道施設名板	A型 150×200×10mm	枚	25,000	25,000	25,000	25,000
林道施設名板	B型 200×250×10mm	枚	32,000	32,000	32,000	32,000
林道施設名板	C型 300×400×10mm	枚	60,000	60,000	60,000	60,000
林道標識板	1,000×1,200×2.0mm 脚付き	式	120,000	120,000	120,000	120,000
林道橋暦板	A型　300×400×10mm	枚	54,000	54,000	54,000	54,000
林道橋暦板	B型　400×550×12mm	枚	60,000	60,000	60,000	60,000

第10 鉄索関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
コンクリートバケット	標準型 両開 SKB-5 0.5m3	基	182,000	182,000	182,000	182,000
コンクリートバケット	標準型 両開 SKB-8 0.8m3	基	285,000	285,000	285,000	285,000

第11　地すべり防止工関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダブルコアチューブ	Φ 116mm　L=1.5m	本	505,800	505,800	505,800	505,800
サーフェイスダイヤ	G･B　66,86,116mm	CT	12,200	12,200	12,200	12,200
ダイヤモンドリーマ		CT	11,100	11,100	11,100	11,100
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ66mm　調査BV加工料	式	33,700	33,700	33,700	33,700
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ86mm　調査BV加工料	式	52,500	52,500	52,500	52,500
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ116mm　調査BV加工料	式	67,900	67,900	67,900	67,900
ダイヤモンドリーマ	Φ66mm　調査BV加工料	式	34,500	34,500	34,500	34,500
ダイヤモンドリーマ	Φ86mm　調査BV加工料	式	55,100	55,100	55,100	55,100
ダイヤモンドリーマ	Φ116mm　調査BV加工料	式	69,000	69,000	69,000	69,000
孔加工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ)	Φ50mm	ケ	1,000	1,000	1,000	1,000
集水井安全柵工	延長19.2m 木製　防腐処理加工	式	250,600	250,600	261,200	240,000
ガス管	黒ネジ無し管　SGP　90A	m	2,896	2,896	2,896	2,896

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
携帯用触針式水位計		台	90,000	90,000	90,000	90,000
自記水位計	PCｶｰﾄﾞ式	台	448,000	448,000	448,000	448,000
地下水検層器	KCM－200C（全深度、ｽﾃｯﾌﾟ検層）	台	282,000	282,000	282,000	282,000
地下水検層用ゾンデ	GWL－P30 （30m用 全深度、ｽﾃｯﾌﾟ検層）	本	84,500	84,500	84,500	84,500
地表面伸縮計	SRL－13（1日/8日記録）	台	132,000	132,000	132,000	132,000
地表面伸縮計	SRL－13（1日/8日記録　警報接点付）	台	132,000	132,000	132,000	132,000
歪測定器	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式，ﾊﾟｲﾌﾟ歪み計用	台	176,000	176,000	176,000	176,000
水準傾斜計	水管式	基	180,000	180,000	180,000	180,000
孔内傾斜計	（ﾌﾟﾛｰﾌﾞ，指示計，ｹｰﾌﾞﾙ50m）	台	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ｹﾞｰｼﾞ、1mP、ｽﾄﾚｰﾅ加工無し	m	4,600	4,600	4,600	4,600
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ｹﾞｰｼﾞ、1mP、ｽﾄﾚｰﾅ加工有、ﾌｨﾙﾀｰ巻	m	5,500	5,500	5,500	5,500
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ｹﾞｰｼﾞ、1mP、ｽﾄﾚｰﾅ加工無し、ｽﾘｰﾌﾞ加工有	m	4,800	4,800	4,800	4,800
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ｹﾞｰｼﾞ、1mP、ｽﾄﾚｰﾅ加工有、ﾌｨﾙﾀｰ巻、ｽﾘｰﾌﾞ加工有	m	5,700	5,700	5,700	5,700
リード線	VP40mm用	m	106	106	106	106
キャップ	VP40mm用	個	210	210	210	210
ソケット	VP40mm用	個	290	290	290	290
インバー線	伸縮計用　0.5mm	m	191	191	191	191
ワイヤー	φ1mm（水位計用）	m	300	300	300	300
スイッチボックス	パイプ歪み計用　RS-24	個	36,000	36,000	36,000	36,000
標　柱	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 100×100×1.500mm、文字含む	本	57,700	57,700	57,700	57,700
標本箱	径86mm	箱	6,380	6,380	6,380	6,380
標本箱	径66mm	箱	4,610	4,610	4,610	4,610

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダイヤルゲージ	ｽﾄﾛｰｸ 100mm 目量0.01mm	台	65,200	65,200	65,200	65,200
マグネットスタンド	MB－B　吸着力600N	個	4,600	4,600	4,600	4,600
（孔内傾斜計用）						
アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	本	5,500	5,500	5,500	5,500
アルミカップリング	径47mm用　ソケット	個	500	500	500	500
ケーシングキャップ	ボトムを含む	組	3,500	3,500	3,500	3,500
シール材		本	600	600	600	600
格納箱		箱	22,500	22,500	22,500	22,500
（多点式変位計）						
アウターシース付ワイヤー	φ1mm　シース付	m	1,250	1,250	1,250	1,250
ワイヤークリップ		個	1,300	1,300	1,300	1,300
アンカーおもり		個	1,980	1,980	1,980	1,980
止めリング	リベット式	個	1,400	1,400	1,400	1,400
止めリング	スリーブ式	個	1,400	1,400	1,400	1,400
六角ナット（ゲビン用）	径23mm用	個	1,250	1,250	1,250	1,250
六角ナット（ゲビン用）	径26mm用	個	1,560	1,560	1,560	1,560
六角ナット（ゲビン用）	径32mm用	個	2,510	2,510	2,510	2,510
六角ナット（ゲビン用）	径36mm用	個	4,230	4,230	4,230	4,230
カップラー	径23mm用	個	3,590	3,590	3,590	3,590
カップラー	径26mm用	個	4,590	4,590	4,590	4,590
カップラー	径32mm用	個	6,820	6,820	6,820	6,820

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
カップラー	径36mm用	個	10,000	10,000	10,000	10,000
チョウチンスペーサ	23～26mm	個	806	806	806	806
チョウチンスペーサ	32～36mm	個	913	913	913	913
プロコートテープ	100mm	m	610	610	610	610
布パッカー	長さ1.2m	個	8,720	8,720	8,720	8,720
布パッカー	長さ0.5m	個	6,160	6,160	6,160	6,160
アンカープレート	径23mm用	枚	4,240	4,240	4,240	4,240
アンカープレート	径26mm用	枚	4,460	4,460	4,460	4,460
アンカープレート	径32mm用	枚	5,940	5,940	5,940	5,940
アンカープレート	径36mm用	枚	8,620	8,620	8,620	8,620
シュー	貫入試験用	個	10,770	10,770	10,770	10,770
サンプラー		個	92,310	92,310	92,310	92,310
ケビンデスターブ	φ 32mm（6.63kg／m） 3m以上 8m未満	kg	799	799	799	799
ケビンデスターブ	φ 32mm（6.63kg／m） 3m未満 8m以上	kg	805	805	805	805
ケビンデスターブ	φ 26mm（4.38kg／m）3m以上 8m未満	kg	799	799	799	799
ケビンデスターブ	φ 26mm（4.38kg／m）3m未満 8m以上	kg	805	805	805	805
着色亜鉛鉄板	t=0.3mm	m2	500	500	500	500
錠	シリンダー南京錠 40	個	1,300	1,300	1,300	1,300
食 塩		kg	58.0	79.0	79.0	100
採水ビン		本	100	100	100	100
自記雨量計	転倒ます型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	式	388,000	388,000	388,000	388,000

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種　別・名　称	規　　格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
保護箱	歪計用・伸縮計用　木製	式	22,500	22,500	22,500	22,500
木　杭	4.5×4.5×0.3m	本	45.5	45.5	45.5	45.5
トータルステーション	3級	日	4,030	4,030	4,030	4,030
レベル	3級　三脚、標尺を含む	日	2,550	2,550	2,550	2,550
モノレール損料	50m以下	日	1,800	1,800	1,800	1,800
モノレール損料	50m超～100m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000
モノレール損料	100m超～200m以下	日	2,400	2,400	2,400	2,400
モノレール損料	200m超～300m以下	日	2,600	2,600	2,600	2,600
モノレール損料	300m超～500m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900
モノレール損料	500m超～1.000m以下	日	4,200	4,200	4,200	4,200
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	97,500	97,500	97,500	97,500
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	77,400	77,400	77,400	77,400
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700	89,700	89,700
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	74,100	74,100	74,100	74,100
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	89,700	89,700	89,700	89,700
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	410,000	410,000	410,000	410,000

令和6年度

建　設　機　械　等　賃　料

（令和6年4月1日以降）

四国森林管理局

令和6年度　建設機械等賃料（令和6年4月単価）

品　　名	規　　格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R6.4月	R6.4月	R6.4月	R6.4月
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（1ヶ月）	m	8,630	8,630	8,630	8,630
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（2ヶ月）	m	12,600	12,600	12,600	12,600
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（3ヶ月）	m	15,600	15,600	15,600	15,600
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（4ヶ月）	m	18,000	18,000	18,000	18,000
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（5ヶ月）	m	20,000	20,000	20,000	20,000
モノレ-ルリ-ス料金	0．5t積 1条ﾚｰﾙ（6ヶ月）	m	21,900	21,900	21,900	21,900
ウインチ	1t吊（付属品含む）	月	197,100	197,100	197,100	197,100
ウインチ	2t吊（付属品含む）	月	250,900	250,900	250,900	250,900
ウインチ	3t吊（付属品含む）	月	271,390	271,390	271,390	271,390
ウインチ	4t吊（付属品含む）	月	373,530	373,530	373,530	373,530
ウインチ	5t吊（付属品含む）	月	435,530	435,530	435,530	435,530
タワー	A300-4m	月	71,750	71,750	71,750	71,750
タワー	A300-5m	月	84,820	84,820	84,820	84,820
タワー	A300-10m	月	157,780	157,780	157,780	157,780
タワー	A300-13m	月	201,500	201,500	201,500	201,500
バックホウクローラ型（グラップル付）（短期）	山積 0.45m3	日	47,710	47,710	47,710	47,710
バックホウクローラ型（グラップル付）（長期）	山積 0.45m3	日	16,340	16,340	16,340	16,340

令和6年度　建設機械等賃料（令和6年4月単価）

品　　名	規　　格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R6.4月	R6.4月	R6.4月	R6.4月
主索	6×7　径　12mm	月/m	154	154	154	154
主索	6×7　径　14mm	月/m	179	179	179	179
主索	6×7　径　16mm	月/m	114	114	114	114
主索	6×7　径　18mm	月/m	142	142	142	142
主索	6×7　径　20mm	月/m	205	205	205	205
主索	6×7　径　22mm	月/m	207	207	207	207
主索	6×7　径　22.4mm	月/m	395	395	395	395
主索	6×7　径　24mm	月/m	307	307	307	307
主索	6×7　径　26mm	月/m	356	356	356	356
主索	6×7　径　28mm	月/m	428	428	428	428
主索	6×7　径　30mm	月/m	481	481	481	481
主索	6×7　径　32mm	月/m	580	580	580	580
主索	6×7　径　34mm	月/m	1,180	1,180	1,180	1,180
主索	6×7　径　36mm	月/m	1,250	1,250	1,250	1,250
曳索・巻上索	6×19　径　6mm	月/m	43.6	43.6	43.6	43.6
曳索・巻上索	6×19　径　8mm	月/m	55.7	55.7	55.7	55.7
曳索・巻上索	6×19　径　9mm	月/m	70.7	70.7	70.7	70.7
曳索・巻上索	6×19　径　10mm	月/m	83.8	83.8	83.8	83.8
曳索・巻上索	6×19　径　12mm	月/m	101.0	101.0	101.0	101.0
曳索・巻上索	6×19　径　14mm	月/m	116	116	116	116
曳索・巻上索	6×19　径　16mm	月/m	138	138	138	138
曳索・巻上索	6×19　径　18mm	月/m	159	159	159	159

令和6年度

機　械　等　損　料

（令和6年4月1日以降）

四国森林管理局

機械等損料

令和6年4月単価　　No.1

品　　名	規　　格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
コンクリートバケット損料	標準型　両開SKB－5　容量0.5m3	日	731	731	731	731
コンクリートバケット損料	標準型　両開SKB－8　容量0.8m3	日	1,140	1,140	1,140	1,140
自記雨量計損料	転倒ます型　データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	月	19,500	19,500	19,500	19,500

令和6年度

貨物自動車運賃

（令和6年4月1日以降）

四国森林管理局

四国運輸局管内貨物自動車運賃表（距離制）　（R6.4月）

キロ程＼車種別	1トン車まで	2トン車まで	3トン車まで	4トン車まで	5トン車まで	6トン車まで	8トン車まで	10トン車まで	12トン車まで	14トン車まで	16トン車まで	18トン車まで	20トン車まで	20トン前後
	小型車	中型車					大型車 ※トレーラーを除く							トレーラー（20トンクラス）
10キロメートルまで	12,280	14,290					18,380							22,990
20キロメートルまで	13,800	16,080					20,830							26,180
30キロメートルまで	15,320	17,870					23,270							29,370
40キロメートルまで	16,840	19,660					25,710							32,560
50キロメートルまで	18,350	21,450					28,160							35,750
60キロメートルまで	19,870	23,250					30,600							38,940
70キロメートルまで	21,390	25,040					33,040							42,130
80キロメートルまで	22,910	26,830					35,490							45,320
90キロメートルまで	24,420	28,620					37,930							48,510
100キロメートルまで	25,940	30,410					40,370							51,700
110キロメートルまで	27,460	32,170					42,740							54,770
120キロメートルまで	28,970	33,930					45,100							57,850
130キロメートルまで	30,480	35,690					47,460							60,930
140キロメートルまで	32,000	37,450					49,830							64,000
150キロメートルまで	33,510	39,210					52,190							67,080
160キロメートルまで	35,020	40,980					54,560							70,160
170キロメートルまで	36,540	42,740					56,920							73,230
180キロメートルまで	38,050	44,500					59,290							76,310
190キロメートルまで	39,560	46,260					61,650							79,390
200キロメートルまで	41,080	48,020					64,010							82,470
200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	3,010	3,490					4,650							6,050
500kmを超えて50kmを増すごとに加算する金額	7,530	8,730					11,640							15,130

注）1．料金は消費税抜きである。
注）2．料金は令和2年4月24日　国自貨第14号に基づき公示された標準的な運賃である。
注）3．料金は、貨物を積載して実際に走行するキロ程の計算による運賃であり、割増等の料金は含まれていない。