

令和3年度

物品材料単価等

(令和3年10月1日以降)

(税抜き)

四国森林管理局

物品材料単価等

第1 鋼材及び鋼材二次製品	1～	第9 標識類・セメント	15～
第2 コンクリート二次製品	3～	第10 鉄索関係	16～
第3 火薬類・燃料・油脂類	4～	第11 地すべり防止工関係	17～
第4 木材	5～	第12 地すべり機構調査及び 実施設計委託関係	19～
第5 型枠	6～	建設機械等賃料	
第6 管類	7～	機械等損料	
第7 山腹工	8～	貨物自動車運賃	
第8 その他	10～		

第1 鋼材及び鋼材二次製品

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
フトン蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×120cm 28kg/4m	m	5,770	5,770	5,770	5,770
角蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×60cm 21kg/4m	〃	4,240	4,240	4,240	4,240
内部支持材(型枠用)	m12 全ネジ通しボルト一式	m2	2,230	2,230	2,230	2,230
角材連結金具	4.8×125mm	本	8	8	8	8
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,000×H1,000mm	枚	11,700	11,700	11,700	11,700
〃	上面枠、塗装 W2,000×H1,000mm	〃	9,360	9,360	9,360	9,360
〃	本体メッキ W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	49,500	49,500	49,500	49,500
〃	本体塗装 W2,500×H1,000×L1,000mm	〃	41,300	41,300	41,300	41,300
〃	端部枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	24,200	24,200	24,200	24,200
〃	端部枠、塗装 W2,500×H1,000mm	〃	20,100	20,100	20,100	20,100
〃	上面枠、メッキ W2,500×H1,000mm	〃	14,500	14,500	14,500	14,500
〃	上面枠、塗装 W2,500×H1,000mm	〃	11,600	11,600	11,600	11,600
〃	本体メッキ W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	54,700	54,700	54,700	54,700
〃	本体塗装 W3,000×H1,000×L1,000mm	〃	46,000	46,000	46,000	46,000
〃	端部枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	30,900	30,900	30,900	30,900
〃	端部枠、塗装 W3,000×H1,000mm	〃	25,100	25,100	25,100	25,100
〃	上面枠、メッキ W3,000×H1,000mm	〃	17,400	17,400	17,400	17,400
〃	上面枠、塗装 W3,000×H1,000mm	〃	13,700	13,700	13,700	13,700

第1 鋼材及び鋼材二次製品

5 ガードレール 6 落石防止金網

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
緑化水路盤 呑口	A型	枚	7,650	7,650	7,650	7,650
"	B型	"	31,450	31,450	31,450	31,450
"	C型	"	11,280	11,280	11,280	11,280
緑化水路盤資材	特殊クリップアンカー Φ13mm×400mm	本	350	350	350	350
"	特殊クリップアンカー Φ13mm×600mm	"	470	470	470	470
"	特殊クリップアンカー Φ13mm×800mm	"	580	580	580	580
"	特殊クリップアンカー Φ13mm×1,000mm	"	720	720	720	720

第2 コンクリート二次製品

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ベンチフリューム	呼び名 200 L=1,000	本	2,650	2,650	2,650	2,410
"	呼び名 250 L=1,000	"	3,170	3,170	3,170	2,890
"	呼び名 300 L=1,000	"	3,970	3,970	3,970	3,610
"	呼び名 350 L=1,000	"	5,150	5,150	5,150	4,690
"	呼び名 400 L=1,000	"	6,610	6,610	6,610	6,010
"	呼び名 450 L=1,000	"	7,210	7,210	7,210	6,560
"	呼び名 500 L=1,000	"	8,340	8,340	8,340	7,590
KC側溝	U型 L=1.0m	m	8,300	8,300	8,300	7,550
"	L型 L=1.0m	"	4,810	4,810	4,810	4,380
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	40型 L=2,110(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	47,810	47,810	47,810	43,470
"	30型 L=2,100(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	"	40,100	40,100	40,100	36,460
"	15型 L=3,600	本	28,840	28,840	28,840	26,220
"	15型 L=4,000	"	32,130	32,130	32,130	29,210
"	15型 L=5,000	"	40,100	40,100	40,100	36,460
方格材	12×12×80cm 28kg/本	個	1,570	1,570	1,570	1,430
"	12×12×100cm 35kg/本	"	1,820	1,820	1,820	1,660
"	12×12×120cm 41kg/本	"	2,160	2,160	2,160	1,970
"	20×20×200cm 192kg/本	"	9,580	9,580	9,580	8,710

第3 火薬類・燃料・油脂類

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
混合ガソリン	20:1	L	134	139	138	144
チェーンオイル	環境対応生分解性植物油(輸入品)	〃	1,230	1,230	1,230	1,230
火工所	1.9m2 組立テント式	式	54,000	54,000	54,000	54,000

第4 木材

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
素 材	(杉) L=3.6m~4.0m 径=14cm~16cm	m3	15,700	14,377	13,266	14,166
"	(杉) L=3.6m~4.0m 径=18cm~22cm	"	16,200	16,365	17,063	15,833
素 材	(松) L=3.6m~4.0m 径=14cm~16cm	"	12,288	12,288	12,288	12,288
"	(松) L=3.6m~4.0m 径=18cm~22cm	"	13,667	13,667	13,667	13,667

第5 型枠

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
残存型枠	木製化粧型枠(防腐処理)	m2	17,850	19,210	19,800	20,000
残存型枠	木製化粧型枠 受圧版型(防腐処理)	〃	23,000	23,000	25,000	21,000
型枠材	9cm×9cm×3m 4力所穴開加工材(白木)	本	2,710	2,180	1,750	2,090
型枠材	9cm×9cm×3m 4力所穴開加工材(防腐処理)	〃	3,730	3,090	2,480	3,070

第6管類

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
高密度ポリエチレン管 継手	シングル・ダブル管共通 呼び径600mm用 無孔・有孔共通	個	25,300	25,300	25,300	25,300
//	シングル・ダブル管共通 呼び径700mm用 無孔・有孔共通	//	29,700	29,700	29,700	29,700
//	シングル・ダブル管共通 呼び径800mm用 無孔・有孔共通	//	36,500	36,500	36,500	36,500
//	シングル・ダブル管共通 呼び径900mm用 無孔・有孔共通	//	41,200	41,200	41,200	41,200
//	シングル・ダブル管共通 呼び径1000mm用 無孔・有孔共通	//	48,200	48,200	48,200	48,200
//	シングル・ダブル管共通 呼び径1100mm用 無孔・有孔共通	//	53,400	53,400	53,400	53,400
//	シングル・ダブル管共通 呼び径1200mm用 無孔・有孔共通	//	58,000	58,000	58,000	58,000
//	シングル・ダブル管共通 呼び径1350mm用 無孔・有孔共通	//	84,700	84,700	84,700	84,700
//	シングル・ダブル管共通 呼び径1500mm用 無孔・有孔共通	//	94,900	94,900	94,900	94,900

第7 山腹工

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
杭木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長70cm(無処理) 先剣	本	315	315	300	330
〃	径7cm×長100cm(無処理)	〃	425	425	330	520
〃	径8cm×長70cm(無処理)	〃	395	395	310	480
〃	径8cm×長100cm(無処理)	〃	535	535	410	660
〃	径8cm×長120cm(無処理)	〃	620	620	460	780
〃	径8cm×長150cm(無処理)	〃	725	725	480	970
〃	径9cm×長150cm(無処理)	〃	980	980	910	1,050
〃	径9cm×長180cm(無処理)	〃	1,450	1,450	1,650	1,250
〃	径10cm×長100cm(無処理)	〃	770	823	830	870
〃	径10cm×長150cm(無処理)	〃	800	1,126	1,300	1,280
〃	径10cm×長200cm(無処理)	〃	880	1,490	1,900	1,690
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長50cm(無処理)	本	180	180	160	200
〃	径6cm×長200cm(無処理)	〃	650	650	500	800
〃	径8cm×長130cm(無処理)	〃	580	580	370	790
〃	径8cm×長200cm(無処理)	〃	890	890	560	1,220
〃	径8cm×長230cm(無処理)	〃	1,230	1,230	1,060	1,400
〃	径9cm×長90cm(無処理)	〃	640	640	680	600
〃	径9cm×長180cm(無処理)	〃	1,370	1,370	1,540	1,200
〃	径9cm×長240cm(無処理)	〃	1,810	1,810	2,020	1,600
〃	径10cm×長80cm(無処理)	〃	550	596	580	660
〃	径10cm×長100cm(無処理)	〃	570	706	730	820
〃	径10cm×長120cm(無処理)	〃	580	843	960	990

第7 山腹工

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
横木(山腹工用)皮剥	径10cm×長140cm(無処理)	本	590	933	1,060	1,150
〃	径10cm×長200cm(無処理)	〃	650	1,353	1,770	1,640
木製ブロック 750型	亜鉛ボルト仕様、タナリスCuA2加圧注入	組	4,300	3,900	3,500	3,900
〃	天端材L=2.0m 10cmタイコ加工材 CuA2加圧注入	本	1,400	1,400	1,400	1,400
〃	亜鉛ボルト仕様、M12×150mm	〃	180	150	120	150
植生帯	幅10cm×長50cm(止釘含まず)	枚	110	110	110	110
種肥付きむしろ	幅1.0m×長20.0m ワラ芝	m2	300	300	300	300
菱形金網	亜鉛めっきΦ2mm 網目50×50mm ZGS-3	m2	670	670	670	670
主アンカー	D16 L=750mm	本	366	366	366	366
〃	D19 L=800mm	〃	573	573	573	573
補助アンカー	D10 L=400mm	〃	92	92	92	92
〃	D13 L=500mm	〃	180	180	180	180

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
昇降ステップ	30SW-RF	個	2,770	2,770	2,770	2,770
簡易横断溝	木製 200型	〃	18,100	18,100	18,100	18,100
〃	木製 300型	〃	24,100	24,100	24,100	24,100
〃	木製 400型	〃	29,100	29,100	29,100	29,100
〃	木製 500型	〃	38,800	38,800	38,800	38,800
〃	木製 600型	〃	44,400	44,400	44,400	44,400

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用獣害防止資材)						
植生保護管	標準タイプ H=1.40m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.09kg/セット	セット	1,250	1,250	1,250	1,250
〃	強化タイプ H=1.40m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.99kg/セット	〃	1,900	1,900	1,900	1,900
〃	長尺タイプ H=1.80m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.36kg/セット	〃	1,640	1,640	1,640	1,640
〃	海岸タイプ H=0.90m 六角 ポリプロピレン樹脂製 0.60kg/セット	〃	1,050	1,050	1,050	1,050
〃	短尺タイプ H=0.70m 六角 ポリプロピレン樹脂製 0.47kg/セット	〃	900	900	900	900
〃	ペーシック H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.46kg/セット	〃	498	498	498	498
〃	ペーシック H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.58kg/セット	〃	549	549	549	549
〃	ペーシック H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.57kg/セット	〃	649	649	649	649
〃	ペーシック H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.71kg/セット	〃	698	698	698	698
〃	スタンダード H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.51kg/セット	〃	549	549	549	549
〃	スタンダード H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.62kg/セット	〃	600	600	600	600
〃	スタンダード H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.62kg/セット	〃	698	698	698	698
〃	スタンダード H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.76kg/セット	〃	749	749	749	749
〃	アドバンス H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.70kg/セット	〃	598	598	598	598
〃	アドバンス H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.93kg/セット	〃	660	660	660	660
〃	アドバンス H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.87kg/セット	〃	749	749	749	749
〃	アドバンス H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 1.15kg/セット	〃	798	798	798	798
幼令樹保護カバー	標準サイズ H=1.70m ポリエチレン製	セット	755	755	755	755
〃	ロングサイズ H=1.90m ポリエチレン製	〃	825	825	825	825
ウッドホールシェルター	生分解性シェルター、木製支柱、固定リング、固定紐	式	990	990	990	990

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
オオカミの尿	3. 8L缶	缶	90,000	90,000	90,000	90,000
〃	340g入/本	本	8,500	8,500	8,500	8,500
〃	400cc入/本	本	8,500	8,500	8,500	8,500
〃	200cc入/本	〃	4,350	4,350	4,350	4,350
〃	35cc入/10袋	箱	8,900	8,900	8,900	8,900
33日ディスペンサー	6ヶ/袋	袋	2,600	2,600	2,600	2,600
(獣害防止ネット関係資材)						
獣害防止ネット	イザナス入り 50mm目合 2.0m×50m PE 10.82kg/枚	枚	51,500	51,500	51,500	51,500
〃	イザナス入り 100mm目合 2.0m×50m PE 8.49kg/枚	〃	34,800	34,800	34,800	34,800
〃	イザナス入り 100mm目合 2.5m×50m PE 11.73kg/枚	〃	44,680	44,680	44,680	44,680
〃	イザナス入り 100mm目合 3.0m×50m PE 15.9kg/枚	〃	60,700	60,700	60,700	60,700
〃	イザナス入り 150mm目合 2.0m×50m PE 5.51kg/枚	〃	23,500	23,500	23,500	23,500
〃	イザナス入り 150mm目合 2.5m×50m PE 8kg/枚	〃	33,930	33,930	33,930	33,930
〃	ステンレス線入り 100mm目合 2.0m×50m PE 11.93kg/枚	〃	28,500	28,500	28,500	28,500
〃	ステンレス線入り 150mm目合 2.0m×50m PE 7.45kg/枚	〃	18,500	18,500	18,500	18,500
〃	ステンレス線入り 150mm目合 2.5m×50m PE 8.95kg/枚	〃	24,700	24,700	24,700	24,700
〃	100mm目合 2.0m×50m 9.99kg/枚上段1m PE400D/60本・下段1m ステンレス入りφ0.29/本	〃	26,700	26,700	26,700	26,700
〃	100mm目合 2.5m×50m 5.3kg/枚上段1m PE400D/60本下段1m・裾段0.5m ステンレス入りφ0.29/4本	〃	37,200	37,200	37,200	37,200
スカートネット	50mm目合 1.35m×50m PE 5.3kg/枚	〃	11,000	11,000	11,000	11,000
〃	100mm目合 1.35m×50m PE 2.73kg/枚	〃	5,870	5,870	5,870	5,870
〃	100mm目合 1.60m×50m PE 3.7kg/枚	〃	9,310	9,310	9,310	9,310
〃	150mm目合 1.35m×50m PE 1.93kg/枚	〃	4,700	4,700	4,700	4,700

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
被覆鋼管支柱	φ33×2400mm 1.37kg/本	本	1,180	1,180	1,180	1,180
FRP支柱	φ33×2400mm 1.09kg/本	〃	1,320	1,320	1,320	1,320
ロープ止支柱キャップ	φ33mm用 0.25kg/本	個	335	335	335	335
張りロープ	φ10mm×55m PE 2.49kg/巻	巻	2,350	2,350	2,350	2,350
〃	φ8mm×55m PE 1.62kg/巻	〃	1,700	1,700	1,700	1,700
〃	φ6mm×55m PE 0.93kg/巻	〃	1,260	1,260	1,260	1,260
〃	φ4mm×55m PE 0.42kg/巻	〃	587	587	587	587
補修糸	ステンレス線入り φ2.6mm×55m PE 0.35kg/巻	〃	1,380	1,380	1,380	1,380
〃	ステンレス線無し φ2.6mm×55m PE 0.29kg/巻	〃	566	566	566	566
プラアンカー	430mm 0.07kg/本	本	107	107	107	107
シャトルアンカー	400mm 0.1kg/本	〃	134	134	134	134
支柱控用アンカー	異形鉄筋 L型 φ10mm 60cm 0.36kg/本	〃	230	230	230	230
結束バンド	200mm 100本/袋 0.11kg/袋	袋	750	750	750	750
〃	100～200mm 100本/袋 耐候性 0.1kg/袋	〃	966	966	966	966
フック	φ33～35mm用 0.07kg/個	個	577	577	577	577

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用防虫・殺虫用資材)						
スキカミキリ等駆除剤	MEP油剤 18L/缶	缶	4,932	4,932	4,932	4,932
〃	くん蒸剤 希釈散布式 1L/本	本	1,936	1,936	1,936	1,936
〃	くん蒸剤 希釈散布式 750mL/本	〃	1,936	1,936	1,936	1,936
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセタミプリド液剤 無色透明 希釈散布式 10L/缶	缶	28,600	28,600	28,600	28,600
〃	アセタミプリド液剤 無色透明 希釈散布式 1L/本	本	3,060	3,060	3,060	3,060
マツノザイセンチュウ移動・増殖阻止剤	酒石酸モランテル液剤 樹幹注入式 90mL/本	〃	2,500	2,500	2,500	2,500
〃	酒石酸モランテル液剤 樹幹注入式 140mL/本	〃	2,500	2,500	2,500	2,500
樹幹注入用加圧注入容器		〃	335	335	335	335
樹幹注入用加圧用ガスポンプ		〃	280	280	280	280
樹木用被膜塗布剤	150g/個	個	1,000	1,000	1,000	1,000
(樹木活性剤)						
樹木活性剤	10kg入り(ペレット)	袋	6,500	6,500	6,500	6,500
〃	希釈散布式 1L入り(液体)	本	4,000	4,000	4,000	4,000
〃	希釈散布式 10L入り(液体)	〃	32,000	32,000	32,000	32,000

第9 標識類・セメント

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
堤名板	B型 400×550×12mm	枚	48,000	48,000	48,000	48,000
〃	C型 600×800×15mm	〃	98,000	98,000	98,000	98,000
〃	施設災害用 200×250×10mm	〃	21,000	21,000	21,000	21,000
治山事業用標識板	A型 700×1,000×1.0mm 脚付き	組	34,000	34,000	34,000	34,000
〃	B型 450×900×1.0mm 脚付き	〃	30,000	30,000	30,000	30,000
橋名板	A型（ガードレール用）80×300×1.5mm	枚	10,000	10,000	10,000	10,000
〃	B型（ガードレール用）100×300×1.5mm	〃	11,000	11,000	11,000	11,000
〃	C型（ガードレール用）120×300×1.5mm	〃	14,000	14,000	14,000	14,000
林道施設名板	A型 150×200×10mm	〃	13,000	13,000	13,000	13,000
〃	B型 200×250×10mm	〃	21,000	21,000	21,000	21,000
〃	C型 300×400×10mm	〃	41,000	41,000	41,000	41,000
林道標識板	1,000×1,500×2.0mm 脚付き	式	110,000	110,000	110,000	110,000

第11 地すべり防止工関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダブルコアチューブ	Φ 116mm L=1.5m	本	323,200	323,200	323,200	323,200
サーフェイスダイヤ	G・B 66,86,116mm	CT	12,200	12,200	12,200	12,200
ダイヤモンドリーマ		〃	11,100	11,100	11,100	11,100
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ 66mm 調査BV加工料	式	33,700	33,700	33,700	33,700
〃	Φ 86mm 調査BV加工料	〃	52,500	52,500	52,500	52,500
〃	Φ 116mm 調査BV加工料	〃	67,900	67,900	67,900	67,900
ダイヤモンドリーマ	Φ 66mm 調査BV加工料	式	34,500	34,500	34,500	34,500
〃	Φ 86mm 調査BV加工料	〃	55,100	55,100	55,100	55,100
〃	Φ 116mm 調査BV加工料	〃	69,000	69,000	69,000	69,000

第11 地すべり防止工関係

2 集水井工関係資材

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
孔加工(ライナープレート)	Φ50mm	ヶ	850	850	850	850
集水井安全柵工	延長19.2m 木製 防腐処理加工	式	235,580	235,580	235,580	235,580
ガス管	黒ネジ無し管 SGP 90A	m	2,488	2,488	2,488	2,488

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
携帯用触針式水位計		台	72,000	72,000	72,000	72,000
自記水位計	PCカード式	〃	421,000	421,000	421,000	421,000
地下水検層器	KCM-200C(全深度、ステップ検層)	〃	216,000	216,000	216,000	216,000
地下水検層用ゾンデ	GWL-P30(30m用 全深度、ステップ検層)	本	77,000	77,000	77,000	77,000
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録)	台	120,000	120,000	120,000	120,000
地表面伸縮計	SRL-13(〃 警報接点付)	〃	120,000	120,000	120,000	120,000
地中伸縮計	ワイヤー式地中変位計(地下部 30m, 30成分)	式	694,700	694,700	694,700	694,700
〃	ワイヤー式地中変位計(地上部 30成分)	〃	467,200	467,200	467,200	467,200
水準傾斜計	水管式	基	120,000	120,000	120,000	120,000
孔内傾斜計	(プローブ, 指示計, ケーブル50m)	台	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し	m	4,200	4,200	4,200	4,200
〃	〃 ストレナ加工有、フィルター巻	〃	5,100	5,100	5,100	5,100
〃	〃 ストレナ加工無し、スリーブ加工有	〃	3,960	3,960	3,960	3,960
〃	〃 ストレナ加工有、フィルター巻、スリーブ加工有	〃	4,660	4,660	4,660	4,660
リード線	VP40mm用	m	80	80	80	80
キャップ	〃	個	236	236	236	236
ソケット	〃	〃	373	373	373	373

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
インバー線	伸縮計用	m	174	174	174	174
ワイヤー	φ1mm(水位計用)	m	300	300	300	300
スイッチボックス	パイプ歪み計用 RS-24	個	32,300	32,300	32,300	32,300
標 柱	プラスチック製 100×100×1.500mm	本	39,300	39,300	39,300	39,300
標本箱	径86mm	箱	4,800	4,800	4,800	4,800
〃	径66mm	箱	3,250	3,250	3,250	3,250
ダイヤルゲージ	ストローク 100mm	台	56,500	56,500	56,500	56,500
マグネットスタンド	MB-B 吸着力600N	個	6,000	6,000	6,000	6,000
(孔内傾斜計用)						
アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	本	5,500	5,500	5,500	5,500
アルミカップリング	径47mm用 ソケット	個	450	450	450	450
ケーシングキャップ	ボトムを含む	組	4,000	4,000	4,000	4,000
シール材		本	475	475	475	475
格納箱		箱	13,000	13,000	13,000	13,000
(多点式変位計)						
アウターシース付ワイヤー	φ1mm シース付	m	620	620	620	620
ワイヤークリップ		個	1,100	1,100	1,100	1,100

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
アンカーおもり		個	1,300	1,300	1,300	1,300
止めリング	リベット式	"	1,300	1,300	1,300	1,300
"	スリーブ式	"	1,300	1,300	1,300	1,300
六角ナット(ゲビン用)	径23mm用	個	876	876	876	876
"	径26mm用	"	1,090	1,090	1,090	1,090
"	径32mm用	"	1,880	1,880	1,880	1,880
"	径36mm用	"	2,880	2,880	2,880	2,880
カップラー	径23mm用	"	2,880	2,880	2,880	2,880
"	径26mm用	"	3,590	3,590	3,590	3,590
"	径32mm用	"	5,340	5,340	5,340	5,340
"	径36mm用	"	7,900	7,900	7,900	7,900
チョウチンスペーサ	23~32mm	"	723	723	723	723
"	36mm	"	830	830	830	830
プロコートテープ	100mm	m	343	343	343	343
布パッカー	長さ1.2m	個	8,800	8,800	8,800	8,800
"	長さ0.5m	"	6,230	6,230	6,230	6,230
アンカープレート	径23mm用	枚	2,520	2,520	2,520	2,520
"	径26mm用	"	3,350	3,350	3,350	3,350
"	径32mm用	"	4,770	4,770	4,770	4,770
"	径36mm用	"	6,340	6,340	6,340	6,340
シュー	貫入試験用	個	10,770	10,770	10,770	10,770

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
サンプラー		個	92,580	92,580	92,580	92,580
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m以上 8m未満	kg	595	595	595	595
〃	φ 32mm(6.63kg/m) 3m未満 8m以上	〃	604	604	604	604
〃	φ 26mm(4.38kg/m) 3m以上 8m未満	〃	595	595	595	595
〃	φ 26mm(4.38kg/m) 3m未満 8m以上	〃	604	604	604	604
着色亜鉛鉄板	t=0.3mm	m ²	500	500	500	500
錠	シリンダー南京錠 40	個	1,300	1,300	1,300	1,300
食 塩		kg	58	79	79	100
自記雨量計	NetLG-201+収納箱 NetCT-1+CFガードセット RS-1	式	355,000	355,000	355,000	355,000
自記雨量計	転倒ます型 OT-501	〃	250,000	250,000	250,000	250,000
保護箱	歪計用・伸縮計用 木製	〃	20,500	20,500	20,500	20,500
木 杭	4.5×4.5×0.3m	本	35.0	35.0	35.0	35.0
トータルステーション	3級	日	2,800	2,800	2,800	2,800
レベル	3級 三脚、標尺を含む	〃	2,100	2,100	2,100	2,100

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
モノレール損料	50m以下	日	1,400	1,400	1,400	1,400
〃	50m超-100m以下	〃	1,600	1,600	1,600	1,600
〃	100m超-200m以下	〃	2,000	2,000	2,000	2,000
〃	200m超-300m以下	〃	2,200	2,200	2,200	2,200
〃	300m超-500m以下	〃	2,400	2,400	2,400	2,400
〃	500m超-1.000m以下	〃	3,500	3,500	3,500	3,500
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	81,300	81,300	81,300	81,300
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	64,600	64,600	64,600	64,600
〃	直接人件費(直接調査費分)	〃	78,800	78,800	78,800	78,800
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	60,500	60,500	60,500	60,500
〃	直接人件費(直接調査費分)	〃	78,800	78,800	78,800	78,800
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	343,000	343,000	343,000	343,000

令和3年度

建設機械等賃料

(令和3年10月1日以降)

四国森林管理局

令和3年度 建設機械等賃料(令和3年10月単価)

品名	規格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			10月	10月	10月	10月
モノレールリース料金	0.5t積 1条レール (1ヶ月)	m	4,764	4,764	4,764	4,764
〃	0.5t積 1条レール (2ヶ月)	〃	7,622	7,622	7,622	7,622
〃	0.5t積 1条レール (3ヶ月)	〃	10,090	10,090	10,090	10,090
〃	0.5t積 1条レール (4ヶ月)	〃	11,430	11,430	11,430	11,430
〃	0.5t積 1条レール (5ヶ月)	〃	12,760	12,760	12,760	12,760
〃	0.5t積 1条レール (6ヶ月)	〃	14,100	14,100	14,100	14,100
ウインチ	1t吊 (付属品含む)	月	132,200	132,200	132,200	132,200
〃	2t吊 (〃)	〃	163,400	163,400	163,400	163,400
〃	3t吊 (〃)	〃	186,500	186,500	186,500	186,500
〃	4t吊 (〃)	〃	253,900	253,900	253,900	253,900
〃	5t吊 (〃)	〃	307,000	307,000	307,000	307,000
タワー	A300-4m	月	47,100	47,100	47,100	47,100
〃	A300-5m	〃	55,500	55,500	55,500	55,500
〃	A300-10m	〃	100,100	100,100	100,100	100,100
〃	A300-13m	〃	127,400	127,400	127,400	127,400
バックホウクローラ型(グラップル付)(短期)	山積 0.45m3	日	47,800	47,800	47,800	47,800
バックホウクローラ型(グラップル付)(長期)	〃	〃	16,400	16,400	16,400	16,400

令和3年度 建設機械等賃料(令和3年10月単価)

品名	規格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			10月	10月	10月	10月
主索	6×7 径 12mm	月/m	66	66	66	66
〃	6×7 径 14mm	〃	78	78	78	78
〃	6×7 径 16mm	〃	77	77	77	77
〃	6×7 径 18mm	〃	92	92	92	92
〃	6×7 径 20mm	〃	105	105	105	105
〃	6×7 径 22mm	〃	132	132	132	132
〃	6×7 径 22.4mm	〃	208	208	208	208
〃	6×7 径 24mm	〃	158	158	158	158
〃	6×7 径 26mm	〃	186	186	186	186
〃	6×7 径 28mm	〃	221	221	221	221
〃	6×7 径 30mm	〃	250	250	250	250
〃	6×7 径 32mm	〃	299	299	299	299
〃	6×7 径 34mm	〃	503	503	503	503
〃	6×7 径 36mm	〃	540	540	540	540
曳索・巻上索	6×19 径 6mm	月/m	28	28	28	28
〃	6×19 径 8mm	〃	32	32	32	32
〃	6×19 径 9mm	〃	39	39	39	39
〃	6×19 径 10mm	〃	47	47	47	47
〃	6×19 径 12mm	〃	57	57	57	57
〃	6×19 径 14mm	〃	66	66	66	66
〃	6×19 径 16mm	〃	80	80	80	80
〃	6×19 径 18mm	〃	93	93	93	93

令和3年度

機 械 等 損 料

(令和3年10月1日以降)

四国森林管理局

令和3年度

貨物自動車運賃

(令和3年10月1日以降)

四国森林管理局

四国運輸局管内貨物自動車運賃表(距離制)

(R3.10月)

キロ程	車種別	1トン	2トン	3トン	4トン	5トン	6トン	8トン	10トン	12トン	14トン	16トン	18トン	20トン	20トン
		車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで
		小型車	中型車				大型車 ※トレーラーを除く								トレーラー (20トンクラス)
10キロメートルまで		12,280			14,290						18,380				22,990
20キロメートルまで		13,800			16,080						20,830				26,180
30キロメートルまで		15,320			17,870						23,270				29,370
40キロメートルまで		16,840			19,660						25,710				32,560
50キロメートルまで		18,350			21,450						28,160				35,750
60キロメートルまで		19,870			23,250						30,600				38,940
70キロメートルまで		21,390			25,040						33,040				42,130
80キロメートルまで		22,910			26,830						35,490				45,320
90キロメートルまで		24,420			28,620						37,930				48,510
100キロメートルまで		25,940			30,410						40,370				51,700
110キロメートルまで		27,460			32,170						42,740				54,770
120キロメートルまで		28,970			33,930						45,100				57,850
130キロメートルまで		30,480			35,690						47,460				60,930
140キロメートルまで		32,000			37,450						49,830				64,000
150キロメートルまで		33,510			39,210						52,190				67,080
160キロメートルまで		35,020			40,980						54,560				70,160
170キロメートルまで		36,540			42,740						56,920				73,230
180キロメートルまで		38,050			44,500						59,290				76,310
190キロメートルまで		39,560			46,260						61,650				79,390
200キロメートルまで		41,080			48,020						64,010				82,470
200kmを超えて 500kmまで 20kmを増すごとに 加算する金額		3,010			3,490						4,650				6,050
500kmを超えて 50kmを増すごとに 加算する金額		7,530			8,730						11,640				15,130

注)1. 料金は消費税抜きである。

注)2. 料金は令和2年4月24日 国自貨第14号に基づき公示された標準的な運賃である。

注)3. 料金は、貨物を積載して実際に走行するキロ程の計算による運賃であり、割増等の料金は含まれていない。