

令和7年度

物 品 材 料 単 価 等

(令和7年4月1日以降)

(税抜き)

四国森林管理局

請負事業の積算に用いる物品材料単価等決定方法

四国森林管理局

1. 物品材料単価等の取扱いについては、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」による。
2. 決定する物品材料単価等は、税抜き価格とする。
3. 掲載単価から積算単価への補正を行う際に使用する代表材料規格の単価は、原則として以下（１）～（３）の手順により作成する。
 - （１） 積算に用いる材料単価等は、一般財団法人経済調査会及び一般財団法人建設物価調査会が発行する刊行物に掲載されている各地域の代表材料規格の単価の平均値を採用する。
 - （２） 一方の物価資料にしか掲載のないものは、その単価とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要がある場合は、単位換算等（少数第３位を切り捨て）した額とする。
 - （３） ２つの物価資料の単価を平均する場合は、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁とする。なお、単位換算や割引率等を使用する必要がある場合は、２つの物価資料をそれぞれ単位換算等（少数第３位を切り捨て）した後の平均額とする。また、決定額の有効桁は、単位換算等前の有効桁にて判定する。

＜例１＞単価の有効桁の大きい方を有効桁とする場合

建設物価 33,500 円（有効桁３桁） 積算資料 34,000 円（有効桁２桁）
平均額 33,750 円
決定額 33,700 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例２＞単価の有効桁が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合

建設物価 560 円（有効桁２桁） 積算資料 570 円（有効桁２桁）
平均額 565 円
決定額 565 円（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

＜例３＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
決定額 2,672.72 円／m ※一方の物価資料にしか掲載がない場合

＜例４＞単位換算が必要な場合（物価資料の単位→「本」、積算単位→「m」の場合）

建設物価 14,700 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,672.72 円／m（少数第３位切り捨て）…①
積算資料 13,800 円／本(5.5m)（有効桁３桁）
→ 2,509.09 円／m（少数第３位切り捨て）…②
平均額 2,590.905 円／m（{①+②}÷2）
決定額 2,590 円／m（有効桁３桁、４桁以降切り捨て）

<例5>割引率を使用する場合（機械賃料等）

建設物価 10,110 円/供用日

→ $10,110 \text{ 円} \times 0.65 \text{ (35\%割引)} = 6,571.50 \text{ 円} \cdots \textcircled{1}$

積算資料 9,990 円/供用日

→ $9,990 \text{ 円} \times 0.65 \text{ (35\%割引)} = 6,493.50 \text{ 円} \cdots \textcircled{2}$

平均額 6,532.50 円（ $\{\textcircled{1} + \textcircled{2}\} \div 2$ ）

決定額 6,532 円/m（有効桁4桁、5桁以降切り捨て）

物品材料単価等

第1 鋼材及び鋼材二次製品	-----	1～
第2 コンクリート二次製品	-----	3～
第3 火薬類・燃料・油脂類	-----	4～
第4 木材	-----	5～
第5 型枠	-----	6～
第6 管類	-----	7～
第7 山腹工	-----	8～
第8 その他	-----	10～

第9 標識類・セメント	-----	12～
第10 鉄索関係	-----	13～
第11 地すべり防止工関係	-----	14～
第12 地すべり機構調査及び 実施設計委託関係	-----	15～
建設機械等賃料		
機械等損料		
貨物自動車運賃		

第1 鋼材及び鋼材二次製品

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
フトン蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×120cm 28kg／4m	m	16,660	16,660	16,660	16,660
角蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×60cm 21kg／4m	m	16,660	16,660	16,660	16,660
内部支持材(型枠用)	m12 全ネジ通しボルト一式	m2	3,230	3,230	3,230	3,230
角材連結金具	4.8×125mm	本	13.6	13.6	13.6	13.6
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,000×H1,000mm	枚	14,800	14,800	14,800	14,800
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W2,000×H1,000mm	枚	11,900	11,900	11,900	11,900
大型カゴ枠	本体メッキ W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	62,200	62,200	62,200	62,200
大型カゴ枠	本体塗装 W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	52,100	52,100	52,100	52,100
大型カゴ枠	端部枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	30,500	30,500	30,500	30,500
大型カゴ枠	端部枠、塗装 W2,500×H1,000mm	枚	25,300	25,300	25,300	25,300
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	18,300	18,300	18,300	18,300
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W2,500×H1,000mm	枚	14,700	14,700	14,700	14,700
大型カゴ枠	本体メッキ W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	68,800	68,800	68,800	68,800
大型カゴ枠	本体塗装 W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	58,100	58,100	58,100	58,100
大型カゴ枠	端部枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	38,900	38,900	38,900	38,900
大型カゴ枠	端部枠、塗装 W3,000×H1,000mm	枚	31,800	31,800	31,800	31,800
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	21,900	21,900	21,900	21,900
大型カゴ枠	上面枠、塗装 W3,000×H1,000mm	枚	17,400	17,400	17,400	17,400

第1 鋼材及び鋼材二次製品

5 ガードレール 6 落石防止金網

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
緑化水路盤 呑口(送料除く)	A型	枚	7,650	7,650	7,650	7,650
緑化水路盤 呑口(送料除く)	B型	枚	31,450	31,450	31,450	31,450
緑化水路盤 呑口(送料除く)	C型	枚	11,280	11,280	11,280	11,280
緑化水路盤資材(送料除く)	特殊クリップアンカー Φ13mm×400mm	本	390	390	390	390
緑化水路盤資材(送料除く)	特殊クリップアンカー Φ13mm×600mm	本	510	510	510	510
緑化水路盤資材(送料除く)	特殊クリップアンカー Φ13mm×800mm	本	630	630	630	630
緑化水路盤資材(送料除く)	特殊クリップアンカー Φ13mm×1,000mm	本	780	780	780	780
※緑化水路盤の最小ロットは10枚以上とし、それよりも少ない場合には別途送料として加算する(四国内の運送価格)。						
①緑化水路盤10枚未満、クリップアンカー50本未満、呑口3枚未満の場合は、1種類(件)あたり6,000円、最大3種類(件)18,000円を資材費に加算する。						
積算例：A型 5枚の場合 → $(7,650 \times 5 + 6,000) / 5 = 8,850$ 円/枚						
②緑化水路盤300枚未満は10,000円を資材費に加算する。						
積算例：A型 10枚の場合 → $(7,650 \times 10 + 10,000) / 10 = 8,650$ 円/枚						
〈上記送料決定法〉①の合計金額と②の金額の多い方を加算する。						
緑化水路盤5枚の場合は10,000円を加算。						
① 6,000円 < ②10,000円						
緑化水路盤5枚、クリップアンカー25本の場合は12,000円を加算。						
① 12,000円 > ②10,000円						
緑化水路盤11枚、呑口1枚の場合は10,000円を加算。						
① 6,000円 < ②10,000円						

第2 コンクリート二次製品

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ベンチフリューム	呼び名 200 L=1,000	本	4,290	4,290	4,290	3,900
ベンチフリューム	呼び名 250 L=1,000	本	5,080	5,080	5,080	4,620
ベンチフリューム	呼び名 300 L=1,000	本	6,390	6,390	6,390	5,810
ベンチフリューム	呼び名 350 L=1,000	本	8,250	8,250	8,250	7,500
ベンチフリューム	呼び名 400 L=1,000	本	10,500	10,500	10,500	9,600
ベンチフリューム	呼び名 450 L=1,000	本	11,500	11,500	11,500	10,500
ベンチフリューム	呼び名 500 L=1,000	本	13,400	13,400	13,400	12,200
KC側溝	U型 L=1.0m	m	13,200	13,200	13,200	12,000
KC側溝	L型 L=1.0m	m	7,740	7,740	7,740	7,040
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	40型 L=2,110(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	65,800	65,800	65,800	59,900
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	30型 L=2,100(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	55,200	55,200	55,200	50,200
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=3,600	本	39,700	39,700	39,700	36,100
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=4,000	本	44,300	44,300	44,300	40,300
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	15型 L=5,000	本	55,200	55,200	55,200	50,200
方格材	12×12×80cm 28kg／本	個	2,660	2,660	2,660	2,420
方格材	12×12×100cm 35kg／本	個	3,020	3,020	3,020	2,750
方格材	12×12×120cm 41kg／本	個	3,500	3,500	3,500	3,190
方格材	20×20×200cm 192kg／本	個	15,400	15,400	15,400	14,000

第3 火薬類・燃料・油脂類

[illegible]

第4 木材

[illegible]

第5 型枠

[illegible]

第6 管 類

[illegible]

第7 山腹工

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
杭木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長70cm(無処理) 先剣	本	425	425	300	550
杭木(山腹工事用)皮剥	径7cm×長100cm(無処理)	本	460	460	400	520
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長70cm(無処理)	本	515	515	330	700
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長100cm(無処理)	本	660	660	430	890
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長120cm(無処理)	本	740	740	430	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長150cm(無処理)	本	865	865	480	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長150cm(無処理)	本	890	890	730	1,050
杭木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,320	1,320	1,400	1,250
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	770	916	880	1,100
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長150cm(無処理)	本	800	935	1,070	1,500
杭木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長200cm(無処理)	本	800	1,830	1,570	2,100
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長50cm(無処理)	本	310	310	370	250
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長200cm(無処理)	本	815	815	530	1,100
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長130cm(無処理)	本	735	735	470	1,000
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長200cm(無処理)	本	1,080	1,080	670	1,500
横木(山腹工事用)皮剥	径8cm×長230cm(無処理)	本	1,480	1,480	770	2,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長90cm(無処理)	本	590	590	580	600
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長180cm(無処理)	本	1,000	1,000	800	1,200
横木(山腹工事用)皮剥	径9cm×長240cm(無処理)	本	1,510	1,510	1,420	1,600
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長80cm(無処理)	本	550	650	600	800
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長100cm(無処理)	本	570	750	730	950
横木(山腹工事用)皮剥	径10cm×長120cm(無処理)	本	580	655	730	1,140

第7 山腹工

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
横木(山腹工用)皮剥	径10cm×長140cm(無処理)	本	590	710	830	1,330
横木(山腹工用)皮剥	径10cm×長200cm(無処理)	本	650	840	1,030	1,900
木製ブロック 750型	亜鉛ボルト仕様、タナリスCuA2加圧注入	組	4,300	4,300	4,300	4,300
木製ブロック 750型	天端材L=2.0m 10cmタイコ加工材 CuA2加圧注入	本	1,680	1,680	1,680	1,680
亜鉛ボルト(木製ブロック用)	M12×150mm	本	170	170	170	170
植生帯	幅10cm×長50cm(止釘含まず)	枚	200	200	200	200
種肥付きむしろ	幅1.0m×長20.0m ワラ芝	m2	300	300	300	300
菱形金網	亜鉛めっきΦ2mm 網目50×50mm ZGS-3	m2	780	780	780	780
主アンカー	D16 L=750mm	本	503	503	503	503
主アンカー	D19 L=800mm	本	796	796	796	796
補助アンカー	D10 L=400mm	本	129	129	129	129
補助アンカー	D13 L=500mm	本	247	247	247	247

第8 その他

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
昇降ステップ	30SW-RF	個	3,230	3,230	3,230	3,230
簡易横断溝(送料除く)	木製 200型	個	18,700	18,700	18,700	18,700
簡易横断溝(送料除く)	木製 300型	個	22,100	22,100	22,100	22,100
簡易横断溝(送料除く)	木製 400型	個	28,800	28,800	28,800	28,800
簡易横断溝(送料除く)	木製 500型	個	38,000	38,000	38,000	38,000
簡易横断溝(送料除く)	木製 600型	個	45,600	45,600	45,600	45,600
※簡易横断溝の送料は、1～9個は50,000円、10個より個数×5,500円。(四国内の運送価格)						
積算例：木製200型 2個の場合 → $(18,700 \times 2 + 50,000) / 2 = 43,700$ 円/個						
衛星携帯電話	機械経費・基本料金・登録料含む	月	33,500	33,500	33,500	33,500

第8 その他

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用防虫・殺虫用資材)						
スキカミキリ等駆除剤	MEP油剤 18L/缶	缶	6,258	6,258	6,258	6,258
スキカミキリ等駆除剤	くん蒸剤 希釈散布式 1L/本	本	2,260	2,260	2,260	2,260
スキカミキリ等駆除剤	くん蒸剤 希釈散布式 750mL/本	本	2,280	2,280	2,280	2,280
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセタミフ [®] リ [®] 液剤 無色透明 希釈散布式 10L/缶	缶	30,500	30,500	30,500	30,500
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセタミフ [®] リ [®] 液剤 無色透明 希釈散布式 1L/本	本	3,350	3,350	3,350	3,350
マツノサイセンチュウ移動・増殖阻止剤	酒石酸モランテル液剤 樹幹注入式 90mL/本	本	2,406	2,406	2,406	2,406
マツノサイセンチュウ移動・増殖阻止剤	酒石酸モランテル液剤 樹幹注入式 140mL/本	本	2,406	2,406	2,406	2,406
樹幹注入用加圧注入容器		本	335	335	335	335
樹幹注入用加圧用ガスホ [®] ン [®] ペ [®]		本	280	280	280	280
樹木用被膜塗布剤	150g/個	個	1,000	1,000	1,000	1,000
(樹木活性剤)						
樹木活性剤	10kg入り(ペレット)	袋	7,000	7,000	7,000	7,000
樹木活性剤	希釈散布式 1L入り(液体)	本	4,500	4,500	4,500	4,500
樹木活性剤	希釈散布式 10L入り(液体)	本	35,000	35,000	35,000	35,000
樹木活性剤	希釈散布式 20L入り(液体)	本	65,000	65,000	65,000	65,000

第9 標識類・セメント

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
堤名板	B型 400×550×12mm	枚	58,000	58,000	58,000	58,000
堤名板	C型 600×800×15mm	枚	118,000	118,000	118,000	118,000
堤名板	施設災害用 200×250×10mm	枚	25,000	25,000	25,000	25,000
治山事業用標識板	700×1,000×2.0mm 脚付き	組	77,000	77,000	77,000	77,000
治山事業用標識板	450×900×2.0mm 脚付き	組	50,000	50,000	50,000	50,000
橋名板(親柱用)	H型 300×150×15mm	枚	50,000	50,000	50,000	50,000
橋名板(親柱用)	I 型 350×150×15mm	枚	55,000	55,000	55,000	55,000
橋名板(親柱用)	J型 400×150×15mm	枚	60,000	60,000	60,000	60,000
林道施設名板	A型 150×200×10mm	枚	16,000	16,000	16,000	16,000
林道施設名板	B型 200×250×10mm	枚	25,000	25,000	25,000	25,000
林道施設名板	C型 300×400×10mm	枚	49,000	49,000	49,000	49,000
林道橋暦板	C型 300×400×10mm	枚	49,000	49,000	49,000	49,000
林道橋暦板	D型 400×550×12mm	枚	58,000	58,000	58,000	58,000

第10 鉄索関係

[illegible]

第11 地すべり防止工関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダブルコアチューブ	Φ 116mm L=1.5m	本	521,700	521,700	521,700	521,700
サーフェイスダイヤ	G・B 66,86,116mm	CT	12,200	12,200	12,200	12,200
ダイヤモンドリーマ		CT	11,100	11,100	11,100	11,100
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ66mm 調査BV加工料	式	33,700	33,700	33,700	33,700
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ86mm 調査BV加工料	式	52,500	52,500	52,500	52,500
サーフェイスダイヤモンドビット	Φ116mm 調査BV加工料	式	67,900	67,900	67,900	67,900
ダイヤモンドリーマ	Φ66mm 調査BV加工料	式	34,500	34,500	34,500	34,500
ダイヤモンドリーマ	Φ86mm 調査BV加工料	式	55,100	55,100	55,100	55,100
ダイヤモンドリーマ	Φ116mm 調査BV加工料	式	69,000	69,000	69,000	69,000
孔加工(ライナープレート)	Φ50mm	ヶ	1,250	1,250	1,250	1,250
集水井安全柵工	延長19.2m 木製 防腐処理加工	式	255,600	255,600	261,200	250,000
ガス管	黒ネジ無し管 SGP 90A	m	3,664.4	3,664.4	3,664.4	3,664.4

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
携帯用触針式水位計		台	90,000	90,000	90,000	90,000
自記水位計	PCカード式	台	494,000	494,000	494,000	494,000
地下水検層器	KCM-200C(全深度、ステップ検層)	台	300,000	300,000	300,000	300,000
地下水検層用ゾンデ	GWL-P30(30m用 全深度、ステップ検層)	本	99,800	99,800	99,800	99,800
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録)	台	120,000	120,000	120,000	120,000
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録 警報接点付)	台	120,000	120,000	120,000	120,000
歪測定器	デジタル式, パイプ歪み計用	台	198,000	198,000	198,000	198,000
水準傾斜計	水管式	基	180,000	180,000	180,000	180,000
孔内傾斜計	(プローブ, 指示計, ケーブル50m)	台	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し	m	4,600	4,600	4,600	4,600
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工有、フィルター巻	m	5,500	5,500	5,500	5,500
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し、スリーブ加工有	m	4,330	4,330	4,330	4,330
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工有、フィルター巻、スリーブ加工有	m	5,100	5,100	5,100	5,100
リード線	VP40mm用	m	116	116	116	116
キャップ	VP40mm用	個	180	180	180	180
ソケット	VP40mm用	個	340	340	340	340
インバー線	伸縮計用 0.5mm	m	233	233	233	233
ワイヤー	φ1mm(水位計用)	m	300	300	300	300
スイッチボックス	パイプ歪み計用 RS-24	個	36,000	36,000	36,000	36,000
標 柱	プラスチック製 100×100×1,500mm、文字含む	本	65,900	65,900	65,900	65,900
標本箱	径86mm	箱	6,380	6,380	6,380	6,380
標本箱	径66mm	箱	4,770	4,770	4,770	4,770

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ダイヤルゲージ	ストローク 100mm 目量0.01mm	台	65,200	65,200	65,200	65,200
マグネットスタンド	MB-B 吸着力600N	個	5,070	5,070	5,070	5,070
(孔内傾斜計用)						
アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	本	6,000	6,000	6,000	6,000
アルミカップリング	径47mm用 ソケット	個	600	600	600	600
ケーシングキャップ	ボトムを含む	組	4,000	4,000	4,000	4,000
シール材		本	425	425	425	425
格納箱		箱	25,000	25,000	25,000	25,000
(多点式変位計)						
アウトーシース付ワイヤー	φ1mm シース付	m	1,360	1,360	1,360	1,360
ワイヤークリップ		個	1,300	1,300	1,300	1,300
アンカーおもり		個	2,070	2,070	2,070	2,070
止めリング	リベット式	個	1,410	1,410	1,410	1,410
止めリング	スリーブ式	個	1,410	1,410	1,410	1,410
六角ナット(ゲビン用)	径23mm用	個	1,290	1,290	1,290	1,290
六角ナット(ゲビン用)	径26mm用	個	1,610	1,610	1,610	1,610
六角ナット(ゲビン用)	径32mm用	個	2,580	2,580	2,580	2,580
六角ナット(ゲビン用)	径36mm用	個	4,340	4,340	4,340	4,340
カップラー	径23mm用	個	3,680	3,680	3,680	3,680
カップラー	径26mm用	個	4,700	4,700	4,700	4,700
カップラー	径32mm用	個	6,990	6,990	6,990	6,990

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
カップラー	径36mm用	個	10,260	10,260	10,260	10,260
チョウチンスペーサ	23～26mm	個	900	900	900	900
チョウチンスペーサ	32～36mm	個	950	950	950	950
プロコートテープ	100mm	m	700	700	700	700
布パッカー	長さ1.2m	個	9,000	9,000	9,000	9,000
布パッカー	長さ0.5m	個	7,500	7,500	7,500	7,500
アンカープレート	径23mm用	枚	4,350	4,350	4,350	4,350
アンカープレート	径26mm用	枚	4,580	4,580	4,580	4,580
アンカープレート	径32mm用	枚	6,100	6,100	6,100	6,100
アンカープレート	径36mm用	枚	8,840	8,840	8,840	8,840
シュー	貫入試験用	個	10,500	10,500	10,500	10,500
サンプラー		個	90,000	90,000	90,000	90,000
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m以上 8m未満	kg	804	804	804	804
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m未満	kg	811	811	811	811
ケビンデスターブ	φ 26mm(4.38kg/m)3m以上 8m未満	kg	804	804	804	804
ケビンデスターブ	φ 26mm(4.38kg/m)3m未満	kg	811	811	811	811
着色亜鉛鉄板	t=0.3mm	m2	500	500	500	500
錠	シリンダー南京錠 40	個	1,600	1,600	1,600	1,600
食 塩		kg	58.0	79.0	79.0	100
採水ビン		本	100	100	100	100
自記雨量計	転倒ます型 データ収録装置、CFカード、収納箱等含む	式	410,000	410,000	410,000	410,000

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
保護箱	歪計用・伸縮計用 木製	式	35,000	35,000	35,000	35,000
木 杭	4.5×4.5×0.3m	本	43.1	43.1	43.1	43.1
トータルステーション	3級	日	4,840	4,840	4,840	4,840
レベル	3級 三脚、標尺を含む	日	2,960	2,960	2,960	2,960
モノレール損料	50m以下	日	1,900	1,900	1,900	1,900
モノレール損料	50m超～100m以下	日	2,400	2,400	2,400	2,400
モノレール損料	100m超～200m以下	日	2,600	2,600	2,600	2,600
モノレール損料	200m超～300m以下	日	2,800	2,800	2,800	2,800
モノレール損料	300m超～500m以下	日	3,200	3,200	3,200	3,200
モノレール損料	500m超～1,000m以下	日	4,600	4,600	4,600	4,600
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	105,000	105,000	105,000	105,000
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	83,600	83,600	83,600	83,600
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400	97,400	97,400
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	80,500	80,500	80,500	80,500
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400	97,400	97,400
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	443,000	443,000	443,000	443,000

令和7年度

建設機械等賃料

(令和7年4月1日以降)

四国森林管理局

令和7年度 建設機械等賃料(令和7年4月単価)

品 名	規 格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R7.4月	R7.4月	R7.4月	R7.4月
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (1ヶ月)	m	8,080	8,080	8,080	8,080
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (2ヶ月)	m	12,700	12,700	12,700	12,700
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (3ヶ月)	m	16,500	16,500	16,500	16,500
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (4ヶ月)	m	19,200	19,200	19,200	19,200
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (5ヶ月)	m	21,700	21,700	21,700	21,700
モノレールリース料金	0. 5t積 1条レール (6ヶ月)	m	24,100	24,100	24,100	24,100
ウインチ	1t吊 (付属品含む)	月	289,100	289,100	289,100	289,100
ウインチ	2t吊 (付属品含む)	月	367,310	367,310	367,310	367,310
ウインチ	3t吊 (付属品含む)	月	329,740	329,740	329,740	329,740
ウインチ	4t吊 (付属品含む)	月	478,850	478,850	478,850	478,850
ウインチ	5t吊 (付属品含む)	月	636,940	636,940	636,940	636,940
タワー	A300-4m	月	97,327	97,327	97,327	97,327
タワー	A300-5m	月	114,770	114,770	114,770	114,770
タワー	A300-10m	月	214,130	214,130	214,130	214,130
タワー	A300-13m	月	277,660	277,660	277,660	277,660
バックホウクローラ型(グラップル付)(短期)	山積 0.45m3	日	51,000	51,000	51,000	51,000
バックホウクローラ型(グラップル付)(長期)	山積 0.45m3	日	17,340	17,340	17,340	17,340

令和7年度 建設機械等賃料(令和7年4月単価)

品 名	規 格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R7.4月	R7.4月	R7.4月	R7.4月
主索	6×7 径 12mm	月/m	195	195	195	195
主索	6×7 径 14mm	月/m	225	225	225	225
主索	6×7 径 16mm	月/m	172	172	172	172
主索	6×7 径 18mm	月/m	213	213	213	213
主索	6×7 径 20mm	月/m	257	257	257	257
主索	6×7 径 22mm	月/m	307	307	307	307
主索	6×7 径 22.4mm	月/m	494	494	494	494
主索	6×7 径 24mm	月/m	384	384	384	384
主索	6×7 径 26mm	月/m	446	446	446	446
主索	6×7 径 28mm	月/m	547	547	547	547
主索	6×7 径 30mm	月/m	612	612	612	612
主索	6×7 径 32mm	月/m	743	743	743	743
主索	6×7 径 34mm	月/m	1,530	1,530	1,530	1,530
主索	6×7 径 36mm	月/m	1,620	1,620	1,620	1,620
曳索・巻上索	6×19 径 6mm	月/m	62.5	62.5	62.5	62.5
曳索・巻上索	6×19 径 8mm	月/m	74.0	74.0	74.0	74.0
曳索・巻上索	6×19 径 9mm	月/m	96.2	96.2	96.2	96.2
曳索・巻上索	6×19 径 10mm	月/m	116.3	116.3	116.3	116.3
曳索・巻上索	6×19 径 12mm	月/m	138.0	138.0	138.0	138.0
曳索・巻上索	6×19 径 14mm	月/m	157	157	157	157
曳索・巻上索	6×19 径 16mm	月/m	185	185	185	185
曳索・巻上索	6×19 径 18mm	月/m	213	213	213	213

令和7年度

機 械 等 損 料

(令和7年4月1日以降)

四国森林管理局

機械等損料

令和7年4月単価

No. 1

[illegible]

令和7年度

貨物自動車運賃

(令和7年4月1日以降)

四国森林管理局

四国運輸局管内貨物自動車運賃表(距離制)

(R7.4月)

キロ程 車種別	1トン 車まで	2トン 車まで	3トン 車まで	4トン 車まで	5トン 車まで	6トン 車まで	8トン 車まで	10トン 車まで	12トン 車まで	14トン 車まで	16トン 車まで	18トン 車まで	20トン 車まで	20トン 前後
	小型車	中型車					大型車 ※トレーラーを除く							トレーラー (20トンクラス)
10キロメートルまで	13,180	15,690					20,470							26,010
20キロメートルまで	14,880	17,710					23,290							29,820
30キロメートルまで	16,580	19,730					26,120							33,640
40キロメートルまで	18,280	21,750					28,940							37,450
50キロメートルまで	19,980	23,770					31,760							41,270
60キロメートルまで	21,680	25,790					34,590							45,080
70キロメートルまで	23,380	27,810					37,410							48,890
80キロメートルまで	25,080	29,830					40,240							52,710
90キロメートルまで	26,780	31,850					43,060							56,520
100キロメートルまで	28,480	33,870					45,880							60,330
110キロメートルまで	30,170	35,850					48,600							64,000
120キロメートルまで	31,860	37,830					51,320							67,660
130キロメートルまで	33,550	39,800					54,040							71,320
140キロメートルまで	35,230	41,780					56,760							74,990
150キロメートルまで	36,920	43,760					59,480							78,650
160キロメートルまで	38,610	45,730					62,200							82,310
170キロメートルまで	40,300	47,710					64,920							85,980
180キロメートルまで	41,990	49,690					67,640							89,640
190キロメートルまで	43,670	51,660					70,360							93,300
200キロメートルまで	45,360	53,640					73,080							96,790
200kmを超えて 500kmまで 20kmを増すごとに 加算する金額	3,360	3,910					5,350							7,190
500kmを超えて 50kmを増すごとに 加算する金額	8,390	9,770					13,360							17,990

注) 1. 料金は消費税抜きである。

注) 2. 料金は令和6年3月22日 告示改正・施工された標準的な運賃である。

注) 3. 料金は、貨物を積載して実際に走行するキロ程の計算による運賃であり、割増等の料金は含まれていない。