

(一般競争入札)

令和 3 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 3 年 7 月 21 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
柞多尾62林業専用道改良工事（明許）		香川県仲多度郡まんのう町柞多尾国有林62林班		林道工事	延長125.0m 幅員4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
11,636,000円	10,138,220円	令和3年7月20日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,250,000円	令和3年7月	令和4年1月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「林道工事設計書」（別添3）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
- ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 3 年 6 月 11 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸

1. 工事概要

(1) 工事名 柚多尾62林業専用道改良工事（明許）

(2) 工事場所 香川県仲多度郡まんのう町柚多尾国有林62林班

(3) 工事内容 延長 125.0m 幅員 4.0m
コンクリート路面工外
詳細は別紙工種別数量内訳書のとおり

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和 4年 1月 24 日まで

(5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。

(6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。

(7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るために、令和 3 年 8 月 5 日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

(11) 本工事は、週休2日を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。

契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。

なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

2. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和3・4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(3)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(5) 平成18年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・治山事業の渓間工事又は山腹工事
- ・治山事業の地すべり防止工事
- ・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 森林管理局長等が発注した工事で、平成30年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、平成28年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

- (9) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。
B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域
- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
- ① 提出期間：
行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、
ア 申請書については、令和3年6月14日から令和3年6月25日までの9:00～17:00まで。
イ 技術提案書等については、令和3年6月29日から令和3年7月5日までの9:00～17:00まで。
- ② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者が行った入札は無効とする。

4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 技術提案書等と資料で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。
- ③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。
- ④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

- ① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）
- ② 企業の施工実績に関する事項
- ③ 配置予定技術者の能力に関する事項
- ④ 地域への貢献度に関する事項
- ⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値 = { (標準点 + 施工体制評価点 + 加算点) / (入札価格) } ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

5. 入札手続等

(1) 担当部局

〒761-8064 香川県高松市上之町2-8-26

香川森林管理事務所 総務グループ

電話 050-3160-6180

(2) 入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

① 交付・閲覧期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00～17:00 まで。

② 場 所：(1)と同じ。

③ そ の 他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和3年6月29日から令和3年7月5日までの「休日」を除く毎日、9:00～17:00まで。

② 開札は、令和3年7月16日10時00分 香川森林管理事務所入札室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行 高松中央代理店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 香川森林管理事務所）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、C O R I N S等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案等の内容のヒアリング

技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 施工体制確認のためのヒアリング

入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めことがある。

(11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）による。

(12) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和2年7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

競争参加資格確認結果書

- 1 工事名 株多尾62林業専用道改良工事（明許）
- 2 所属事務所 香川森林管理事務所
- 3 入札公告日 令和3年6月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知日 令和3年7月9日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
大西建設（株）	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

(別添2)

入札執行調書

入札物件番号(第1号)				物件名		柞多尾62林業専用道改良工事(明許)								
入札者の商号 又は名称	技術評価点					第1回入札			第2回入札			備考		
	総計	標準点	技術提案加算点			施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値			
企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等												
大西建設(株)	152.5	100	6.5	8	8	30	11,250,000	135.555	1			落札		
(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。														

入札執行月日 令和3年7月16日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 者

農林水産技官

竹内 千幸

立会職員

農林水産事務官

樋本 吉史

(別添3)

令和 3 年度

工 事 名 柴多尾62林業専用道改良工事（明許）

工 事 場 所 香川県 仲多度郡 まんのう町 柴多尾国有林62林班

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

設 計 因 子

基一1

使 用 機 種		バッカホウ山積0.8 m ³		盛土・残土ダンプトラック運搬距離					
バッカホウ		3t級	1.5 t級	現 場 内	平均距離	数 量	積	運搬盛土平均距離	m
ブルドーザ			1,300 Kg	運搬盛土				運搬仮置土平均距離	m
ブレーカ			10 t	仮置土運搬				運搬残土平均距離	m
ダンプトラック				運搬残土	55	207	11,466	純盛運搬距離	m
労賃適用 :	香川県	3年 4月以降		現 場 外	距 離	數 量	積	崩土運搬距離	m
通勤補正				1号残土処理場	2,200	207	455,620	崩土押土距離	m
経 路	(片道 Km)	(往復分)						産廃運搬距離	Km(コンクリート屑)
2車線舗装	45Km/h	7.5						産廃運搬距離	Km(鉄屑)
1車線舗装	35Km/h	4.1						産廃運搬距離	Km(プラス屑)
未 舗 装	25Km/h	2.3						産廃運搬距離	Km(木くず)
徒 歩	4Km/h								
計	13.9	45.10							
補正計算 K=1+{(\Sigma T-90)/480}=		補正係数	1.00	切土使用区分、土質別比率計算表					
火薬使用量								土 質 別 比 率	
軟岩(I) B	切土	区 分	切 土 總 量	流用盛土使用量	残 岩 利 用	差 引 量			
軟岩(II)	切土	崩 土							
中硬岩	切土								
硬岩(I)	切土								
計	0.00								
1日当たり使用量	0.000 Kg/日	礫 質 土	231				231	1.000	
		玉石交じり土							
		軟岩(I) A							
		軟岩(I) B							
		軟 岩 II							
		中 硬 岩							
		硬							
		計	231				231	1.000	

設計条件設定表

【 単価取得条件 】

単価	四国森林管理局ホームページに掲載
通勤補正	なし

【 諸経費計算条件 】

工事区分	舗装工事
施工地域	山間僻地及び離島
前払区分	有り

工事費総計表

種別	名 称	工事金額	摘要
直 接 工 事 費	切土	9,000	
	盛土	275,000	
	排水施設	419,000	
	その他	3,000	
	舗装工（車道部）	4,695,000	
直接工事費小計	5,401,000		

工事費総計表

種別	名称	工事金額	摘要
間接工事費	共通仮設費	1,323,000	
	(純工事費	6,724,000)	
	現場管理費	2,877,000	
	(工事原価	9,601,000)	
一般管理費等	一般管理費等	2,035,000	
	間接工事費等小計	6,235,000	
工事価格	計	11,636,000	
消費税相当額	消費税相当額	1,163,600	
請負工事費	合計	12,799,600	
直當経費		0	
	総計	12,799,600	

直 接 工 事 費 内 訳 表

2号一 1

切土						
記 番	工 種	単 位	単 價	数 量	金 額	備 考
5-1	切土	m3	255	38	9,690	
	小 計				9,690	
	計				9,000	

2号一 2

盛土						
記 番	工 種	単 位	単 價	数 量	金 額	備 考
5-2	運搬残土処理	m3	1,331	207	275,517	
	小 計				275,517	
	計				275,000	

2号一 3

排水施設						
記 番	工 種	単 位	単 價	数 量	金 額	備 考
5-3	R.C横断溝(30)	m	44,321	6.3	279,222	
5-4	袖コンクリート	m3	56,304	2.5	140,760	
	小 計				419,982	
	計				419,000	

直 接 工 事 費 内 訳 表

2号一 4

その他						
記 番	工 种	单 位	单 価	数 量	金 額	備 考
5-5	木製路面排水工A（撤去）	m	385	10	3,850	
	小 計				3,850	
	計				3,000	

2号一 5

舗装工（車道部）						
記 番	工 种	单 位	单 価	数 量	金 額	備 考
5-6	コンクリート路面工	m2	7,313	642.1	4,695,677	
	小 計				4,695,677	
	計				4,695,000	

共通仮設費内訳表

3号-1

定率共通仮設費			積上共通仮設費					
率計算対象額	直接工事費	5,401,000 円	記番	区分	種別	金額(円)	算定因子	
	仮設費等	円		運搬費				
	事業損失防止施設費	円						
	無償貸付機械評価額	円		準備費				
	支給品費等	円						
	計	5,401,000 円						
率計算対象除外額	HBB等鋼桁/PC桁購入費	円		仮設費				
	産廃処理費等	円						
	計	円						
					計			
差引率計算対象額	計(P)	5,401,000 円		役務費				
工種区分	舗装工事			技術管理費	設計CBR試験	54,000	14,300+40,000	
共通仮設费率	(Kr)	17.09 %	営繕費					
				セメント倉庫損・				
施設地域:工事場所の補正	山間僻地及び離島	a 1.30		事業損失防止施設費				
				安全費				
補正後の共通仮設费率		* 1.04(休日補正)	23.11 %		林道施設名板(B)	21,000	1箇所	
定率共通仮設費の計算								
5,401,000 × 0.2311 = 1,248,000 円					75,000			
工期:			166 日			1,323,000 円		

現 場 管 理 費 内 訳 表

3号-2

純工事費	6,724,000 円		備考	
支給品費	円			
計	(Np) 6,724,000 円			
現場管理率対象額	6,724,000 円			
現場管理率	(Jo) 40.38 %			
施工地域：工事場所の補正	山間僻地及び離島	補正值(a) 1.00		
熱中症対策：真夏日率		補正率(c) %		
熱中症対策：補正率	C×1.2/100	補正值(d) %		
補正後の現場管理費率	Jo * a * 1.06(休日補正) 42.80 %			
現場管理費の計算	6,724,000 × 0.4280 =	2,877,872 円		
現場管理費の合計	2,877,000 円			

一般管理費等内訳表

4号

工事原価	(Cp) 9,601,000 円		
一般管理費等率対象額	9,601,000 円		
一般管理費等率	(Gp) 21.17 %		
前払金支出割合の補正	前払金支出割合	補正值(a)	%
保証の方法による補正	金銭的保証	補正值(b)	0.04 %
	役務的保証	補正值(c)	%
補正後の一般管理費等率	(Gp × a)	21.17 %	
	b又はc又は0	0.04 %	
一般管理費等の計算	9,601,000 × 0.2117 = 2,032,531 2,032,000 円		
	9,601,000 × 0.0004 = 3,840 3,000 円		
一般管理費等合計	2,032,000 + 3,000 = 2,035,000 円		

明細表

5号-1 切土 バックホウ山積0.8

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
切土 (バックホウ)		38	m3	255	9,690	1	
計 計		38 1	m3 m3	当たり 当たり	9,690 255	(備考)	

5号-2 運搬残土処理 15t級ブルドーザ 10t級ダンプトラック運搬

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
運搬残土処理	15t級ブルドーザ 10t級ダンプトラック運搬	207	m3	1,331	275,517	10	
計 計		207 1	m3 m3	当たり 当たり	275,517 1,331	(備考)	

5号-3 R.C横断溝(30) W=10

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
R.C横断溝(30) 床掘無	購入 W=10	6.3	m	44,321	279,222	12	
計 計		6.3 1	m m	当たり 当たり	279,222 44,321	(備考)	

5号-4 袖コンクリート

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
袖コンクリート (床掘無)	購入	2.5	m3	56,304	140,760	14	
計 計		2.5 1	m3 m3	当たり 当たり	140,760 56,304	(備考)	

明細表

5号-5 木製路面排水工A (撤去) 500型

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
木製路面排水工A (撤去)	500型	10	m	385	3,850	21	
計 計		10 1 m	m	当たり 当たり	3,850 385	(備考)	

5号-6 コンクリート路面工 t=15cm厚

名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	单 価	金 頓	単価表番号	摘 要
コンクリート路面工	舗装厚15cm	642.1	m ²	6,957	4,467,089	2	型枠設置無
コンクリート目地材	厚10mm	11.6	m ²	1,710	19,836		
工種別床掘単価 (基面以下)	コンクリート路面工	1	式	208,633	208,633	8	
計 計		642.1 1 m ²	m ²	当たり 当たり	4,695,558 7,313	(備考)	

盛土残土の運搬費、積込み費計算表

6号-4

区分			積込み					
名称	単価	土質別比率	バックホウ山積0.8					
			礫質土・軟岩I(A)・軟岩I(B)・軟岩II		岩塊・玉石交じり土		中硬岩・硬岩	
名称	単価	土質別比率	数量	金額	数量	金額	数量	金額
バックホウ山積0.8	10,628		0.040	425				
バックホウ山積0.8	11,148				0.050	557	0.050	557
礫質土		1.000						
玉石交じり土		0.000						
軟岩 (I) A		0.000						
軟岩 (I) B		0.000						
軟岩 (II)		0.000						
中硬岩		0.000						
硬岩		0.000						
占有率			1.000	425	0.000	0	0.000	0
			10m ³ 当たり計	425		0		0
			10m ³ 当たり合計		425			
合計			1m ³ 当たり合計		43			

単 價 表

第 1 号 切土 (バックホウ)

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 領	摘 要
	バックホウ運転	山積0.80m ³ 超低音排対型(3次)(その他)	0.24	時間	10,628	2,551	
(備考)	計 計		10 1.00	m ³ m ³	当たり 当たり	2,551 255	

第 2 号 コンクリート路面工 舗装厚15cm

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 領	摘 要
	土木一般世話役		0.2	人	23,415	4,683	22,300 * 1.05
	特殊作業員		2.3	人	22,680	52,164	21,600 * 1.05
	普通作業員		3.5	人	20,265	70,928	19,300 * 1.05
	普通作業員		2	人	20,265	40,530	19,300 * 1.05
	異形鉄筋金網SD295A	D6.0×150×150 3.49kg/m ²	110	m ²	453	49,830	
3	コンクリート	コンクリート路面工用	15	m ³	24,336	365,040	
	諸雑費率		5	%	127,775	6,389	
4	路盤工	15cm	100	m ²	1,061	106,100	
(備考)	計 計		100 1.00	m ² m ²	当たり 当たり	695,664 6,957	

单 價 表

第 3 号 コンクリート コンクリート路面工用

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 領	摘 要
	生コンクリート	30-8-40 高炉 (B)	1.04	m ³	23,400	24,336	所決議単価
(備考)	計 計		1 1.00	m ³ m ³		24,336 24,336	

第 4 号 路盤工 15cm

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 領	摘 要
	普通作業員		0.24	人	20,265	4,864	19,300 * 1.05
	粒度調整碎石	RM-30 (再生)	19.05	m ³	4,600	87,630	所決議単価 $100 \times 0.15 \times 1.27 = 19.05$
5	モータグレーダ運転単価表	排対型 3.1m	0.09	日	50,177	4,516	
6	ロードローラ運転単価表	排対型 マカダム10~12t	0.09	日	42,468	3,822	
7	タイヤローラ 運転単価表	排対型 8~20 t	0.09	日	41,874	3,769	
	諸雑費		9	%	16,971	1,527	
(備考)	計 計		100 1.00	m ² m ²	当たり 当たり	106,128 1,061	

単 價 表

第 5 号 モータグレーダ運転単価表 排糞型 3.1m

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
	運転手 (特殊)		1	人	21,000	21,000	20,000 * 1.05
	軽油	パトロール給油	54	リットル	108	5,832	
	モータグレーダ損料排糞1次基準	【油圧式】 3.1m	1.45	供日	16,100	23,345	
(備考)	計 計		1 1.00	日 日		50,177 50,177	

第 6 号 ロードローラ運転単価表 排糞型 マカダム10~12t

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
	運転手 (特殊)		1	人	21,000	21,000	20,000 * 1.05
	軽油	パトロール給油	30	リットル	108	3,240	
	ロードローラ 損料 排糞1次基準	マカダム 10~12t	1.47	供日	12,400	18,228	
(備考)	計 計		1 1.00	日 日		42,468 42,468	

単 價 表

第 7 号 タイヤローラ 運転単価表 排対型 8~20 t

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	単 價	金 額	摘 要
	運転手 (特殊)		1	人	21,000	21,000	20,000 * 1.05
	軽油	パトロール給油	36	リッル	108	3,888	
	タイヤローラ損料 排ガス1次基準	8~20 t	1.49	供日	11,400	16,986	
(備考)	計 計		1 1.00	日 日		41,874 41,874	

第 8 号 工種別床掘単価 (基面以下) コンクリート路面工 t=15cm厚

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	単 價	金 額	摘 要
9	土質別床掘 磯質土	(人力10%機械90%とする)	193	m ³	1,081	208,633	
(備考)	計 計		1 1	式 式		208,633 208,633	

第 9 号 土質別床掘 磯質土 (人力10%機械90%とする)

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単 位	単 價	金 額	摘 要
	普通作業員		4.2	人	20,265	85,113	19,300 * 1.05
	率		10	%	85,113	8,511	人力
	バックホウ運転	山積0.80m ³ 超低音排対型(3次)(その他)	0.24	時間	10,628	2,551	
	率		90	%	2,551	2,296	機械
(備考)	計 計		10 1.00	m ³ m ³	当たり 当たり	10,807 1,081	

単 價 表

第 10 号 運搬残土処理 15t 級ブルドーザー 10t ダンプ トラック運搬

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 價	金 額	摘 要
	ブルドーザ運転	15t 級 排出ガス対策型(その他)	0.006	時間	12,700	76	1/154
11	運搬	10t ダンプ運搬 運搬距離 2,255m	1.2	m3	824	989	
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.025	時間	10,628	266	ルーズ180° 普通
(備考)	計 計		1 1.00	m3 m3		1,331 1,331	

第 11 号 運搬 10t ダンプ運搬 運搬距離 2,255m

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 價	金 額	摘 要
	ダンプ運搬 磯質土	10t バックホウ0.60m3積込	1	m3	824	824	
(備考)	計 計		1 1.00	m3 m3		824 824	

第 12 号 R.C横断溝(30) 床掘無 購入 W=10

単価表番号	名 称	種別・形状寸法	数 量	単位	単 價	金 額	摘 要
	鉄筋コンクリート横断溝(RC)30型L=2100	(ゲーリング・ジョイントロックを含む)296kg/本	1	m	40,100	40,100	
	普通作業員		0.14	人	20,265	2,837	19,300 * 1.05
13	基礎栗石	敷厚10cm 購入	0.5	m2	1,614	807	
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t 吊	0.019	日	30,368	577	29,200 * 1.04
(備考)	計 計		1 1.00	m m		44,321 44,321	

单 價 表

第 13 号 基礎栗石 敷厚10cm 購入

単価表番号	名 称	種別・形 状 寸 法	数 量	単位	单 價	金 額	摘 要
	栗石	5~15cm	0.114	m3	6,100	695	所決議単価 0.10*1.14
	土木一般世話役		0.004	人	23,415	94	22,300 * 1.05
	特殊作業員		0.007	人	22,680	159	21,600 * 1.05
	普通作業員		0.021	人	20,265	426	19,300 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.8m3 排対型 基礎栗石工敷均し用	0.006	日	39,176	235	
	諸雑費率		0.6	%	914	5	
(備考)	計 計		1 1.00	m2 m2		1,614 1,614	

第 14 号 袖コンクリート(床掘無) 購入

単価表番号	名 称	種別・形 状 寸 法	数 量	単位	单 價	金 額	摘 要
15	コンクリート	小型用	1	m3	35,303	35,303	
18	均し基礎型枠	普通作業員	1.16	m2	4,021	4,664	
19	基礎栗石	敷厚20cm 購入	5	m2	2,310	11,550	
20	鉄筋 加工・組立	D10以上~D51以下	0.033	t	65,205	2,152	市場単価
	異型棒鋼	D10mm SD295A	0.034	t	77,500	2,635	0.033×1.03
(備考)	計 計		1 1.00	m3 m3		56,304 56,304	

单 價 表

第 15 号 コンクリート 小型用

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	单 價	金 領	摘 要
	生コンクリート	21-8-40 高炉 (B)	1.06	m ³	22,300	23,638	
16	コンクリート養生	普通作業員 小型構造物	1	m ³	1,505	1,505	
17	コンクリート打設	小型構造物(人力)	1	m ³	10,160	10,160	
(備考)	計 計		1 1.00	m ³ m ³		35,303 35,303	

第 16 号 コンクリート養生 普通作業員 小型構造物

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	单 價	金 領	摘 要
	普通作業員		0.64	人	20,265	12,970	19,300 * 1.05
	諸雑費率		16	%	12,970	2,075	
(備考)	計 計		10 1.00	m ³ m ³	当たり 当たり	15,045 1,505	

单 價 表

第 17 号 コンクリート打設 小型構造物(人力)

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	单 價	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.091	人	23,415	2,131	22,300 * 1.05
	特殊作業員		0.1	人	22,680	2,268	21,600 * 1.05
	普通作業員		0.265	人	20,265	5,370	19,300 * 1.05
	諸雑費率		4	%	9,769	391	
(備考)	計 計		1 1.00	m ³ m ³		10,160 10,160	

第 18 号 均し基礎型枠 普通作業員

単価表番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	单 價	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.01	人	23,415	234	22,300 * 1.05
	型枠工		0.1	人	23,625	2,363	22,500 * 1.05
	普通作業員		0.04	人	20,265	811	19,300 * 1.05
	諸雑費率		18	%	3,408	613	
(備考)	計 計		1 1.00	m ² m ²		4,021 4,021	

单 價 表

第 19 号 基礎栗石 敷厚20cm 購入

単価表番号	名 称	種別・形 状 寸 法	数 量	単位	单 価	金 領	摘 要
	栗石	5~15cm	0.228	m ³	6,100	1,391	0.20*1.14
	土木一般世話役		0.004	人	23,415	94	22,300 * 1.05
	特殊作業員		0.007	人	22,680	159	21,600 * 1.05
	普通作業員		0.021	人	20,265	426	19,300 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.8m ³ 排対型 基礎栗石工敷均し用	0.006	日	39,176	235	
	諸雑費率		0.6	%	914	5	
(備考)	計 計		1 1.00	m ² m ²		2,310 2,310	

第 20 号 鉄筋 加工・組立 D10以上～D51以下

単価表番号	名 称	種別・形 状 寸 法	数 量	単位	单 価	金 領	摘 要
	鉄筋 加工・組立	D10以上～D51以下	1	t	54,000	54,000	市場単価
	加算率		15	%	54,000	8,100	施工規模 10t未満
	諸雑費率		5	%	62,100	3,105	週休2日補正(4週8休以上)
(備考)	計 計		1 1.00	t t		65,205 65,205	

单 價 表

第 21 号 路面排水工A (撤去) 500型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 尺 法	数 量	単位	単 価	金 領	摘 要
	普通作業員		0.019	人	20,265	385	0.038/2(設置歩掛の1/2) 19,300 * 1.05
(備考)	計 計		1.00	m m		385 385	

