

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 5 月 13 日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
長滝林業専用道新設工事（明許）		高知県安芸郡馬路村馬路 長滝檜立山国有林2218林班		林道工事	延長 157.5m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
47,238,000円	41,849,270円	令和4年5月12日	高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-120 湯浅建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,000,000円	令和4年5月	令和5年2月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「林道工事設計書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別添「入札公告」のとおり
  - ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。なお、本工事に係る契約締結は、当該事業に係る予算事務手続きが整ったことを条件とします。

令和 4 年 3 月 23 日

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

### 1. 工事概要

- (1) 工事名 長滝林業専用道新設工事（明許）
- (2) 工事場所 高知県安芸郡馬路村馬路 長滝檜立山国有林2218林班
- (3) 工事内容 延長 157.5m 幅員 3.6m  
土工 1式  
コンクリート擁壁、排水施設  
詳細は別紙工種別数量内訳表のとおり
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和 5年 2月28日まで
- (5) 本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事である。
- (6) 本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）の提出を同時に行う試行工事である。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 4年 6月 5日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (11) 本工事は、週休 2 日を促進するため、週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）である。  
契約締結後、工事着手前に週休 2 日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休 2 日の取組実績証明書」を発行する。  
なお、現場閉所が 4 週 8 休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。
- (12) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

## 2. 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和 3・4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級、C 等級又は D（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 ) 。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 ((3)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。

(5) 平成18年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満であるものを除く。

また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれかの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低1社の構成員が以下に示す同種工事の施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事

- ・ 治山事業の溪間工事又は山腹工事
- ・ 治山事業の地すべり防止工事
- ・ 林道等の開設、改良又は災害復旧工事

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事に配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

② 1人の者が(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 森林管理局長等が発注した工事で、平成30年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

評定点の平均が65点以上であること。

また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した森林管理局長等の発注工事で、平成28年 4月 1日から令和 3年 3月31日までの5年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

- (9) 上記1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。  
A・B・C・D（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域
- (12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でないこと。
  - ① 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
  - ② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
  - ③ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

### 3. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

- (2) 申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア 申請書については、令和 4年 3月24日から令和 4年 4月 6日までの 9:00～17:00 まで。

イ 技術提案書等については、令和 4年 4月 8日から令和 4年 4月14日までの 9:00～17:00まで。

② 提出場所及び方法：

電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出すること。

(4) (2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者が行った入札は無効とする。

#### 4. 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最大30点の加算点を与える。

③ (2)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点を最大30点与える。

④ 得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 施工体制評価点及び加算点評価項目

評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

① 施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

② 企業の施工実績に関する事項

③ 配置予定技術者の能力に関する事項

④ 地域への貢献度・働き方改革に関する事項

- ⑤ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項
- ⑥ 企業に関する事項

### (3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた点数を入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点＋施工体制評価点＋加算点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

## 5. 入札手続等

### (1) 担当部局

〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6  
安芸森林管理署 総務グループ  
電話 0887-34-3145

### (2) 入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を交付する。

#### ① 交付・閲覧期間：

公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の9:00～12:00及び13:00～17:00まで。

#### ② 場 所：

〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6  
安芸森林管理署 総務グループ  
電話 0887-34-3145

#### ③ そ の 他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(1)の場所に持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 入札書の提出期間は、令和 4年 4月 8日から令和 4年 4月14日までの「休日」を除く毎日、9:00～17:00まで。

② 開札は、令和 4年 4月28日11時00分 安芸森林管理署会議室にて行う。

ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。

6. その他

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行 安芸代理店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 安芸森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

(4) 入札の無効

入札説明書の「15. 入札の無効」によるものとする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認

落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

られない。

- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  
上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3.(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案等の内容のヒアリング  
技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 施工体制確認のためのヒアリング  
入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
- (11) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）による。
- (12) 発注者綱紀保持対策について  
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページより公表する。  
（不当な働きかけ）  
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼  
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>  
国有林野事業工事請負契約約款（令和 3年 4月 1日以降適用）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

#### お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

[https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu\\_nyusatu/job/soumu/top.html](https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。



(別添2)

## 入札執行調書

入札物件番号(第 号)		物件名		長滝林業専用道新設工事(明許)									
入札者の商号 又は名称	技術評価点						第1回入札			第2回入札			備考
	総計	標準点	技術提案加算点			施工体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価	地域への 貢献度等								
湯浅建設(株)	155.4	100	10	8	10	30	47,000,000	33.063	1				落札

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

※ 上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の得点合計を乗じた値(小数第2位切り捨て)を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日 令和4年4月28日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官	農林水産技官	石原 敬史
立会職員	農林水産技官	山下 茂樹
確認職員	農林水産技官	入江 賢治

(別添3)

令和 3 年度

工 事 名 長滝林業専用道新設工事（明許）

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 馬路 長滝檜立山国有林2218林班

四 国 森 林 管 理 局  
安 芸 森 林 管 理 署

# 設 計 因 子

基-1

<p>使用機種 バックホウ ブルドーザ ブレーカ ダンプトラック</p> <p>バックホウ山積0.8 m3 3 t級 1.5 t級 1,300 Kg 1.0 t</p>	盛土・残土ダンプトラック運搬距離																													
<p>労賃適用： 高知県 令和4年3月以降</p>	現場内	平均距離	数	量	積	運搬盛土平均距離 18 m 運搬仮置土平均距離 m 運搬残土平均距離 42 m																								
	運搬盛土 仮置土運搬 運搬残土	18	479	8,418																										
<p>通勤補正</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">経路</td> <td style="width: 10%;">距離 (片道 Km)</td> <td style="width: 10%;">ΣT (往復分)</td> </tr> <tr> <td>2車線舗装</td> <td>45Km/h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1車線舗装</td> <td>35Km/h</td> <td>3.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未舗装</td> <td>25Km/h</td> <td>10.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>徒歩</td> <td>4Km/h</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>13.7</td> <td>61.23</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">補正係数 1.00</p> <p>補正計算 <math>K=1+\{(\Sigma T-90)/480\}=1.00</math></p>		経路	距離 (片道 Km)	ΣT (往復分)	2車線舗装	45Km/h			1車線舗装	35Km/h	3.3		未舗装	25Km/h	10.4		徒歩	4Km/h			計		13.7	61.23	現場外	距離	数	量	積	純盛運搬距離 m 崩土運搬距離 m 崩土押土距離 m
		経路	距離 (片道 Km)	ΣT (往復分)																										
2車線舗装	45Km/h																													
1車線舗装	35Km/h	3.3																												
未舗装	25Km/h	10.4																												
徒歩	4Km/h																													
計		13.7	61.23																											
計			42	871	36,154																									
産廃運搬距離 Km(コンクリート層) 産廃運搬距離 Km(鉄屑) 産廃運搬距離 Km(プラ層) 産廃運搬距離 Km(木くず)																														
切土使用区分、土質別比率計算表																														
区 分	切 土 総 量	流用盛土使用量	残 岩 利 用	差 引 量	土 質 別 比 率																									
崩 土																														
礫 質 土	243	57		186	0.125																									
玉石交じり土																														
軟岩 (I) A	51	12		39	0.026																									
軟岩 (I) B	1,598	375		1,223	0.816																									
軟 岩 II	65	15		50	0.033																									
中 硬 岩																														
硬 岩																														
計	1,957	459		1,498	1.000																									
<p>火薬使用量</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">軟岩 (I) B 切土</td> <td style="width: 10%;">切土量</td> <td style="width: 10%;">歩 掛</td> <td style="width: 10%;">火薬量</td> </tr> <tr> <td>軟岩 (II) 切土</td> <td>633</td> <td>0.018</td> <td>11.39</td> </tr> <tr> <td>中硬岩 切土</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>硬岩 (I) 切土</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>11.39</td> </tr> </table> <p>1日当たり使用量 0.043 Kg/日</p>		軟岩 (I) B 切土	切土量	歩 掛	火薬量	軟岩 (II) 切土	633	0.018	11.39	中硬岩 切土				硬岩 (I) 切土				計			11.39									
軟岩 (I) B 切土	切土量	歩 掛	火薬量																											
軟岩 (II) 切土	633	0.018	11.39																											
中硬岩 切土																														
硬岩 (I) 切土																														
計			11.39																											

# 設計条件設定表

## 【 単価取得条件 】

単 価	四国森林管理局ホームページに掲載
通勤補正	なし

## 【 諸経費計算条件 】

工事区分	道路工事
施工地域	山間僻地及び離島
前払区分	有り

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切土	3,304,000		
	盛土	1,768,000		
	擁壁工	11,545,000		
	積工	1,360,000		
	法面工	218,000		
	排水施設	4,451,000		
	その他	1,079,000		
	伐開・除根	2,310,000		
	仮設工	151,000		
	直接工事費小計	26,186,000		

工 事 費 總 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,034,000	
	( 純 工 事 費	30,220,000)	
	現 場 管 理 費	9,881,000	
	( 工 事 原 価	40,101,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	7,137,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	21,052,000	
工 事 価 格	計	47,238,000	
消 費 税 相 当 額	消 費 税 相 当 額	4,723,800	
請 負 工 事 費	合 計	51,961,800	
直 営 経 費		0	
	総 計	51,961,800	

# 直接工事費内訳表

2号一 1

切土						
記番	工種	単位	単価	数量	金額	備考
5-1	切土 礫質土	m3	518	238	123,284	
5-2	切土 軟岩 (I) A	m3	741	51	37,791	
5-3	切土 軟岩 (I) B	m3	1,958	1,545	3,025,110	
5-4	切土 軟岩 (II)	m3	1,815	65	117,975	
	小計				3,304,160	
	計				3,304,000	

2号一 2

盛土						
記番	工種	単位	単価	数量	金額	備考
5-5	埋戻工C	m3	1,675	31	51,925	
5-6	流用盛土(I)	m3	715	428	306,020	
5-7	運搬盛土(I)	m3	1,414	479	677,306	
5-8	運搬残土処理	m3	842	871	733,382	
	小計				1,768,633	
	計				1,768,000	

# 直接工事費内訳表

2号ー 3

擁壁工						
記番	工種	単位	単価	数量	金額	備考
5-9	コンクリート擁壁 (GW-L-L-R)	m3	56,428	39.5	2,228,906	
5-10	コンクリート擁壁 (GW-1.5-L-R)	m3	49,114	189.7	9,316,925	
	小計				11,545,831	
	計				11,545,000	

2号ー 4

積工						
記番	工種	単位	単価	数量	金額	備考
5-11	ブロック積 (A)-0.4 (呑口)	m2	37,591	32.2	1,210,430	
5-12	転石練石積Ⅲ	m2	20,795	7.2	149,724	
	小計				1,360,154	
	計				1,360,000	

2号ー 5

法面工						
記番	工種	単位	単価	数量	金額	備考
5-13	法面処理	m2	374	585.5	218,977	
	小計				218,977	
	計				218,000	

# 直接工事費内訳表

2号ー 6

排水施設						
記 番	工 種	単 位	単 価	数 量	金 額	備 考
5-14	C. P 径 1.5 板厚 2.7mm	m	65,290	23.7	1,547,373	
5-15	C. P 径 1.5 板厚 3.2mm	m	74,547	12	894,564	
5-16	C. P 径 1.35 板厚 2.0mm	m	54,525	27.3	1,488,532	
5-17	C. P 径 1.35 板厚 2.7mm	m	74,046	2.3	170,305	
5-18	R. C横断溝 (30)	m	41,164	4.2	172,888	
5-19	袖コンクリート	m3	75,651	1.7	128,606	
5-20	路面排水工 (A)	m	8,151	6	48,906	
	小 計				4,451,174	
	計				4,451,000	

2号ー 7

その他						
記 番	工 種	単 位	単 価	数 量	金 額	備 考
5-21	土のう締切・廻排水樋	式	657,975	1	657,975	
5-22	水替工 (小口径50)	式	143,996	1	143,996	
5-23	水替工 (小口径100)	式	277,132	1	277,132	
	小 計				1,079,103	
	計				1,079,000	

# 直接工事費内訳表

2号一 8

伐開・除根						
記 番	工 種	単 位	単 価	数 量	金 額	備 考
5-24	除根	m2	88	57	5,016	
5-25	支障木処理	式	2,305,000	1	2,305,000	
	小 計				2,310,016	
	計				2,310,000	

2号一 9

仮設工						
記 番	工 種	単 位	単 価	数 量	金 額	備 考
5-26	現道補修	km	27,512	5.5	151,316	
	小 計				151,316	
	計				151,000	

# 共通仮設費内訳表

3号-1

定 率 共 通 仮 設 費			積 上 共 通 仮 設 費				
率 計 算 対 象 額	直 接 工 事 費	26,186,000 円	記番	区 分	種 別	金 額 (円)	算 定 因 子
	仮 設 費 等	円		運 搬 費			
	事 業 損 失 防 止 施 設 費	円		準 備 費			
	無 償 貸 付 機 械 評 価 額	円					
	支 給 品 費 等	円					
計	26,186,000 円						
率 計 算 対 象 除 外 額	HBB等鋼桁/PC桁購入費	円		仮 設 費			
	産 廃 処 理 費 等	円					
	計	円					
差 引 率 計 算 対 象 額	計 (P)	26,186,000 円		役 務 費			
工 種 区 分	道路工事			技 術 管 理 費			
共 通 仮 設 費 率	(Kr)	11.10 %		営 繕 費			
					セメント倉庫損・		
施設地域：工事場所の補正	山間僻地及び離島	a 1.30		事 業 損 失 防 止 施 設 費			
				安 全 費	雨量計等	83,000	7ヵ月
補正後の共通仮設費率	* 1.04(休日補正)	15.01 %			林道施設名板(B)	21,000	1箇所
定率共通仮設費の計算							
$26,186,000 \times 0.1501 = 3,930,000$ 円						104,000	
工 期：			267 日			4,034,000 円	

# 現場管理費内訳表

3号-2

純工事費	30,220,000 円	備 考
支給品費	円	
計	(Np) 30,220,000 円	
現場管理率対象額	30,220,000 円	
現場管理率	(Jo) 30.85 %	
施工地域：工事場所の補正	山間僻地及び離島	補正值(a) 1.00
熱中症対策：真夏日率		補正率(c) %
熱中症対策：補正率	$C \times 1.2 / 100$	補正值(d) %
補正後の現場管理费率	$Jo * a * 1.06$ (休日補正) 32.70 %	
現場管理費の計算	$30,220,000 \times 0.3270 = 9,881,940$ 円	
現場管理費の合計	9,881,000 円	

# 一 般 管 理 費 等 内 訳 表

4号

工 事 原 価		(Cp) 40,101,000 円	
一 般 管 理 費 等 率 対 象 額		40,101,000 円	
一 般 管 理 費 等 率		(Gp) 17.76 %	
前 払 金 支 出 割 合 の 補 正	前払金支出割合	補正值(a) 1.00 %	
保 証 の 方 法 に よ る 補 正	金 銭 的 保 証	補正值(b) 0.04 %	
	役 務 的 保 証	補正值(c) %	
補 正 後 の 一 般 管 理 費 等 率	(G p × a)	17.76 %	
	b 又は c 又は 0	0.04 %	
一 般 管 理 費 等 の 計 算	40,101,000 ×	0.1776 = ≒	7,121,938 円 7,121,000 円
	40,101,000 ×	0.0004 = ≒	16,040 円 16,000 円
一 般 管 理 費 等 合 計	7,121,000 +	16,000 =	7,137,000 円

# 明 細 表

5号-1 切土 礫質土 バックホウ山積0.8

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
切土 (バックホウ)	礫質土	238	m3	518	123,284	1	
計 計		238	m3	当 たり	123,284	(備考)	
		1	m3	当 たり	518		

5号-2 切土 軟岩 (I) A バックホウ山積0.8

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
切土 (バックホウ)	軟岩 (I) A	51	m3	741	37,791	3	
計 計		51	m3	当 たり	37,791	(備考)	
		1	m3	当 たり	741		

5号-3 切土 軟岩 (I) B バックホウ山積0.8

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
切土 軟岩 I (B)	バックホウ山積0.8	1,545	m3	1,958	3,025,110	5	
計 計		1,545	m3	当 たり	3,025,110	(備考)	
		1	m3	当 たり	1,958		

5号-4 切土 軟岩 (II)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
切土 軟岩 II		65	m3	1,815	117,975	8	
計 計		65	m3	当 たり	117,975	(備考)	
		1	m3	当 たり	1,815		

# 明 細 表

5号-5 埋戻工C

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
埋戻工C		31	m3	1,675	51,925	10	
計 計		31	m3	当 たり	51,925	(備考)	
		1	m3	当 たり	1,675		

5号-6 流用盛土(I) 3 t 級使用

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
流用盛土 (I)	3 t 級使用	428	m3	715	306,020	12	
計 計		428	m3	当 たり	306,020	(備考)	
		1	m3	当 たり	715		

5号-7 運搬盛土(I) 3 t 級使用 10 t 級ダンプトラック運搬

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
運搬盛土 (I)	3 t 級使用 10 t 級ダンプトラック運搬	479	m3	1,414	677,306	15	
計 計		479	m3	当 たり	677,306	(備考)	
		1	m3	当 たり	1,414		

5号-8 運搬残土処理 15 t 級使用 10 t 級ダンプトラック運搬

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
運搬残土処理	15 t 級ブルドーザー 10 t 級ダンプトラック運搬	871	m3	842	733,382	18	
計 計		871	m3	当 たり	733,382	(備考)	
		1	m3	当 たり	842		

# 明 細 表

5号-9                      コンクリート擁壁 (GW-L-L-R)                      吐口

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コンクリート 通常		39.5	m3	34,859	1,376,930	20	
伸縮継目材設置		3.1	m2	2,573	7,976	24	
工種別床掘単価	バックホウ山積 0.8m3	1	式		147,082	25	
型枠の制作、設置、撤去	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	82.2	m2	7,845	644,859	28	
埋戻し土	埋戻工 (D)	2	m3	2,450	4,900	29	
キャットウォーク	普通作業員	21	m	2,246	47,166	30	
計		39.5	m3	当 たり	2,228,913	(備考)	
		1	m3	当 たり	56,428		

5号-10                      コンクリート擁壁 (GW-1.5-L-R)                      呑口

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コンクリート 通常		189.7	m3	34,859	6,612,752	31	
伸縮継目材設置		16.8	m2	2,573	43,226	24	
工種別床掘単価	バックホウ山積 0.8m3	1	式		541,585	32	
型枠の制作、設置、撤去	鉄筋・無筋構造物 普通作業員	250.2	m2	7,845	1,962,819	28	
埋戻し土	埋戻工 (D)	8	m3	2,450	19,600	29	
キャットウォーク	普通作業員	61	m	2,246	137,006	30	
計		189.7	m3	当 たり	9,316,988	(備考)	
		1	m3	当 たり	49,114		

# 明 細 表

5号-11      ブロック積 (A)-0.4 (呑口)      標準単価 (BW-L-N)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
ブロック積 (A)-0.4	BW-L-N (裏コンクリート有り)	32.2	m2	20,420	657,524	33	標準単価
コンクリート	胴込・裏込	10.9	m3	33,040	360,136	34	3.8+0.22×32.20
ブロック裏込材 クラッシャーラン	0~4 購入	10	m3	12,399	123,990	36	
埋戻し土	埋戻工 (D)	1	m3	2,450	2,450	29	
工種別床掘単価	ブロック積 (A) 0.4	1	式		66,334	37	
計 計		32.2	m2	当 たり	1,210,434	(備考)	
		1	m2	当 たり	37,591		

5号-12      転石練石積Ⅲ      排水管滑止め 控60cm以上

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
転石練石積Ⅲ		7.2	m2	20,512	147,686	38	
工種別床掘単価	転石練石積 (排水管滑止)	1	式		2,038	43	
計 計		7.2	m2	当 たり	149,724	(備考)	
		1	m2	当 たり	20,795		

5号-13      法面処理

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
法面処理		585.5	m2	374	218,977	64	
計 計		585.5	m2	当 たり	218,977	(備考)	
		1	m2	当 たり	374		

# 明 細 表

5号-14

C. P 径 1.5 板厚 2.7mm

フランジ型 円形 I 型

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コルゲートパイプ設置		23.7	m	48,458	1,148,454	44	
フィルター材	(クラッシュラン) 山積0.45m <sup>3</sup>	22.4	m <sup>3</sup>	12,889	288,713	45	
コンクリート目地材	厚10mm	8.2	m <sup>2</sup>	1,710	14,022		
工種別床掘単価	1.50mC.P	1	式		40,678	46	
CP支保損料	φ1.5C.P	23.7	m	2,342	55,505	47	
計 計		23.7	m	当 たり	1,547,372	(備考)	
		1	m	当 たり	65,290		

5号-15

C. P 径 1.5 板厚 3.2mm

フランジ型 円形 I 型

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コルゲートパイプ設置		12	m	54,858	658,296	48	
フィルター材	(クラッシュラン) 山積0.45m <sup>3</sup>	12	m <sup>3</sup>	12,889	154,668	45	
コンクリート目地材	厚10mm	2.2	m <sup>2</sup>	1,710	3,762		
工種別床掘単価	1.50mC.P	1	式		49,734	49	
CP支保損料	φ1.5C.P	12	m	2,342	28,104	47	
計 計		12	m	当 たり	894,564	(備考)	
		1	m	当 たり	74,547		

# 明 細 表

5号-16

C. P 径 1.35 板厚 2.0mm

フランジ型 円形 I 型

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コルゲートパイプ設置		27.3	m	38,234	1,043,788	50	
フィルター材	(クラッシュラン) 山積0.45m <sup>3</sup>	23.5	m <sup>3</sup>	12,889	302,891	45	
コンクリート目地材	厚10mm	5.3	m <sup>2</sup>	1,710	9,063		
工種別床掘単価	1.35mC.P	1	式		73,960	51	
CP支保損料	φ1.35C P	27.3	m	2,155	58,831	52	
計 計		27.3	m	当 たり	1,488,533	(備考)	
		1	m	当 たり	54,525		

5号-17

C. P 径 1.35 板厚 2.7mm

フランジ型 円形 I 型

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
コルゲートパイプ設置		2.3	m	44,034	101,278	53	
フィルター材	(クラッシュラン) 山積0.45m <sup>3</sup>	1.5	m <sup>3</sup>	12,889	19,333	45	
コンクリート目地材	厚10mm	2	m <sup>2</sup>	1,710	3,420		
工種別床掘単価	1.35mC.P	1	式		41,319	54	
CP支保損料	φ1.35C P	2.3	m	2,155	4,956	52	
計 計		2.3	m	当 たり	170,306	(備考)	
		1	m	当 たり	74,046		

# 明 細 表

5号-18

R. C横断溝 (30)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
R. C横断溝(30)	購入 W=10	4.2	m	41,164	172,888	55	
計 計		4.2 1	m m	当 たり 当 たり	172,888 41,164	(備考)	

5号-19

袖コンクリート (1,000)

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
袖コンクリート (1,000)	購入	1.7	m3	75,651	128,606	57	
計 計		1.7 1	m3 m3	当 たり 当 たり	128,606 75,651	(備考)	

5号-20

路面排水工 (A) 600型

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
路面排水工 (A)	600型	6	m	8,151	48,906	63	
計 計		6 1	m m	当 たり 当 たり	48,906 8,151	(備考)	

# 明 細 表

5号-21 土のう締切・廻排水樋

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
廻排水樋 4H	普通作業員	65	m	8,929	580,385	68	
土のう締切 4H	普通作業員	10	m	7,759	77,590	69	
計		1	式		657,975	(備考)	
		1	式		657,975		

5号-22 水替工（小口径50） 作業時排水 排水量0以上6未満

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
ポンプ運転 水替工（小口径）	作業時排水 排水量0以上6未満	20	日	5,545	110,900	70	
水替工（小口径）用 ポンプ据付・撤去	排水量 0以上6未満 普通作業員	2	箇所	16,548	33,096	71	
計		1	式		143,996	(備考)	
		1	式		143,996		

5号-23 水替工（小口径100） 作業時排水 排水量6以上10未満

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
ポンプ運転 水替工（小口径）	作業時排水 排水量6以上30未満	30	日	6,109	183,270	72	
水替工（小口径）用 ポンプ据付・撤去	排水量 6以上10未満 普通作業員	2	箇所	46,931	93,862	73	
計		1	式		277,132	(備考)	
		1	式		277,132		

# 明 細 表

5号-24 除根 密林 山積0.80BH

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
除根	密林 山積0.80BH	57	m2	88	5,016	65	
計 計		57 1	m2 m2	当 たり 当 たり	5,016 88	(備考)	

5号-25 支障木処理

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
伐倒, 枝払, 玉切, 設備,	集材, 積込, 運搬, 巻立	1	式	2,305,000	2,305,000		
計 計		1 1	式 式		2,305,000 2,305,000	(備考)	

5号-26 現道補修 15t級ブルドーザ

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
仮設工 補修費 15t級ブルドーザ	補修回数 1 回 補修距離 5.5km	5.5	km	27,512	151,316	66	
計 計		5.5 1	km km	当 たり 当 たり	151,316 27,512	(備考)	

5号-27 雨量計等

名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表 番 号	摘 要
雨量計	転倒マス型	7	月	11,900	83,300		
計 計		1 1	式 式		83,000 83,000	(備考)	



## 盛土残土の運搬費、積込み費計算表

6号-4

区 分			積 込 み					
名 称	単 価	土質別比率	バックホウ山積0.8					
			礫質土・軟岩Ⅰ(A)・軟岩Ⅰ(B)・軟岩Ⅱ		岩塊・玉石交じり土		中硬岩・硬岩	
			数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額
バックホウ山積0.8	11,234		0.040	449				
バックホウ山積0.8								
礫 質 土		0.125						
玉 石 交 じ り 土		0.000						
軟 岩 ( I ) A		0.026						
軟 岩 ( I ) B		0.816						
軟 岩 ( II )		0.033						
中 硬 岩		0.000						
硬 岩		0.000						
占 有 率			1.000	449	0.000	0	0.000	0
			10m3当たり計	449		0		0
			10m3当たり合計	449				
合 計			1m3当たり合計	45				

# 単 価 表

第 1 号                    切土 (バックホウ)                    礫質土

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.24	時間	11,234	2,696	
2	切土法面整形	礫質土	10	m3	248	2,480	
(備考)	計		10 1.00	m3 m3	当 たり 当 たり	5,176 518	

第 2 号                    切土法面整形                    礫質土

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.08	人	24,360	1,949	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.32	人	18,480	5,914	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	4.2	時間	11,234	47,183	
(備考)	計		100 1.00	m2 m3	当 たり 当 たり	55,046 248	法面0.45(m <sup>2</sup> )/切土1m3

第 3 号                    切土 (バックホウ)                    軟岩 (I) A

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.31	時間	11,234	3,483	
4	切土法面整形	軟岩 (I) A	10	m3	393	3,930	
(備考)	計		10 1.00	m3 m3	当 たり 当 たり	7,413 741	

# 単 価 表

第 4 号 切土法面整形 軟岩 (I) A

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.09	人	24,360	2,192	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.47	人	18,480	8,686	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	6.8	時間	11,234	76,391	
(備考)	計 計		100 1.00	m2 m3	当 た り 当 た り	87,269 393	法面0.45(m <sup>2</sup> )/切土1m3

第 5 号 切土 軟岩 I (B) バックホウ山積0.8

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	切土 (大型ブレイカ掘削)	軟岩 (I) B	912	m3	1,520	1,386,240	
7	切土 (人力併用機械掘削)	軟岩 (I) B	633	m3	2,589	1,638,837	
(備考)	計 計		1,545 1.00	m3 m3	当 た り 当 た り	3,025,077 1,958	

第 6 号 切土 (大型ブレイカ掘削) 軟岩 (I) B

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	大型ブレイカ運転	1300Kg級(3次)(軟岩 I B~軟岩 II)	0.82	時間	14,756	12,100	
	チゼル	大型ブレイカ (1,300kg級用)	0.01	個	85,500	855	
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.2	時間	11,234	2,247	
(備考)	計 計		10 1.00	m3 m3	当 た り 当 た り	15,202 1,520	

# 単 価 表

第 7 号 切土（人力併用機械掘削） 軟岩（Ⅰ）B

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	特殊作業員		0.45	人	22,155	9,970	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.17	人	18,480	3,142	17,600 * 1.05
	コンプレッサー運転費	可搬式エンジン駆動スクュ型排対型5.0m <sup>3</sup> /分	0.05	日	6,283	314	4.5時間/日
	コンクリートブレーカー	20kg級	0.28	日	265	74	
	バックホウ運転	山積0.80m <sup>3</sup> 超低音排対型(3次)(ⅠB~Ⅱ)	1.06	時間	11,444	12,131	
	諸雑費率		1	%	25,631	256	
(備考)	計		10 1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	当 当	25,887 2,589	

第 8 号 切土 軟岩Ⅱ

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	切土（大型ブレーカ掘削）	軟岩（Ⅱ）	65	m <sup>3</sup>	1,815	117,975	
(備考)	計		65 1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	当 当	117,975 1,815	

# 単 価 表

第 9 号                      切土 (大型ブレーカ掘削)                      軟岩 (Ⅱ)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	大型ブレーカ運転	1300Kg級(3次)(軟岩ⅠB～軟岩Ⅱ)	1.02	時間	14,756	15,051	
	チゼル	大型ブレーカ (1,300kg級用)	0.01	個	85,500	855	
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.2	時間	11,234	2,247	
(備考)	計		10 1.00	m3 m3	当 当	18,153 1,815	

第 10 号                      埋戻工C

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.04	人	18,480	739	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.04	時間	11,234	449	
	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.8～1.1t	0.014	日	25,741	360	
11	タンバ締め固め	60～80kg 普通作業員	0.1	m3	1,266	127	
(備考)	計		1 1.00	m3 m3		1,675 1,675	

# 単 価 表

第 11 号      タンパ締め固め      60～80kg      普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タンパ運転	60～80kg	0.3	日	23,702	7,111	
	普通作業員		0.3	人	18,480	5,544	17,600 * 1.05
(備考)	計		10 1.00	m3 m3	当 たり 当 たり	12,655 1,266	

第 12 号      流用盛土 (I)      3 t 級使用

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	ブルドーザ機械運転	排対型 (第1次) 普通 3 t 級	0.008	日	34,846	279	1/130
14	振動ローラ機械運転	排対型第1次搭乗式・コンバインド型3～4 t	0.012	日	31,777	381	1/86
	普通作業員		0.003	人	18,480	55	17,600 * 1.05
(備考)	計		1 1.00	m3 m3		715 715	

第 13 号      ブルドーザ機械運転      排対型 (第1次) 普通 3 t 級

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	運転手 (特殊)		1	人	22,785	22,785	21,700 * 1.05
	軽油	パトロール給油	25	リットル	128	3,200	
	ブルドーザ (普通) 損料排ガス対策型1次基	3～4 t (3 t 級)	1.56	供日	5,680	8,861	
(備考)	計		1 1.00	日 日		34,846 34,846	

# 単 価 表

第 14 号                      振動ローラ機械運転                      排対型第1次搭乗式・コンバインド型3～4 t

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	運転手 (特殊)		1	人	22,785	22,785	21,700 * 1.05
	軽油	パトロール給油	15	リットル	128	1,920	
	振動ローラ賃料 [ 搭乗式コンバインド型 ]	3～4 t 排ガス対策型	1.6	供日	4,420	7,072	4,250 * 1.04
(備考)	計		1	日		31,777	
	計		1.00	日		31,777	

第 15 号                      運搬盛土 ( I )                      3 t 級使用 10 t ダンプトラック運搬

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	ブルドーザ機械運転	排対型 (第1次) 普通 3 t 級	0.008	日	34,846	279	1/130
14	振動ローラ機械運転	排対型第1次搭乗式・コンバインド型3～4 t	0.012	日	31,777	381	1/86
16	積込	バックホウ山積0.8m3	1.1	m3	45	50	
17	運搬	10 t ダンプ運搬 運搬距離 18m	1.1	m3	590	649	
	普通作業員		0.003	人	18,480	55	17,600 * 1.05
(備考)	計		1	m3		1,414	
	計		1.00	m3		1,414	

# 単 価 表

第 16 号            積込    バックホウ山積0.8m3

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.04	時間	11,234	449	(礫質土・軟岩)
	土質別比率		100	%	449	449	
(備考)	計		10	m3	当たり	449	
	計		1.00	m3	当たり	45	

第 17 号            運搬    10 t ダンプ運搬 運搬距離    18m 運搬

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ダンプ運搬 礫質土	10t バックホウ0.60m3積込	0.125	m3	493	62	
	ダンプ運搬 軟岩 (I) A	10t バックホウ0.60m3積込	0.026	m3	493	13	
	ダンプ運搬 軟岩 (I) B	10t バックホウ0.60m3積込	0.816	m3	607	495	
	ダンプ運搬 軟岩 (II)	10t バックホウ0.60m3積込	0.033	m3	607	20	
(備考)	計		1	m3		590	
	計		1.00	m3		590	

# 単 価 表

第 18 号 運搬残土処理 15 t 級ブルドーザ 10 t ダンプトラック運搬

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ブルドーザ運転	15 t 級 排出ガス対策型 (その他)	0.006	時間	13,357	80	1/154
19	運搬	10 t ダンプ運搬 運搬距離 42m	1.2	m3	590	708	
16	積込	バックホウ山積0.8m3	1.2	m3	45	54	
(備考)	計		1	m3		842	
	計		1.00	m3		842	

第 19 号 運搬 10 t ダンプ運搬 運搬距離 42m 運搬・

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ダンプ運搬 礫質土	10t バックホウ0.60m3積込	0.125	m3	493	62	
	ダンプ運搬 軟岩 (I) A	10t バックホウ0.60m3積込	0.026	m3	493	13	
	ダンプ運搬 軟岩 (I) B	10t バックホウ0.60m3積込	0.816	m3	607	495	
	ダンプ運搬 軟岩 (II)	10t バックホウ0.60m3積込	0.033	m3	607	20	
(備考)	計		1	m3		590	
	計		1.00	m3		590	

# 単 価 表

第 20 号            コンクリート 通常

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	コンクリート	無筋用 (通常)	1	m3	34,708	34,708	
	異形棒鋼	D13mm SD345	0.9	kg	92	83	92,700/1000= 92
	硬質塩化ビニールパイプ (薄肉管)	VU管 径75mm	0.2	m	340	68	
(備考)	計		1	m3		34,859	
			1.00	m3		34,859	

第 21 号            コンクリート 無筋用 (通常)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
22	コンクリート養生	普通作業員 無筋構造物	1	m3	642	642	
23	ポンプ車打設	(通常)	1	m3	5,069	5,069	
	生コンクリート	18-12-25(20) 高炉 (B)	1.07	m3	27,100	28,997	
(備考)	計		1	m3		34,708	
			1.00	m3		34,708	

第 22 号            コンクリート養生 普通作業員 無筋構造物

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.31	人	18,480	5,729	17,600 * 1.05
	諸雑費率		12	%	5,729	687	
(備考)	計		10	m3	当たり	6,416	
			1.00	m3	当たり	642	

# 単 価 表

第 23 号          ポンプ車打設          (通常)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.022	人	24,360	536	23,200 * 1.05
	特殊作業員		0.045	人	22,155	997	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.092	人	18,480	1,700	17,600 * 1.05
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	0.129	時間	13,848	1,786	
	諸雑费率		1	%	5,019	50	
(備考)	計		1	m <sup>3</sup>		5,069	
	計		1.00	m <sup>3</sup>		5,069	

第 24 号          伸縮継目材設置

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.05	人	24,360	1,218	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.29	人	18,480	5,359	17,600 * 1.05
	コンクリート目地材	厚10mm	11.2	m <sup>2</sup>	1,710	19,152	
(備考)	計		10	m <sup>2</sup>	当たり	25,729	
	計		1.00	m <sup>2</sup>	当たり	2,573	

# 単 価 表

第 25 号      工種別床掘単価      コンクリート擁壁 (GW-L-L-R)      吐口

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	5	m3	1,019	5,095	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		53	m3	2,679	141,987	
(備考)	計		1	式		147,082	
			1	式		147,082	

第 26 号      土質別床掘 礫質土      (人力10%機械90%とする)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		4.2	人	18,480	77,616	17,600 * 1.05
	率		10	%	77,616	7,762	人力
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.24	時間	11,234	2,696	
	率		90	%	2,696	2,426	機械
(備考)	計		10	m3	当たり	10,188	
			1.00	m3	当たり	1,019	

# 単 価 表

第 27 号 土質別床掘 軟岩 (I) B

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	大型ブレイカ運転	1300Kg級(3次)(軟岩 I B~軟岩 II)	1.59	時間	14,756	23,462	
	チゼル	大型ブレイカ (1,300kg級用)	0.01	個	85,500	855	
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.22	時間	11,234	2,471	
(備考)	計		10	m3	当たり	26,788	
	計		1.00	m3	当たり	2,679	

第 28 号 型枠の制作、設置、撤去 鉄筋・無筋構造物 普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.031	人	24,360	755	23,200 * 1.05
	型枠工		0.157	人	24,045	3,775	22,900 * 1.05
	普通作業員		0.1	人	18,480	1,848	17,600 * 1.05
	諸雑费率		23	%	6,378	1,467	
(備考)	計		1	m2		7,845	
	計		1.00	m2		7,845	

# 単 価 表

第 29 号            埋戻し土            埋戻工 (D)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.04	人	18,480	739	敷均補助作業 17,600 * 1.05
	普通作業員		0.03	人	18,480	554	タンバ運転 17,600 * 1.05
	タンバ運転	60~80kg	0.03	日	23,702	711	
	バックホウ運転	山積0.45m3 排対型 (第1次) (その他)	0.06	時間	7,434	446	
(備考)	計		1	m3		2,450	
	計		1.00	m3		2,450	

第 30 号            キャットウォーク            普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.1	人	24,360	2,436	23,200 * 1.05
	とび工		0.4	人	24,675	9,870	23,500 * 1.05
	普通作業員		0.4	人	18,480	7,392	17,600 * 1.05
	諸雑費率		14	%	19,698	2,758	
(備考)	計		10	m	当たり	22,456	
	計		1.00	m	当たり	2,246	

# 単 価 表

第 31 号          コンクリート 通常

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	コンクリート	無筋用 (通常)	1	m3	34,708	34,708	
	異形棒鋼	D13mm SD345	0.9	kg	92	83	92,700/1000= 92
	硬質塩化ビニールパイプ (薄肉管)	VU管 径75mm	0.2	m	340	68	
(備考)	計		1	m3		34,859	
	計		1.00	m3		34,859	

第 32 号          工種別床掘単価          コンクリート擁壁 (GW-1.5-L-R) 呑口

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	53	m3	1,019	54,007	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		182	m3	2,679	487,578	
(備考)	計		1	式		541,585	
	計		1	式		541,585	

第 33 号          ブロック積 (A)-0.4          BW-L-N (裏コンクリート有り)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ブロック積 (A) -0.4	BW-L-N	1	m2	11,920	11,920	標準単価
	コンクリートブロック積工	間知ブロック 控35cm	1	m2	8,500	8,500	
(備考)	計		1	m2		20,420	
	計		1.00	m2		20,420	

# 単 価 表

第 34 号            コンクリート    胴込・裏込

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
35	コンクリート	18-8-40 ブロック用	1.12	m3	29,500	33,040	
(備考)	計		1	m3		33,040	
	計		1.00	m3		33,040	

第 35 号            コンクリート    18-8-40 ブロック用

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	生コンクリート	18-8-40 高炉 (B)	1	m3	27,000	27,000	
	小型車加算	生コンクリート (18-8-40 高炉B)	1	m3	2,500	2,500	
(備考)	計		1	m3		29,500	
	計		1.00	m3		29,500	

第 36 号            ブロック裏込材   クラッシュラン    0~4 購入

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	クラッシュラン	R C-40 (再生)	1	m3	7,820	7,820	
	購入費		1.2	m3	7,820	9,384	
	特殊作業員		0.05	人	22,155	1,108	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.1	人	18,480	1,848	17,600 * 1.05
	諸雑費率		2	%	2,956	59	
(備考)	計		1	m3		12,399	
	計		1.00	m3		12,399	

# 単 価 表

第 37 号 工種別床掘単価 ブロック積 (A)-0.4 (呑口) 標準単価 (BW-L-N)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	2	m3	1,019	2,038	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		24	m3	2,679	64,296	
(備考)	計		1	式		66,334	
	計		1	式		66,334	

第 38 号 転石練石積Ⅲ

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
39	転石採取	運搬100m未満	2.5	個	1,575	3,938	
40	コンクリート	胴込・裏込(積工)石積	0.19	m3	34,707	6,594	
	特殊作業員		0.135	人	22,155	2,991	21,100 * 1.05
	土木一般世話役		0.075	人	24,360	1,827	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.135	人	18,480	2,495	17,600 * 1.05
	諸雑費率		3	%	7,313	219	
	ラフテレーンクレーン 排ガス対策型	油圧伸縮ジブ型 25 t吊(2次基準値)	0.055	日	44,512	2,448	42,800 * 1.04
(備考)	計		1	m2		20,512	
	計		1.00	m2		20,512	

# 単 価 表

第 39 号          転石採取          運搬100m未満

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(中硬～)	0.134	時間	11,754	1,575	
(備考)	計 計		1 1.00	個 個		1,575 1,575	

第 40 号          コンクリート          胴込・裏込(積工)石積

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
41	コンクリート	40-8-18 (石積・ブロック用)	1.13	m3	29,500	33,335	
42	コンクリート養生	普通作業員 小型構造物	1	m3	1,372	1,372	
(備考)	計 計		1 1.00	m3 m3		34,707 34,707	

第 41 号          コンクリート          40-8-18 (石積・ブロック用)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	生コンクリート	18-8-40 高炉 (B)	1	m3	27,000	27,000	
	小型車加算	生コンクリート (18-8-40 高炉B)	1	m3	2,500	2,500	
(備考)	計 計		1 1.00	m3 m3		29,500 29,500	

# 単 価 表

第 42 号      コンクリート養生      普通作業員      小型構造物

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.64	人	18,480	11,827	17,600 * 1.05
	諸雑費率		16	%	11,827	1,892	
(備考)	計		10	m3	当たり	13,719	
	計		1.00	m3	当たり	1,372	

第 43 号      工種別床掘単価      転石練石積Ⅲ      排水管滑止め      控60cm以上

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	2	m3	1,019	2,038	
(備考)	計		1	式		2,038	
	計		1	式		2,038	

第 44 号      コルゲートパイプ設置

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コルゲートパイプ フランジ型円形 I 型	径1.5×1.02m 厚2.7mm (亜鉛メッキ仕上)	1	m	37,000	37,000	
	普通作業員		0.62	人	18,480	11,458	17,600 * 1.05
(備考)	計		1	m		48,458	
	計		1.00	m		48,458	

# 単 価 表

第 45 号                      フィルター材                      (クラッシャーラン) 山積0.45m3

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	クラッシャーラン	RC-40 (再生)	1.2	m3	7,820	9,384	
	バックホウ運転	山積0.45m3 排対型 (第1次) (その他)	0.16	時間	7,434	1,189	
	土木一般世話役		0.03	人	24,360	731	23,200 * 1.05
	特殊作業員		0.01	人	22,155	222	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.07	人	18,480	1,294	17,600 * 1.05
	諸雑费率		2	%	3,436	69	
(備考)	計		1	m3		12,889	
			1.00	m3		12,889	

第 46 号                      工種別床掘単価 C. P 径 1.5 板厚 2.7mm                      フランジ型 円形 I 型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	11	m3	1,019	11,209	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		11	m3	2,679	29,469	
(備考)	計		1	式		40,678	
			1	式		40,678	

# 単 価 表

第 47 号 CP支保損料 φ1.5CP

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	素材	(松) L=3.6~4.0m 径=14~16cm	0.055	m3	12,288	676	
	正角材 (バタ角)	(杉) 3.0m×9×9cm	0.16	m3	46,500	7,440	
	丸太押角損料		15	%	8,116	1,217	
	鋸 (かすがい)	φ12mm L=210mm	4.2	kg	65	273	
	鋸損料		10	%	273	27	
	普通作業員		1.2	人	18,480	22,176	17,600 * 1.05
(備考)	計		10	m	当たり	23,420	
	計		1.00	m	当たり	2,342	

第 48 号 コルゲートパイプ設置

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コルゲートパイプ フランジ型円形 I 型	径1.5×1.02m 厚3.2mm (亜鉛メッキ仕上)	1	m	43,400	43,400	
	普通作業員		0.62	人	18,480	11,458	17,600 * 1.05
(備考)	計		1	m		54,858	
	計		1.00	m		54,858	

# 単 価 表

第 49 号 工種別床掘単価 C. P 径 1.5 板厚 3.2mm フランジ型 円形 I 型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	12	m3	1,019	12,228	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		14	m3	2,679	37,506	
(備考)	計		1	式		49,734	
			1	式		49,734	

第 50 号 コルゲートパイプ設置

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.57	人	18,480	10,534	17,600 * 1.05
	コルゲートパイプ フランジ型円形 I 型	径1.35×1.02m 厚2.0mm (亜鉛メッキ仕上)	1	m	27,700	27,700	
(備考)	計		1	m		38,234	
			1.00	m		38,234	

第 51 号 工種別床掘単価 C. P 径 1.35 板厚 2.0mm フランジ型 円形 I 型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	20	m3	1,019	20,380	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		20	m3	2,679	53,580	
(備考)	計		1	式		73,960	
			1	式		73,960	

# 単 価 表

第 52 号 CP支保損料 φ 1.35C P

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	素材	(松) L=3.6~4.0m 径=14~16cm	0.04	m3	12,288	492	
	正角材 (バタ角)	(杉) 3.0m×9×9cm	0.16	m3	46,500	7,440	
	丸太押角損料		15	%	7,932	1,190	
	鋸 (かすがい)	φ 12mm L=210mm	4.2	kg	65	273	
	鋸損料		10	%	273	27	
	普通作業員		1.1	人	18,480	20,328	17,600 * 1.05
(備考)	計		10 1.00	m m	当 たり 当 たり	21,545 2,155	

第 53 号 コルゲートパイプ設置

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.57	人	18,480	10,534	17,600 * 1.05
	コルゲートパイプ フランジ型円形 I 型	径1.35×1.02m 厚2.7mm (亜鉛メッキ仕上)	1	m	33,500	33,500	
(備考)	計		1 1.00	m m		44,034 44,034	

# 単 価 表

第 54 号 工種別床掘単価 C. P 径 1.35 板厚 2.7mm フランジ型 円形 I 型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	9	m3	1,019	9,171	
27	土質別床掘 軟岩 (I) B		12	m3	2,679	32,148	
(備考)	計		1	式		41,319	
			1	式		41,319	

第 55 号 R. C 横断溝(30) 購入 W=10

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋コンクリート横断溝(RC)30型L=2100	(グレーチング・ジョイントブロックを含む)296kg/本	1	m	36,460	36,460	
	普通作業員		0.14	人	18,480	2,587	17,600 * 1.05
56	基礎栗石	敷厚10cm 購入	0.5	m2	2,632	1,316	
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	0.22	m3	1,019	224	
	トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4.9 t 吊	0.019	日	30,368	577	29,200 * 1.04
(備考)	計		1	m		41,164	
			1.00	m		41,164	

# 単 価 表

第 56 号            基礎栗石    敷厚10cm 購入

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	栗石	5~15cm	0.114	m3	15,200	1,733	0.10*1.14
	土木一般世話役		0.004	人	24,360	97	23,200 * 1.05
	特殊作業員		0.007	人	22,155	155	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.021	人	18,480	388	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.8m3 排対型 基礎栗石工敷均し用	0.006	日	42,401	254	
	諸雑费率		0.6	%	894	5	
(備考)	計		1	m2		2,632	
	計		1.00	m2		2,632	

第 57 号            袖コンクリート (1,000)    購入

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
58	コンクリート	小型用	1	m3	39,695	39,695	
60	均し基礎型枠	普通作業員	1.24	m2	3,998	4,958	
61	基礎栗石	敷厚20cm 購入	5	m2	4,365	21,825	
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	2.6	m3	1,019	2,649	
62	鉄筋 加工・組立	D10以上~D51以下	0.041	t	65,205	2,673	市場単価
	異形棒鋼	D10mm SD295A	0.042	t	91,700	3,851	0.041×1.03
(備考)	計		1	m3		75,651	
	計		1.00	m3		75,651	

# 単 価 表

第 58 号                      コンクリート    小型用

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	生コンクリート	18-8-40      高炉 (B)	1.06	m3	27,000	28,620	
42	コンクリート養生	普通作業員 小型構造物	1	m3	1,372	1,372	
59	コンクリート打設	小型構造物(人力)	1	m3	9,703	9,703	
(備考)	計		1	m3		39,695	
	計		1.00	m3		39,695	

第 59 号                      コンクリート打設    小型構造物(人力)

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.091	人	24,360	2,217	23,200 * 1.05
	特殊作業員		0.1	人	22,155	2,216	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.265	人	18,480	4,897	17,600 * 1.05
	諸雑费率		4	%	9,330	373	
(備考)	計		1	m3		9,703	
	計		1.00	m3		9,703	

# 単 価 表

第 60 号          均し基礎型枠      普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.01	人	24,360	244	23,200 * 1.05
	型枠工		0.1	人	24,045	2,405	22,900 * 1.05
	普通作業員		0.04	人	18,480	739	17,600 * 1.05
	諸雑費率		18	%	3,388	610	
(備考)	計		1	m2		3,998	
	計		1.00	m2		3,998	

第 61 号          基礎栗石      敷厚20cm 購入

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	栗石	5~15cm	0.228	m3	15,200	3,466	0.20*1.14
	土木一般世話役		0.004	人	24,360	97	23,200 * 1.05
	特殊作業員		0.007	人	22,155	155	21,100 * 1.05
	普通作業員		0.021	人	18,480	388	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.8m3 排対型 基礎栗石工敷均し用	0.006	日	42,401	254	
	諸雑費率		0.6	%	894	5	
(備考)	計		1	m2		4,365	
	計		1.00	m2		4,365	

# 単 価 表

第 62 号          鉄筋 加工・組立          D10以上～D51以下

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋 加工・組立	D10以上～D51以下	1	t	54,000	54,000	市場単価
	加算率		15	%	54,000	8,100	施工規模 10t未満
	補正率		5	%	62,100	3,105	4週8休以上・補正係数1.05
(備考)	計		1	t		65,205	
			1.00	t		65,205	

第 63 号          路面排水工 (A)          600型

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.038	人	18,480	702	17,600 * 1.05
26	土質別床掘 礫質土	(人力10%機械90%とする)	0.048	m3	1,019	49	
	簡易横断溝	木製600型	1	m	7,400	7,400	44,400/6.0=7,400
(備考)	計		1	m		8,151	
			1.00	m		8,151	

# 単 価 表

第 64 号 法面処理

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.001	人	24,360	24	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.005	人	18,480	92	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.023	時間	11,234	258	
(備考)	計		1	m2		374	
	計		1.00	m2		374	

第 65 号 除根 密林 山積0.80BH

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	普通作業員		0.05	人	18,480	924	17,600 * 1.05
	バックホウ運転	山積0.80m3超低音排対型(3次)(その他)	0.7	時間	11,234	7,864	
(備考)	計		100	m2	当たり	8,788	
	計		1.00	m2	当たり	88	

第 66 号 仮設工 補修費 15t級ブルドーザ 補修回数 1 回 補修距離 5.5km

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
67	現道補修		5.5	km	27,512	151,316	
(備考)	計		5.5	km	当たり	151,316	
	計		1.00	km	当たり	27,512	

# 単 価 表

第 67 号 現道補修

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ブルドーザ運転	15 t 級 排出ガス対策型 (その他)	1.7	時間	13,357	22,707	
	普通作業員		0.26	人	18,480	4,805	17,600 * 1.05
(備考)	計		1	km		27,512	
			1.00	km		27,512	

第 68 号 廻排水樋 4H 普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	硬質塩化ビニールパイプ (薄肉管)	VU管 径300mm	2	m	3,830	7,660	$10.0\text{m} \times 20\% = 2.0$
	素材	(松) L=3.6~4.0m 径=14~16cm	0.06	m <sup>3</sup>	12,288	737	$0.377\text{m}^3 \times 15\% = 0.06$
	正割材	(杉) 4.0m×4.5×4.5cm	0.04	m <sup>3</sup>	56,000	2,240	$0.250\text{m}^3 \times 15\% = 0.04$
	なまし鉄線	8 番	13.59	kg	158	2,147	
	普通作業員		4.14	人	18,480	76,507	17,600 * 1.05
(備考)	計		10	m	当たり	89,291	
			1.00	m	当たり	8,929	

# 単 価 表

第 69 号      土のう締切      4H      普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土のう	620×480 ポリエチレン製	110.4	袋	17	1,877	
	ビニール	厚=0.1mm 幅135cm	13	m2	95	1,235	
	普通作業員		4.03	人	18,480	74,474	17,600 * 1.05
(備考)	計		10	m	当たり	77,586	
	計		1.00	m	当たり	7,759	

第 70 号      ポンプ運転 水替工 (小口径)      作業時排水 排水量0以上6未満

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	特殊作業員		0.14	人	22,155	3,102	21,100 * 1.05
	発動発電機運転 2kVA 水替工(小口径)	作業時排水 排水量0以上6未満	1	日	1,939	1,939	
	諸雑費		10	%	5,041	504	
(備考)	計		1	日		5,545	
	計		1.00	日		5,545	

第 71 号      水替工 (小口径) 用 ポンプ据付・撤去      排水量 0以上6未満      普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.3	人	24,360	7,308	23,200 * 1.05
	普通作業員		0.5	人	18,480	9,240	17,600 * 1.05
(備考)	計		1	箇所		16,548	
	計		1.00	箇所		16,548	

# 単 価 表

第 72 号                      ポンプ運転 水替工 (小口径)                      作業時排水 排水量6以上30未満

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	特殊作業員		0.14	人	22,155	3,102	21,100 * 1.05
	発動発電機運転 5kVA 水替工(小口径)	作業時排水 排水量6以上30未満	1	日	2,452	2,452	
	諸雑費		10	%	5,554	555	
(備考)	計		1	日		6,109	
			1.00	日		6,109	

第 73 号                      水替工 (小口径) 用 ポンプ据付・撤去                      排水量 6以上10未満                      普通作業員

単価表 番号	名 称	種 別 ・ 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土木一般世話役		0.5	人	24,360	12,180	23,200 * 1.05
	普通作業員		1	人	18,480	18,480	17,600 * 1.05
	バックホウ運転経費	クローラ型クレーン付山積0.8m32.9t吊指定事項	0.5	日	32,542	16,271	
(備考)	計		1	箇所		46,931	
			1.00	箇所		46,931	

# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 事 名 長滝林業専用道新設工事 (明許)

PAGE : 1

工 種	数 量	単 位	備 考
切土 礫質土	238	m3	
切土 軟岩 (I) A	51	m3	
切土 軟岩 (I) B	1,545	m3	
切土 軟岩 (II)	65	m3	
小 計			
埋戻工C	31	m3	
流用盛土(I)	428	m3	
運搬盛土(I)	479	m3	
運搬残土処理	871	m3	
小 計			
コンクリート擁壁 (GW-L-L-R)	39.5	m3	
コンクリート擁壁 (GW-1.5-L-R)	189.7	m3	
小 計			
ブロック積 (A)-0.4 (呑口)	32.2	m2	
転石練石積III	7.2	m2	
小 計			
法面処理	585.5	m2	
小 計			
C. P 径 1.5 板厚 2.7mm	23.7	m	
C. P 径 1.5 板厚 3.2mm	12	m	
C. P 径 1.35 板厚 2.0mm	27.3	m	
C. P 径 1.35 板厚 2.7mm	2.3	m	
R. C横断溝 (30)	4.2	m	
袖コンクリート	1.7	m3	
路面排水工 (A)	6	m	
小 計			
土のう締切・廻排水樋	1	式	
水替工 (小口径50)	1	式	
水替工 (小口径100)	1	式	
小 計			
除根	57	m2	
支障木処理	1	式	
小 計			
現道補修	5.5	km	
小 計			
計			
共通仮設費			
現場管理費			
一般管理費等			

