

四国1 四万十川上流 樹木採取区の所在地

四国1 四万十川上流 樹木採取区の所在地は、以下の樹木採取区区域一覧表に示すとおりとする。

樹木採取区区域一覧表

都道府県名、市町村名、国有林野名等	区域番号	所在地	備考		
			林班	小班	その他
高知県高岡郡四万十町 相ノ峠山	区域1	区域位置図及び区域図のとおり	3002	は2（一部）	区域位置図及び区域図のとおり
高知県高岡郡四万十町 松葉川山	区域2		3016	い （一部）	〃
高知県高岡郡四万十町 松葉川山	区域3		3019	い （一部）	〃
高知県高岡郡四万十町 猿屋大畝山	区域4		3067	ろ1（一部）	〃
高知県高岡郡四万十町 猿屋大畝山	区域5		3067	ろ2	
高知県高岡郡四万十町 四十畑山	区域6		3070	い （一部）	区域位置図及び区域図のとおり
高知県高岡郡四万十町 上源見山			3071	い （一部）	〃
高知県高岡郡中土佐町 下ル川山	区域7		3215	い （一部）	〃
高知県高岡郡中土佐町 下ル川山			3215	ろ （一部）	〃
高知県高岡郡中土佐町 下ル川山			3216	い	
高知県高岡郡中土佐町 下ル川山		3216	ろ		

備考: 林班名、小班名は令和3年4月1日時点のものであり、所在を特定しない。

四国1 四万十川上流 樹木採取区 図面一覧表

図面番号	区 分	対象とする区域番号	備 考
図面1	区域位置図	区域1	
図面2	区域位置図	区域2、区域3	
図面3	区域位置図	区域4、区域5、区域6	
図面4	区域位置図	区域7	
図面5	区域図	区域1	一部現地表示をスプレー塗料により行っている。
図面6	区域図	区域2	一部現地表示をスプレー塗料により行っている。
図面7	区域図	区域3	
図面8	区域図	区域4、区域5	現地表示をカラーテープにより行っている。
図面9	区域図	区域6	
図面10	区域図	区域7	一部現地表示をスプレー塗料により行っている。

備考： 区域界の表示方法については、樹木採取権制度ガイドラインについて
(令和2年4月1日付元林国第177号林野庁長官通知)で示された考え方に基づく。

四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域位置図

図面番号 図面1

四万十川
第五次国有林

四万十

23 葉

平成

区域 1
相ノ峠山3002は2

大野見川奥

中
四万十
四万十川
津川

日野地

凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界

(備考)林道敷・作業道敷については樹木採取区区域外

1:20,000

0.5 0 0.5 1 1.5km

区域3
松葉川山3019い


区域2
松葉川山3016い

凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界

(備考)林道数については樹木採取区区域外

1:20,000


0.5 0 0.5 1 1.5km



四国1 四万十川上流樹木採取区 区域位置図

成 28 年 度 樹

図面番号 図面3



四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域位置図

図面番号 図面4

[区域 7]

区画 1
下ル川山3215い

区画 3
下ル川山3216い



区画 2
下ル川山3215ろ

区画 4
下ル川山3216ろ

凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界

(備考) 林道数については樹木採取区区域外

1:20,000




四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

図面番号 図面 5

(A 4 版)

区域 1
相ノ峠山3002は2
表示方法A



四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

図面番号 図面 6

(A 4 版)

区域 2
松葉川山3016い
表示方法A


凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

(備考)林道敷については樹木採取区域外

0 250 [m]

1:5,000

撮影日 2021年5月26日



四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

図面番号 図面 7

(A 3 版)

区域 3
松葉川山3019い
表示方法B

3021

3019

302

い-03

は-03


1:5,000

撮影日 2020年12月10日

ろ-04

凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

(備考)林道敷については樹木採取区区域外



四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

図面番号 図面 8

(A 4 版)

区域 4
猿屋大畝山3067ろ1
表示方法A

区域 5
猿屋大畝山3067ろ2
表示方法C


凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所


撮影日 2021年4月30日

(備考)林道敷については樹木採取区区域外

1:5,000

0 250[m]





四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

[区域 6]

図面番号 図面 9

(A 3 版)

区画 2
上源見山3071い
表示方法B

区画 1
四十畑山3070い
表示方法B

凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

(備考)林道数については樹木採取区区域外

1:5,000

撮影日 2020年11月11日

0 250[m]

四国 1 四万十川上流樹木採取区 区域図

図面番号 図面10

(A 3 版)

[区域 7]

区画 3
下ル川山3216い
表示方法C

区画 1
下ル川山3215い
表示方法A

区画 2
下ル川山3215ろ
表示方法A

区画 4
下ル川山3216ろ
表示方法C


凡 例	
	区域界
	区画界
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

(備考) 林道数については樹木採取区区域外

0 250[m]

1:5,000

撮影日 2020年11月16日



四国 1 四万十川上流樹木採取区 森林資源等状況一覧表

区域 番号	林 班	小 班	機 能 類 型	施 業 群	法 令 制 限 （ 保 安 林 ）	権 利 関 係	小 班 面 積 ha	林 種	樹 種	混 合 歩 合	林 齢	主 伐 が 可 能 と な る 伐 期 齢	間 伐 そ の 他 の 樹 木 の 採 取 が 可 能 と な る 林 齢	連 年 成 長 量 m	区 域 界 の 表 示 方 法	明 確 で な い 小 班 内 雑 地 等 面 積 ha	区 画 面 積 ha	区 画 か ら 控 除 す る 雑 地 等 面 積 ha	伐 採 率 %	採 取 方 法	に 誘 導 す る 小 班 の ま と ま り	主 伐 箇 所 で 間 伐 す る 場 合 の 間 伐 率 %	採 取 可 能 面 積 ha	前 回 の 間 伐 実 施 年 度	主 伐 が 可 能 に な る 年 度	間 伐 が 可 能 に な る 年 度	隣 接 林 分 が 鬱 閉 し た も の と す る 年 度	ha 当 た り 伐 採 材 積 m	保 護 樹 帯 の 設 置	保 護 樹 帯 が 採 取 可 能 に な る 年 度	摘 要	
区域 1	3002	は2	水源涵養	ス分散	水涵保	無	22.22	単	スギ ヒノキ 他L	55 20 25	68	45	25	59.0 23.1 16.5	A	1.10	13.92	0.69	100	皆伐			35	-	H6	R3	R3	R11	395	ア		
区域 2	3016	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	29.26	単	スギ ヒノキ 他L	30 68 2	68	50	30	41.4 101.1 1.7	A		28.08		100	皆伐			35	-	H4	R3	R3		372	ア		
区域 3	3019	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	45.89	単	スギ ヒノキ	49 51	64	50	30	132.5 157.7	B	0.02	44.69	0.02	100	皆伐			35	-	H7	R3	R3	R11	405	ア		
区域 4	3067	ろ1	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	4.78	単	スギ ヒノキ 他L	14 64 22	66	50	30	2.8 13.9 2.7	A		4.62		100	皆伐			35	-	H10	R3	R3		329			
区域 5	3067	ろ2	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	4.96	単	スギ ヒノキ 他L	65 29 6	66	50	30	18.8 9.0 1.1	C		4.96		100	皆伐			35	-	H10	R3	R3		443			
区域 6	3070	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	61.20	単	スギ ヒノキ	58 42	67	50	30	175.1 136.5	B		58.97		100	皆伐			35	-	H17	R3	R3		382	ア		
	3071	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	30.07	単	スギ ヒノキ	58 42	70	50	30	91.2 61.0	B		29.28		100	皆伐			35	-	H14	R3	R3		406	ア		
区域 7	3215	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	14.07	単	スギ ヒノキ 他L	45 54 1	69	50	30	25.7 36.0 0.4	A		13.01		100	皆伐			35	-	H15	R3	R3		350	ア		
	3215	ろ	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	22.56	単	スギ ヒノキ	40 60	63	50	30	39.7 68.1	A		21.40		100	皆伐			35	-	H18	R3	R3		320	ア		
	3216	い	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	31.95	単	スギ ヒノキ	50 50	69	50	30	59.5 69.5	C	0.35	31.95	0.35	100	皆伐			35	-	H15	R3	R3		310	ア		
	3216	ろ	水源涵養	ヒ分散	水涵保	無	39.98	単	スギ ヒノキ	25 75	53	50	30	45.1 154.7	C	0.32	39.98	0.32	100	皆伐			35	-	H18	R3	R3		320	ア		
合計							306.94									1.79	290.86	1.38					114.30									

- 備考 1 : 「区画面積」は、表示方法A及びBにおいては区域位置図における各区画のGIS等による計測値、表示方法Cにおいては森林調査簿の小班面積である。
- 2 : 「ha当たり伐採材積」は、林齢、主伐が可能になる伐期齢、現時点の連年生長量、伐採率等から採取時の材積を想定できるよう、参考に記載しているものであり、実際の材積を表すものではない。
- 3 : その他表記事項についての凡例は以下による。
- 4 : 区域番号及び区画面積以外の情報は、令和3年4月1日時点の森林調査簿によるほか、それぞれの区画について樹木採取権制度ガイドラインについて（令和2年4月1日付け元林国経第177号林野庁長官通知）、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画で示された考え方に基づき示したものである。

四国 1 四万十川上流樹木採取区森林資源等状況一覧表 凡例

項目	表記	内 容
施業群	ス分散	スギ分散伐区（伐期齢以上の林齢において分散した小面積の皆伐・新植する施業群）
	ヒ分散	ヒノキ分散伐区（伐期齢以上の林齢において分散した小面積の皆伐・新植する施業群）
林種	単	スギ・ヒノキ単層林
区域界の表示方法	A	区域界は必ずしも小班界と一致していない（区域が一部又は全部が不明瞭な箇所）
	B	区域界は必ずしも小班界と一致していない（区域が一定程度明瞭であり現地表示は省略）
	C	区域界又は区画界と小班界が一致している
保護樹帯の設置		国が当該箇所最低限設置する必要があると見込んでいる保護樹帯。
	ア	尾根、溪流沿い等で国有林野の有する公益的機能の維持増進に必要な箇所
	イ	生態系保全上重要な箇所（樹木採取区外を含む。）に隣接する箇所
	ウ	隣接する林分（民有林を含む。）であって設定が見込まれる樹木採取権の存続期間中に主伐が予定されているものとの境界に当たる箇所
	エ	隣接する林分（民有林を含む。）が更新後、新生林分の鬱閉に要する年数を経過していない場合には、当該林分との境界に当たる箇所

四国1 四万十川上流樹木採取区 齡級別面積

齡 級	スギ	ヒノキ
	区画面積(ha)	区画面積(ha)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	32.75	73.58
14	75.86	103.50
15		
16		
17		
18		
19		
20		
合 計	108.61	177.08

備考:主要樹種のみ掲載

現況図面一覧表、現況図面

四国1 四万十川上流 樹木採取区 現況図面一覽表

[illegible]

四国 1 四万十川上流樹木採取区 現況図面

図面番号 図面 1

(A 4 版)

区域 1
3002は2
表示方法A

令和11年度以降皆伐が
可能となる想定伐区

は-02

は-01

林齢3年生
(令和3年4月1日現在)

3002

3006

凡 例	
	区域界
	区画界
	想定される保護樹帯(ア)
	想定伐区
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

	区域 1
林小班	3002は2
機能類型	水源涵養
施業群	スギ分散伐区
保安林	水源かん養
林 種	単
樹種・混合歩合	スギ55%
	ヒノキ20%
	その他広葉樹25%
林 齢	68
採取方法	皆伐

(備考)林道敷・作業道敷については樹木採取区区域外

※令和3年4月1日時点の森林調査簿による。

1:5,000

0 は 250[m]

四国 1 四万十川上流樹木採取区 現況図面

図面番号 図面 2

(A 4 版)

区域 2
3016い
表示方法A

凡 例	
	区域界
	区画界
	想定される保護樹帯ア(ア)
	想定伐区
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所


(備考)林道数については樹木採取区域外

	区域 2
林小班	3016い
機能類型	水源涵養
施業群	ヒノキ分散伐区
保安林	水源かん養
林 種	単
樹種・混合歩合	スギ30%
	ヒノキ68%
	その他広葉樹 3 %
林 齢	68
採取方法	皆伐

※令和 3 年 4 月 1 日時点の森林調査簿による。

1:5,000

松葉川 2 号林道




四国 1 四万十川上流樹木採取区 現況図面

図面番号 図面 3

(A 3 版)

区域 3
3019い
表示方法B



(備考)林道敷については樹木採取区区域外

※令和3年4月1日時点の森林調査簿による。

四国 1 四万十川上流樹木採取区 現況図面

図面番号 図面 4

(A 4 版)

区域 4
3067ろ1
表示方法A

区域 5
3067ろ2
表示方法C

折合林道


凡 例	区域 4	区域 5
区域界	3067ろ1	3067ろ2
区画界		
想定される保護樹帯ア(ア)		
想定伐区		
行政区界		
境界		
国有林林道		
森林作業道		
その他道路		
等高線		
林班界		
小班界		
現地表示箇所		
林小班	3067ろ1	3067ろ2
機能類型	水源涵養	水源涵養
施業群	ヒノキ分散伐区	ヒノキ分散伐区
保安林	水源かん養	水源かん養
林 種	単	単
樹種・混合歩合	スギ14%	スギ65%
	ヒノキ64%	ヒノキ29%
	その他広葉樹22%	その他広葉樹6%
林 齢	66	66
採取方法	皆伐	皆伐

(備考)林道敷については樹木採取区区域外

※令和 3 年 4 月 1 日時点の森林調査簿による。

1:5,000

0 250[m]



四国 1 四万十川上流樹木採取区 現況図面

図面番号 図面 6

[区域 7]

(A 3 版)

区画 3
3216い
表示方法C

区域 7				
林小班	3215い	3215ろ	3216い	3216ろ
機能類型	水源涵養	水源涵養	水源涵養	水源涵養
施業群	ヒノキ分散伐区	ヒノキ分散伐区	ヒノキ分散伐区	ヒノキ分散伐区
保安林	水源かん養	水源かん養	水源かん養	水源かん養
林 種	単	単	単	単
樹種・混合歩合	スギ45%	スギ40%	スギ50%	スギ25%
	ヒノキ54%	ヒノキ60%	ヒノキ50%	ヒノキ75%
林 齢	69	63	69	63
採取方法	皆伐	皆伐	皆伐	皆伐

※令和 3 年 4 月 1 日時点の森林調査簿による。

区画 1
3215い
表示方法A

区画 2
3215ろ
表示方法A

区画 4
3216ろ
表示方法C

凡 例	
	区域界
	区画界
	想定される保護樹帯(A)
	想定伐区
	行政区界
	境界
	国有林林道
	森林作業道
	その他道路
	等高線
	林班界
	小班界
	現地表示箇所

(備考)林道敷については樹木採取区域外

0 250[m]

1:5,000

四国1 四万十川上流樹木採取区林道等の状況一覧表

番号	区分	路線名	細別	管理者	幅員	特記事項	出典	備考
1	国有林林道	下ル川林道215線	自動車道2級	四万十森林管理署長	3m	4t規制	国有林野土木台帳	
2	〃	森ヶ内林道	自動車道2級	四万十森林管理署長	3.6-4.0m 11t	8t規制	国有林野土木台帳	
3	〃	松葉川林道	自動車道2級	四万十森林管理署長	3.0-3.6m 4-11t	4-11t規制	国有林野土木台帳	
4	〃	松葉川2号林道	自動車道2級	四万十森林管理署長	3.0-3.6m 8-11t	8-11t規制	国有林野土木台帳	
5	〃	折合林道	自動車道2級	四万十森林管理署長	3.0-4.0m 4-11t	4-11t規制	国有林野土木台帳	
6	県 道	県道 317号 萩中須崎線	一般県道	須崎土木事務所長	2.6-14.0m		道路台帳	
7	〃	県道19号 窪川船戸線	主要地方道	須崎土木事務所長	2.5-29.5m	津野町桑ヶ市岩土橋梁8t規制あり 中土佐町大字大野見大股高樋橋梁8t規制あり 中土佐町大字大野見荒瀬8t規制あり 中土佐町大字大野見奈路20t規制あり 四万十町上秋丸20t規制あり 四万十町窪川中津川25t規制あり 四万十町七里25t規制あり 神母野で時間規制。3t、幅2.1m以上は迂回。長期間実施。	道路台帳	
8	〃	県道19号 窪川船戸線	主要地方道	須崎土木事務所長	2.6-11.8m		道路台帳	
9	〃	県道322号 松原窪川線	一般県道	須崎土木事務所長	2.8-9.9m	梶原町松原20t規制あり	道路台帳	須崎市
10	〃	県道322号 松原窪川線	一般県道	須崎土木事務所長	3.3-13.8m		道路台帳	四万十町
11	〃	県道328号 小味野々川口線	一般県道	須崎土木事務所長	2.8-14.5m	道路工事等により通行時間規制多し	道路台帳	
12	町 道	町道折合線	その他	四万十町長	3.0m以上	橋梁14t規制あり	窪川町道路台帳	

備考

- 1: 樹木採取区からの搬出又は運搬に使用される路線及びその情報を網羅しているものではない。
- 2: 令和3年4月1日時点で調査した情報であり、それ以降の状況は反映されていない。
- 3: 路線の配置については、別添の現況図面及び区域位置図を参照のこと。