

杉沢林道災害復旧工事（2）

東北森林管理局 秋田森林管理署

本工事費内訳書

杉沢林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧（9－1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	5			1号明細書 5頁
床掘り 土砂 小規模	m3	9			2号明細書 6頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	237			3号明細書 7頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	8 500			4号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	246			5号明細書 9頁
岩ズリ	m3	20			6号明細書 10頁
残土処理工	式	1			種別行
現場内残土処理	m3	15			7号明細書 11頁
路面工	式	1			種別行

本工事費内訳書

杉沢林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	16 100			8号明細書 12頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁部材	式	1			9号明細書 13頁
簡易鋼製擁壁組立据付	式	1			10号明細書 14頁
天端調整壁面材組立・設置	m	38			11号明細書 15頁
排水材敷設	m	57			12号明細書 16頁
暗渠排水管敷設	m	17			13号明細書 17頁
フィルター層（基盤排水層）敷設	m3	14 400			14号明細書 18頁
吸出し防止材設置	m2	26 800			15号明細書 19頁
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1 600			16号明細書 20頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行

本工事費内訳書

杉沢林道災害復旧工事（2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路（既設林道）補修 ｸｰﾗ型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	21			17号明細書 21頁
工事用道路（既設林道）補修 砕石 C-40	m3	49			18号明細書 22頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			19号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			2号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
軟岩Ⅱ

明細書
(3号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	9			3号代価表 26頁	
人力岩石掘削 軟岩Ⅱ	m3	1			4号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）
砂・砂質土 BH山積0.80m3

明細書
(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 BH山積0.80m3	m2	1			5号代価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			6号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

岩ズリ

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ (9-1号)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場内残土処理

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			7号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

明細書
(8号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			8号代価表 31頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm	m2	100			9号代価表 32頁	
締固め	m2	100			10号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	4				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	15				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	1				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	8				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	5				
端部壁面材（側面板） EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	26				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	38				
天端側面版 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む）	m	38				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	57				
暗渠排水管（立体網状管） φ125 透水フィルター付属	m	17				
計						
1 式 当 り						

簡易鋼製擁壁組立据付

明細書

(10号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	26 500			11号代価表 34頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	15 500			12号代価表 35頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	48			13号代価表 36頁	
計						
1 式 当 り						

天端調整壁面材組立・設置

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天端調整壁面材組立・設置	m	1			14号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

排水材敷設

明細書

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水材敷設	m	1			15号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管敷設

明細書

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管敷設	m	26 700			16号代価表 39頁	
計						
1 m 当り						

明細書

フィルター層（基盤排水層）敷設

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター層 厚300mm以上500mm以下	m3	1			17号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			18号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

フィルター材
クラッシュランC-40

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1			19号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

工事用道路（既設林道）補修
クローラ型・山積0.45m3（平積0.35m3）

明細書
(17号明細書)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ（排対2次） クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	1			1号単価表 46頁	
計						
1 時 間 当 り						

工事用道路（既設林道）補修
砕石 C-40

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャラン（9-1号） 0-40mm	m3	1				
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

明細書
(19号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			20号代価表 43頁	
計						
1 基 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.20				
K1	小型バ ッ ク 畚 [排出ガ ス 対策型 (第2次基準値)] ク ロ ー 型 ・ バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13 m3超低騒音型	21.20		小型バ ッ ク 畚 (ク ロ ー 型) [標準型・超低騒音型・排出ガ ス 対策型 (第3次基準 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.13m3		
R		70.89				
R1	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	70.89		運転手 (特殊)		
Z		7.91				
Z1	軽油 パ ト ロ ー ル 給 油	7.91		軽油 パ ト ロ ー ル 給 油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.50				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.28m3後方超小旋回	19.50		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		73.36				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.84		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.52		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表
(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	10			21号代価表 44頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし	m3	10			22号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(4号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				[1]
普通作業員	人	1 700				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h	日	0 600			2号単価表 47頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハント`ブレーカ〉 20kg級	日	2 200				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土・粘性土 BH山積0.80m3

代価表
(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホウ(排対2次) クローラ型・バケット容量0.8m3	時間	3 200			3号単価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.51				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・バックケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	71.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 通称60～80kg級	0.55		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.87				
R1	普通作業員	53.46		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.55		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.86		運転手(特殊)		
Z		31.62				
Z1	軽油 パトロール給油	21.78		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			4号単価表 49頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			5号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

代価表

(8号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			6号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
クラッシャラン (9-1号) 0-40mm	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			8号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表
(11号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			9号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表
(12号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	1 160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 400			9号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(13号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	1 460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 800			9号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

天端調整壁面材組立・設置

代価表						
(14号代価表)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

排水材敷設

代価表

(15号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管敷設

代価表
(16号代価表)

50 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.325				
計						
1 m 当り						

フィルター層
厚300mm以上500mm以下

代価表
(17号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110				[1]
特殊作業員	人	0 060				[1]
普通作業員	人	0 310				[1]
バックホウ(2014規制) クローラ型・バケット容量0.5~0.6m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	時間	2 200			10号単価表 55頁	
クラッシュラン (9-1号) 0-40mm	m3	13				
諸雑費 [1]	%	0 300			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		231.04				
R1	普通作業員	19.61		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.43		土木一般世話役		
Z		76.96				
Z1	吸出防止材 (合成繊維系) t=10mm	76.96		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

フィルター材
クラッシュランC-40

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.46				
K1	ﾊﾞｯｸﾎﾙ[排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.5～0.6m3ｸﾚｰﾝ2.9t・超低騒音・後方超小旋回	151.16		ﾊﾞｯｸﾎﾙ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		611.20				
R1	普通作業員	281.59		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	141.50		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	121.94		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	31.98		特殊作業員		
Z		231.34				
Z1	クラッシュラン (9-1号) 0-40mm	181.70		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	41.55		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(20号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ 油圧式600～800kg級

代価表
(21号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600～800kg級	時間	3.460			11号単価表 56頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	大型ブレイカ用チェンル損耗費
計						
1 m3 当り						

22号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし(

22号代価表

100 m³当り

[illegible]

バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.45m3

単価表
(1号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.45m3	時間	1				
計						
1 時間 当 り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h

単価表
(2号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27 900				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量4.0～5.0C	日	1				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・バケット容量0.8m3

単価表
(3号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・バケット容量0.8 m3	時間	1				
計						
1 時間 当り						

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表

(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	860			
計						
1 日 当 り						

6号单価表

1 時間当り

51 頁

7号单価表

(7号单侧表)

1 時間当り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表

(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	日	1	390			
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
【R7】バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

10号单侧表

クロー型・バケット容量0.5~0.6m³クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回

10号单価表

1 時間当り

55 頁

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表
(11号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・バケット容量0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

12号单価表

(12号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]