

現 場 説 明 書

作 業 名 収穫調査委託(吉田地区2)

作業場所 秋田県仙北市西木町桧木内字相内沢国有林
1092 い1林小班外

秋田森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収獲調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、やむを得ない事情の場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの貸与について

契約締結後は、申請により国有林野地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収獲調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収獲調査箇所の境界は赤スプレー及びピンクテープで、収獲調査箇所内の除外地の境は赤テープで明瞭に標示すること。

また、収獲調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収獲調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定等)を行い、より精度の高い調査を行うこと。

別紙

事業実行における説明事項2の支給材料及び貸与品について

支給する材料

1号物件 収穫調査委託(吉田地区2)

項目	材料	数量	備考
収穫調査	赤テープ	1巻	
	青テープ	1巻	
	ピンクテープ	2巻	
	周測番号札(黄)	600枚	
	周測番号札(白)	100枚	
	測量野帳	2冊	
	毎木調査野帳(1)	4冊	
	毎木調査野帳(2)	0冊	
	樹高調査野帳	0冊	
その他	収穫調査資料袋	42枚	

作業名 収穫調査業務委託(地区)

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	相内沢	1092い01	天更複	人工林	70	スギ	中	疎	複層伐(天)	30	標準地(簡標)	1.28		0.05	271	0.66	59	12	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	舗前沢林道通行可	製品資材
2	国有林	相内沢	1092は	天更複	人工林	73	カラマツ	中	疎	複層伐(天)	30	標準地(簡標)	2.90		0.10	596	0.95	59	6	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	〃	製品資材
3	国有林	相内沢	1092へ	天更複	人工林	78	スギ	中	疎	複層伐(天)	30	標準地(襲用)	1.97			410	0.71	58	9	否	否	否	否	否	水涵保	1092い1襲用		〃	製品資材	
4	国有林	相内沢	1092と	スカ	人工林	71	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.25		0.05	516	0.65	58	6	否	否	否	否	要	0.65	水涵保	伐区面積2.50ha以下（「ち」と合わせて）	1	〃	製品資材
5	国有林	相内沢	1092ち	スカ	人工林	89	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.35		0.10	1,421	1.24	58	6	否	否	否	否	要	1.07	水涵保	伐区面積2.50ha以下	2	〃	製品資材
6	国有林	相内沢	1092り	天更複	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.62			310	0.60	58	6	否	否	否	否	否	水涵保	1092れ襲用		〃	製品資材	
7	国有林	相内沢	1092わ	天更複	人工林	72	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.70			103	0.40	58	3	否	否	否	否	否	水涵保	1092れ襲用		〃	製品資材	
8	国有林	相内沢	1092た	スカ	人工林	67	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.70		0.05	112	0.76	58	12	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
9	国有林	相内沢	1092れ	天更複	人工林	62	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.17		0.15	1,511	1.54	58	9	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	〃	製品資材
10	国有林	相内沢	1092こ	スカ	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(襲用)	0.46			171	0.37	58	3	否	否	否	否	要	0.37	水涵保	1092こ1襲用、伐区面積2.50ha以下		〃	製品資材
11	国有林	相内沢	1092こ01	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.40		0.05	407	0.63	58	9	否	否	否	否	要	0.63	水涵保	伐区面積2.50ha以下	1	〃	製品資材
12	国有林	相内沢	1092こ02	天更複	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.92			398	0.40	58	12	否	否	否	否	否	水涵保	1092れ襲用		〃	製品資材	
13	国有林	相内沢	1092て	スカ	人工林	89	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(襲用)	1.05			366	0.44	58	3	否	否	否	否	要	0.44	水涵保	1093い襲用、伐区面積2.50ha以下（「さ」と合わせて）		〃	製品資材
14	国有林	相内沢	1092あ	広沢伐	天然林	80	他L	急	疎	天然林択伐	30	精密毎木	1.39		1.39	177	0.46	58	6	否	否	否	要	否	水涵保			〃	製品資材	
15	国有林	相内沢	1092さ	スカ	人工林	70	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.45		0.05	484	0.69	58	6	否	否	否	否	要	0.64	水涵保	伐区面積2.50ha以下	1	〃	製品資材
16	国有林	相内沢	1093い	スカ	人工林	90	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.00		0.05	861	0.81	58	9	否	否	否	否	要	0.81	水涵保	伐区面積2.50ha以下	1	〃	製品資材
17	国有林	相内沢	1093ろ	スカ	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.10		0.05	164	0.56	58	9	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
18	国有林	相内沢	1093に	天更複	人工林	90	スギ	中	疎	複層伐(天)	30	標準地(簡標)	2.83		0.10	583	1.01	58	18	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	〃	製品資材
19	国有林	相内沢	1093と	スカ	人工林	91	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.50		0.05	1,124	0.79	58	15	否	否	否	否	要	0.79	水涵保	伐区面積2.50ha以下	1	〃	製品資材
20	国有林	相内沢	1093と	スカ	人工林	91	スギ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.88		0.05	99	0.42	58	12	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
21	国有林	相内沢	1093ち	天更複	人工林	92	スギ	中	疎	複層伐(天)	30	標準地(簡標)	5.46		0.15	1,195	1.34	58	27	否	否	否	否	要	0.27	水涵保		3	〃	製品資材
計													43.38		2.44	11,279	15.43								6.66					