

現場説明書

作業名 収穫調査委託(吉田地区外2)

作業場所 秋田県仙北市西木町桧木内字相沢国有林
1032る林小班外

秋田森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙「支給材料及び貸与品」によるが、やむを得ない事情の場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの貸与について

契約締結後は、申請により国有林野地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。

なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所の境界は赤スプレー及びピンクテープで、収穫調査箇所内の除外地の境は赤テープで明瞭に標示すること。

ただし、位置図で示した区域標示省略界については、標示を省略することとし、復命書に添付する実測位置図等への表記方法は監督職員の指示を仰ぐこと。

また、収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定等）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

7. 地上型 3D レーザスキャナを用いた標準地調査について

「収獲調査委託箇所の概要」の調査方法に「標準地（簡標又は 3D レーザ）」と指定された箇所について、受託者が地上型 3D レーザにて調査を行うことを選択した場合は、「特記仕様書（地上型 3D レーザスキャナを用いた標準地調査について）」に基づき実施すること。

8. GNSS 受信機を用いた測量について

「収獲調査委託箇所の概要」の測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された箇所について、受託者が GNSS 受信機を用いて測量を行うことを選択した場合は、「特記仕様書（GNSS 受信機を用いた測量について）」に基づき実施すること。

別紙「支給材料及び貸与品」

支給材料

3号物件 収穫調査委託（吉田地区外2）

項目	材料	数量	備考
収穫調査	赤テープ	5巻	
	青テープ	5巻	
	ピンクテープ	11巻	
	収測番号札（黄）	3,900枚	
	収測番号札（白）	500枚	
	測量野帳	5冊	
	毎木調査野帳（1）	13冊	
	毎木調査野帳（2）	1冊	
	樹高調査野帳	1冊	
その他	収穫調査資料袋	250枚	

作業名 収穫調査委託(地区)

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収穫調査委託箇所概要

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m ³)	区域標識距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出調査の要否	更新調査の要否	蓄積の要否	実作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地定箇所数	林道通行状況	立製別	
1	吉田	国有林	相沢	1032ろ	スギ・カツマツ等	人工林	73	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.74	0.15	1,193	1.67	58	12	要	要	否	否	要	要	0.27	1.40		水涵保	伐区面積5ha以下	3	小相沢林道通行可	立木販売		
2	吉田	分収造林	菅足沢	1033E01	設定外(分収林等)	人工林	45	スギ	急	中	定間(簡標)	25	直径毎木	1.06	1.06	41	0.50	58	6	要	要	否	否	要	要								菅谷林道通行可	立木販売	
3	吉田	分収造林	菅足沢	1033と	設定外(分収林等)	人工林	45	スギ	急	中	皆伐	100	直径毎木	0.83	0.83	203	0.40	58	18	要	要	否	否	要	要		0.40								立木販売
4	吉田	国有林	小波内沢	1049ち	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.33	1,237	0.63	66	3	否	否	否	否	要	要	0.63			水涵保	伐区面積2.5ha以下、1049わ襲用		大水端林道通行可	製品資材			
5	吉田	国有林	小波内沢	1049ち	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.02	179	0.42	66	7	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049ぬ襲用				製品資材		
6	吉田	国有林	小波内沢	1049ち01	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(襲用)	2.18	1,149	0.76	66	3	否	否	否	否	否	否	0.76			水涵保	伐区面積2.5ha以下、1049わ襲用				製品資材		
7	吉田	国有林	小波内沢	1049ち01	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.97	343	0.93	66	6	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049ぬ襲用				製品資材		
8	吉田	国有林	小波内沢	1049り	天然更新型複層林誘導	人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.21	0.15	1,164	1.36	66	8	否	否	否	否	否	要	0.27			水涵保	区域標識の一部省略	3			製品資材	
9	吉田	国有林	小波内沢	1049ぬ	天然更新型複層林誘導	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.68	0.10	302	0.78	66	4	否	否	否	否	要	要	0.18			水涵保	区域標識の一部省略	2			製品資材	
10	吉田	国有林	小波内沢	1049る	スギ・カツマツ等	人工林	75	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(襲用)	3.53	1,579	1.19	66	12	否	否	否	否	否	否	1.19			水涵保	伐区面積2.5ha以下、1049わ襲用				製品資材		
11	吉田	国有林	小波内沢	1049る	スギ・カツマツ等	人工林	75	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.12	313	0.58	66	12	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049か襲用				製品資材		
12	吉田	国有林	小波内沢	1049る01	スギ・カツマツ等	人工林	78	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	3.55	639	0.55	66	19	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049か襲用				製品資材		
13	吉田	国有林	小波内沢	1049わ	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.65	0.10	1,765	1.32	66	10	否	否	否	否	否	要	1.32			水涵保	伐区面積2.5ha以下	2			製品資材	
14	吉田	国有林	小波内沢	1049わ	スギ・カツマツ等	人工林	68	スギ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.81	129	0.27	66	10	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049か襲用				製品資材		
15	吉田	国有林	小波内沢	1049わ	スギ・カツマツ等	人工林	74	スギ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.01	0.10	536	0.67	66	12	否	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標識の一部省略、1049わ襲用	2			製品資材	
16	吉田	国有林	小波内沢	1049よ	スギ・カツマツ等	人工林	71	スギ	急	疎	皆伐	100	標準地(襲用)	1.90	955	0.56	66	4	否	否	否	否	否	要	0.56			水涵保	伐区面積2.5ha以下、1049わ襲用				製品資材		
17	吉田	国有林	小波内沢	1049よ	スギ・カツマツ等	人工林	71	スギ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.68	444	0.63	66	6	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049か襲用				製品資材		
18	吉田	国有林	小波内沢	1049た	植栽型複層林	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.11	0.10	674	0.75	65	8	否	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標識の一部省略	2			製品資材	
19	吉田	国有林	小波内沢	1049た01	植栽型複層林	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.53	84	0.15	65	16	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
20	吉田	国有林	小波内沢	1049た02	植栽型複層林	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.50	80	0.18	65	14	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
21	吉田	国有林	小波内沢	1049た03	植栽型複層林	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.55	92	0.28	65	12	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
22	吉田	国有林	小波内沢	1049た04	植栽型複層林	人工林	36	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	2.28	374	0.42	65	3	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
23	吉田	国有林	小波内沢	1049た06	植栽型複層林	人工林	33	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.23	205	0.42	65	4	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
24	吉田	国有林	小波内沢	1049た07	設定外(分収林等)	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.13	22	0.08	65	2	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
25	吉田	国有林	小波内沢	1049た08	設定外(分収林等)	人工林	36	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.42	70	0.25	65	2	否	否	否	否	否	否				砂防指	区域標識の一部省略、1049た襲用				製品資材		
26	吉田	国有林	小波内沢	1049た10	スギ・カツマツ等	人工林	95	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.54	0.05	55	0.17	65	3	否	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	区域標識の一部省略	1			製品資材	
27	吉田	国有林	小波内沢	1049そ	植栽型複層林	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.79	0.15	1,113	1.03	65	6	否	否	否	否	否	要	0.27			水涵保	区域標識の一部省略	3			製品資材	
28	吉田	国有林	小波内沢	1049そ01	設定外(分収林等)	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.16	185	0.47	65	3	否	否	否	否	否	否				砂防指	区域標識の一部省略、1049そ襲用				製品資材		
29	吉田	国有林	小波内沢	1049そ02	植栽型複層林	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	0.54	72	0.02	65	6	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1049そ襲用				製品資材		
30	吉田	国有林	小波内沢	1049つ	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.50	0.05	85	0.50	64	1	否	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	区域標識の一部省略	1			製品資材	
31	吉田	国有林	小波内沢	1050ろ	スギ・カツマツ長伐期	人工林	72	カラマツ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.71	0.10	181	1.44	64	6	否	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標識の一部省略	2			製品資材	
32	吉田	国有林	小波内沢	1050は	スギ・カツマツ長伐期	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	10.19	0.25	2,107	2.06	64	27	否	否	否	否	否	要	0.45			水涵保	区域標識の一部省略	5			製品資材	
33	吉田	国有林	小波内沢	1050り	スギ・カツマツ長伐期	人工林	71	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	5.73	626	1.48	64	37	否	否	否	否	否	否				水涵保	1050は襲用				製品資材		
34	吉田	国有林	小波内沢	1050か	スギ・カツマツ等	人工林	76	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.38	0.05	192	0.69	64	56	否	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	区域標識の一部省略	1			製品資材	
35	吉田	国有林	小波内沢	1050よ	スギ・カツマツ等	人工林	68	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	1.34	117	0.38	64	68	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1050ろ襲用				製品資材		
36	吉田	国有林	小波内沢	1050な	スギ・カツマツ等	人工林	69	スギ	急	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	9.11	0.20	1,041	1.89	64	80	否	否	否	否	否	要	0.36			水涵保	区域標識の一部省略	4			製品資材	
37	吉田	国有林	小波内沢	1050ら	スギ・カツマツ等	人工林	66	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	5.01	649	0.73	64	60	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1050ま襲用				製品資材		
38	吉田	国有林	小波内沢	1050く	スギ・カツマツ等	人工林	67	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.80	0.05	140	0.54	64	48	否	否	否	否	否	要	0.09			水涵保	区域標識の一部省略	1			製品資材	
39	吉田	国有林	小波内沢	1050や	スギ・カツマツ等	人工林	72	カラマツ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.45	0.05	509	0.73	64	40	否	否	否	否	否	要	0.73			水涵保	区域標識の一部省略	1			製品資材	
40	吉田	国有林	小波内沢	1050ま	スギ・カツマツ等	人工林	73	スギ	急	疎	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.84	0.10	387	0.30	64	52	否	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標識の一部省略	2			製品資材	
41	吉田	国有林	小波内沢	1050ひ	スギ・カツマツ等	人工林	69	スギ	中	疎	定間(簡標)	25	標準地(襲用)	3.07	331	0.61	64	50	否	否	否	否	否	否				水涵保	区域標識の一部省略、1050く襲用						

収穫調査委託箇所概要

番号	森林事務所	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標識距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出調査の要否	更新調査の要否	蓄把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
88	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010\04	天然更新型複層林誘導	人工林	69	カラマツ	緩	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	3.73		0.10	592	0.95	88	23	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標示の一部省略	2	市道通行可	製品資材	
89	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010\05	天然更新型複層林誘導	人工林	69	スギ	緩	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	2.95		0.10	685	0.58	88	23	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標示の一部省略	2	〃	製品資材	
90	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010\06	天然更新型複層林誘導	人工林	64	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	5.10			607	0.97	88	16	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
91	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010ろ	広葉樹択伐	天然林	206	広葉樹	急	疎	天然林択伐	30	精密毎木	3.69		3.69	132	1.35	88	8	否	否	否	要	否				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
92	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010ろ01	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	3.96			591	0.83	88	8	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
93	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010は	天然更新型複層林誘導	人工林	60	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	10.22		0.25	1,557	1.84	89	15	否	否	否	否	要	0.45			水涵保	区域標示の一部省略	5	〃	製品資材	
94	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010は01	天然更新型複層林誘導	人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	4.53			1,029	0.53	89	18	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
95	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010ち01	天然更新型複層林誘導	人工林	63	スギ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	15.35		0.35	2,288	3.21	90	10	否	否	否	否	要	0.63			水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	7	〃	製品資材	
96	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010る	天然更新型複層林誘導	人工林	61	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	9.93			1,212	0.63	93	38	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010る2襲用	〃	〃	製品資材	
97	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010る01	天然更新型複層林誘導	人工林	62	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	10.04			1,227		93	49	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010る2襲用	〃	〃	製品資材	
98	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010る02	天然更新型複層林誘導	人工林	63	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	29.84		0.60	3,645	2.63	93	58	否	否	否	否	要	1.08			水涵保	区域標示の一部省略	12	〃	製品資材	
99	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010る03	天然更新型複層林誘導	人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	10.32			1,307	1.27	90	58	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
100	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010上	天然更新型複層林誘導	人工林	63	スギ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	24.53			2,631	5.06	90	15	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010ち1襲用	〃	〃	製品資材	
101	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010れ	天然更新型複層林誘導	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	1.00			67	0.26	88	3	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010ち1襲用	〃	〃	製品資材	
102	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010れ01	天然更新型複層林誘導	人工林	64	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	1.81			273	0.33	88	3	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010ち1襲用	〃	〃	製品資材	
103	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010つ	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	急	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.84			131	0.31	88	4	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010ね襲用	〃	〃	製品資材	
104	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010ね	天然更新型複層林誘導	人工林	55	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	13.49		0.30	1,607	2.62	88	12	否	否	否	否	要	0.54			水涵保	区域標示の一部省略	6	〃	製品資材	
105	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010な	天然更新型複層林誘導	人工林	63	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	2.00			316	0.28	87	6	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
106	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010な01	天然更新型複層林誘導	人工林	69	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.92			208	0.08	87	5	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
107	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010な02	天然更新型複層林誘導	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.88			170	0.35	87	5	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3010は襲用	〃	〃	製品資材	
108	玉川第二	国有林	戸瀬沢	3010な05	スギ・カラマツ等	人工林	69	スギ	緩	疎	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	1.20			186	0.75	87	4	否	否	否	否	要				水涵保	3010は襲用	〃	〃	製品資材	
109	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011は	植栽型複層林	人工林	69	スギ	平	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	2.24	0.95	0.05	500	1.42	87	4	否	否	否	否	要	1.16			水涵保	1伐区群状、伐区面積1ha以下	1	〃	製品資材	
110	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011は01	植栽型複層林	人工林	70	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	3.61	1.90		702	1.61	87	10	否	否	否	否	要	1.11			水涵保	3伐区群状、伐区面積1ha以下、3011は襲用	〃	〃	製品資材	
111	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011は02	植栽型複層林	人工林	69	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(襲用)	1.00	0.45		229	0.69	87	15	否	否	否	否	要	0.39			水涵保	1伐区群状、伐区面積1ha以下、3011は襲用	〃	〃	製品資材	
112	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011に	植栽型複層林	人工林	57	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	15.54	6.38	0.15	3,084	5.12	87	20	否	否	否	否	要	5.12			水涵保	8伐区群状、伐区面積1ha以下	3	〃	製品資材	
113	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011に	植栽型複層林	人工林	71	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	6.38	2.70	0.10	1,405	2.72	90	9	否	否	否	否	要	2.72			水涵保	3伐区群状	2	〃	製品資材	
114	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011り	天然更新型複層林誘導	人工林	54	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	10.32			1,286	1.33	90	30	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
115	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011り01	天然更新型複層林誘導	人工林	53	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	11.93			1,499	1.15	90	40	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
116	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011ぬ	天然更新型複層林誘導	人工林	58	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	21.83			2,692	1.00	90	66	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
117	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011ぬ01	天然更新型複層林誘導	人工林	57	スギ	緩	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	39.69			4,956	3.32	93	58	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
118	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	18.07			2,271	1.85	90	48	否	否	否	否	要				水涵保	3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
119	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ01	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	8.50		0.20	1,086	1.99	90	36	否	否	否	否	要	0.36			水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	4	〃	製品資材	
120	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ02	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	10.85			1,386	1.15	90	48	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
121	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ03	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.80			102	0.28	90	52	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
122	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ04	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	急	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	2.30			294	0.68	90	40	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
123	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011わ05	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	中	定間(簡標)	30	標準地(襲用)	0.40			52	0.24	90	40	否	否	否	否	要				水涵保	区域標示の一部省略、3011わ1襲用	〃	〃	製品資材	
124	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011か	天然更新型複層林誘導	人工林	71	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	4.15		0.10	623	0.77	90	9	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標示の一部省略	2	〃	製品資材	
125	玉川第二	国有林	舌欠沢	3011か01	植栽型複層林	人工林	66	スギ	緩	疎	定間(簡標)	30	標準地(簡標)	3.68		0.10	764	1.03	90	9	否	否	否	否	要	0.18			水涵保	区域標示の一部省略	2	〃	製品資材	
計														538.25		13.12	84,286	115.65								0.90	4.67							