

桧木内又沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

桧木内又沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（桧木内又沢林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り コーラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	332			1号明細書 7頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	147			2号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	186			3号明細書 9頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	147			4号明細書 10頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック杓 締固め RC-40	m3	18,600			5号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 0.2m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クワッション40~0	m3	5,900			6号明細書 12頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m3	6,500			7号明細書 13頁

本工事費内訳書

桧木内又沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m ²	235.600			8号明細書 14頁
大型コンクリートブロック資材	式	1			9号明細書 15頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m ³	121.700			10号明細書 16頁
裏込材(砕石) 大型ブロック 再生砕石RC-40	m ³	70.600			11号明細書 17頁
目地材設置 30m ² 未満 瀝青質目地材(t=10)	m ²	17.700			12号明細書 18頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m ³	2.600			13号明細書 19頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			14号明細書 20頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず 2tクラス ~70km	回	1			15号明細書 21頁
産廃処分費 金属くず	t	0.122			16号明細書 22頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

桧木内又沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 流用土 製作・設置・撤去	袋	82			17号明細書 23頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	9,500			18号明細書 24頁
ポンプ排水(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			19号明細書 25頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			20号明細書 26頁
林道施設災害復旧 (桧木内又沢林道2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り カ-ラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	556			21号明細書 27頁
掘削(土砂) ルズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	211			22号明細書 28頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	352			23号明細書 29頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m ³	211			24号明細書 30頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック杓 締固め RC-40	m ³	30 600			25号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
基礎栗石工 0.2m 割栗石（50~150mm）敷並べ 再生クラッシュ40~0	m ³	9 700			26号明細書 32頁
コンクリートブロック基礎 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生（練炭）	m ³	10 700			27号明細書 33頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m ²	359			28号明細書 34頁
大型コンクリートブロック資材	式	1			29号明細書 35頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無	m ³	185 500			30号明細書 36頁
裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m ³	107 500			31号明細書 37頁
目地材設置 30m ² 未満 瀝青質目地材（t=10）	m ²	27 500			32号明細書 38頁
天端コンクリート 18-8-40（普通）一般養生	m ³	4 200			33号明細書 39頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

桧木内又沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 流用土 製作・設置・撤去	袋	122			34号明細書 40頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	16			35号明細書 41頁
ポンプ排水(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			36号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

床掘り
 クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			3号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 46頁	
ダンプ 運搬6t 土砂類 片道1.4km BH山積0.80m3	m3	1			5号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バックホ 締固め RC-40

(5号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			6号代価表 48頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 0-40mm	m2	50			7号代価表 49頁	
締固め	m2	50			8号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

20 m3当り

基礎栗石工
0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	100			9号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			10号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			11号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

大型コンクリートブロック資材

明細書

(9号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型コンクリートブロック H800*W1,250*D750	m ²	235 600				
異形棒鋼 SD345 D16	kg	734 800				
計						
1式当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			12号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(11号明細書)

裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1			13号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地材設置
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			14号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

天端コンクリート
 18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			15号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			16号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場発生品運搬
 金属くず 2tクラス ~70km

(15号明細書)

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬費 2tクラス ~70km	回	1				
計						
1 回 当 り						

産廃処分費
金属くず

明細書

(16号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金属くず	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

大型土のう
流用土 製作・設置・撤去

(17号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			17号代価表 59頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			18号代価表 60頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(18号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			19号代価表 61頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水(小口径)
排水7以上30m³/h未満 ポンプ口径100mm

(19号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			20号代価表 62頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(20号明細書)

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			21号代価表 63頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(21号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(22号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			22号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			23号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1	-	-	24号代価表 66頁	
ダンプ運搬6t 土砂類 片道1.5km BH山積0.80m3	m3	1	-	-	25号代価表 67頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 ハック材 締固め RC-40

(25号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	10 ^l			26号代価表 68頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 0-40mm	m2	50 ^l			27号代価表 69頁	
締固め	m2	50 ^l			28号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリートブロック基礎
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)</small>	m3	1			30号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

1 m2当り

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			31号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(29号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型コンクリートブロック H800*W1,250*D750	m ²	359				
異形棒鋼 SD345 D16	kg	1,129,200				
計						
1式当り						

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			32号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

裏込材(碎石)
大型ブロック再生砕石RC-40

(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック再生砕石RC-40	m3	1			33号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地材設置
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

(32号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			34号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(普通) 一般養生

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			35号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(34号明細書)

大型土のう
流用土 製作・設置・撤去

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			36号代価表 78頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			37号代価表 79頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ排水
 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(35号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			38号代価表 80頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(36号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			39号代価表 81頁	
計						
1箇所当り						

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			1号単価表 83頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			2号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(4号代価表)

100 m³当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 85頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			4号単価表 86頁	
計						
1 m ³ 当り						

ダンプ運搬6t 土砂類
片道1.4km BH山積0.80m3

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	10.660			5号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			6号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道1号) 0-40mm	m3	24				
バック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			8号単価表 90頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工
0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 (桧木内又沢林道 1 号) 50-150mm	m3	22 800				
再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道 1 号) 0-40mm	m3	4 560				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 91頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.09				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.99				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道1号) 0-40mm	34.22		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	32.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(17号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			10号単価表 92頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(18号代価表)

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			11号単価表 93頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1袋当り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

(19号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			12号単価表 94頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(20号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バック杓(賃料)	日	0.240			13号単価表 95頁	
計						
1箇所当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(21号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			2号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(24号代価表)

100 m³当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			3号単価表 85頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			4号単価表 86頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

ダンプ運搬6t 土砂類
片道1.5km BH山積0.80m3

(25号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オート・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	10.660			5号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(26号代価表)

10 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			6号単価表 88頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道2号) 0-40mm	m3	24.1				
バック材(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			8号単価表 90頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.2m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石 (桧木内又沢林道2号) 50-150mm	m3	22 800				
再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道2号) 0-40mm	m3	4 560				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 91頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.09				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		
R2	型わく工	17.98		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表

(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

代価表

(32号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.99				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	再生クラッシャーラン (桧木内又沢林道2号) 0-40mm	34.22		再生クラッシャーラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(34号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材(瀝青質板) T 10mm	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	2.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	32.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(36号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			10号単価表 92頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(37号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			11号単価表 93頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(38号代価表)

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			12号単価表 94頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(39号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料)	日	0.240			13号単価表 95頁	
計						
1箇所当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(40号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホ (2014年規制)
 クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ [排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級

単価表

(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	6.600				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック6~7t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(6号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	280			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1	210			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	13,800				
ディーゼル発電機(賃貸) 出力15kVA	供用日	1,550				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1090				
計						
1日当り						