

小和瀬林道ほか災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（小和瀬林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	69			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,464			2号明細書 16頁
購入土 岩ズリ	m3	1,001			3号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック杓 締固め RC-40	m3	18			4号明細書 18頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 盛土法面整形(削り取り整形)	m2	213			5号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工	式	1			種別行
大型かご枠工 資材	式	1			6号明細書 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型カゴ枠設置歩掛	m2	210			7号明細書 21頁
吸出し防止材設置	m2	360			8号明細書 22頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			9号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(小和瀬林道上小和瀬支線1号)	式	1			費目行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 崩土除去 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	344			10号明細書 24頁
床掘り 土砂 小規模	m3	25			11号明細書 25頁
掘削(土砂) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	328			12号明細書 26頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	27			13号明細書 27頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	328			14号明細書 28頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック杓 締固め RC-40	m3	22 200			15号明細書 29頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	14			16号明細書 30頁
簡易鋼製擁壁部材	式	1			17号明細書 31頁

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 500B型 500*500*2000mm 835kg 3種 落蓋式	m	4			18号明細書 32頁
プレキャストU型横断溝 500B型 500*500*1000mm 3種 落蓋式	m	1			19号明細書 33頁
プレキャストU型横断溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4			20号明細書 34頁
グレーチング T-20 995*590*100	枚	5			21号明細書 35頁
グレーチング T-20 995*390*100	枚	4			22号明細書 36頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			23号明細書 37頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			24号明細書 38頁
林道施設災害復旧（小和瀬林道上小和瀬支線2号）	式	1			費目行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 呑口切取 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	7500			25号明細書 39頁
床掘り 土砂 小規模	m3	56			26号明細書 40頁
床掘り 軟岩 I B	m3	196			27号明細書 41頁
掘削(土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	40			28号明細書 42頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	248			29号明細書 43頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	40			30号明細書 44頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め RC-40	m3	33			31号明細書 45頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工(呑口側)	式	1			種別行
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	175700			32号明細書 46頁

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	60,900			33号明細書 47頁
吸出し防止材設置	m2	68,600			34号明細書 48頁
かご枠工（吐口側）	式	1			種別行
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	1,052,900			35号明細書 49頁
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	396			36号明細書 50頁
吸出し防止材設置	m2	352			37号明細書 51頁
排水構造物工	式	1			工種行
ポリエチレン管設置	式	1			種別行
耐圧ポリエチレンリブ管 据付 波状管 1,100~1,500	m	8			38号明細書 52頁
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4,500			39号明細書 53頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ポリエチレン管撤去 撤去 波状管 450~600mm	m	6			40号明細書 54頁
運搬処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 ポリエチレン管	回	1			41号明細書 55頁
産廃処理 ポリエチレン管	t	0.150			42号明細書 56頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 流用土 製作・設置・撤去	袋	178			43号明細書 57頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1.500			44号明細書 58頁
ポンプ排水(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			45号明細書 59頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧（中の又沢林道1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(呑吐口切取) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	15			46号明細書 60頁
床掘り 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	183			47号明細書 61頁
掘削（土砂） ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	26			48号明細書 62頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	184			49号明細書 63頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	26			50号明細書 64頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め RC-40	m3	15			51号明細書 65頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工（呑口側）	式	1			種別行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	128			52号明細書 66頁
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	43,500			53号明細書 67頁
吸出し防止材設置	m2	49			54号明細書 68頁
かご砕工（吐口側）	式	1			種別行
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	467,800			55号明細書 69頁
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	200			56号明細書 70頁
吸出し防止材設置	m2	160			57号明細書 71頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	9,100			58号明細書 72頁
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	5,100			59号明細書 73頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 撤去 700mm	m	4,800			60号明細書 74頁

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去 撤去 波状管 450~600mm	m	10			61号明細書 75頁
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	12,200			62号明細書 76頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好	m ³	0,300			63号明細書 77頁
現場発生品運搬 ポリエチレン管 2tクラス ~90km	回	1			64号明細書 78頁
現場発生品運搬 金属くず 2tクラス ~90km	回	1			65号明細書 79頁
産廃処分費 コンクリート殻	t	0,700			66号明細書 80頁
産廃処分費 廃プラスチック	t	0,200			67号明細書 81頁
産廃処分費 金属くず	t	0,795			68号明細書 82頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 流用土 製作・設置・撤去	袋	50			69号明細書 83頁
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	0.500			70号明細書 84頁
ポンプ排水(小口径) 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			71号明細書 85頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			72号明細書 86頁
林道施設災害復旧(中の又沢林道2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	673			73号明細書 87頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	697			74号明細書 88頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め RC-40	m3	30.900			75号明細書 89頁
擁壁工	式	1			工種行
かご枠工(呑口側)	式	1			種別行

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	323.500			76号明細書 90頁
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	136.800			77号明細書 91頁
吸出し防止材設置	m2	116.800			78号明細書 92頁
かご砕工（吐口側）	式	1			種別行
鋼製組立網 組立・据付工 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	1,102.600			79号明細書 93頁
鋼製組立網 石詰工 割栗石50-150mm	m3	576			80号明細書 94頁
吸出し防止材設置	m2	312			81号明細書 95頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	18			82号明細書 96頁
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	16.200			83号明細書 97頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 撤去 1000mm	m	6			84号明細書 98頁

本工事費内訳書

小和瀬林道ほか災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご撤去工	式	1			種別行
かご枠撤去	m	11			85号明細書 99頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好	m ³	0,800			86号明細書 100頁
現場発生品運搬 金属くず	回	1			87号明細書 101頁
産廃処理 コンクリート殻	t	1,800			88号明細書 102頁
産廃処理 金属くず	t	0,420			89号明細書 103頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 流用土 製作・設置・撤去	袋	60			90号明細書 104頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	0,500			91号明細書 105頁
ポンプ排水(小口径) 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2			92号明細書 106頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

床掘り
土砂 小規模

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			1号代価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			2号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

購入土
岩ズリ

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ (小和瀬林道1号)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工
 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40

明細書

(4号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10 ^l			3号代価表 109頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm	m2	50 ^l			4号代価表 110頁	
締固め	m2	50 ^l			5号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形 (盛土部)
盛土法面整形(削り取り整形)

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			6号代価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

大型かご枠工
資材

明細書

(6号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 1000×2000mm めっき	m2	210				
簡易鋼製土留擁壁 大型カゴ枠 端部枠 1000×2000mm めっき	枚	14				
割栗石 (小和瀬林道1号) 50-150mm	m3	420				
計						
1式当り						

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.100				
普通作業員	人	0.160				
バック杓(排対2次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.095			1号単価表 191頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			7号代価表 113頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(9号明細書)

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			8号代価表 114頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

掘削(土砂) 崩土除去
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			9号代価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			10号代価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			11号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(13号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			12号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			13号代価表 119頁	
ダンプ運搬6t 土砂類 片道4.9km BH山積0.80m3	m3	1			14号代価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 ハック材 締固め RC-40

(15号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	10 ^l			15号代価表 121頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 0-40mm	m2	50 ^l			16号代価表 122頁	
締固め	m2	50 ^l			17号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	1			18号代価表 124頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(17号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	7				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	2				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	4.600				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	7				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コルキップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コル、連結棒含む)	m	7				
計						
1式当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
500B型 500*500*2000mm 835kg 3種 落蓋式

(18号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*500*2000mm 835kg 3種 落蓋式	m	1			19号代価表 125頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
500B型 500*500*1000mm 3種 落蓋式

(19号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*500*1000mm 835kg 3種 落蓋式	m	1			20号代価表 126頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			21号代価表 127頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(21号明細書)

グレーチング
T-20 995*590*100

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止 [500用] 500用T20L995一般滑止	枚	1				
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)</small>	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

(22号明細書)

グレーチング
T-20 995*390*100

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] 300用T20L995一般滑止	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(23号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			22号代価表 128頁	
止杭打込	本	2,300			23号代価表 129頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(24号明細書)

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			24号代価表 130頁	
計						
1基当り						

掘削(土砂) 呑口切取
 土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			25号代価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			26号代価表 132頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
軟岩 I B

明細書

(27号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩 I B	m3	9			27号代価表 133頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			28号代価表 134頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削（土砂）

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			29号代価表 135頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			30号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(30号明細書)

盛土 (発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			31号代価表 137頁	
ダンプ 運搬6t 土砂類 片道5.2km BH山積0.80m3	m3	1			32号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め RC-40

(31号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			33号代価表 139頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm	m2	50			34号代価表 140頁	
締固め	m2	50			35号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

(32号明細書)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードユニットロック 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10.1				
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

明細書

(33号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 270				
普通作業員	人	1 610				
割栗石 (上小和瀬支線 2号) 50-150mm	m3	10				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1 420			2号単価表 192頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(34号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			36号代価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

(35号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードユニットロック 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10				
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

明細書

(36号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 270				
普通作業員	人	1 610				
割栗石 (上小和瀬支線 2号) 50-150mm	m3	10				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1 420			3号単価表 193頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(37号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			37号代価表 143頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

耐圧ポリエチレンリブ管
据付 波状管 1,100~1,500

(38号明細書)

4 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハウエル管 (ポリエチレンリブ管) 設置工 呼び径 1,100~1,500mm	m	4				
耐圧ポリエチレンリブ管 短管 R 30 径 1 1 0 0 mm×L 4 m	本	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

(39号明細書)

30 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			38号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(40号明細書)

ポリエチレン管撤去
撤去 波状管 450~600mm

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 撤去 波状管 450~600mm	m	1			39号代価表 145頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
ポリエチレン管

明細書

(41号明細書)

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管運搬費 2tクラス ~90km	回	1				
計						
1 回 当 り						

産廃処理
ポリエチレン管

明細書

(42号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック	t	1				
計						
1 t 当り						

大型土のう
 流用土 製作・設置・撤去

明細書

(43号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			40号代価表 146頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			41号代価表 147頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(44号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			42号代価表 148頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(45号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			43号代価表 149頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

掘削(呑吐口切取)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(46号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			44号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(47号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			45号代価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削 (土砂)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(48号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			46号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(49号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			47号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(50号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			48号代価表 154頁	
ダンプ運搬6t 土砂類 片道3.4km BH山積0.80m3	m3	1			49号代価表 155頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(51号明細書)

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 ハック材 締固め RC-40

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			50号代価表 156頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 0-40mm	m2	50			51号代価表 157頁	
締固め	m2	50			52号代価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

(52号明細書)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードユニットロック 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10				
計						
1 m2 当り						

明細書

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

(53号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 270				
普通作業員	人	1 610				
割栗石（中の又沢林道1号） 50-150mm	m3	10				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1 420			4号単価表 194頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(54号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			53号代価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

(55号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードン (ユニットロック) 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10				
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

明細書

(56号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.270				
普通作業員	人	1.610				
割栗石 (中の又沢林道 1号) 50-150mm	m3	10				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1.420			5号単価表 195頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(57号明細書)

1 m2当り

吸出し防止材設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			54号代価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(58号明細書)

コルゲートパイプ
据付フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			55号代価表 161頁	
パッキング 円形 I 型 φ1,200	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

(59号明細書)

30 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			56号代価表 162頁	
計						
1 m3 当り						

ヒューム管撤去
撤去 700mm

明細書

(60号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 撤去 700mm	m	1			57号代価表 163頁	
計						
1 m 当り						

ポリエチレン管撤去
撤去 波状管 450~600mm

明細書

(61号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 撤去 波状管 450~600mm	m	1			58号代価表 164頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(62号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			59号代価表 165頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場発生品運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好

63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好</small>	m3	1	-		60号代価表 166頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

明細書

(64号明細書)

1 回 当 り

現場発生品運搬
ポリエチレン管 2tクラス ~90km

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管運搬費 ポリエチレン管 2tクラス ~90km	回	1				
計						
1 回 当 り						

現場発生品運搬
金属くず 2tクラス ~90km

明細書

(65号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬費 (中の又沢 1) 2tクラス ~90km	回	1				
計						
1 回 当 り						

産廃処分費
コンクリート殻

明細書

(66号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理 (コンクリート殻)	t	1				
計						
1 t 当り						

産廃処分費
廃プラスチック

明細書

(67号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃プラスチック	t	1				
計						
1 t 当り						

産廃処分費
金属くず

明細書

(68号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金属くず	t	1				
計						
1 t 当り						

大型土のう
流用土 製作・設置・撤去

明細書

(69号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			61号代価表 167頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			62号代価表 168頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(70号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			63号代価表 169頁	
計						
1日当り						

明細書

(71号明細書)

1箇所当り

ポンプ排水(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			64号代価表 170頁	
計						
1箇所当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

明細書

(72号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			65号代価表 171頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(73号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘り <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			66号代価表 172頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(74号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			67号代価表 173頁	
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工
 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40

明細書

(75号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	10			68号代価表 174頁	
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm	m2	50			69号代価表 175頁	
締固め	m2	50			70号代価表 176頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

(76号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードユニットロック 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10.0				
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

明細書

(77号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.270				
普通作業員	人	1.610				
割栗石 (中の又沢林道2号) 50-150mm	m3	10.1				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1.420			6号単価表 196頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(78号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			71号代価表 177頁	
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 組立・据付工
主筋φ16×用線8×網目15(mm)

明細書

(79号明細書)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.540				
鋼製組立網ガードユニットロック 主筋φ16×用線8×網目15(mm)	m2	10.1				
計						
1 m2 当り						

鋼製組立網 石詰工
割栗石50-150mm

明細書

(80号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.270				
普通作業員	人	1.610				
割栗石（中の又沢林道2号） 50-150mm	m3	10.1				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1.420			7号単価表 197頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材設置

(81号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			72号代価表 178頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コルゲートパイプ
据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

(82号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			73号代価表 179頁	
パッキング 円形Ⅱ型 φ2,000	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石
0.3m 再生クランチャー40~0

(83号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クランチャー40~0	m2	100 ^l			74号代価表 180頁	
計						
1 m3 当り						

ヒューム管撤去
撤去 1000mm

明細書

(84号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 撤去 1000mm	m	1			75号代価表 181頁	
計						
1 m 当り						

かご枠撤去

明細書

(85号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			76号代価表 182頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場発生品運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好(

86号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好</small>	m3	1			77号代価表 183頁	
計						
1 m3 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書

(87号明細書)

1回当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬費 2tクラス ~90km	回	1				
計						
1 回 当 り						

産廃処理
コンクリート殻

明細書

(88号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理 (コンクリート殻)	t	1				
計						
1 t 当り						

産廃処理
金属くず

明細書

(89号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

大型土のう
 流用土 製作・設置・撤去

(90号明細書)

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			78号代価表 184頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			79号代価表 185頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ排水
排水量7以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

(91号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			80号代価表 186頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ排水(小口径)
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

(92号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			81号代価表 187頁	
計						
1箇所当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			8号単価表 198頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			9号単価表 199頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			10号単価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(4号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン (小和瀬林道1号) 0-40mm	m3	24				
バック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			11号単価表 201頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			12号単価表 202頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
 砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2.600			13号単価表 203頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 10mm 68N	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(8号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(9号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			14号単価表 204頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			14号単価表 204頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(13号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			15号単価表 205頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			16号単価表 206頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬6t 土砂類
片道4.9km BH山積0.80m3

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オノロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	20.200			17号単価表 207頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			18号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(16号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線 1号) 0-40mm	m3	24				
バック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			19号単価表 209頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			20号単価表 210頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
バックホ(排対1次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.200			21号単価表 211頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
500B型 500*500*2000mm 835kg 3種 落蓋式

(19号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 500B 500×600×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線1号) 0-40mm	m ³	2.760				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
500B型 500*500*1000mm 835kg 3種 落蓋式

(20号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*1000mm3種 落蓋式	個	10 ₁				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10 ₁				
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線 1号) 0-40mm	m ³	2 ₁ 760				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(21号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線1号) 0-40mm	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

(22号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割栗石(上小和瀬支線1号) 50-150mm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

止杭打込

1本当たり

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(24号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表

(27号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級	m3	10			83号代価表 189頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	10			84号代価表 190頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(28号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.600				[1]
普通作業員	人	1.300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.400			22号単価表 212頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1.700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハミ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(29号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			14号単価表 204頁	
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(31号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			15号単価表 205頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			16号単価表 206頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬6t 土砂類
片道5.2km BH山積0.80m3

代価表

(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	20.760			23号単価表 213頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(33号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			18号単価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(34号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線 2号) 0-40mm	m3	24				
バック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			19号単価表 209頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			20号単価表 210頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(36号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表

(37号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(38号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生クラッシャーラン (上小和瀬支線2号) 0-40mm	m3	36				
バック杓(賃料)	日	0.920			24号単価表 214頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

暗渠排水管
撤去 波状管 450~600mm

代価表

(39号代価表)

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(40号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			25号単価表 215頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(41号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			26号単価表 216頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(42号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			27号単価表 217頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(43号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料)	日	0.240			28号単価表 218頁	
計						
1箇所当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(45号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030	-	-	29号単価表 219頁	
計		-	-	-		
1 m ³ 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(46号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			29号単価表 219頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(48号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			30号単価表 220頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			31号単価表 221頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

ダンプ運搬6t 土砂類
片道3.4km BH山積0.80m3

(49号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オート・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	15.710			32号単価表 222頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(50号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			33号単価表 223頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

代価表

(51号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生クラッシャーラン (中の又沢林道1号) 0-40mm	m3	24.1				
バック材(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			34号単価表 224頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(52号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			35号単価表 225頁	
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(53号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(54号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(55号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径1200×T2 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(56号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生クラッシャーラン (中の又沢林道1号) 0-40mm	m3	36				
バック杓(賃料)	日	0.920			36号単価表 226頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 700mm

代価表

(57号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.90				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(5.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		88.54				
R1	普通作業員	34.73		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16.91		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	15.12		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.28		特殊作業員		
Z		4.56				
Z1	軽油 パトロール給油	3.87		軽油 パトロール給油		

暗渠排水管
撤去 波状管 450~600mm

代価表

(58号代価表)

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.09		普通作業員		
R2	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		

代価表

(59号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好(60号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デューセル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・デューセル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(61号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			37号単価表 227頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(62号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			38号単価表 228頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(63号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			39号単価表 229頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(64号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料)	日	0.240			40号単価表 230頁	
計						
1箇所当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(65号代価表)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.130				
計						
1基当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m³(平積0.6m³) 土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(66号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0.450			41号単価表 231頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(67号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(68号代価表)

10 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			42号単価表 232頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 0-40mm

(69号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生クラッシャーラン (中の又沢林道2号) 0-40mm	m3	24.1				
バック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			43号単価表 233頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(71号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(72号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(73号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.70				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(0.70		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		12.81				
R1	普通作業員	6.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.10		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.96		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	1.79		特殊作業員		
Z		86.49				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) 径2000×T2.7 めっき	86.09		コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.40		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャーラン40~0

代価表

(74号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生クラッシャーラン (中の又沢林道2号) 0-40mm	m3	36				
バック杓(賃料)	日	0.920			45号単価表 235頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 1000mm

代価表

(75号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.90				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(5.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		88.54				
R1	普通作業員	34.73		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16.91		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	15.12		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.28		特殊作業員		
Z		4.56				
Z1	軽油 パトロール給油	3.87		軽油 パトロール給油		

代価表

(76号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.45				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	13.45		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		80.93				
R1	普通作業員	43.96		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.28		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.34		土木一般世話役		
Z		5.62				
Z1	軽油 パトロール給油	5.62		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好(77号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級	
R		44.82			
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)	
Z		14.41			
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油	

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(78号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			46号単価表 236頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

(79号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バック杓(賃料)	日	0.090			47号単価表 237頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

(80号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			48号単価表 238頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(81号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バック杓(賃料)	日	0.240			49号単価表 239頁	
計						
1箇所当り						

ふとんかご

代価表

(82号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

(84号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			14号単価表 204頁	
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

(2号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(4号単価表)

1 時間当り

バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間 当り

バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(6号単価表)

1 時間当り

バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(7号単価表)

1時間当り

バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(8号単価表)

1日当り

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(13号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(20号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(21号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級

(23号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	6 600				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック6~7t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(27号単価表)

発動発電機(賃料)
出力15kVA

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	13.800				
ディーゼル発電機(賃貸) 出力15kVA	供用日	1.550				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(29号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(30号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ティール・積載質量6~7t積級

単価表

(32号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	6 600				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量6~7t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック6~7t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(37号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1	280			
計						
1日当り						

単価表

(41号単価表)

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(42号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(49号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1090				
計						
1日当り						

