

丸舞林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

丸舞林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸舞林道災害復旧工事（丸舞 1 号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り ｸｰﾗｰ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	272			1号明細書 9頁
箱掘り ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	17			2号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	278			3号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	127			4号明細書 12頁
土砂等運搬 標準 ﾎﾞｯｸｽ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	133			5号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 ﾎﾞｯｸｽ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	17 100			6号明細書 14頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工	式	1			種別行
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	47 400			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎栗石 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3 400			8号明細書 16頁
かご枠工	式	1			種別行
大型かご枠工 (部材単価) H1000×W1000	式	1			9号明細書 17頁
大型かご枠工 設置歩掛	m2	14			10号明細書 18頁
吸い出し防止材	m2	29 400			11号明細書 19頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ1750 t=2.7mm	m	17 300			12号明細書 20頁
基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40~0	m3	11 400			13号明細書 21頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			14号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	8			15号明細書 23頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず	回	1			16号明細書 24頁
廃棄物処理 金属くず	t	0.500			17号明細書 25頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13			18号明細書 26頁
ポンプ排水(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			19号明細書 27頁
丸舞林道災害復旧工事 (丸舞2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	382			1号明細書 9頁
箱掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	17			20号明細書 28頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	691			3号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	146			21号明細書 29頁
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	455			22号明細書 30頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	17 400			23号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	59 500			24号明細書 32頁
基礎栗石 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3 800			25号明細書 33頁
かご枠工	式	1			種別行
大型かご枠工 (部材単価) H1000×W1500	式	1			26号明細書 34頁
大型かご枠工 設置歩掛	m2	71			27号明細書 35頁
吸出し防止材設置	m2	136 600			28号明細書 36頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ2000 t=2.7mm	m	23,500			29号明細書 37頁
基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40〜0	m ³	17,700			30号明細書 38頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			31号明細書 39頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m ³	50			32号明細書 40頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	14			33号明細書 41頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m ³	50			34号明細書 42頁
現場発生品運搬 金属くず	回	1			35号明細書 43頁
産業物処理 コンクリート殻	t	21,300			36号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃棄物処理 金属くず	t	2,500			37号明細書 45頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ 排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	13			38号明細書 46頁
ポンプ 排水(小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			39号明細書 47頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			37号代価表 84頁	
計						

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			1号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

(4号明細書)

[illegible]

1 m3当り

5号明細書

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (

1 m³当り

[illegible]

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm

明細書
(6号明細書)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			7号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

重力的式コンクリート擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力的式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			8号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(8号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			9号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

大型かご砕工（部材単価）
H1000×W1000

明細書
(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体＋上蓋（最上段）	m2	7			10号代価表 57頁	
本体＋上蓋（中下段）	m2	7			11号代価表 58頁	
側面網	枚	6			12号代価表 59頁	
単粒度碎石 4 号	m3	14			13号代価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

(10号明細書)

[illegible]

吸い出し防止材

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			14号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
φ 1750 t=2.7mm

明細書

(12号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				
普通作業員	人	12 800				
クハ及びバランマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0 980			2号単価表 89頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ 1750 t=2.7mm	m	10				
パッキング	m	10				
支保工	m	10			15号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュアン40~0

明細書

(13号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュアン40~0	m2	100			16号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

明細書
(14号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			17号代価表 64頁	
止杭打込	本	2,300			18号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

明細書
(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			19号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書
(16号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず (2tクラス) ～30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

廃棄物処理
金属くず

明細書

(17号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず	t	1				建設物価2025. 2月
計						
1 t 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

(18号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			20号代価表 67頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水(小口径)
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(19号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			21号代価表 68頁	
計						
1 箇所 当り						

箱掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			22号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

(21号明細書)

1 m³当り

[illegible]

明細書

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 (22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下	m3	1			24号代価表 71頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			6号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm

(23号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			25号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

(24号明細書

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

24号明細書

1 m³当り

[illegible]

明細書

基礎栗石
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(25号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			27号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

大型かご砕工（部材単価）
H1000×W1500

明細書
(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体＋上蓋（最上段）	m2	24			28号代価表 75頁	
本体＋上蓋（中下段）	m2	47			29号代価表 76頁	
側面網	枚	18			30号代価表 77頁	
単粒度碎石 4 号	m3	106.500			31号代価表 78頁	
計						
1 式 当 り						

(27号明細書)

[illegible]

10 m²当り

吸出し防止材設置

明細書
(28号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			14号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
φ 2000 t=2.7mm

明細書
(29号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下	m	10			32号代価表 79頁	
パッキング	m	10				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュアン40~0

明細書
(30号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュアン40~0	m3	100			33号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

(31号明細書)

[illegible]

10 m 当り

明細書

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

明細書
(33号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			35号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

明細書

殻運搬処理

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	1			36号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書
(35号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず (4tクラス) ～30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

産業物処理
コンクリート殻

明細書
(36号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻 無筋構造物	t	1				
計						
1 t 当り						

廃棄物処理
金属くず

明細書

(37号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず	t	1				建設物価2025. 2月
計						
1 t 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

(38号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			20号代価表 67頁	
計						
1 日 当 り						

ポンプ排水(小口径)
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(39号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			21号代価表 68頁	
計						
1 箇所 当り						

1号代価表

クレー型山積0.8m³(平積0.6m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

2号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

[illegible]

(3号代価表)

[illegible]

50 頁

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

土砂等運搬

標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

6号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(6号代価表)

100 m3当り

[illegible]

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(7号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
クラッシャラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	11 600				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			8号単価表 95頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			9号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 1 号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1			10号単価表 97頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

本体+上蓋（最上段）

(10号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体+上蓋（最上段）	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

本体+上蓋（中下段）

(11号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体+上蓋（中下段）	m2	1				
計						
1 m2 当り						

側面網

代価表
(12号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側面網	枚	1				
計						
1 枚 当り						

単粒度碎石 4 号

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度碎石 4 号	m3	1				
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出防止材 [ヤ繊維系] t=10mm (68)	75.83		吸出し防止材 合繊維不織布 t=10mm 9.8kN/m		

支保工

代価表

(15号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バ タ 角 [杉] 4m×10cm×10cm	m3	0.050				
丸太 スギ 径9～12cm 長さ200cm	m3	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
クラッシュラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			11号単価表 98頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(17号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ〔排出ガス対策型(第3次基準値)〕 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 (丸舞 1 号) 150~200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

代価表

止杭打込

(18号代価表)

1 本 当 り

[illegible]

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(19号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 ハートル給油	6.23		軽油 ハートル給油		

(20号代価表)

1 日 当 り

[illegible]

(21号代価表)

[illegible]

1 箇所当り

22号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

22号代価表

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 (

24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm

代価表
(25号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
クラッシャラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	11 600				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			8号単価表 95頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			9号単価表 96頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

代価表

(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 1 号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1			10号単価表 97頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

本体+上蓋（最上段）

(28号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体+上蓋（最上段）	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

本体+上蓋（中下段）

(29号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本体+上蓋（中下段）	m2	1				
計						
1 m2 当り						

側面網

代価表

(30号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側面網	枚	1				
計						
1 枚 当り						

単粒度碎石 4 号

代価表
(31号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度碎石 4 号	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ
据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下

代価表
(32号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.71				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.71		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		12.16				
R1	普通作業員	6.54		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.97		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.89		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	1.70		特殊作業員		
Z		87.13				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) φ2000 t=2.7mm	86.74		コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.39		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表
(33号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
クラッシュラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	36				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	0 920			14号単価表 101頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(34号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石 (丸舞 2号) 150~200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

代価表
(35号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.34				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.28		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		81.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.64		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.98		普通作業員		
R3	特殊作業員	13.87		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.00		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 ハートル給油	6.66		軽油 ハートル給油		

代価表

穀運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(36号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(37号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(38号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(丸舞1号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(39号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(40号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(丸舞2号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

5号单価表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

6号单侧表

(6号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6 700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表
(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 ハートル給油	L	40				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハートル給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1 日 当 り						