

丸舞林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧（丸舞1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
呑口切取 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	14			1号明細書 9頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	278			2号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	520			3号明細書 11頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	115			4号明細書 12頁
土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	344			5号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 ﾎﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 0~40mm	m3	31600			6号明細書 14頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工（呑口）	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	53300			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3,800			8号明細書 16頁
重力式コンクリート擁壁工（吐口）	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	74,400			7号明細書 15頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	4,700			8号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ（据付） φ1750	m	18			9号明細書 17頁
基礎材 0.3m クラッシュラン40~0	m3	11,300			10号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	17,300			11号明細書 19頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず	回	1			12号明細書 20頁
廃棄物処理 金属くず	t	1,500			13号明細書 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	3			14号明細書 22頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁呑口) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	14	500		15号明細書 23頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁吐口) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	19			16号明細書 24頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	2			17号明細書 25頁
丸舞2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
呑口切取 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	163			18号明細書 26頁
床掘り カーブ型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	437			19号明細書 27頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	526			20号明細書 28頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	175			21号明細書 29頁
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好	m3	101			5号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	34700			22号明細書 30頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 (呑口)	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	63900			23号明細書 31頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	3600			24号明細書 32頁
重力式コンクリート擁壁工 (吐口)	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	45600			23号明細書 31頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	2600			24号明細書 32頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ（据付） φ 2000	m	20 400			25号明細書 33頁
基礎材 0.3m クラッシュラン40~0	m3	14 900			26号明細書 34頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	20 400			27号明細書 35頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず	回	1			28号明細書 36頁
廃棄物処理 金属くず	t	2 600			29号明細書 37頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	3			30号明細書 38頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 運転(作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁呑口)	日	19			31号明細書 39頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転(作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)(擁壁吐口)	日	14			32号明細書 40頁
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	2			33号明細書 41頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			24号代価表 65頁	
計						

呑口切取
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）
路体（築堤）4.0m以上 障害なし

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体（築堤）盛土、路床盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			4号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

5号明細書

標準ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好(

1 m³当り

[illegible]

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0~40mm

明細書

(6号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			7号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

(7号明細書)

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m³当り

[illegible]

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(8号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			9号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ（据付）
φ 1750

明細書
(9号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				
普通作業員	人	12 800				
タンパ° 及びバランマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0 980			1号単価表 68頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ 1750 t=2.7mm	m	10				
パッキング	m	10				建設物価2025.1月
支保工	m	10			10号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

基礎材
0.3m クラッシュアン40~0

明細書
(10号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュアン40~0	m2	100			11号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			12号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書
(12号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬費（2tクラス） ～30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

廃棄物処理
金属くず

明細書

(13号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず	t	1				建設物価2025. 2月
計						
1 t 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

明細書
(14号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			13号代価表 54頁	
計						
1 袋 当 り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁呑口)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

(15号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			14号代価表 55頁	
計						
1 日 当 り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁吐口)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

(16号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			14号代価表 55頁	
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm

明細書
(17号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			15号代価表 56頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

呑口切取
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			16号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 1号質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			17号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm

明細書
(22号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			18号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

(23号明細書

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

[illegible]

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(24号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			20号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ（据付）
φ 2000

明細書
(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			21号代価表 62頁	
パッキング	m	1				建設物価2025. 2月
計						
1 m 当り						

基礎材
0.3m クラッシュアン40~0

明細書
(26号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュアン40~0	m2	100			22号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

明細書
(27号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			23号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書
(28号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず (4tクラス) ～30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

廃棄物処理
金属くず

明細書
(29号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず	t	1				建設物価2025. 2月
計						
1 t 当り						

(30号明細書)

[illegible]

明細書

ポンプ 運転(作業時排水)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁呑口)

(31号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			14号代価表 55頁	
計						
1 日 当 り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁吐口)

(32号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			14号代価表 55頁	
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm

明細書
(33号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			15号代価表 56頁	
計						
1 箇所 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

2号代価表

クレー型山積0.8m³(平積0.6m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

100 m3当り

3号代価表

路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

土砂等運搬

標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 9.5km以下 良好 (5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

6号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(6号代価表)

100 m3当り

[illegible]

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm

代価表

(7号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシャラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	23.200				
バックホウ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 73頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 1 号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1			8号単価表 75頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

支保工

代価表

(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バ タ 角 [杉] 4m×10cm×10cm	m3	0.050				
丸太 スギ 径9～12cm 長さ200cm	m3	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
クラッシュラン (丸舞 1 号) 0-40mm	m3	36				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			9号単価表 76頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(12号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 ハートル給油	6.23		軽油 ハートル給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(13号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置
特殊作業員	人	0 280				製作・設置
普通作業員	人	0 280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 280			10号単価表 77頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 070			11号単価表 78頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表
(14号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			12号単価表 79頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

代価表
(15号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 箇所 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			5号単価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm

代価表

(18号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシャラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	23.200				
バックホ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			13号単価表 80頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			7号単価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 2 号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1			8号単価表 75頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
据付 ラップ 型 2,000mm以上2,500mm以下

代価表

(21号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.71				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.71		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		12.16				
R1	普通作業員	6.54		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.97		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.89		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	1.70		特殊作業員		
Z		87.13				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) φ2000 t=2.7mm	86.74		コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.39		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
クラッシュラン (丸舞 2 号) 0-40mm	m3	36				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	0 920			9号単価表 76頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

代価表
(23号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.34				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.28		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		81.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.64		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.98		普通作業員		
R3	特殊作業員	13.87		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.00		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 ハートル給油	6.66		軽油 ハートル給油		

代価表

(24号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(丸舞1号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(丸舞2号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

1号单侧表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

5号单価表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(7号单価表)

[illegible][illegible]

(8号单価表)

(8号单価表)

(8号单価表)

(8号单価表)

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表)

1 日 当 り

77 頁

11号单価表

(11号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(13号单価表)

1 時間当り

[illegible]