

# 船打沢治山工事

---

---

青森森林管理署

---

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格             | 単位 | 数量        | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------------------------|----|-----------|----|----|--------------|
| 溪間工                        | 式  | 1         |    |    | 費目行          |
| 治山土工                       | 式  | 1         |    |    | 工種行          |
| 掘削工                        | 式  | 1         |    |    | 種別行          |
| 礫質土掘削                      | m3 | 381   100 |    |    | 1号明細書<br>10頁 |
| 礫質土掘削＋ルーズ                  | m3 | 27   800  |    |    | 2号明細書<br>11頁 |
| 掘削法面整形                     | m2 | 66        |    |    | 3号明細書<br>12頁 |
| 埋戻し<br>転圧有り                | m3 | 119       |    |    | 4号明細書<br>13頁 |
| 埋戻し<br>転圧無し                | m3 | 104       |    |    | 5号明細書<br>14頁 |
| 治山ダム工                      | 式  | 1         |    |    | 工種行          |
| コンクリート床固工                  | 式  | 1         |    |    | 種別行          |
| 堤体コンクリート                   | m3 | 201   200 |    |    | 6号明細書<br>15頁 |
| 型枠 材料費<br>木製パネル            | 枚  | 137       |    |    | 7号明細書<br>16頁 |
| 型枠（施工費）<br>木製パネル式          | m2 | 220   500 |    |    | 8号明細書<br>17頁 |
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし | m2 | 19   700  |    |    | 1号代価表<br>30頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格            | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---------------------------|----|--------|----|----|---------------|
| 目地板<br>厚10mm              | m2 | 10     |    |    | 9号明細書<br>18頁  |
| 止水板                       | m  | 4      |    |    | 10号明細書<br>19頁 |
| 治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)<br>D型  | 本  | 152    |    |    | 2号代価表<br>31頁  |
| 堤名板取付等一切<br>B型 ダム工類       | 枚  | 1      |    |    | 3号代価表<br>32頁  |
| 木製工事用看板工<br>塗装・防腐剤塗布を行わない | 基  | 1      |    |    | 4号代価表<br>33頁  |
| 足場工(キャットウォーク)             | m  | 90     |    |    | 5号代価表<br>34頁  |
| ICT建設機械賃料                 | 式  | 1      |    |    | 6号代価表<br>35頁  |
| 側壁工                       | 式  | 1      |    |    | 種別行           |
| 側壁コンクリート                  | m3 | 11,900 |    |    | 11号明細書<br>20頁 |
| 型枠 材料費<br>木製パネル           | 枚  | 24     |    |    | 12号明細書<br>21頁 |
| 型枠(施工費)<br>木製パネル式         | m2 | 37,600 |    |    | 13号明細書<br>22頁 |
| 硬質塩化ビニル管(VU管)             | m  | 4,600  |    |    | 7号代価表<br>36頁  |
| 仮設工                       | 式  | 1      |    |    | 費目行           |
| 仮設工                       | 式  | 1      |    |    | 工種行           |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位             | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要            |
|---|----------------|--------|----|----|---------------|
| 仮設工   | 式              | 1      |    |    | 種別行           |
| 植生シート工<br>250m <sup>2</sup> 未満 (割増率35%)月単位の週休2日                     | m <sup>2</sup> | 44,300 |    |    | 8号代価表<br>37頁  |
| 現道補修 敷厚0.2m<br>RC-40  | m <sup>3</sup> | 400    |    |    | 9号代価表<br>38頁  |
| 支障木処理<br>広葉樹0.5m <sup>3</sup> /本以上                                  | m <sup>3</sup> | 1,200  |    |    | 14号明細書<br>23頁 |
| 支障木処理<br>広葉樹0.5m <sup>3</sup> /本未満                                  | m <sup>3</sup> | 7,500  |    |    | 15号明細書<br>24頁 |
| 水替工   | 式              | 1      |    |    | 種別行           |
| ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機<br>排水量7以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台) | 日              | 12     |    |    | 10号代価表<br>39頁 |
| 水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下<br>排水7以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm    | 箇所             | 1      |    |    | 11号代価表<br>40頁 |
| 大型土のう工<br>流用土 製作・設置   | 袋              | 18     |    |    | 12号代価表<br>41頁 |
| 大型土のう工<br>撤去  | 袋              | 18     |    |    | 13号代価表<br>42頁 |
| 樋廻水<br>角型U字溝製作・据付・撤去等一切   | m              | 14,400 |    |    | 14号代価表<br>43頁 |
| 角型U字溝自在エルボ  | 個              | 1      |    |    |               |
| 樋廻水 樋脚据付・撤去等一切<br>2型 脚高2m   | 基              | 5      |    |    | 15号代価表<br>44頁 |
| 樋廻水 樋脚据付・撤去等一切<br>3型 (脚高3m)   | 基              | 2      |    |    | 16号代価表<br>45頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                         | 単位  | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要            |
|--|-----|---------|----|----|---------------|
| 工事用道路工                                 | 式   | 1       |    |    | 種別行           |
| 敷鉄板設置・撤去                               | m2  | 176,500 |    |    | 16号明細書<br>25頁 |
| 敷鉄板賃料（180日）<br>22×1524×6096mm 1604kg/枚 | 枚/日 | 3,420   |    |    | 17号明細書<br>26頁 |
| 鋼板整備費（賃貸）<br>22*1524*6096mm 1604kg/枚   | 枚   | 19      |    |    | 18号明細書<br>27頁 |
| 重機自走路作設<br>礫質土掘削地山+ルーズ                 | m3  | 87      |    |    | 19号明細書<br>28頁 |
| 大型土のう工<br>流用土 製作・設置                    | 袋   | 35      |    |    | 17号代価表<br>46頁 |
| 大型土のう工<br>撤去                           | 袋   | 35      |    |    | 18号代価表<br>47頁 |
| 直接工事費                                  | 式   | 1       |    |    |               |
| 共通仮設費計                                 | 式   | 1       |    |    |               |
| 共通仮設費(積上げ分計)                           | 式   | 1       |    |    |               |
| 運搬費                                    | 式   | 1       |    |    | 1号内訳書<br>6頁   |
| 準備費                                    | 式   | 1       |    |    | 2号内訳書<br>7頁   |
| 安全費                                    | 式   | 1       |    |    | 3号内訳書<br>8頁   |
| 技術管理費                                  | 式   | 1       |    |    | 4号内訳書<br>9頁   |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |     |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1   |     |     |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |































型枠 材料費  
木製パネル

## 明細書

( 12号明細書 )

1枚当り

| 名称・規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|----|----|----|----|
| 木製型枠パネル<br>間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm | 枚  | 1  |    |    |    |    |
| 計  |    |    |    |    |    |    |
| 1枚当り                                     |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |



支障木処理  
広葉樹0.5m3/本以上

# 明細書

( 14号明細書 )

1 m3当り

| 名称・規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           | 備考 |
|--|----|-------|----|----|--------------|----|
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.080 |    |    |              |    |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.030 |    |    |              |    |
| バック杓(排対1次)捆装置<br>カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 | 0.040 |    |    | 3号単価表<br>77頁 |    |
| 計  |    |       |    |    |              |    |
| 1 m3 当り                                  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |

# 明細書

( 15号明細書 )

支障木処理  
広葉樹0.5m3/本未満

1 m3当り

| 名称・規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           | 備考 |
|--|----|-------|----|----|--------------|----|
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.130 |    |    |              |    |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.030 |    |    |              |    |
| バック杓(排対1次)捆装置<br>カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 | 0.040 |    |    | 3号単価表<br>77頁 |    |
| 計  |    |       |    |    |              |    |
| 1 m3 当り                                  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |
|  |    |       |    |    |              |    |

# 明細書

( 16号明細書 )

敷鉄板設置・撤去

1 m2当り

| 名称・規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要            | 備考 |
|----------|----|----|----|----|---------------|----|
| 敷鉄板設置・撤去 | m2 | 1  |    |    | 20号明細書<br>29頁 |    |
| 計        |    |    |    |    |               |    |
| 1 m2 当り  |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |
|          |    |    |    |    |               |    |

# 明細書

敷鉄板賃料 (180日)  
22×1524×6096mm 1604kg/枚

( 17号明細書 )

1枚/日当り

| 名称・規格                          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 鋼板 (賃貸) 180日以内<br>22×1524×6096 | 枚/日 | 1  |    |    |    |    |
| 計                              |     |    |    |    |    |    |
| 1枚/日当り                         |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |    |

# 明細書

鋼板整備費（賃貸）  
22\*1524\*6096mm 1604kg/枚

( 18号明細書 )

1枚当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鋼板（賃貸）整備費<br>22×1524×6096 | 枚   | 1   |     |     |     |     |
| 計                         |     |     |     |     |     |     |
| 1枚当り                      |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |     |

# 明細書

( 19号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| バックホ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石  | m3  | 1   |     |     | 38号代価表<br>67頁 |     |
| バックホ掘削(掘削積込、積込)<br>ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石 | m3  | 1   |     |     | 39号代価表<br>68頁 |     |
| 計   |     |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |

# 明細書

敷鉄板設置・撤去

( 20号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 敷鉄板設置・撤去  | m2  | 1   |     |     | 45号代価表<br>74頁 |     |
| 計         |     |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り   |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |
|           |     |     |     |     |               |     |

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

## 代価表

( 1号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考             |
|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.290 |     |     |     | [1]             |
| 型わく工       | 人   | 1.570 |     |     |     | [1]             |
| 普通作業員      | 人   | 1.360 |     |     |     | [1]             |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 40    |     |     | 諸雑費 | 型枠材(鋼製又は合板)、電力等 |
| 計          |     |       |     |     |     |                 |
| 1 m2 当り    |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |
|            |     |       |     |     |     |                 |

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)  
D型

## 代価表

( 2号代価表 )

100本当たり

| 名称・規格                            | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            | 備考                        |
|----------------------------------|----|-------|----|----|---------------|---------------------------|
| 土木一般世話役                          | 人  | 0.180 |    |    |               |                           |
| 普通作業員                            | 人  | 0.720 |    |    |               |                           |
| 鉄筋加工<br>鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161 | t  | 0.280 |    |    | 32号代価表<br>61頁 | 1.8m/本×1.56kg/m×100本/1000 |
| 計                                |    |       |    |    |               |                           |
| 1本当たり                            |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |
|                                  |    |       |    |    |               |                           |

堤名板取付等一切  
B型 ダム工類

### 代価表

( 3号代価表 )

1 枚当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員                                | 人   | 0.300 |     |     |     |     |
| 堤名板<br>アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記 | 枚   | 1     |     |     |     |     |
| 計                                    |     |       |     |     |     |     |
| 1 枚 当 り                              |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |
|                                      |     |       |     |     |     |     |

木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

# 代価表

( 4号代価表 )

1基当り

| 名称・規格                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考                |
|-----------------------------|----|-------|----|----|----|-------------------|
| 丸太<br>スギ 径7~9cm 長さ126cm     | m3 | 0.020 |    |    |    |                   |
| 丸太<br>スギ 径7~9cm 長さ180cm     | m3 | 0.020 |    |    |    |                   |
| 丸太<br>スギ 径7~9cm 長さ150cm     | m3 | 0.020 |    |    |    |                   |
| 丸太<br>スギ 径7~9cm 長さ110cm     | m3 | 0.010 |    |    |    |                   |
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm | m3 | 0.004 |    |    |    |                   |
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm | m3 | 0.003 |    |    |    |                   |
| ボルト<br>φ12mm L=210mm        | 本  | 6     |    |    |    |                   |
| ボルト<br>φ12mm L=240mm        | 本  | 2     |    |    |    |                   |
| 普通作業員                       | 人  | 0.150 |    |    |    | 木製看板枠組立:組立(ボルト緊結) |
| 普通作業員                       | 人  | 0.130 |    |    |    | 現場設置:看板設置         |
| 計                           |    |       |    |    |    |                   |
| 1基当り                        |    |       |    |    |    |                   |
|                             |    |       |    |    |    |                   |
|                             |    |       |    |    |    |                   |

# 代価表

( 5号代価表 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                     |
|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.100 |     |     |     | [1]                     |
| とび工        | 人   | 0.400 |     |     |     | [1]                     |
| 普通作業員      | 人   | 0.400 |     |     |     | [1]                     |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 21    |     |     | 諸雑費 | 斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等 |
| 計          |     |       |     |     |     |                         |
| 1 m 当り     |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |
|            |     |       |     |     |     |                         |

# 代価表

( 6号代価表 )

1式当り

| 名称・規格                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要           | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|--------------|----|
| 杭ナビショベルシステム付 0.45m3後方小旋回 SK125SR | 式  | 1  |    |    | 1号単価表<br>75頁 |    |
| レイアウトナビゲーター (杭ナビ)<br>トプコンLN-50   | 式  | 1  |    |    | 2号単価表<br>76頁 |    |
| 計                                |    |    |    |    |              |    |
| 1式当り                             |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |
|                                  |    |    |    |    |              |    |

硬質塩化ビニル管 (VU管)

# 代価表

( 7号代価表 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 m m (大口) | m   | 1   |     |     |     |     |
| 計   |     |     |     |     |     |     |
| 1 m 当り  |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |
|   |     |     |     |     |     |     |



現道補修 敷厚0.2m  
RC-40

## 代価表

( 9号代価表 )

20 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 敷均し(機械) 敷均し<br>敷均し幅2.5m以上 バックホ              | m2  | 100 |     |     | 36号代価表<br>65頁 |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                         | m3  | 23  |     |     |               |     |
| 現道補修資材運搬<br>バックホ0.45m3積込 ダンプトラック運搬10t 1.8km | m3  | 23  |     |     | 37号代価表<br>66頁 |     |
| 計   |     |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                     |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |
|   |     |     |     |     |               |     |

# 代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm\*1台)

( 10号代価表 )

1日当り

| 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                 |
|----------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|---------------------|
| 土木一般世話役              | 人   | 0.040 |     |     |              | [1]                 |
| 普通作業員                | 人   | 0.050 |     |     |              | [1]                 |
| 発動発電機(賃料)<br>出力15kVA | 日   | 1     |     |     | 4号単価表<br>78頁 | [1]                 |
| 諸雑費<br>[1]           | %   | 8     |     |     | 諸雑費          | ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料 |
| 計                    |     |       |     |     |              |                     |
| 1日当り                 |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |
|                      |     |       |     |     |              |                     |

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

# 代価表

( 11号代価表 )

1箇所当り

| 名称・規格    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           | 備考 |
|----------|----|-------|----|----|--------------|----|
| 土木一般世話役  | 人  | 0.320 |    |    |              |    |
| 普通作業員    | 人  | 1.040 |    |    |              |    |
| バックホ(賃料) | 日  | 0.240 |    |    | 5号単価表<br>79頁 |    |
| 計        |    |       |    |    |              |    |
| 1箇所当り    |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |
|          |    |       |    |    |              |    |

大型土のう工  
流用土 製作・設置

## 代価表

( 12号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                    |
|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 特殊作業員      | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 普通作業員      | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 土のう袋       | 枚   | 10    |     |     |              |                        |
| バック杓(賃料)   | 日   | 0.294 |     |     | 6号単価表<br>80頁 |                        |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 1     |     |     | 諸雑費          | 製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等 |
| 計          |     |       |     |     |              |                        |
| 1 袋 当 り    |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |

大型土のう工  
撤去

## 代価表

( 13号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                    |
|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.087 |     |     |              | [1]                    |
| 特殊作業員      | 人   | 0.087 |     |     |              | [1]                    |
| バック杓(賃料)   | 日   | 0.087 |     |     | 7号単価表<br>81頁 |                        |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 0.400 |     |     | 諸雑費          | 製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等 |
| 計          |     |       |     |     |              |                        |
| 1 袋 当 り    |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |

# 代価表

樋廻水  
角型U字溝製作・据付・撤去等一切

( 14号代価表 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格             | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員                 | 人   | 0.570 |     |     |     |     |
| 角型U字溝<br>(樹脂製) KU-600 | 本   | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                     |     |       |     |     |     |     |
| 1 m 当り                |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |
|                       |     |       |     |     |     |     |

桶廻水 桶脚据付・撤去等一切  
2型 脚高2m

# 代価表

( 15号代価表 )

1基当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員  | 人   | 0.080 |     |     |               |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太支柱 9cm L=2.5m 損率60%          | m3  | 0.041 |     |     | 8号単価表<br>82頁  |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太桁 9cm L=1.0m 損率60%           | m3  | 0.016 |     |     | 9号単価表<br>83頁  |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太支保 9cm L=2.0m 損率60%          | m3  | 0.032 |     |     | 10号単価表<br>84頁 |     |
| なまし鉄線<br>なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg | Kg  | 0.760 |     |     |               |     |
| 計  |     |       |     |     |               |     |
| 1基当り   |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |

# 代価表

( 16号代価表 )

1基当り

桶廻水 桶脚据付・撤去等一切  
3型 (脚高3m)

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員  | 人   | 0.110 |     |     |               |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太支柱 9cm L=3.5m 損率60%          | m3  | 0.057 |     |     | 11号単価表<br>85頁 |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太桁 9cm L=1.0m 損率60%           | m3  | 0.016 |     |     | 12号単価表<br>86頁 |     |
| 丸太損料 (桶廻水用)<br>杉丸太支保 9cm L=2.5m 損率60%          | m3  | 0.041 |     |     | 13号単価表<br>87頁 |     |
| なまし鉄線<br>なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg | Kg  | 0.760 |     |     |               |     |
| 計  |     |       |     |     |               |     |
| 1基当り   |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |

大型土のう工  
流用土 製作・設置

# 代価表

( 17号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                    |
|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 特殊作業員      | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 普通作業員      | 人   | 0.294 |     |     |              | [1]                    |
| 土のう袋       | 枚   | 10    |     |     |              |                        |
| バック杓(賃料)   | 日   | 0.294 |     |     | 6号単価表<br>80頁 |                        |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 1     |     |     | 諸雑費          | 製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等 |
| 計          |     |       |     |     |              |                        |
| 1 袋 当 り    |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |

大型土のう工  
撤去

# 代価表

( 18号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考                    |
|------------|-----|-------|-----|-----|--------------|------------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.087 |     |     |              | [1]                    |
| 特殊作業員      | 人   | 0.087 |     |     |              | [1]                    |
| バック杓(賃料)   | 日   | 0.087 |     |     | 7号単価表<br>81頁 |                        |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 0.400 |     |     | 諸雑費          | 製作・設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等 |
| 計          |     |       |     |     |              |                        |
| 1 袋 当 り    |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |
|            |     |       |     |     |              |                        |

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

( 19号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 | 日   | 1.042 |     |     | 15号単価表<br>89頁 |     |
| 計  |     |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                    |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |

# 代価表

( 20号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 | 日   | 1.042 |     |     | 15号単価表<br>89頁 |     |
| 計  |     |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                    |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 21号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 | 日   | 0.962 |     |     | 15号単価表<br>89頁 |     |
| 計  |     |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                    |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |
|  |     |       |     |     |               |     |

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

# 代価表

( 22号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人   | 0.400 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人   | 2.300 |     |     |     |     |
| 計         |     |       |     |     |     |     |
| 1 m2 当り   |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |
|           |     |       |     |     |     |     |

締固め(機械はねつけ後の締固作業)  
 締固め作業A

## 代価表

( 23号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 普通作業員       | 人   | 0.110 |     |     |               |     |
| クハ及びピラマ(賃料) | 日   | 0.010 |     |     | 16号単価表<br>90頁 |     |
| 振動ロー(賃料)    | 日   | 0.100 |     |     | 17号単価表<br>91頁 |     |
| 計           |     |       |     |     |               |     |
| 1 m3 当り     |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |
|             |     |       |     |     |               |     |

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

( 24号代価表 )

100 m3当り

| 名称・規格                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            | 備考 |
|--|----|-------|----|----|---------------|----|
| バックホウ(排対3次)<br>山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 | 日  | 0.962 |    |    | 15号単価表<br>89頁 |    |
| 計  |    |       |    |    |               |    |
| 1 m3 当り                                    |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |
|  |    |       |    |    |               |    |



コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日

# 代価表

( 26号代価表 )

10 m3当り

| 名称・規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            | 備考             |
|--|----|-------|----|----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.200 |    |    |               | [1]            |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.300 |    |    |               | [1]            |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.800 |    |    |               | [1]            |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0.625 |    |    | 18号単価表<br>92頁 | [1]            |
| 諸雑費<br>[1]                               | %  | 1     |    |    | 諸雑費           | バッテリー、発動発電機損料等 |
| 計  |    |       |    |    |               |                |
| 1 m3 当り                                  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |

養生工(一般養生)  
無筋構造物

## 代価表

( 27号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                   |
|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.080 |     |     |     | [1]                   |
| 普通作業員      | 人   | 0.250 |     |     |     | [1]                   |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 10    |     |     | 諸雑費 | 散水機械、電力、シート、養生マット、角材等 |
| 計          |     |       |     |     |     |                       |
| 1 m3 当り    |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |

## 代価表

( 28号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量                | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人   | 0 <sup>1</sup> 020 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員      | 人   | 0 <sup>1</sup> 100 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 12 <sup>1</sup>    |     |     | 諸雑費 |     |
| 計          |     |                    |     |     |     |     |
| 1 m3 当り    |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |

残存型枠工(木製<sup>ハ</sup>初式)

## 代価表

( 29号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

| 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                             |
|---------------------|-----|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| 土木一般世話役             | 人   | 4      |     |     |     | [1]                             |
| 型わく工                | 人   | 8,200  |     |     |     | [1]                             |
| 普通作業員               | 人   | 28,500 |     |     |     | [1]                             |
| 諸雑費<br>[1]          | %   | 4      |     |     | 諸雑費 | 電気ドリル・ノコギリ <sup>ハ</sup> 初持上下経費等 |
| 計                   |     |        |     |     |     |                                 |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |
|                     |     |        |     |     |     |                                 |

## 代価表

( 30号代価表 )

10 m2当り

目地板設置 t=10  
瀝青質目地板(アスファルト系)

| 名 称 ・ 規 格               | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                 | 人   | 0   220  |     |     |     |     |
| 普通作業員                   | 人   | 0   760  |     |     |     |     |
| 目地材 (瀝青質板)<br>T 1 0 m m | m2  | 11   200 |     |     |     |     |
| 計                       |     |          |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                 |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |
|                         |     |          |     |     |     |     |

止水板設置  
塩ビ製止水板CF幅200\*厚さ5mm

## 代価表

( 31号代価表 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格            | 単 位 | 数 量                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm | m   | 10 <sup> </sup> 700 |     |     |     |     |
| 土木一般世話役              | 人   | 0 <sup> </sup> 300  |     |     |     |     |
| 普通作業員                | 人   | 0 <sup> </sup> 800  |     |     |     |     |
| 計                    |     |                     |     |     |     |     |
| 1 m 当り               |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |
|                      |     |                     |     |     |     |     |

鉄筋加工  
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161

# 代価表

( 32号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                  |
|-------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 異形棒鋼(小口)<br>異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m | t   | 1.030 |     |     |     |                      |
| 土木一般世話役                             | 人   | 0.200 |     |     |     | 加工<br>[1]            |
| 鉄筋工                                 | 人   | 0.900 |     |     |     | 加工<br>[1]            |
| 普通作業員                               | 人   | 0.600 |     |     |     | 加工<br>[1]            |
| 諸雑費<br>[1]                          | %   | 2.1   |     |     | 諸雑費 | 加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等) |
| 計                                   |     |       |     |     |     |                      |
| 1 t 当り                              |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |
|                                     |     |       |     |     |     |                      |

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日

## 代価表

( 33号代価表 )

10 m3当り

| 名称・規格                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要            | 備考             |
|--|----|-------|----|----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.200 |    |    |               | [1]            |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.300 |    |    |               | [1]            |
| 普通作業員                                    | 人  | 0.800 |    |    |               | [1]            |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0.625 |    |    | 18号単価表<br>92頁 | [1]            |
| 諸雑費<br>[1]                               | %  | 11    |    |    | 諸雑費           | バッテリー、発動発電機損料等 |
| 計  |    |       |    |    |               |                |
| 1 m3 当り                                  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |
|  |    |       |    |    |               |                |

養生工(一般養生)  
無筋構造物

## 代価表

( 34号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                   |
|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.080 |     |     |     | [1]                   |
| 普通作業員      | 人   | 0.250 |     |     |     | [1]                   |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 10    |     |     | 諸雑費 | 散水機械、電力、シート、養生マット、角材等 |
| 計          |     |       |     |     |     |                       |
| 1 m3 当り    |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |
|            |     |       |     |     |     |                       |

残存型枠工(木製<sup>ハ</sup>初式)

# 代価表

( 35号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

| 名 称 ・ 規 格           | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                            |
|---------------------|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 土木一般世話役             | 人   | 4      |     |     |     | [1]                            |
| 型わく工                | 人   | 8,200  |     |     |     | [1]                            |
| 普通作業員               | 人   | 28,500 |     |     |     | [1]                            |
| 諸雑費<br>[1]          | %   | 4      |     |     | 諸雑費 | 電気ドリル・ノギリ <sup>ハ</sup> 初持上下経費等 |
| 計                   |     |        |     |     |     |                                |
| 1 m <sup>2</sup> 当り |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |
|                     |     |        |     |     |     |                                |













## 代価表

( 42号代価表 )

1箇所当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量                | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人   | 0 <sup>1</sup> 500 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員      | 人   | 1 <sub>1</sub>     |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 9 <sup>1</sup>     |     |     | 諸雑費 |     |
| 計          |     |                    |     |     |     |     |
| 1箇所当り      |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |
|            |     |                    |     |     |     |     |





敷鉄板設置・撤去

## 代価表

( 45号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考            |
|------------|-----|-------|-----|-----|---------------|----------------|
| 土木一般世話役    | 人   | 0.295 |     |     |               | [1]            |
| とび工        | 人   | 0.295 |     |     |               | [1]            |
| 普通作業員      | 人   | 0.295 |     |     |               | [1]            |
| バック材(賃料)   | 日   | 0.295 |     |     | 22号単価表<br>96頁 | [1]            |
| 諸雑費<br>[1] | %   | 1     |     |     | 諸雑費           | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計          |     |       |     |     |               |                |
| 1 m2 当り    |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |
|            |     |       |     |     |               |                |



レイアウトナビゲーター（杭ナビ）  
トプコンLN-50

## 単価表

( 2号単価表 )

1式当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| レンタル料<br>外 | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 諸 雑 費      | 式   | 1   |     |     | 調整金 |     |
| 計          |     |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り    |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |     |

# 単価表

( 3号単価表 )

1 時間 当り

バックホ (排対1次) 掘装置  
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

| 名 称 ・ 規 格   | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                    | 人   | 0   160 |     |     |     |     |
| 軽油 パトロール給油  | L   | 8   600 |     |     |     |     |
| バックホ [排出ガス対策型(第1次基準値)]<br>クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) | 時間  | 1       |     |     |     |     |
| 掘み装置 <グラップル><br>開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm          | 時間  | 1       |     |     |     |     |
| 計   |     |         |     |     |     |     |
| 1 時間 当り   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |
|   |     |         |     |     |     |     |





バックホウ(賃料)

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)   | 人   | 1   |     |     |     |     |
| 軽油 パトロール給油   | L   | 63  |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | 日   | 1   | 280 |     |     |     |
| 計  |     |     |     |     |     |     |
| 1日当り   |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |



# 単価表

( 8号単価表 )

丸太損料 (桶廻水用)  
杉丸太支柱 9cm L=2.5m 損率60%

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 杉丸太支柱 9cm L=2.5m | m3  | 0.600 |     |     |     |     |
| 計                |     |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り          |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |

丸太損料 (桶廻水用)  
 杉丸太桁 9cm L=1.0m 損率60%

## 単価表

( 9号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 杉丸太桁 9cm L=1.0m | m3  | 0.600 |     |     |     |     |
| 計               |     |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り         |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |
|                 |     |       |     |     |     |     |

# 単価表

丸太損料 (桶廻水用)  
杉丸太支保 9cm L=2.0m 損率60%

( 10号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 杉丸太支保 9cm L=2.0m | m3  | 0.600 |     |     |     |     |
| 計                |     |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り          |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |
|                  |     |       |     |     |     |     |











タンパ及びランマ(賃料)

# 単価表

( 16号単価表 )

1日当り

| 名 称 ・ 規 格          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員              | 人   | 1     |     |     |     |     |
| ガソリン レギュラー スタンド    | L   | 5,200 |     |     |     |     |
| タンパ及びランマ 質量60～80kg | 日   | 1,380 |     |     |     |     |
| 計                  |     |       |     |     |     |     |
| 1日当り               |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |
|                    |     |       |     |     |     |     |



# 単価表

( 18号単価表 )

1時間当り

コンクリートポンプ車  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

| 名称・規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                       | 人  | 0.150 |    |    |    |    |
| 軽油 パトロール給油   | L  | 13.1  |    |    |    |    |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h | 時間 | 1.1   |    |    |    |    |
| 計  |    |       |    |    |    |    |
| 1時間当り  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |
|  |    |       |    |    |    |    |

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

( 19号単価表 )

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                      | 人   | 0 170 |     |     |     |     |
| 軽油 パトロール給油  | L   | 9 900 |     |     |     |     |
| バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)]<br>山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回 | 時間  | 1     |     |     |     |     |
| 計   |     |       |     |     |     |     |
| 1 時 間 当 り   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |
|   |     |       |     |     |     |     |

# 単価表

( 20号単価表 )

1 時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

| 名 称 ・ 規 格                           | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外)                    | 人   | 0   170 |     |     |     |     |
| 軽油 パトロール給油                          | L   | 9   800 |     |     |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級    | 時間  | 1       |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ダンプトラック10t・普通 | 時間  | 1       |     |     |     |     |
| 計                                   |     |         |     |     |     |     |
| 1 時間 当り                             |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |
|                                     |     |         |     |     |     |     |






## 経費条件表

青森森林管理署  
船打沢治山工事

| 補正項目                    | 補正内容                 | 説明                        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度) |                      |                           |
| 工種区分                    | 治山・地すべり防止工事          |                           |
| 現場環境改善(率分)計上区分          | 計上する                 |                           |
| 現場環境改善(率分)補正            | 「施工地域・工事場所による補正」で選択  |                           |
| 施工地域・工事場所による補正          | 補正なし                 | 【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】     |
| ICT間接費補正                | 補正なし                 | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
| 施工時期(冬期)補正              | 補正あり：0.28% (4級地 1.2) |                           |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)       |                      | 0                         |
| 緊急工事補正(施工時期と重複しない)      | 補正なし                 | 【現場管理費率+0%】               |
| 治山・地すべり等工事の条件           | 該当する条件はなし            | 【現場管理費率+0%】               |
| 工期延長等時点の純工事費            |                      | 0                         |
| 工期延長等日数(日)              |                      | 0                         |
| 工期延長等土木世話役単価(円/日)       |                      | 0                         |
| 前払金支出割合区分               | 35%を超え40%以下          | 【一般管理費率×1.00】             |
| 契約保証に係る補正               | 金銭的保証を必要とする場合        | 【一般管理費率+0.04%】            |
| 工事価格丸め                  | 一千円丸め切り捨て            |                           |
| 消費税率                    |                      | 10                        |
| 週休2日補正                  | (現場閉所)月単位の週休2日       | 【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
| 復興係数補正                  | 補正なし                 | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
|                         |                      |                           |
|                         |                      |                           |
|                         |                      |                           |
|                         |                      |                           |
|                         |                      |                           |
|                         |                      |                           |

# 治山工事地域補正里程図

船打沢治山工事



## 凡 例

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 交通機関のない路線            | ————— |
| 鉄道路線                 | ----- |
| バス路線                 | ————— |
| 公共交通機関の終点<br>までの累加距離 | ( )   |

- A: 交通機関のない区間
- B: 交通機関のある区間

## ◇通勤距離(市町村役場(支所含む)～工事現場) km

| A     | B    | 計    | 往復   |
|-------|------|------|------|
| 2.7km | 11.1 | 11.1 | 22.2 |

## ◇通勤補正

$$\begin{aligned}
 T1 &= \text{人員輸送往復時間} \\
 &= 22.2/30 \times 60 + 1 \\
 &= 45.4 \text{分}
 \end{aligned}$$

## ◇通勤補正対象時間(T2)

$$\begin{aligned}
 T2 &= 90 \text{分を超える通勤時間} \\
 &= 45.4 - 90.0 \\
 &= -44.6 \text{分 (通勤補正対象外)}
 \end{aligned}$$