

浅虫いるか作業道新設工事

青森森林管理署

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（1工区）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	142			1号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	128			2号明細書 9頁
路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工 t=15cm	m3	67	600		3号明細書 10頁
路面工下層路盤 t=20cm	m3	90	100		4号明細書 11頁
目地材	m2	8	700		5号明細書 12頁
作業土工	式	1			種別行
床掘	m3	11			6号明細書 13頁
箱掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH	m3	158			7号明細書 14頁
土砂運搬 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.6t不整地運搬車 D=0.34km	m3	142			8号明細書 15頁

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場内碎石運搬 0.45m3BH積込 0.6t不整地運搬車 D=0.07km	m3	92			9号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	12			10号明細書 17頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	12			11号明細書 18頁
植生土のう水路工	m	6 300			12号明細書 19頁
林道開設・改良（2工区）	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（バックホウ掘削）（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	93			13号明細書 20頁
片切掘削（人力併用機械掘削）（土砂） 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	956			14号明細書 21頁
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	428			15号明細書 22頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	889			16号明細書 23頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,346			17号明細書 24頁
路面工	式	1			種別行
砂利路面工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 舗装面仕上有	m3	116,400			18号明細書 25頁
コンクリート路面工 t=15cm	m3	5,300			19号明細書 26頁
路面工下層路盤 t=20cm	m3	7,100			20号明細書 27頁
作業土工	式	1			種別行
床掘	m3	10			21号明細書 28頁
埋戻	m3	6			22号明細書 29頁
箱掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH	m3	116			23号明細書 30頁
土砂運搬 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.6t不整地運搬車 D=0.06km	m3	1,317			24号明細書 31頁
現場内碎石運搬 0.45m3BH積込 0.6t不整地運搬車 D=0.14km	m3	125,800			25号明細書 32頁
支障木処理工	m3	108			26号明細書 33頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 砂・砂質土 0.45m3BH 粗面仕上げ	m3	710			27号明細書 34頁

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 0.45m3BH 削り取り整形	m3	653			28号明細書 35頁
法面保護工	式	1			種別行
植生マット工	m2	323 100			29号明細書 36頁
除根	式	1			種別行
機械除根 疎林 0.45m3BH	m	280			30号明細書 37頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	6			31号明細書 38頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	6			32号明細書 39頁
可変勾配側溝（横断用） 300×700	m	4			33号明細書 40頁
可変勾配側溝（横断用） 300×800	m	4			34号明細書 41頁
可変勾配側溝（横断用） 300×900	m	4			35号明細書 42頁
可変勾配側溝（横断用） 300×1000	m	4			36号明細書 43頁
可変勾配側溝（横断用） 300×1100	m	4			37号明細書 44頁

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート	m3	1,900			38号明細書 45頁
基礎砕石	m3	1,400			39号明細書 46頁
可変勾配側溝 グレーチング	枚	10			40号明細書 47頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ 400型	m	8			41号明細書 48頁
植生土のう水路工	m	2,100			42号明細書 49頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
道路付属施設工	式	1			種別行
木製ロードゲート設置	基	1			43号明細書 50頁
標識工 警戒標識（上り急勾配あり）	基	1			44号明細書 51頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去	m	20			45号明細書 52頁

本工事費内訳書

浅虫いるか作業道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費	t	4.200			46号明細書 53頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	m3	1.800			47号明細書 54頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			48号明細書 55頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

コンクリート路面工
t=15cm

明細書

(3号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			3号代価表 58頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			4号代価表 59頁	
溶接金網設置工	m2	100			5号代価表 60頁	
養生工	m2	100			6号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

植生マット工

明細書

(29号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
多機能フィルター（亀甲金網装着型） MF-45R-0wn W=1m L=20m	m2	120				
アンカー φ9×200L	本	87				
止め釘 φ5×150L	本	384				
BSCマット設置工	m2	100				
計						
1 m2 当り						

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			4号単価表 105頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュ 40^φ0mm

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			5号単価表 106頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			6号単価表 107頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			7号単価表 108頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			4号単価表 105頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシュ 40^φ0mm

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生碎石 RC-40	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			5号単価表 106頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			6号単価表 107頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			7号単価表 108頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュ40~0

代価表

(39号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.390				[1]
特殊作業員	人	0.710				[1]
普通作業員	人	1.870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				
バックホ(賃料)	日	0.650			20号単価表 119頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下

代価表

(42号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	1 100				加工 [1]
普通作業員	人	0 700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

(43号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.250				
普通作業員	人	2.010				組立・設置
小型バックホ(排対2次) 1.8h クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0.300			21号単価表 120頁	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.300				
計						
1 基 当 り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(46号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

