

嘉瀬子内林道改良工事

青森森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（1号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	29			1号明細書 15頁
転石破碎工	m3	8			2号明細書 16頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	17			3号明細書 17頁
盛土（購入土）	m3	21			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	17 200			5号明細書 19頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 砂・砂質土	m3	258			6号明細書 20頁
埋戻し	m3	25			7号明細書 21頁
残土処理土	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理	m3	17			8号明細書 22頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	16			9号明細書 23頁
法面整形（盛土部）	m2	18			10号明細書 24頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	18			11号明細書 25頁
擁壁工	式	1			種別行
補強土壁工	式	1			種別行
補強土壁（材料費）	式	1			12号明細書 26頁
壁面材組立・設置工	m2	73			13号明細書 27頁
補強材取付工	m	578	700		14号明細書 28頁
トップレール設置工	m	19	200		15号明細書 29頁
まき出し・敷均し、敷固め	m3	234			16号明細書 30頁
暗渠排水管	m	33	700		17号明細書 31頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材埋設工	m3	2,300			18号明細書 32頁
吸出し防止材	m2	31,300			19号明細書 33頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（排水管巻立て部）	m3	2,300			20号明細書 34頁
型枠	m2	9			21号明細書 35頁
かご工	式	1			種別行
月形ふとんかご（φ1.0用）	個	8			22号明細書 36頁
月形ふとんかご（φ1.2用）	個	4			23号明細書 37頁
遮水シート	m2	25,500			24号明細書 38頁
吸出し防止材	m2	14,800			25号明細書 39頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ φ1000 t=2.7mm	m	9,200			26号明細書 40頁
コルゲートパイプ φ1200 t=2.0mm	m	8,200			27号明細書 41頁
基礎材	m3	6,300			28号明細書 42頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太枠水叩工	基	2			29号明細書 43頁
構造物撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 網目13cm 高さ60cm 幅120cm	m3	2160			30号明細書 44頁
現場発生品産廃処分 2t 10kmまで	式	1			31号明細書 45頁
林道開設・改良（2号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 標準	m3	69			32号明細書 46頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	13			33号明細書 47頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	19300			34号明細書 48頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	61			35号明細書 49頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	61			36号明細書 50頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	63			37号明細書 51頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	62			38号明細書 52頁
法面整形（盛土部）	m2	5			39号明細書 53頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	5			40号明細書 54頁
擁壁工	式	1			種別行
網製L型擁壁	式	1			種別行
LXウォール（材料費）	式	1			41号明細書 55頁
LXW標準ユニット組立設置 H-1500	m2	13,500			42号明細書 56頁
LXW標準ユニット組立設置 H-2000	m2	18			43号明細書 57頁
天端調整壁面材組立設置	m	18			44号明細書 58頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水材敷設	m	10,500			45号明細書 59頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=1.0m 落蓋式	m	1			46号明細書 60頁
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	6			47号明細書 61頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	4			48号明細書 62頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.5m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2			49号明細書 63頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	1,400			50号明細書 64頁
目地板	m2	1,100			51号明細書 65頁
丸太枠水叩工	基	1			29号明細書 43頁
林道開設・改良 (3号)	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	15			52号明細書 66頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（発生土）	m3	28			53号明細書 67頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	5 200			54号明細書 68頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	23			55号明細書 69頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	2			56号明細書 70頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	18			8号明細書 22頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	15			57号明細書 71頁
法面整形（盛土部）	m2	14			58号明細書 72頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	14 400			59号明細書 73頁
かご工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石かご100型 最上段 (組立・設置・中詰め)	m	24			60号明細書 74頁
砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用) (組立・設置・中詰め)	m	100			61号明細書 75頁
端部側面網	枚	26			62号明細書 76頁
吸出し防止材	m ²	120,800			63号明細書 77頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4			64号明細書 78頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	3			65号明細書 79頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2			66号明細書 80頁
下層路盤工(車道) 再生クワッシュン RC-40、 t=200mm 1層	m ³	1,200			67号明細書 81頁
目地板	m ²	0,900			51号明細書 65頁
コルゲートフリューム A形550*550	m	2,820			68号明細書 82頁
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去	m ³	0,370			69号明細書 83頁
現場発生品産廃処分 2t 10kmまで	式	1			70号明細書 84頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（4号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			71号明細書 85頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	6			72号明細書 86頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	1 600			73号明細書 87頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	5			74号明細書 88頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2			75号明細書 89頁
法面整形（盛土部）	m2	2			76号明細書 90頁
法面工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
むしろ伏工	m ²	2,400			77号明細書 91頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型 最上段 (組立・設置・中詰め)	m	7			78号明細書 92頁
砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用) (組立・設置・中詰め)	m	6			79号明細書 93頁
端部側面網	枚	12			62号明細書 76頁
吸出し防止材	m ²	20,600			80号明細書 94頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=1.0m 落蓋式	m	1			81号明細書 95頁
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4			82号明細書 96頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	3			83号明細書 97頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2			84号明細書 98頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m ³	1,200			85号明細書 99頁
目地板	m ²	0,900			51号明細書 65頁
コルゲートフリューム A形550*550	m	2,820			86号明細書 100頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去 ドレンプレート	m3	0.380			87号明細書 101頁
現場発生品運搬処分 2t 10kmまで	式	1			88号明細書 102頁
林道開設・改良（5号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	9			89号明細書 103頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	7			90号明細書 104頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	3			91号明細書 105頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	24			92号明細書 106頁
埋戻し	m3	4			93号明細書 107頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	25			94号明細書 108頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			95号明細書 109頁
法面整形（盛土部）	m2	8			96号明細書 110頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	7,800			97号明細書 111頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（排水管巻立て部）	m3	2,800			98号明細書 112頁
型枠	m2	11,500			99号明細書 113頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型 最上段 （組立・設置・中詰め）	m	11			100号明細書 114頁
砕石かご100型 中・下段部（1:0.5用） （組立・設置・中詰め）	m	23			101号明細書 115頁
端部側面網	枚	24			62号明細書 76頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材	m2	44 200			102号明細書 116頁
月形ふとんかご (φ0.8用)	個	4			103号明細書 117頁
遮水シート	m2	8 100			104号明細書 118頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ φ0.8 t=2.0mm	m	8 200			105号明細書 119頁
基礎材	m3	2			106号明細書 120頁
丸太枠水叩工	基	2			29号明細書 43頁
仮設工	式	1			種別行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修	式	1			107号明細書 121頁
木製工事用看板工	基	1			108号明細書 122頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準以外）

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	1			1号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

転石破碎工

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
転石破碎 無し	m3	1			2号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

盛土 (発生土)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土 (購入土)

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 (岩ズリ)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	100			4号代価表 126頁	
締固め	m2	100			5号代価表 127頁	
路床掘削	m3	1			6号代価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

床掘り
砂・砂質土

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	10			7号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			8号代価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			9号代価表 131頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			10号代価表 132頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(9号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			12号代価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

（ 10号明細書 ）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			13号代価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

むしろ伏工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			14号代価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

補強土壁 (材料費)

(12号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハイパーフレーム 標準枠 Φ48.6×H1, 5000×50W2, 380mm	枚	22				
トップフレール 標準型 100×50×2, 3900mm	本	8				
ワイヤーネット Φ3.2×1, 540×2, 440mm #100×100mm	m ²	79.200				
植生マット 種子・肥料・樹脂ネット (補強材) 付 H-1.1m	m ²	80				
ボトムレール (標準型) 標準型 4.5×100×2, 3900mm	本	2				
ボトムレール 1:02 (標準異形) 標準型 4.5×100×1, 200~2, 3900mm	本	6				
チェーン CWC-S6.3	m	578.700				
フレックスジョイント CWC-S6.3用	個	182				
支圧板 CWC-S6.3用	枚	182				
運賃 73m2分 4t車	式	1				
計						
1 式 当 り						

明細書

(13号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.090				[1]
普通作業員	人	5.280				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

補強材取付工

明細書

(14号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

トップレール設置工

明細書

(15号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1,390				
計						
1 m 当り						

明細書

まき出し・敷均し、敷固め

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
まき出し・敷均し、締固め	m3	1			15号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管

明細書

(17号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 50~150mm 要	m	1			16号代価表 138頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生グラスファイバーRC-40	m3	1			17号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

吸出し防止材

(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			18号代価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート (排水管巻立て部)

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養</small>	m3	1			19号代価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			20号代価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

月形ふとんかご (φ1.0用)

明細書

(22号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 210				組立・据付、詰石手間
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 110			1号単価表 217頁	
月形ふとんかご CPφ1.0用	個	1				
詰石 15~20cm	m3	1 100				
計						
1 個 当 り						

月形ふとんかご (φ1.2用)

明細書

(23号明細書)

1個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 220				組立・据付、詰石手間
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0 120			2号単価表 218頁	
月形ふとんかご CPΦ1.2用	個	1				
詰石 15~20cm	m ³	1 160				
計						
1 個 当 り						

明細書

(24号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			21号代価表 143頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(25号明細書)

1 m2当り

吸出し防止材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			22号代価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コルゲートパイプ
φ1000 t=2.7mm

(26号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			23号代価表 145頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コルゲートパイプ
φ1200 t=2.0mm

(27号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			24号代価表 146頁	
計						
1 m 当り						

基礎材

明細書

(28号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュ40~0	m ²	100			25号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(29号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 (横木) 末口径8~12cm 長さ2.0m	本	6				
丸太 (控木) 末口径8~12cm 長さ1.0m	本	4				
ボルト Φ16mm 長さ530mm 座金含む	本	4				
詰石 15~20cm	m ³	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

ふとんかご撤去
 網目13cm 高さ60cm 幅120cm

(30号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場発生品産廃処分
2t 10kmまで

明細書

(31号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	台/回	1				
鉄くず処分費	t	0.030				
計						
1式当り						

明細書

掘削（土砂）
土砂 小規模 標準

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			26号代価表 148頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生土）

(33号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			27号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(34号明細書)

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	100			28号代価表 150頁	
締固め	m2	100			29号代価表 151頁	
路床掘削	m3	1			30号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(35号明細書)

床掘り
土砂 小規模

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	10 ¹			31号代価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			32号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(37号明細書)

1 m3当り

残土処理

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			33号代価表 155頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			10号代価表 132頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(38号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			34号代価表 156頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形（盛土部）

(39号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			35号代価表 157頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(40号明細書)

1 m2当り

むしろ伏工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			36号代価表 158頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

LXウォール（材料費）

（ 41号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	9				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	9				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	8				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	18				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜材、コル、連結棒含む）	m	18				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	12				
計						
1式当り						

明細書

(42号明細書)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	10 ¹			37号代価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(43号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	10 ¹			38号代価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(44号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

排水材敷設

明細書

(45号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型側溝
3種 300A L=1.0m 落蓋式

(46号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			39号代価表 161頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(47号明細書)

プレキャストU型側溝
3種 300A L=2.0m 落蓋式

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			40号代価表 162頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

明細書

(48号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			41号代価表 163頁	
計						
1 枚 当 り						

明細書

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.5m 幅1.0m 厚み0.15m

(49号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3500×t150	枚	1				
土木一般世話役	人	0.280				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	1.110				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型、油圧伸縮ジブ4.9t吊、オペレータ付)	日	0.280				
計						
1枚当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層

(50号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			42号代価表 164頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(51号明細書)

目地板

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			43号代価表 165頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			44号代価表 166頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			45号代価表 167頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(54号明細書)

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	100			46号代価表 168頁	
締固め	m2	100			47号代価表 169頁	
路床掘削	m3	1			48号代価表 170頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(55号明細書)

床掘り
土砂 小規模

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	10 ¹			49号代価表 171頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(56号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	10 ¹			50号代価表 172頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(57号明細書)

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			51号代価表 173頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

(58号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			52号代価表 174頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(59号明細書)

むしろ伏工

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m2	1			53号代価表 175頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石かご100型 最上段
(組立・設置・中詰め)

(60号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m ³	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用)
(組立・設置・中詰め)

(61号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m ³	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(62号明細書)

端部側面網

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
端部側面網	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

(63号明細書)

吸出し防止材

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			54号代価表 176頁	
計						
1 m2 当り						

プレキャストU型側溝
 3種 300A L=2.0m 落蓋式

明細書

(64号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			55号代価表 177頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

明細書

(65号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			56号代価表 178頁	
計						
1枚当り						

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m

明細書

(66号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3000×t150	枚	1				
土木一般世話役	人	0.280				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	1.110				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型、油圧伸縮ジブ4.9t吊、オペレータ付き)	日	0.280				
計						
1枚当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クワッチャン RC-40、 t=200mm 1層

(67号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m2	100			57号代価表 179頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートフリューム
A形550*550

明細書

(68号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			58号代価表 180頁	
計						
1 m 当り						

U型側溝撤去

明細書

(69号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場発生品産廃処分
2t 10kmまで

明細書

(70号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	台/回	1				
コンクリート殻（有筋）処分費	t	0.840				
計						
1式当り						

明細書

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			59号代価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（発生土）

明細書

(72号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			60号代価表 182頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(73号明細書)

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	100			61号代価表 183頁	
締固め	m2	100			62号代価表 184頁	
路床掘削	m3	1			63号代価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(74号明細書)

床掘り
土砂 小規模

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			64号代価表 186頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(75号明細書)

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			65号代価表 187頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

(76号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			66号代価表 188頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工

明細書

(77号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			67号代価表 189頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(78号明細書)

砕石かご100型 最上段
(組立・設置・中詰め)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m3	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用)
(組立・設置・中詰め)

(79号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m ³	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

吸出し防止材

(80号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			68号代価表 190頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

プレキャストU型側溝
3種 300A L=1.0m 落蓋式

(81号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			69号代価表 191頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストU型側溝
3種 300A L=2.0m 落蓋式

明細書

(82号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			70号代価表 192頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

(83号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			71号代価表 193頁	
計						
1枚当り						

明細書

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m

(84号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3000×t150	枚	1				
土木一般世話役	人	0.280				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	1.110				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型、油圧伸縮ジブ型4.9t吊、オペレータ付)	日	0.280				
計						
1枚当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層

(85号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m2	100			72号代価表 194頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(86号明細書)

コルゲートフリューム
A形550*550

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			58号代価表 180頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(87号明細書)

1 m3当り

U型側溝撤去
ドレンプレート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場発生品運搬処分
2t 10kmまで

明細書

(88号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬費	台/回	1				
鉄くず処分費	t	0.220				
計						
1式当り						

明細書

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(89号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			73号代価表 195頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(90号明細書)

盛土 (発生土)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			74号代価表 196頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

碎石路面
RC-40、仕上り厚10cm

(91号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	100			75号代価表 197頁	
締固め	m2	100			76号代価表 198頁	
路床掘削	m3	1			77号代価表 199頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(92号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			78号代価表 200頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(93号明細書)

埋戻し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			79号代価表 201頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

残土処理

(94号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			80号代価表 202頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			81号代価表 203頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			82号代価表 204頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(95号明細書)

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			83号代価表 205頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形 (盛土部)

(96号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			84号代価表 206頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

むしろ伏工

(97号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			85号代価表 207頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート (排水管巻立て部)

(98号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	1			86号代価表 208頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

(99号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			87号代価表 209頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石かご100型 最上段
(組立・設置・中詰め)

(100号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 最上段部	m	10				
砕石 C-80	m ³	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用)
(組立・設置・中詰め)

(101号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 中下段部	m	10				
砕石 C-80	m ³	5				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クレー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 219頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(102号明細書)

吸出し防止材

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			88号代価表 210頁	
計						
1 m2 当り						

月形ふとんかご (φ0.8用)

明細書

(103号明細書)

1個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				組立・据付、詰石手間
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.060			1号単価表 217頁	
月形ふとんかご CPφ0.8用	個	1				
詰石 15~20cm	m3	0.580				
計						
1個当り						

明細書

(104号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			89号代価表 211頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
φ0.8 t=2.0mm

明細書

(105号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			90号代価表 212頁	
計						
1 m 当り						

基礎材

明細書

(106号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生クランチャーン40~0	m2	100			91号代価表 213頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(107号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	210			4号単価表 220頁	
再生砕石 RC-40	m ³	350				
計						
1式当り						

明細書

(108号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			92号代価表 214頁	
計						
1 基 当 り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

転石破碎
無し

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		50.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	29.43		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	大型フレカ(ヘースマシン含まず) 油圧式1300kg級	20.97		大型フレカ[油圧式](ヘースマシン含まず) 質量1300kg級		
R		29.85				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	29.85		運転手(特殊)		
Z		19.75				
Z1	軽油 パトロール給油	12.58		軽油 パトロール給油		

代価表

(3号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			5号単価表 221頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			6号単価表 222頁	
計						
1 m ³ 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12.1				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			8号単価表 224頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			9号単価表 225頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			10号単価表 226頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(9号代価表)

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼルの積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディゼル](8t代損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(10号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			11号単価表 227頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			14号単価表 230頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			15号単価表 231頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(14号代価表)

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10 ¹ 500				
普通作業員	人	0 ¹ 200				張付け仕上げ
目串	本	40 ¹				
計						
1 m2 当り						

まき出し・敷均し、締め

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.28				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.5m3 (平積0.4m3)	5.62		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	1.59		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		86.50				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.70		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.33		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.71		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.91		特殊作業員		
Z		6.22				
Z1	軽油 パトロール給油	6.16		軽油 パトロール給油		

暗渠排水管
据付 網状管 50~150mm 要

代価表

(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z		71.00				
Z1	暗渠排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 呼び径150mm(有)	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
再生クラッシュランRC-40

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	再生砕石 RC-40	19.75		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

吸出し防止材設置

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 10mm 68N	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

吸出し防止材設置

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	遮水シート 厚1.0+10.0mm	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表

(22号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 10mm 68N	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(23号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

代価表

(24号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径1200×T2 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュ40~0

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.390				[1]
特殊作業員	人	0.710				[1]
普通作業員	人	1.870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				
バック杓(賃料)	日	0.650			16号単価表 232頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(27号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12.1				
ハック材(2014規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			17号単価表 233頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			18号単価表 234頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(33号代価表)

1 m³当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディゼル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			1号単価表 217頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 ¹ 500			2号単価表 218頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

代価表

(36号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10 ¹ 500				
普通作業員	人	0 ¹ 200				張付け仕上げ
目串	本	40 ¹				
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(37号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホ(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			19号単価表 235頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(38号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 200			20号単価表 236頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(39号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 落蓋型300A L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

道路用鉄筋コンクリート側溝
 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

代価表

(40号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(41号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
グレーチング蓋 300A L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1枚当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(42号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			21号単価表 237頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 238頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			23号単価表 239頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(43号代価表)

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(45号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40

代価表

(46号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12.1				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

締固め

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			17号単価表 233頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			18号単価表 234頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(49号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(50号代価表)

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.630			24号単価表 240頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

(51号代価表)

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			25号単価表 241頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(52号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 ¹ 500			26号単価表 242頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

代価表

(53号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10	500			
目串	本	40				
普通作業員	人	0	200			張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

代価表

(54号代価表)

1 m²当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(55号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝 グレーチング300

(56号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
グレーチング蓋 300A L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(57号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			21号単価表 237頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 238頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			23号単価表 239頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(58号代価表)

1 m当り

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(59号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(60号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(61号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(62号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			17号単価表 233頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(63号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			18号単価表 234頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	18.73				
K1	18.73		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R	74.16				
R1	40.26		運転手(特殊)		
R2	33.90		普通作業員		
Z	7.11				
Z1	7.11		軽油 パトロール給油		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(65号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			27号単価表 243頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(66号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			28号単価表 244頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

代価表

(67号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(68号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(69号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝 落蓋型300A L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(70号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(71号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング蓋 300A L=1m	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(72号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			21号単価表 237頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 238頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			23号単価表 239頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(73号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(74号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40

代価表

(75号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12.1				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 223頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(76号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			17号単価表 233頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(77号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			18号単価表 234頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(78号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(79号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

代価表

80号代価表

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	26.52				
K1	26.52		ダンプトラック[オンロード・デイベール] (代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R	61.90				
R1	61.90		運転手(一般)		
Z	11.58				
Z1	11.58		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(81号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			11号単価表 227頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(82号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			12号単価表 228頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			13号単価表 229頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(83号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			29号単価表 245頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

代価表

(85号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(86号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(87号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

(90号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径800×T2 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュ40~0

代価表

(91号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.390				[1]
特殊作業員	人	0.710				[1]
普通作業員	人	1.870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				
バック杓(賃料)	日	0.650			16号単価表 232頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(92号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(93号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

(2号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(3号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(9号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(15号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 580				
軽油 パトロール給油	L	39 ₁				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0 ¹ 790				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(20号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(22号単価表)

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

単価表

(26号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(27号単価表)

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(30号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						