

現場説明書

作業名 収穫調査（三厩地区外2）

作業場所 青森県東津軽郡外ヶ浜町
字増川山国有林845ろ3林小班外23

青森森林管理署

事業実行における説明事項

1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報入力には当署で行うが、入力にあたりネットワーク利用申請が必要なことから、利用期間等を事前に当署担当者に連絡すること。

5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

◆支給材料品について

2号収穫調査委託(三厩地区外2)

区域標示	スプレー		本	
	周囲測量標示札	3350	枚	黄色
	周囲測量標示札	90	枚	白色
	木材ホチキス針	20	箱	
	ペイントマーカー		本	
立木調査	標示テープ	1	巻	
	木材チョーク	3	本	
	ナンバーテープ	1	巻	
	木材ホチキス針	1	箱	
	復命書袋	23	枚	

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採帯面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m³)	区域標示距離 (km)	通動距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離 (km)	GNSS計測距離 (km)	品質区分 (地上型3Dレーザ計測)	調査区分 (地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	宇宇鉄山	822は1	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	4.26			523	1.34	62	20	否	否	否	否	否					水涵保	襲用		雇用師林道通行可	製品資材
2	国有林	宇宇鉄山	822は2	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	6.29			585	1.46	62	45	否	否	否	否	否					水涵保	襲用		雇用師林道通行可	製品資材
3	国有林	宇宇鉄山	822は3	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	12.01			1,143	1.88	62	35	否	否	否	否	否					水涵保	襲用		雇用師林道通行可	製品資材
4	国有林	宇宇鉄山	822は4	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	55	スギ	緩	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	2.24			280	0.30	62	15	否	否	否	否	否					水涵保	襲用		雇用師林道通行可	製品資材
5	国有林	宇宇鉄山	822は5	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.82		0.05	81	0.64	62	22	否	否	否	否	要	0.09				水涵保		1	雇用師林道通行可	製品資材
6	国有林	宇宇鉄山	822は6	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.30			27	0.76	62	1	否	否	否	否	否					水涵保	襲用		雇用師林道通行可	製品資材
7	国有林	宇宇鉄山	822は7	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.15			15	0.22	62	14	否	否	否	否	否					水涵保	22は5襲用		雇用師林道通行可	製品資材
8	国有林	宇宇鉄山	822は8	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	2.45			235	0.70	62	22	否	否	否	否	否					水涵保	22は5襲用		雇用師林道通行可	製品資材
9	国有林	宇宇鉄山	822は1	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	4.94		0.10	406	2.10	62	13	否	否	否	否	要	0.18				水涵保		2	雇用師林道通行可	製品資材
10	国有林	宇宇鉄山	822は2	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	47	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.12		0.05	14	0.25	62	9	否	否	否	否	要	0.09				水涵保		1	雇用師林道通行可	製品資材
11	国有林	宇宇鉄山	822へ	ヒバ 択伐	天然林	210	ヒバ	中	疎	天然林択伐	9	精密毎木	1.92		1.92	53	0.86	62	8	否	否	否	要	否				水涵保			雇用師林道通行可	製品資材	
12	国有林	宇宇鉄山	822よ	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	74	スギ	中	疎	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	1.90			216	0.77	62	2	否	否	否	否	否				水涵保	22ち1襲用		雇用師林道通行可	製品資材	
13	国有林	宇宇鉄山	822ち1	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	55	スギ	緩	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.74		0.05	91	0.46	62	8	否	否	否	否	要	0.09				水涵保		1	雇用師林道通行可	製品資材
14	国有林	宇宇鉄山	822ち2	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	52	スギ	平	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.27		0.05	29	0.32	62	1	否	否	否	否	要	0.09				水涵保		1	雇用師林道通行可	製品資材
15	国有林	宇宇鉄山	822ち3	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	52	スギ	平	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.24			28	0.22	62	1	否	否	否	否	否					水涵保	22ち2襲用		雇用師林道通行可	製品資材
16	国有林	宇宇鉄山	822り	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	52	スギ	平	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.85			84	0.67	62	1	否	否	否	否	否					水涵保	22ち2襲用		雇用師林道通行可	製品資材
17	国有林	増川山	845ろ3	植栽型復層林	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	4.26			410	1.08	63	8	否	否	否	否	否					水涵保	45ろ4襲用		雇用師林道通行可	製品資材
18	国有林	増川山	845ろ4	植栽型復層林	人工林	40	スギ	中	密	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.29		0.10	317	1.00	63	12	否	否	否	否	要	0.18				水涵保		2	滝ノ沢林道通行可	製品資材
19	国有林	増川山	845は1	植栽型復層林	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(襲用)	25.06			2,243	2.62	64	25	否	否	否	否	否					水涵保	45ろ4襲用		雇用師林道通行可	製品資材
20	国有林	増川山	845は4	植栽型復層林	人工林	73	スギ	緩	疎	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	3.02	1.51	0.10	296	2.50	64	26	否	否	否	否	要	2.50				水涵保		2	滝ノ沢林道通行可	製品資材
21	国有林	増川山	845へ	ヒバ 択伐	天然林	205	ヒバ	緩	疎	天然林択伐	9	精密毎木	7.33			228	1.72	64	16	否	否	否	要	否					水涵保			雇用師林道通行可	製品資材
22	国有林	増川山	845ろ2	スギ・ヒノキ長伐期	人工林	74	スギ	緩	疎	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.63		0.05	91	0.45	64	2	否	否	否	否	要	0.09				水涵保	・定特	1	滝ノ沢林道通行可	製品資材
23	国有林	大字袴腰	992ろ	ヒバ 択伐林誘導	天然林	84	ヒバ	急	疎	天然林択伐	9	精密毎木	16.87			386	2.66	63	7	否	否	否	要	否					水涵保			五所塚林道通行可	製品資材
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.96	1.51	26.67	7,781	24.98	—	—	—	—	—	—	—	3.31	0.00	—	—	—	—	—	—	—