

嘉瀬子内林道改良工事

(公表用設計書)

青森森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良（3号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			工種行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	15			52号明細書 12頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	28			53号明細書 13頁
路面工	式	1			種別行
砕石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	5 200			54号明細書 14頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	23			55号明細書 15頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工・自立式 障害無し	m3	2			56号明細書 16頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	18			8号明細書 9頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	15			57号明細書 17頁
法面整形（盛土部）	m ²	14			58号明細書 18頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m ²	14 400			59号明細書 19頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型 最上段 （組立・設置・中詰め）	m	24			60号明細書 20頁
砕石かご100型 中・下段部（1:0.5用） （組立・設置・中詰め）	m	100			61号明細書 21頁
端部側面網	枚	26			111号明細書 51頁
吸出し防止材	m ²	120 800			63号明細書 23頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストU型側溝 3種 300A L=2.0m 落蓋式	m	4			64号明細書 24頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	3			65号明細書 25頁
プレキャストコンクリート板据付 長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m	枚	2			66号明細書 26頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m ³	1 200			67号明細書 27頁

本工事費内訳書

嘉瀬子内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	m2	0.900			51号明細書 11頁
コルゲートフリューム A形550*550	m	2.820			68号明細書 28頁
構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去	m3	0.370			69号明細書 29頁
現場発生品産廃処分 2t 10kmまで	式	1			70号明細書 30頁
林道開設・改良（5号）	式	1			費目行
林道開設・改良	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	9			89号明細書 31頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	7			90号明細書 32頁
路面工	式	1			種別行
碎石路面 RC-40、仕上り厚10cm	m3	3			91号明細書 33頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	24			92号明細書 34頁
埋戻し	m3	4			93号明細書 35頁
残土処理土	式	1			種別行
残土処理	m3	25			94号明細書 36頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	3			95号明細書 37頁
法面整形（盛土部）	m2	8			96号明細書 38頁
法面工	式	1			工種行
むしろ伏工	m2	7 800			97号明細書 39頁
現場打擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（排水管巻立て部）	m3	2 800			98号明細書 40頁
型枠	m2	11 500			99号明細書 41頁
かご工	式	1			種別行
砕石かご100型 最上段 （組立・設置・中詰め）	m	11			100号明細書 42頁

本工事費内訳書

嘉瀬子内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用) (組立・設置・中詰め)	m	23			101号明細書 43頁
端部側面網	枚	24			62号明細書 22頁
吸出し防止材	m ²	44 200			102号明細書 44頁
月形ふとんかご (φ0.8用)	個	4			103号明細書 45頁
遮水シート	m ²	8 100			104号明細書 46頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ φ0.8 t=2.0mm	m	8 200			105号明細書 47頁
基礎材	m ³	2			106号明細書 48頁
丸太枠水叩工	基	2			29号明細書 10頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修	式	1			107号明細書 49頁
敷鉄板 22*1524*6096 180日 50枚	式	1			112号明細書 52頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製工事用看板工	基	1			108号明細書 50頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

内訳書

()

運搬費

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道13.5km 往復	t	80 200			96号代価表 94頁	1.604t×50枚=80.2t
計						

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			9号代価表 53頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			10号代価表 54頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(29号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太(横木) 末口径8~12cm 長さ2.0m	本	6				【見積】
丸太(控木) 末口径8~12cm 長さ1.0m	本	4				【見積】
ボルト Φ16mm 長さ530mm 座金含む	本	4				【見積】
詰石 15~20cm	m ³	0.720				【見積】
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

(51号明細書)

目地板

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			43号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

盛土（発生土）

明細書

(53号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			45号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(54号明細書)

10 m3当り

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40	m2	100			46号代価表 59頁	
締固め	m2	100			47号代価表 60頁	
路床掘削	m3	1			48号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(55号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			49号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

(57号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			51号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(59号明細書)

むしろ伏工

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			53号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石かご100型 最上段
(組立・設置・中詰め)

(60号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 最上段部	m	10				【見積】
砕石 C-80	m3	5				【見積】
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 430			3号単価表 96頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用)
(組立・設置・中詰め)

(61号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 中下段部	m	10				【見積】
砕石 C-80	m3	5				【見積】
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 430			3号単価表 96頁	
計						
1 m 当り						

端部側面網

明細書

(62号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
端部側面網	枚	1				【見積】
計						
1枚当り						

明細書

プレキャストU型側溝
3種 300A L=2.0m 落蓋式

(64号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	1			55号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋
U型側溝 グレーチング300

(65号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 グレーチング300	枚	1			56号代価表 69頁	
計						
1 枚 当 り						

明細書

プレキャストコンクリート板据付
長さ3.0m 幅1.0m 厚み0.15m

(66号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストコンクリート板 B1000×L3000×t150	枚	1				【見積】
土木一般世話役	人	0.280				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	1.110				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型、油圧伸縮ジブ4.9t吊、オペレータ付き)	日	0.280				【物価資料】
計						
1枚当り						

明細書

下層路盤工(車道)
再生クワシヤン RC-40、 t=200mm 1層

(67号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m ²	100			57号代価表 70頁	
計						
1 m ³ 当り						

コルゲートフリューム
A形550*550

明細書

(68号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			58号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

明細書

U型側溝撤去

(69号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 月単位の4週8休 (現場閉所)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場発生品産廃処分
2t 10kmまで

明細書

(70号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬費	台/回	1				
コンクリート殻（有筋）処分費	t	0.840				
計						
1式当り						

明細書

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(89号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			73号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（発生土）

（ 90号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			74号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(91号明細書)

砕石路面
RC-40、仕上り厚10cm

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40	m2	100			75号代価表 74頁	
締固め	m2	100			76号代価表 75頁	
路床掘削	m3	1			77号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(92号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	10			78号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(93号明細書)

埋戻し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			79号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(94号明細書)

残土処理

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2kn</small>	m3	1			80号代価表 79頁	
バックの掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			81号代価表 80頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			82号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(95号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			83号代価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

(96号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			84号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

むしろ伏工

(97号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
むしろ伏工 薄むしろ 治山用1*2.0m ² 製種子肥	m ²	1			85号代価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート (排水管巻立て部)

(98号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	1			86号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

(99号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			87号代価表 86頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

砕石かご100型 最上段
(組立・設置・中詰め)

(100号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 最上段部	m	10				【見積】
砕石 C-80	m ³	5				【見積】
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.330				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.430			3号単価表 96頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石かご100型 中・下段部 (1:0.5用)
(組立・設置・中詰め)

(101号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石かご100型 中下段部	m	10				【見積】
砕石 C-80	m3	5				【見積】
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 330				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 430			3号単価表 96頁	
計						
1 m 当り						

明細書

吸出し防止材

(102号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			88号代価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

月形ふとんかご (φ0.8用)

(103号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.110				組立・据付、詰石手間
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.060			1号単価表 95頁	
月形ふとんかご CPφ0.8用	個	1				【見積】
詰石 15～20cm	m3	0.580				【見積】
計						
1 個 当 り						

遮水シート

明細書

(104号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
吸出し防止材設置	m2	1			89号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
φ0.8 t=2.0mm

明細書

(105号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			90号代価表 89頁	
計						
1 m 当り						

基礎材

明細書

(106号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュラン40~0	m2	100			91号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(107号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	300			4号単価表 97頁	
再生砕石 RC-40	m3	850				【見積】
計						
1式当り						

木製工事用看板工

明細書

(108号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			92号代価表 91頁	
計						
1 基 当り						

明細書

(111号明細書)

1枚当り

端部側面網

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部側面網	枚	1				【見積】
計						
1枚当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 トラック積山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

9号代価表

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	26.52				
K1	26.52		ダンプトラック[オノロード・デイベル] (代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R	61.90				
R1	61.90		運転手(一般)		
Z	11.58				
Z1	11.58		軽油 パトロール給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(11号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			12号単価表 100頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			13号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表

(43号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホ(クロー型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(45号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			12号単価表 100頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			13号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(46号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 RC-40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	12				【見積】
バック材(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			17号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

(48号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			18号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(49号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
クローラ型山積0.8m³(平積0.6m³) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

(50号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0.630			24号単価表 108頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(51号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			25号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(52号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			26号単価表 110頁	
計						
1 m2 当り						

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

代価表

(53号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10	500			
目串	本	40				【物価資料】
普通作業員	人	0	200			張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(54号代価表)

1 m2当り

R	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

道路用鉄筋コンクリート側溝
300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式

(55号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	1.920				【見積】
計						
1 m 当り						

U型側溝 グレーチング300

代価表

(56号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
グレーチング蓋 300A L=1m	枚	1				【見積】
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
計						
1枚当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(57号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				【見積】
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			21号単価表 105頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			22号単価表 106頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			23号単価表 107頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(58号代価表)

1 m 当り

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(73号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホ(クロー型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

(74号代価表)

100 m³当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			12号単価表 100頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			13号単価表 101頁	
計						
1 m ³ 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

代価表

(75号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生碎石 RC-40	m3	12				【見積】
バックホウ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			7号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(76号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			17号単価表 103頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(77号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			18号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(78号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(79号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(80号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(81号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クラウ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			11号単価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(82号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			12号単価表 100頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			13号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(83号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			29号単価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(84号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			30号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(85号代価表)

むしろ伏工
薄むしろ 治山用1*2.0mワラ製種子肥

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
緑化むしろ 治山用 1×2.0m ワラ製 種子肥料目串付	m2	10 500				
目串	本	40				【物価資料】
普通作業員	人	0 200				張付け仕上げ
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(86号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

代価表

(88号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表

(89号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	遮水シート 厚1.0+10.0mm	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

代価表

(90号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径800×T2 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシュ40~0

代価表

(91号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 390				[1]
特殊作業員	人	0 710				[1]
普通作業員	人	1 870				[1]
再生砕石 RC-40	m3	12				【見積】
バック杓(賃料)	日	0 650			16号単価表 102頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(92号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

代価表

(95号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
とび工	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
バック杓(賃料)	日	0.300			31号単価表 113頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

単価表

(7号単価表)

1 時間当り

バックホ(2014規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 640				
計						
1日当り						

単価表

(13号単価表)

1日当り

振動ローラ(賃料)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1 860				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(23号単価表)

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(25号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(29号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

経費条件表

青森森林管理署
嘉瀬子内林道改良工事

設計
2026/05/28

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.28% (4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】