

木沢治山工事

岩手北部森林管理署

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	141 100			1号代価表 18頁
バックホ掘削(掘削＋ルーズ) 山地治山土工(B)溪間工 制限なし 山積0.8m3 礫質土	m3	219			1号明細書 8頁
埋戻し(転圧有り)	m3	133 600			2号明細書 9頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	82 800			2号代価表 19頁
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	10 500			1号代価表 18頁
バックホ掘削(掘削＋ルーズ) 山地治山土工(B)溪間工 制限なし 山積0.8m3 礫質土	m3	12 100			1号明細書 8頁
埋戻し(転圧有り)	m3	8 600			2号明細書 9頁
埋戻し(転圧無し)	m3	1 900			3号明細書 10頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	6			2号代価表 19頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
提体コンクリート 18-8-40B種、養生費	m3	252 100			4号明細書 11頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	48			3号代価表 20頁
残存型枠工(木製 ^ハ 初式)	m2	278 900			4号代価表 21頁
木製型枠パネル	枚	173			5号代価表 22頁
円筒型水抜設置 管径500φ	m	2 100			5号明細書 12頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	22 500			6号代価表 23頁
鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型	本	87			6号明細書 13頁
昇降階段取付等一切	本	6			7号代価表 24頁
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	22			8号代価表 25頁
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	9			9号代価表 26頁
木製ブロック積工 750型（防腐処理なし）	m2	6 300			10号代価表 27頁
天端基礎丸太 木製ブロック用 3面落とし 径10cm	m	10 500			11号代価表 28頁
人工張芝工 植生シート肥料袋無一重ネット標準品	m2	78 700			12号代価表 29頁
擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
擁壁コンクリート 18-8-40B種、養生費	m3	7 800			7号明細書 14頁
硬質塩化ビニル管(VU管) φ50mm	m	4			13号代価表 30頁
残存型枠工(木製ハネ式)	m2	25 300			4号代価表 21頁
木製型枠パネル	枚	16			14号代価表 31頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板取付等一切	枚	1			15号代価表 32頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場	式	1			種別行
足場工(キャットウォーク)	m	168 800			16号代価表 33頁
作業ヤード整備工	式	1			種別行
現道補修 砕石規格RC80～0mm、敷厚0.1m	m2	450			8号明細書 15頁
作業ヤード敷砂利 砕石規格RC80～0mm、敷厚0.1m	m2	100			9号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板 敷鉄板規格22×1524× 6 0 9 6	枚	2			10号明細書 17頁
水替工	式	1			種別行
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			17号代価表 34頁
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	6			18号代価表 35頁
樋廻水 樋製作・据付・撤去一切	m	21 600			19号代価表 36頁
樋廻水 樋脚据付・撤去等一切 (脚高1m)	基	4			20号代価表 37頁
樋廻水 樋脚据付・撤去等一切 (脚高3m)	基	2			21号代価表 38頁
大型土のう工 流用土 製作・設置・撤去	袋	4			22号代価表 39頁
工事看板等	式	1			種別行
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			23号代価表 40頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			2号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬費 運搬距離20kmまで(10.7km)12m以内	t	6.408			38号代価表 55頁	2枚×1.602t=3.204t 3.204t×2=6.408(往復)
敷鉄板積込取卸費	t	3.204			39号代価表 56頁	基地～現場～基地
計						

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7 日 巻	日	180				
雨量計設置撤去	箇所	1			40号代価表 57頁	
計						

1号明細書

山地治山土工(B)溪間工 制限なし 山積0.8m3 礫質土

(1号明細書)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し（転圧有り）

明細書

(2号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 59頁	
振動ローラ(未排対) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	日	1350			3号単価表 60頁	
タンパ 締固め タンパ 60~80kg	m3	10			25号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（転圧無し）

明細書
(3号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

提体コンクリート
18-8-40B種、養生費

明細書
(4号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	10			26号代価表 43頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			27号代価表 44頁	
打継面清掃工	m3	10			28号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

円筒型水抜設置
管径500φ

明細書
(5号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管薄肉管 (VU) 呼び径500mm 外径520mm 肉厚14.6 長4m	本	2 500				
土木一般世話役	人	0 150				
特殊作業員	人	0 280				
普通作業員	人	0 390				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	0 110			4号単価表 61頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

鉄筋建込（水平打継面挿し鉄筋）D型

明細書
(6号明細書)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			29号代価表 46頁	
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 6 1 . 5 6 k g / m	t	0.280				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	1			30号代価表 47頁	
計						
1 本 当 り						

擁壁コンクリート
18-8-40B種、養生費

明細書
(7号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	10			33号代価表 50頁	
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	10,700				
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			27号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修
砕石規格RC80～0mm、敷厚0.1m

明細書
(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC 0-80	m2	1			34号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

(9号明細書)

1 m2当り

[illegible]

敷鉄板
敷鉄板規格22×1524×6096

明細書
(10号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	1			35号代価表 52頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	1			36号代価表 53頁	
計						
1 枚 当 り						

(1号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土普通

100 m³当り

18 頁

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(2号代価表)

100 m2当り

[illegible]

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表
(3号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

残存型粋工(木製ハ 初式)

代価表						
(4号代価表)						
100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4				
型わく工	人	8,200				
普通作業員	人	28,500				
諸雑費	%	4			諸雑費	電気ドリル・ノコギリ、ハ 初持上下経費等
計						
1 m2 当り						

木製型枠パネル

代価表

(5号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ ローリング 加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1 枚 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(6号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

昇降階段取付等一切

代価表						
(7号代価表)						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.010				
鉄筋工	人	0.020				
普通作業員	人	0.120				
諸雑費	%	2			諸雑費	
鉄筋用小型丸鋼 鉄筋用小形丸鋼 S R 2 3 5 1 6 ～ 2 5 mm	t	0.030				
計						
1 本 当 り						

目地板
30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)

代価表
(8号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)	m2	1			31号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

止水板設置
塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

代価表
(9号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	1			32号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

木製ブロック積工
750型（防腐処理なし）

代価表
(10号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製ブロック 750型（防腐処理なし）	m2	1				
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

天端基礎丸太
木製ブロック用 3面落とし 径10cm

代価表
(11号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天端基礎丸太 木製ブロック用 3面落とし 径10cm	m	1				
計						
1 m 当り						

人工張芝工
植生シート肥料袋無一重ネット標準品

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				
普通作業員	人	1 600				
植生シート 植生シート 肥料袋無 一重ネット 標準品	m2	100				
計						
1 m2 当り						

硬質塩化ビニル管 (VU管)
φ 50mm

代価表
(13号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニル管 (VU管) φ 50mm (大口) (JIS K 6741)	m	1				
計						
1 m 当り						

木製型枠パネル

代価表
(14号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠パネル 間伐杉丸太（ローリング加工）90×180cm 厚5.5cm	枚	1				
計						
1 枚 当り						

堤名板取付等一切

代価表
(15号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				
堤名板 アルミ合金 400×550×12mm B型 H.L.V明記	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(16号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(17号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.320				
普通作業員	人	1.040				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.240			5号単価表 62頁	
計						
1 箇所 当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(18号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			6号単価表 63頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

樋廻水 樋製作・据付・撤去一切

代価表
(19号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 070				
洋釘(鉄丸くぎ) <small>鉄丸くぎ (J I S A 5 5 0 8) N - 7 5 # 1 0 × 7 5 m m 1 8 4 本 /</small>	Kg	0 090				
ビニール 厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム	m	1 480				
角材損料 (樋廻水用)	m3	0 003				
丸太損料 (樋廻水用)	m3	0 007				
合板損料 (樋廻水用)	m2	1 800				
計						
1 m 当り						

20号代価表

(20号代価表)

1 基当り

[illegible]

21号代価表

(21号代価表)

1 基当り

[illegible]

大型土のう工
流用土 製作・設置・撤去

代価表
(22号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	枚	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			7号単価表 64頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
大型土のう工 撤去	袋	10			37号代価表 54頁	
計						
1 袋 当り						

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表
(23号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	0.030				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1 基 当 り						

(24号代価表)

ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

24号代価表

100 m3当り

41 頁

(25号代価表)

[illegible]

100 m³当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有

代価表
(26号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 圧送管48m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			9号単価表 66頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バッテリー、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(27号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表
(28号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

(29号代価表)

[illegible]

100 本 当 り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表
(30号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

目地板
30m2未満 瀝青纖維質目地板 (t=10)

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	瀝青纖維質目地板 厚さ10mm	35.60		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

(32号代価表)

[illegible]

10 m 当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有

代価表
(33号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートポンプ車 圧送管48m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			9号単価表 66頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ RC 0-80

代価表
(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生クラッシャー RC 0-80	m3	12				
バックホ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			10号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表
(35号代価表)

100 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 741				
とび工	人	2 741				
普通作業員	人	2 741				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2 741			11号単価表 68頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用180日

代価表

(36号代価表)

1 枚当り

[illegible]

大型土のう工
撤去

代価表
(37号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			12号単価表 69頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

敷鉄板運搬費
運搬距離20kmまで(10.7km)12m以内

代価表
(38号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	t	1				
計						
1 t 当り						

敷鉄板積込取卸費

代価表
(39号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸雑費	式	1				
計						
1 t 当り						

40号代価表

(40号代価表)

1 箇所当り

[illegible]

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

(4号单価表)

(4号单価表)

(4号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

[illegible]

発動発電機(賃料)
出力15kVA

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	13 800				
ディーゼル発電機（賃貸） 出力 1 5 k V A	供用日	1 550				
計						
1 日 当 り						

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

コンクリートポンプ車 圧送管48m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 ハートル給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	18				
計						
1 時間 当り						

10号单価表

山0.45m³(平0.35m³)超低騒音・後方超小旋回

(10号单価表)

1 時間当り

[illegible]

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	119				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

(12号单価表)

1 日 当 り

69 頁