

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工 1号箇所	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	5			1号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（購入土）	m3	193			2号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	15,200			3号明細書 13頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 クワ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	119			4号明細書 14頁
埋戻 最大埋戻幅1m未満	m3	145			5号明細書 15頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 D=1.6km	m3	125			6号明細書 16頁
盛土工 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	125			7号明細書 17頁

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.8m3（粗面仕上げ）	m2	23			8号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工資材費	式	1			9号明細書 19頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m以下	m2	8,500			10号明細書 20頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m-2.0m以下	m2	12			11号明細書 21頁
簡易鋼製擁壁組立 2.0-3.0以下	m2	37			12号明細書 22頁
簡易鋼製擁壁排水材設置	m	18			13号明細書 23頁
簡易鋼製擁壁組立・設置 天端調整壁面材	m	27			14号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
大型土のう撤去	式	1			種別行
大型土のう撤去	袋	4			15号明細書 25頁
林道土工 2号箇所	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	18			1号明細書 11頁
掘削（岩石） 大型ブレード掘削 軟岩 I B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満	m3	5			16号明細書 26頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（購入土）	m3	91			2号明細書 12頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	14,600			17号明細書 27頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	1,400			18号明細書 28頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	1,900			19号明細書 29頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 土砂 小規模	m3	77			20号明細書 30頁
床掘り 軟岩 I B	m3	15			21号明細書 31頁

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 最大埋戻幅1m未満	m3	88			5号明細書 15頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 D=1.1km	m3	99			22号明細書 32頁
盛土工 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	99			23号明細書 33頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH=0.8m3 (粗面仕上げ)	m2	20			8号明細書 18頁
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2			24号明細書 34頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工資材費	式	1			25号明細書 35頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m以下	m2	7,500			10号明細書 20頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m-2.0m以下	m2	6			11号明細書 21頁
簡易鋼製擁壁組立 2.0-3.0以下	m2	21			12号明細書 22頁
簡易鋼製擁壁排水材設置	m	15			13号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易鋼製擁壁組立・設置 天端調整壁面材	m	15			14号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
自由勾配側溝横断工 資材費	式	1			26号明細書 36頁
自由勾配側溝横断工 据付	m	7			27号明細書 37頁
側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング	枚	3			28号明細書 38頁
型枠 基礎コンクリート	m <sup>2</sup>	2,100			29号明細書 39頁
ふとんかご	m	6			30号明細書 40頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去	m	4			31号明細書 41頁
現場発生品運搬	式	1			32号明細書 42頁
林道土工 3号箇所	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（購入土）	m3	32			2号明細書 12頁
盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			33号明細書 43頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	3,300			17号明細書 27頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 土砂 小規模	m3	36			20号明細書 30頁
埋戻 小規模 土砂	m3	26			34号明細書 44頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 D=0.8km	m3	36			35号明細書 45頁
盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	36			36号明細書 46頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
プレキャスト擁壁工	m	8			37号明細書 47頁
裏込材（碎石） RC-40	m3	2,100			38号明細書 48頁

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物撤去工	式	1			工種行
大型土のう撤去	式	1			種別行
大型土のう撤去	袋	5			39号明細書 49頁
林道土工 4号箇所	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	5			1号明細書 11頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（購入土）	m3	98			2号明細書 12頁
盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1			40号明細書 50頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	7,600			17号明細書 27頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 土砂 小規模	m3	64			20号明細書 30頁
埋戻 最大埋戻幅1m未満	m3	73			5号明細書 15頁

## 本工事費内訳書

上山口林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬 D=0.7km	m3	69			41号明細書 51頁
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	69			42号明細書 52頁
現道補修	式	1			43号明細書 53頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部) 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH=0.8m3 (粗面仕上げ)	m2	27			8号明細書 18頁
法面整形(盛土部) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2			24号明細書 34頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工資材費	式	1			44号明細書 54頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m以下	m2	6			10号明細書 20頁
簡易鋼製擁壁組立 1.5m-2.0m以下	m2	24			11号明細書 21頁
簡易鋼製擁壁組立 2.0-3.0以下	m2	5			12号明細書 22頁
簡易鋼製擁壁排水材設置	m	11			13号明細書 23頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易鋼製擁壁組立・設置 天端調整壁面材	m	18			14号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
大型土のう撤去	式	1			種別行
大型土のう撤去	袋	5			15号明細書 25頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
工事用看板	式	1			細別行
木製工事用看板工	基	1			45号明細書 55頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

掘削  
砂・砂質土・粘性土・粘性土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			1号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 2号明細書 )

盛土（購入土）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

砂利路盤工 t=10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm

( 3号明細書 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 RC-40	m2	100			2号代価表 57頁	
締固め	m2	100			3号代価表 58頁	
路床掘削	m3	10			4号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘  
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障	m3	1			5号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

埋戻  
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			6号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
D=1.6km

# 明細書

( 6号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.6km BH山積0.80m3	m3	100			7号代価表 62頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	100			8号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

盛土工  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

法面整形（切土部）

現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.8m3（粗面仕上げ）

（ 8号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			10号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

簡易鋼製擁壁工資材費

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	10				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	16				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	18				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	27				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ <sup>o</sup> φ9φ5、めっき (雪害対策用斜ワイ材、コイル、連結棒含む)	m	27				
計						
1式当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

簡易鋼製擁壁組立  
1.5m以下

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	10			11号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

簡易鋼製擁壁組立  
1.5m-2.0m以下

( 11号明細書 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	10			12号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

簡易鋼製擁壁組立  
2.0-3.0以下

( 12号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	10			13号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁排水材設置

# 明細書

( 13号明細書 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

簡易鋼製擁壁組立・設置  
天端調整壁面材

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

大型土のう撤去

# 明細書

( 15号明細書 )

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去	袋	1			14号代価表 69頁	
計						
1袋当り						

# 明細書

掘削 (岩石)  
 大型ブレード掘削 軟岩 I B ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満

( 16号明細書 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	10			15号代価表 70頁	
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	10			16号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

砂利路盤工 t=10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm

( 17号明細書 )

10 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40	m2	100			17号代価表 72頁	
締固め	m2	100			3号代価表 58頁	
路床掘削	m3	10			4号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート路面  
15cm 18-8-40

( 18号明細書 )

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			18号代価表 73頁	
養生工	m2	100			19号代価表 74頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			20号代価表 75頁	
溶接金網設置工	m2	100			21号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

下層路盤工(車道)  
再生クワッシュン RC-40、 t=200mm 1層

( 19号明細書 )

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生砕石 RC-40	m2	100			22号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

床掘  
土砂 小規模

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			23号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
軟岩 I B

# 明細書

( 21号明細書 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘 II 軟岩 I B	m3	9			24号代価表 79頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			25号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
D=1.1km

# 明細書

( 22号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.1km BH山積0.80m3	m3	100			26号代価表 81頁	
バックホー掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	100			8号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

盛土工  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 23号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（盛土部）  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

# 明細書

（ 24号明細書 ）

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			27号代価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 25号明細書 )

簡易鋼製擁壁工資材費

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	6				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	15				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	15				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	4				
雪害対策用コイルキャップ <sup>o</sup> φ9φ5、めっき (雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)	m	15				
計						
1式当り						

自由勾配側溝横断工  
資材費

# 明細書

( 26号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝 W600×H900×L2000 横断用	個	1				
自由勾配側溝 W600×H900×L1000 横断用	個	1				
自由勾配側溝 W600×H1000×L2000 横断用	個	2				
生コン 18-8-40	m3	1.600				
再生碎石 RC-40	m3	0.990				
計						
1式当り						

# 明細書

( 27号明細書 )

自由勾配側溝横断工  
据付

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝据付 <small>L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)</small>	m	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 28号明細書 )

側溝蓋  
自由勾配側溝用グレーチング

10枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 <small>コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)</small>	枚	10				
自由勾配側溝 (グレーチング) T25 600×1000	個	10				
計						
1枚当り						

# 明細書

型枠  
基礎コンクリート

( 29号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1			28号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

# 明細書

( 30号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			29号代価表 84頁	
止杭打込	本	0.230			30号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

ヒューム管撤去

# 明細書

( 31号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管(B形管) 撤去 300mm	m	1			31号代価表 86頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬

# 明細書

( 32号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.300			32号代価表 87頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	0.300			33号代価表 88頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 33号明細書 )

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 34号明細書 )

埋戻し  
小規模 土砂

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			34号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
D=0.8km

# 明細書

( 35号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.8km BH山積0.80m3	m3	100			35号代価表 90頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	100			8号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 36号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			36号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 37号明細書 )

プレキャスト擁壁工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	m	1			37号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

裏込材 (碎石)  
RC-40

# 明細書

( 38号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生碎石 RC-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

大型土のう撤去

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去	袋	1			38号代価表 93頁	
計						
1 袋 当 り						

## 明細書

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 40号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬  
D=0.7km

# 明細書

( 41号明細書 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.7km BH山積0.80m3	m3	100			39号代価表 94頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	100			8号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

( 42号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 43号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	50			1号単価表 98頁	
再生砕石 RC-40	m3	80				
計						
1式当り						

# 明細書

( 44号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	12				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	10				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	11				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	18				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ <sup>®</sup> φ9φ5、めっき (雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)	m	18				
計						
1式当り						

# 明細書

( 45号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			40号代価表 95頁	
計						
1 基 当 り						

掘削  
土砂 小規模 小規模(標準)

## 代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホウ RC-40

## 代価表

( 2号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハックホウ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			2号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			3号単価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 4号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し ( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			5号単価表 102頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道1.6km BH山積0.80m3

( 7号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティンベル・積載質量10t積級	時間	8.040			6号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 8号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			7号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 9号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			8号単価表 105頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			9号単価表 106頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 10号代価表 )

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			10号単価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高1.5m以下

# 代価表

( 11号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			11号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高1.5~2.0m

# 代価表

( 12号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	1.030				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.200			11号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工  
壁高2.0~3.0m

# 代価表

( 13号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			11号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

大型土のう工  
撤去

# 代価表

( 14号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バックホリ(賃料)	日	0.090			12号単価表 109頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1 袋 当 り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし (  )

16号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.430			7号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックホウ RC-40

## 代価表

( 17号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハックホウ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			2号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

機械舗設  
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

( 18号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40	m3	16.200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2.100				[1]
普通作業員	人	3.500				[1]
バックホウ(賃料)	日	1.250			14号単価表 111頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
普通作業員	人	0.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
クラフト紙系

代価表

( 20号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 21号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m <sup>2</sup>	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
再生砕石 RC-40

## 代価表

( 22号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			15号単価表 112頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			16号単価表 113頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			17号単価表 114頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 23号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18:73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18:73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74:16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40:26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33:90		普通作業員		
Z		7:11				
Z1	軽油 パトロール給油	7:11		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ床掘Ⅱ  
軟岩ⅠB

## 代価表

( 24号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級	m3	10			41号代価表 96頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	10			16号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 25号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.600				[1]
普通作業員	人	1.300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.400			18号単価表 115頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレード]〈ハンドブレード〉 20kg級	日	1.700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						





# 代価表

( 28号代価表 )

型枠  
一般型枠 均しコンクリート

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

# 代価表

( 29号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 150-200	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		



ヒューム管(B形管)  
撤去 300mm

# 代価表

( 31号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	6.38		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		88.14				
R1	普通作業員	36.47		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.41		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.01		特殊作業員		
Z		4.72				
Z1	軽油 パトロール給油	4.22		軽油 パトロール給油		

# 代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ヘーホーストラック2t積、吊能力2.9t

( 32号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.73		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.47				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	41.98		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
Z		2.80				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		

# 代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下 ( 33号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.79		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.40				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.15		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 34号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		





# 代価表

( 37号代価表 )

プレキャスト擁壁設置  
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.81				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	0.81		[賃料]バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		22.10				
R1	普通作業員	3.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.21		土木一般世話役		
R3	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	2.06		運転手 (特殊)		
R4	特殊作業員	2.02		特殊作業員		
Z		76.09				
Z1	プレキャストL型擁壁 1750×1300×2000	74.67		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m <sup>2</sup> ) 1600型 (L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.64		軽油 パトロール給油		

大型土のう工  
撤去

## 代価表

( 38号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バックホリ(賃料)	日	0.090			12号単価表 109頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1 袋 当 り						



木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

## 代価表

( 40号代価表 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						





# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 1号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						



振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1,390				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 4号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)超低騒音型

( 5号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )超低騒音型	供用日	1,490				
計						
1日当り						

# 単価表

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

( 6号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						





振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1,860				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 10号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						





大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%  
油圧式600~800kg級

# 単価表

( 13号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						









