

本工事費内訳書

沢山沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	588			1号明細書 6頁
掘削 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	73			2号明細書 7頁
積込 箱堀適用 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	202			3号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	717			4号明細書 9頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	147,100			5号明細書 10頁
碎石運搬	式	1			種別行
現場内碎石運搬 D=0.26km	m3	269,500			6号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
箱掘 (S1~S3、BH-0.45m3)	m3	225			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬 D=0.26km	m ³	790			8号明細書 13頁
現道補修	式	1			9号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.45m ³ （粗面仕上げ）	m ²	541			10号明細書 15頁
法面整形（盛土部） BH-0.45m ³ 削取り整形	m ²	433			11号明細書 16頁
木製土留擁壁工	式	1			種別行
木柵工（E）	m	38			12号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	m	42			13号明細書 18頁
木製路面排水工 Bタイプ	m	6			14号明細書 19頁
植生マット水路工 厚層植生マット	m	6			15号明細書 20頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行

本工事費内訳書

沢山沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	91,800			16号明細書 21頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュ RC-40、 t=200mm 1層	m3	122,400			17号明細書 22頁
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	m2	12			18号明細書 23頁
スリップバー	本	201			19号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
構造物とりこわし工	m3	1,700			20号明細書 25頁
運搬処理工	式	1			種別行
処分費 無筋コンクリート殻	t	3,900			21号明細書 26頁
殻運搬 無筋コンクリート殻	m3	1,700			22号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			17号代価表 44頁	
計						

明細書

(1号明細書)

掘削・積込
砂・砂質土・粘性土・粘性土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

積込 箱堀適用

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

砂利路盤工 t=10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC40-0	m2	100			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

木製路面排水工
Aタイプ

明細書

(13号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	1			10号代価表 37頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	2,500				
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
厚層植生マット

明細書

(15号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m ²	11.300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書

(16号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	100			11号代価表 38頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			12号代価表 39頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			13号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地板
瀝青質目地板 t=10mm

(18号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			15号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			6号単価表 49頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			7号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 RC40-0

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.900			8号単価表 51頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			9号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			10号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(8号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.500			11号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

代価表

(9号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27.800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1.510				
洋釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1.900				
普通作業員	人	4.450				
計						
1 m 当り						

代価表

(10号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

代価表

(11号代価表)

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40	m3	15.600				
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	2.300				[1]
普通作業員	人	3.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレート等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.090			12号単価表 55頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			13号単価表 56頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			14号単価表 57頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 (16号代価表)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	41.69				
K1	41.69		ダンプトラック[コンロート・デイベル] (1台当り損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	43.88				
R1	43.88		運転手(一般)		
Z	14.43				
Z1	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(17号代価表)

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1基当り						

代価表

バックホウ床掘
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

18号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			15号単価表 58頁	
普通作業員	人	0.150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
 6.0~7.0t全旋回式

単価表

(1号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式タンク式)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1.860				
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	17				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1,600				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1,490				
計						
1日当り						

