

本工事費内訳書

沢山沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	588			1号明細書 6頁
掘削 砂・砂質土・粘性土・粘性土	m3	73			2号明細書 7頁
積込 箱堀適用 ループな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	202			3号明細書 8頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	717			4号明細書 9頁
路面工	式	1			種別行
砂利路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm	m3	147 100			5号明細書 10頁
碎石運搬	式	1			種別行
現場内碎石運搬 D=0.26km	m3	269 500			6号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
箱掘 (S1~S3、BH-0.45m3)	m3	225			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

沢山沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂運搬 D=0.26km	m3	790			8号明細書 13頁
現道補修	式	1			9号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.45m3（粗面仕上げ）	m2	541			10号明細書 15頁
法面整形（盛土部） BH-0.45m3 削取り整形	m2	433			11号明細書 16頁
木製土留擁壁工	式	1			種別行
木柵工（E）	m	38			12号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工 Aタイプ	m	42			13号明細書 18頁
木製路面排水工 Bタイプ	m	6			14号明細書 19頁
植生マット水路工 厚層植生マット	m	6			15号明細書 20頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行

本工事費内訳書

沢山沢林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート路面 15cm 18-8-40	m3	91 800			16号明細書 21頁
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40、 t=200mm 1層	m3	122 400			17号明細書 22頁
目地板 瀝青質目地板 t=10mm	m2	12			18号明細書 23頁
スリップバー	本	201			19号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
構造物とりこわし工	m3	1 700			20号明細書 25頁
運搬処理工	式	1			種別行
処分費 無筋コンクリート殻	t	3 900			21号明細書 26頁
殻運搬 無筋コンクリート殻	m3	1 700			22号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 5頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			18号代価表 45頁	
計						

掘削・積込
砂・砂質土・粘性土・粘性土

明細書
(1号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

掘削
砂・砂質土・粘性土・粘性土

明細書
(2号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

積込 箱堀適用
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4. 0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工 t=10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40 0~40mm

明細書

(5号明細書)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC40-0	m2	100			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

現場内碎石運搬
D=0.26km

明細書
(6号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	4 200			1号単価表 46頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 8~ス'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害物	m3	100			6号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

箱掘
(S1～S3、BH-0.45m3)

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬
D=0.26km

明細書

(8号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	4 700			1号単価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修

明細書

(9号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	35			2号単価表 47頁	
再生砕石 RC-40	m3	90				
計						
1 式 当 り						

明細書

法面整形（切土部）
現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.45m3（粗面仕上げ）（ 10号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			8号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）
BH-0.45m3 削取り整形

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

木柵工 (E)

明細書
(12号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	10			10号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Aタイプ

明細書

(13号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	10			11号代価表 38頁	
シスイエース Aタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工
Bタイプ

明細書

(14号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	<u>10</u>			11号代価表 38頁	
シスイエース Bタイプ 400型	組	2 500				
計						
1 m 当り						

植生マット水路工
厚層植生マット

明細書
(15号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20（標準品）W2m×L1m	m2	11 300				
アソカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0 400				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面
15cm 18-8-40

明細書
(16号明細書)

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	100			12号代価表 39頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			13号代価表 40頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			14号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)
再生クラッシュン RC-40、 t=200mm 1層

明細書
(17号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石 RC-40	m2	100			15号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

目地板
瀝青質目地板 t=10mm

明細書
(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			16号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

スリッパ

明細書
(19号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリッパ φ 19×600mm	本	1				
計						
1 本 当 り						

構造物とりこわし工

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 4週8休（現場閉所）	m3	1				
計						
1 m3 当り						

処分費
無筋コンクリート殻

明細書
(21号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）	t	1				
計						
1 t 当り						

(22号明細書)

[illegible]

1 m³ 当り

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			3号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			3号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			3号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			4号単価表 49頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			5号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上有 RC40-0 代価表 (5号代価表) 100 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 RC-40	m3	11 600				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 900			6号単価表 51頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			7号単価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし (6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			3号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0 670			8号単価表 53頁	
普通作業員	人	0 150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 050				
普通作業員	人	0 300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			9号単価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			10号単価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

代価表
(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20				
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27 800				
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1 510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1 900				
普通作業員	人	4 450				
計						
1 m 当り						

木製路面排水工

代価表
(11号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
計						
1 m 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	2 300				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレータ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表
(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石 RC-40

代価表
(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25 400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			11号単価表 56頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			12号単価表 57頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			13号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好 (17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イセブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イセブル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(18号代価表)

100 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(1号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 ハ°トロール給油	L	13				
不整地運搬車賃料 6.0t(クローラ型油圧式ダンプ式)	時間	1				
計						
1 時間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	15				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 860				
計						
1 日 当 り						

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートロール給油	L	17				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 600				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 390				
計						
1 日 当 り						

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

モータクレータ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(11号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	54				
モータクレータ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1 450				
計						
1 日 当 り						

ロードローラー(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートロール給油	L	30				
ロードローラー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1 470				
計						
1 日 当 り						

タイヤローラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表
(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	36				
タイヤローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1 490				
計						
1 日 当 り						