

堀内林道改良工事

米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

堀内林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良 堀内林道1号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	2			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 敷均し、締固め合成単価	m3	2			2号明細書 10頁
盛土(購入土)	m3	61			3号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	73			4号明細書 12頁
床掘り 軟岩 I-B BH-0.45m3	m3	143			5号明細書 13頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	255			6号明細書 14頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械)10cm	m3	9,900			7号明細書 15頁
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易鋼製擁壁材料費（1号）	式	1			8号明細書 16頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	2			9号明細書 17頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	4 500			10号明細書 18頁
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	22			11号明細書 19頁
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	65			12号明細書 20頁
林道開設・改良 堀内林道2号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（購入土）	m3	15			3号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	92			13号明細書 21頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	91			6号明細書 14頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 現場制約の有無、土質	m2	5			14号明細書 22頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm	m3	7,800			7号明細書 15頁
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁材料費（2号）	式	1			15号明細書 23頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	2			9号明細書 17頁
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	1,500			10号明細書 18頁
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	50,500			11号明細書 19頁
林道開設・改良 堀内林道3号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し、締固め合成単価	m3	393			2号明細書 10頁
盛土（購入土）	m3	326			3号明細書 11頁
床掘り 土砂 小規模	m3	92			13号明細書 21頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	16			6号明細書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 現場制約の有無、土質	m2	101			14号明細書 22頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm	m3	4,400			7号明細書 15頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁	m3	18,800			16号明細書 24頁
端部止コンクリート	m3	4,900			17号明細書 25頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10,700			33号明細書 37頁
基礎栗石工 t=15cm	m3	1,900			20号明細書 26頁
排水構造物工	式	1			工種行
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	24			23号明細書 27頁
菅渠工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ据付 CPⅡ型φ1500 t=2.7	m	15,600			24号明細書 28頁
基礎砕石工 t=30cm	m ³	9,500			25号明細書 29頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 CPⅠ型φ1000 t=1.6	m	20			26号明細書 30頁
産廃処分費	式	1			27号明細書 31頁
産廃処分費（運搬）	式	1			28号明細書 32頁
かご撤去工	式	1			種別行
ふとんかご撤去 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6			29号明細書 33頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
土のう 製作・設置 作業半径6m以下	袋	27			30号明細書 34頁
土のう 撤去 作業半径6m以下	袋	27			31号明細書 35頁
水替工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水(水替)工 作業時排水	式	1			32号明細書 36頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			4号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(4号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1			42号代価表 79頁	
計						

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模（標準）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	1			1号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

盛土（流用土）
敷均し、締固め合成単価

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 39頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（購入土）

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ	m3	1			4号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			5号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

床掘り
軟岩 I-B BH-0.45m3

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘 (機械) 軟岩 I-B (基) 軟岩 I-B BH-0.45m3	m3	9			7号代価表 44頁	
床掘 (人力) 軟岩 I-B (基) 軟岩 I-B	m3	1			8号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			11号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

砂利舗装工（機械）10cm

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m3	1			10号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

簡易鋼製擁壁材料費（1号）

（ 8号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁材料費（1号）	式	1			12号代価表 49頁	
計						
1式当り						

明細書

(9号明細書)

1 m2当り

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	1			13号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

(10号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	1			14号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

(11号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	1			15号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	1			16号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(13号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			6号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

1 m2当り

法面整形 (盛土部)
現場制約の有無、土質

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			17号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

簡易鋼製擁壁材料費 (2号)

(15号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁材料費 (2号)	式	1			18号代価表 55頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

重力式擁壁

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			19号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(17号明細書)

1 m3当り

端部止コンクリート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部止コンクリート	m3	1			21号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

基礎栗石工 t=15cm

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 t=15cm	m3	1			24号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(23号明細書)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			26号代価表 63頁	
止杭打込 長さ1.8m、径9cm ローリング加工	本	2,300			28号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ据付
CPⅡ型φ1500 t=2.7

明細書

(24号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ据付 CPⅡ型φ1500 t=2.7	m	1			29号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

基礎砕石工 t=30cm

明細書

(25号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 t=30cm	m3	1			31号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ撤去
CP I型 φ1000 t=1.6

(26号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			33号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

産廃処分費

明細書

(27号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費	式	1			34号代価表 71頁	
計						
1式当り						

明細書

産廃処分費（運搬）

(28号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処分費（運搬）	式	1			35号代価表 72頁	
計						
1式当り						

明細書

ふとんかご撤去
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

(29号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			36号代価表 73頁	
計						
1 m 当り						

明細書

土のう
製作・設置 作業半径6m以下

(30号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			37号代価表 74頁	
計						
1袋当り						

明細書

土のう
撤去 作業半径6m以下

(31号明細書)

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	1			38号代価表 75頁	
計						
1袋当り						

縮切排水(水替)工
作業時排水

明細書

(32号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
縮切排水(水替)工 作業時排水	式	1			39号代価表 76頁	
計						
1式当り						

明細書

(33号明細書)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			23号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		28.44				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	28.44		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		59.55				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	59.55		運転手(特殊)		
Z		12.01				
Z1	軽油 パトロール給油	12.01		軽油 パトロール給油		

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表

(2号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.770			1号単価表 80頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(3号代価表)

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t	日	1 160			2号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

購入土
岩ズリ

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土 岩ズリ	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.455			3号単価表 82頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

床掘 (機械) 軟岩 I-B (基)
軟岩 I-B BH-0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	10			9号代価表 46頁	
バックホウ(排対2次) 岩10% クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.900			5号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

床掘 (人力) 軟岩 I-B (基)
軟岩 I-B

代価表

(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min	日	0 400			6号単価表 85頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	コンクリートブレイカ用ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード BH山積0.8(排対2) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.590			4号単価表 83頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 RC-40 0~40mm	m3	11.600				
ハック材(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 86頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t	日	0.200			8号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.33		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.68		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		90.52				
R1	普通作業員	54.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.09		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.53		運転手(特殊)		
Z		3.47				
Z1	軽油 パトロール給油	2.50		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.97		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(12号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	8				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	7				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	22				
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	36	900			
計						
1式当り						

代価表

(18号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	14				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	9				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	10				
排水材 B=0.3m、t=10mm	m	15	800			
計						
1式当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.05				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	1.56		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		59.56				
R1	普通作業員	22.11		普通作業員		
R2	型わく工	11.84		型枠工		
R3	土木一般世話役	5.89		土木一般世話役		
R4	とび工	3.44		とび工		
Z		38.39				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	38.06		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.25		軽油 パトロール給油		

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			22号代価表 59頁	
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(22号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			11号単価表 90頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(23号代価表)

1 m²当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

基礎栗石工 t=15cm

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			25号代価表 62頁	
砕石 RC-40 0~40mm	m3	0 230				
割栗石 5~15cm	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1			12号単価表 91頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 15~22.5cm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネットタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

ふとんかご

代価表

(27号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 4.0(#8)×15×60×120	m	1				
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ据付
CPⅡ型 φ1500 t=2.7

代価表

(29号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
普通作業員	人	11.200				
クハ・ランマ(賃料) 5h 質量60~80kg	日	0.850			13号単価表 92頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ1500 t=2.7mm	m	10				
支保工	m	10			30号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

支保工

代価表

(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バ タ 角 [杉] 4m×10cm×10cm	m ³	0.050				
丸太 スギ 径9~12cm 長さ200cm	m ³	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工 t=30cm

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m	m2	3 330			32号代価表 69頁	
砕石 RC-40 0~40mm	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
0.3m

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.920			14号単価表 93頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(33号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.25				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t 長期割引	11.19		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		81.91				
R1	普通作業員	32.25		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.44		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.37		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.37		土木一般世話役		
Z		6.84				
Z1	軽油 パトロール給油	6.80		軽油 パトロール給油		

代価表

(34号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分	t	1,060				
計						
1式当り						

代価表

(36号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.78				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	15.78		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		78.00				
R1	普通作業員	42.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.17		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.78		土木一般世話役		
Z		6.22				
Z1	軽油 パトロール給油	6.22		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置
作業半径6m以下

代価表

(37号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.280			15号単価表 94頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工 撤去
作業半径6m以下

代価表

(38号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	0.070			16号単価表 95頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

縮切排水(水替)工
作業時排水

代価表

(39号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	3 200			40号代価表 77頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			41号代価表 78頁	
計						
1式当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(41号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

代価表

(42号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

ブルドーザ (排対1次)
普通3t級

単価表

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

単価表

(3号単価表)

1日当り

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	100				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1480				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対2) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(4号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(排対2次) 岩10%
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(5号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min

単価表

(6号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27	900			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

1 時間当り

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1.000				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t

単価表

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(9号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(10号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(11号単価表)

1 時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(12号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

タンパ・ランマ(賃料) 5h
質量60~80kg

単価表

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	6				
タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
2kVA

単価表


(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	9				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100			
計						
1日当り						

R6 堀内林道改良工事(北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林40林班ほか)

里程図



凡 例	
-----	鉄道路線
—————	舗装道
—————	1車線林道