

# 姫ヶ岳林道災害復旧工事

---

---

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

---

## 本工事費内訳書

姫ヶ岳林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,843			1号明細書 6頁
掘削 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,118			2号明細書 7頁
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	6			3号明細書 8頁
掘削 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	2			4号明細書 9頁
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	551			5号明細書 10頁
床掘り 土砂 小規模	m3	5			6号明細書 11頁
床掘り 土砂 小規模	m3	4			7号明細書 12頁
積込 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,068			8号明細書 13頁
土砂運搬 片道0.26km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	3,756			9号明細書 14頁
現場内碎石運搬 片道0.85km 砂利、玉石類	m3	685			10号明細書 15頁
箱堀	m3	8,600			11号明細書 16頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	4,208			12号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	669			13号明細書 18頁
碎石路面 10cm	m3	669			14号明細書 19頁
舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面工	m3	3,700			15号明細書 20頁
下層路盤工（車道） 再生碎石RC-40	m3	4,900			16号明細書 21頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,762			17号明細書 22頁
法面整形（切土部） 軟岩（I）A BH山積0.45m3	m2	23			18号明細書 23頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,464			19号明細書 24頁
伐開工	式	1			種別行
疎林除根 疎林 バック材 山積0.45m3	m	1,450			20号明細書 25頁

## 本工事費内訳書

姫ヶ岳林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中林除根 中林 バック材 山積0.45m3	m	250			21号明細書 26頁
支障木処理工	式	1			種別行
支障木処理 針葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	260	500		22号明細書 27頁
支障木処理 針葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	96	200		23号明細書 28頁
支障木処理 広葉樹 (0.5m3/本以上)	m3	23	900		24号明細書 29頁
支障木処理 広葉樹 (0.5m3/本未満)	m3	80	300		25号明細書 30頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
基礎材 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	4	300		26号明細書 31頁
コルゲートパイプ φ600 t=1.6mm	m	15	300		27号明細書 32頁
プレキャストU型横断溝 据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所) 制約無 場所補正無 砕石有	m	16			28号明細書 33頁
プレキャストU型横断溝 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm*1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生?	m	2			29号明細書 34頁
横断溝蓋 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	18			30号明細書 35頁
流末工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製呑口保護工	箇所	1			31号明細書 36頁
遮水シート張工	m2	61200			32号明細書 37頁
丸太粹水叩工	基	6			33号明細書 38頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水 Aタイプ	式	1			34号明細書 39頁
植生マット水路工 縦張	m	19			35号明細書 40頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			36号明細書 41頁
工事用看板	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			37号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			





























コンクリート路面工

# 明細書

( 15号明細書 )

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			17号代価表 59頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			18号代価表 60頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			19号代価表 61頁	
養生工	m2	100			20号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤工(車道)  
再生碎石RC-40

# 明細書

( 16号明細書 )

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石RC-40	m2	100			21号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形 (切土部)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 明細書

( 17号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			22号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形 (切土部)  
 軟岩 ( I ) A BH山積0.45m3

# 明細書

( 18号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 軟岩 ( I ) A BH山積0.45m3	m2	1			23号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形 (盛土部)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 明細書

( 19号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			24号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

疎林除根  
疎林 ハック材 山積0.45m3

( 20号明細書 )

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100 <sup>1</sup>			25号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

中林除根  
中林 ハック材 山積0.45m3

( 21号明細書 )

16.670 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 中林 ハック材 山積0.45m3	m2	100			26号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

支障木処理  
針葉樹 (0.5m3/本以上)

# 明細書

( 22号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.070				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			1号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理  
針葉樹 (0.5m3/本未満)

# 明細書

( 23号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			1号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理  
広葉樹 (0.5m3/本以上)

# 明細書

( 24号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			1号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

支障木処理  
広葉樹 (0.5m3/本未満)

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.130				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			1号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 26号明細書 )

30 m3当り

基礎材  
0.3m 再生グラッサラン40~0

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m 再生グラッサラン40~0	m2	100			27号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ  
φ600 t=1.6mm

# 明細書

( 27号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2   600				
コルゲートパイプ(円形1形) 径600×T1.6 めっき	m	10				
コルゲートパイプ パッキング 円形1型用 径600	m	10				
計						
1 m 当り						

# 明細書

プレキャストU型横断溝

据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所) 制約無 場所補正無  
 砕石有 再生クワック70 40 0

( 28号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現	m	1			28号代価表 70頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

プレキャストU型横断溝

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A\*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有  
再生クラッシュ7/40 0.0m<sup>3</sup>/10m<sup>1</sup>

( 29号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 <small>据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下</small>	m	1			29号代価表 71頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

横断溝蓋

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2\*9.5\*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

( 30号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製グレーチング滑止[300用] 300用T20L995一般滑止	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休(現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

# 明細書

( 31号明細書 )

木製呑口保護工

10箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3 <sup>1</sup>				[1]
普通作業員	人	9,300				[1]
木製呑口保護工 W=2000mm	基	10 <sup>1</sup>				
諸雑費 [1]	%	10 <sup>1</sup>			諸雑費	
計						
1箇所当り						

# 明細書

( 32号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
普通作業員	人	0.900				[1]
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1.970				
諸雑費 [1]	%	45			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

## 明細書

( 33号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6				
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4				
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4				
割詰石	m <sup>3</sup>	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

木製路面排水  
Aタイプ

# 明細書

( 34号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工	m	136			30号代価表 72頁	
材料費	式	1			31号代価表 73頁	
計						
1式当り						

植生マット水路工  
縦張

# 明細書

( 35号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブマットグリーン R-20 (標準品) W2m×L1m	m <sup>2</sup>	11   300				
アンカー釘 φ 9mm L=200mm	本	63				
普通作業員	人	0   400				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 36号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	105			2号単価表 76頁	
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	105			3号単価表 77頁	
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	時間	35			4号単価表 78頁	
再生砕石 RC-40	m3	210				
計						
1式当り						

木製工事用看板工

## 明細書

( 37号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			32号代価表 74頁	
計						
1基当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.200			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m<sup>3</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			5号単価表 79頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.610			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし ( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.370			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)  
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

## 代価表

( 5号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.180				
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.090			6号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 8号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.110			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.26km 粘性・砂・砂質・礫質土

( 9号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.680			7号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 10号代価表 )

不整地運搬車運搬  
片道0.85km 砂利、玉石類

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	1	550		8号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

( 11号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満  
 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

( 12号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   900			9号単価表 83頁	
普通作業員	人	0   150				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			10号単価表 84頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			11号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 14号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			12号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

( 15号代価表 )

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハック材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			13号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

# 代価表

( 16号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			14号単価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

機械舗設  
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

# 代価表

( 17号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16   200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2   100				[1]
普通作業員	人	3   500				[1]
バックホ(賃料)	日	1   250			15号単価表 89頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設  
クラフト紙系

# 代価表

( 18号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工  
G3551線径6.0\*網目150\*150mm

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m <sup>2</sup>	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

養生工

# 代価表

( 20号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				[1]
普通作業員	人	0   500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マツト等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層  
再生砕石RC-40

## 代価表

( 21号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			16号単価表 90頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			17号単価表 91頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			18号単価表 92頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 22号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   050				
普通作業員	人	0   300				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4   300			19号単価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
軟岩(I)A BH山積0.45m3

## 代価表

( 23号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.470				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			19号単価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 24号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 100				
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 700				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 <sup>1</sup> 500			20号単価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

機械除根  
疎林 ハック材 山積0.45m3

## 代価表

( 25号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック材(排対1次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			21号単価表 95頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						



基礎砕石工  
0.3m 再生クラッシュ40~0

# 代価表

( 27号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.550				[1]
特殊作業員	人	1.010				[1]
普通作業員	人	2.670				[1]
再生砕石 RC-40	m3	36				
バックホ(賃料)	日	0.920			22号単価表 96頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

プレキャストU型横断溝

据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所) 制約無 場所補正無  
 砕石者 再生クワックン40 0

( 28号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.920				
計						
1 m 当り						

# 代価表

プレキャストU型横断溝

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A\*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 (再生グラツツ740<sup>7</sup>0 0m3/10m 47

29号代価表

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリートU型側溝 落蓋式 3種 300A L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	1.920				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 30号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
計						
1 m 当り						

材料費

## 代価表

( 31号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
シスイエース Aタイプ 200型	組	17				
シスイエース Aタイプ 300型	組	10				
シスイエース Aタイプ 400型	組	18				
計						
1式当り						

木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

# 代価表

( 32号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

# 単価表

( 1号単価表 )

1 時間当り

バックホ(排対2次)掘装置  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	8   600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	-	-		
軽油 パトロール給油	L	8.600	-	-		
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	-	-		
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ (排対2次)  
クロー型・山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)

( 3号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 170				
軽油 パトロール給油	L	5 <sup>1</sup> 900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	1 <sup>1</sup>				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1 時間当り

ダンプトラック  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 5号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				
計						
1日当り						

# 単価表

( 7号単価表 )

不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h  
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

## 単価表

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h  
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

( 8号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 9号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 10号単価表 )

1日当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1日当たり						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 11号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

# 単価表

( 12号単価表 )

1 時間当り

バックホ(2014規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						



振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 14号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1600				
計						
1日当り						

# 単価表

( 15号単価表 )

バックホウ(賃料)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	1	420			
計						
1日当り						

# 単価表

( 16号単価表 )

1日当り

モータグレーダ(排対1次)  
土工用・ブレード幅3.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1日当り						

ロータリー(排対1次)  
 マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

# 単価表

( 17号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロータリー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

### 単価表

( 18号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 19号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

# 単価表

( 20号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホ (排対1次)  
クロー型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

( 21号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(賃料)

## 単価表

( 22号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 580				
軽油 パトロール給油	L	39 <sub>1</sub>				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	0 <sup>1</sup> 790				
計						
1日当り						

