

小岱倉林道災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 小岱倉林道1号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	20			1号明細書 8頁
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	8			2号明細書 9頁
床掘り 土砂 小規模	m3	75			3号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	78			4号明細書 11頁
盛土 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	554			5号明細書 12頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	16			6号明細書 13頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	32			7号明細書 14頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	14			7号明細書 14頁
盛土（購入土）	m3	583			8号明細書 15頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床掘削	m3	16			9号明細書 16頁
砕石路面 C-40、仕上り厚10cm	m3	151700			10号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	44			11号明細書 18頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	221			12号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m3	1800			13号明細書 20頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	21400			14号明細書 21頁
端部止コンクリート	m3	5			15号明細書 22頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12400			16号明細書 23頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	6			17号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し工	式	1			種別行
かご撤去	m	16			18号明細書 25頁
運搬処理工	式	1			種別行
鉄くず運搬処理	式	1			19号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			20号明細書 27頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	11			21号明細書 28頁
ポリエチレン管	m	4			22号明細書 29頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 排水量0以上7m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	3			23号明細書 30頁
ポンプ排水 (小口径) 排水0以上7m ³ /h未満 ポンプ 口径50mm	式	1			24号明細書 31頁

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製工事用看板枠工	式	1			種別行
木製工事用看板工	基	1			25号明細書 32頁
林道施設災害復旧 小岱倉林道2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	20			26号明細書 33頁
床掘り カー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	123			27号明細書 34頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	16			28号明細書 35頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	137			29号明細書 36頁
盛土（購入土）	m3	8			8号明細書 15頁
路盤工	式	1			種別行
路床掘削	m3	16			30号明細書 37頁
碎石路面 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 締固め	m3	15,700			31号明細書 38頁

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面工	m3	1 100			32号明細書 39頁
下層路盤工(車道) 砕石C-40	m3	1 500			33号明細書 40頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形(粗面仕上げ) ㄨ質土 BH山積0.45m3	m2	33			34号明細書 41頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			35号明細書 42頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			36号明細書 43頁
暗渠排水管 据付 網状管 125mm 要	m	7 100			37号明細書 44頁
フィルター材 クッションC40	m3	0 600			38号明細書 45頁
排水材敷設	m	16 600			39号明細書 46頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	9			40号明細書 47頁
天端調整壁面材組立設置	m	36			41号明細書 48頁

本工事費内訳書

小岱倉林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝 新規据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休(現場閉所) 制約無 場所補	m	4			42号明細書 49頁
プレキャストU型横断溝 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎	m	1			43号明細書 50頁
横断溝蓋 新規据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8	枚	4			44号明細書 51頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 高さ60cm*幅120cm	m	2			45号明細書 52頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(3号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1	-		4号代価表 56頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

明細書

盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（購入土）
.....

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1				
計						
1 m3 当り						

路床掘削

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			6号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石路面
C-40、仕上り厚10cm

(10号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ	m2	100			7号代価表 59頁	
締固め	m2	100			8号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

法面整形（盛土部）
砂・砂質土 BH山積0.45m3

（ 12号明細書 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(13号明細書)

15 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			11号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無	m3	1			12号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30</small>	m3	1			13号代価表 65頁	
生コンクリート 18-8-40	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

明細書

(16号明細書)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			14号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			15号代価表 67頁	
止杭打込	本	0,230			16号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

かご撤去

明細書

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			17号代価表 69頁	
計						
1 m 当り						

鉄くず運搬処理

明細書

(19号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄くず運搬 60kmまで 2t	回	1				
鉄くず	t	2				
計						
1式当り						

明細書

(20号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			1号単価表 102頁	
ダンプトラック オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級	時間	21			2号単価表 103頁	
砕石 C-40	m3	70				
計						
1式当り						

明細書

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

(21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1	-		18号代価表 70頁	
大型土のう工 撤去	袋	1	-		19号代価表 71頁	
計		-	-			
1 m 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

ポリエチレン管

明細書

(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	1			20号代価表 72頁	
暗渠排水管 据付・撤去波状管 700~1,000m不要	m	1			21号代価表 73頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ポンプ排水
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

(23号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			22号代価表 74頁	
計						
1日当り						

明細書

(24号明細書)

ポンプ排水（小口径）
排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上7m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			23号代価表 75頁	
計						
1式当り						

木製工事用看板工

明細書

(25号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			24号代価表 76頁	
計						
1基当り						

明細書

掘削 (土砂)
土砂 小規模 小規模 (標準以外)

(26号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模 (標準以外)	m3	1			25号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式	m3	1			26号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			27号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(29号明細書)

1 m3当り

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			28号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

路床掘削

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	1			29号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

砕石路面 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ	m2	100			30号代価表 82頁	
締固め	m2	100			8号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート路面工

(32号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	m2	100			31号代価表 83頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			32号代価表 84頁	
溶接金網設置工	m2	100			33号代価表 85頁	
養生工	m2	100			34号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道)
砕石C-40

(33号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 砕石C-40	m2	100			35号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形（粗面仕上げ）
ㄥ質土 BH山積0.45m3

(34号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 ㄥ質土 BH山積0.45m3	m2	1			36号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(35号明細書)

1式当り

簡易鋼製擁壁工材料費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	11				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	17				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	4				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	26				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	36				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	4				
雪害対策用コイルキャップ [®] φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	36				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	16	600			
砕石 C-40	m ³	4	400			
計						
1式当り						

明細書

(36号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	36 500			37号代価表 89頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	4			38号代価表 90頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	2 500			39号代価表 91頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	17			40号代価表 92頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

暗渠排水管
据付 网状管 125mm 要

(37号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 网状管 125mm 要	m	1			41号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

フィルター材
クラッシュランC40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フィルター材 クラッシュランC-40	m3	1			42号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(39号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.350				
計						
1 m 当り						

吸出し防止材
材料のみ

明細書

(40号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
長繊維不織布 t = 2mm	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(41号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝

新規据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所) 制約無

場所補正無 砕石有 再生コンクリート

(42号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストU型横断溝 <small>新規据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の</small>	m	1			43号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正

無 砕石有 重生カラップワザ40°0.6m²/10m 位

(43号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm・1,000	m	1			44号代価表 96頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋

新規据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:
4週8休以下

(44号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止[300用] 300用T20L995一般滑止	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

ふとんかご
高さ60cm*幅120cm

明細書

(45号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 スロ-フ 式 高さ60cm*幅120cm	m	1			45号代価表 97頁	
止杭打込	本	0.230			46号代価表 98頁	
計						
1 m 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 104頁	
振動ロー(賃料)	日	0 600			4号単価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			5号単価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
砕石 C-40	m3	12.1				
ハックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			6号単価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			7号単価表 108頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			8号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			8号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				[1]
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	3 100				[1]
割栗石	m3	17 100				
碎石 C-40	m3	3 420				
バック杓(賃料)	日	1			9号単価表 110頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(12号代価表)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40 生コンクリート小型車割増無	35.03		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				[1]
特殊作業員	人	0 450				[1]
普通作業員	人	0 920				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			10号単価表 111頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

(15号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

1本当り

止杭打込

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(17号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13 45				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	13 45		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		80 93				
R1	普通作業員	43 96		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13 35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13 28		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10 34		土木一般世話役		
Z		5 62				
Z1	軽油 パトロール給油	5 62		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(18号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.290			11号単価表 112頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

大型土のう工
撤去

代価表

(19号代価表)

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.090				[1]
特殊作業員	人	0.090				[1]
バックホウ(賃料)	日	0.090			12号単価表 113頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満
高密度ポリエチレン管

代価表

(20号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管 (シングル)	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(21号代価表)

暗渠排水管
据付・撤去波状管 700~1,000m不要

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	1.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		71.54				
R1	普通作業員	41.94		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.69		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	01.50		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	01.41		土木一般世話役		
Z		901.59				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管 (901.07		暗渠排水管 波状管 呼び径800mm高密度ポリエチレン管(シングル構造)		
Z2	軽油 パトロール給油	01.52		軽油 パトロール給油		

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m³/h未満(ポンプ径50mm*1台)

代価表

(22号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			13号単価表 114頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満 ポンプ口径50mm

代価表

(23号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.230	-	-		
普通作業員	人	0.430	-	-		
計		-	-	-		
1箇所当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

木製工事用看板工
 塗装・防腐剤塗布を行わない

代価表

(24号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満

クラウ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し()

26号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クラウ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.900			14号単価表 115頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(27号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			3号単価表 104頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			4号単価表 105頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(29号代価表)

10 m3当り

路床掘削

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2.1			5号単価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
砕石 C-40	m3	12				
ハックホ(2014規制) コーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			6号単価表 107頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(31号代価表)

機械舗設
15cm 18-8-40 生コンクリート小型車割増無

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			15号単価表 116頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工

代価表

(33号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

代価表

(34号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
普通作業員	人	0.500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
 砕石C-40

代価表

(35号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				[1]
砕石 C-40	m3	25.400				
モータレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			16号単価表 117頁	[1]
ロードロー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			17号単価表 118頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			18号単価表 119頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(36号代価表)

100 m2当り

切土法面整形
 質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.320				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			8号単価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(37号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.870				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			19号単価表 120頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(38号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 200			19号単価表 120頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(39号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			19号単価表 120頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表

(40号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	1.460				
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.800			19号単価表 120頁	
計						
1 m2 当り						

暗渠排水管
据付 網状管 125mm 要

代価表

(41号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.00				
R1	普通作業員	19.90		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.10		土木一般世話役		
Z		71.00				
Z1	暗渠排水管 立体成形網状管 φ125	71.00		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

代価表

(42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	151.61		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		591.88				
R1	普通作業員	271.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	141.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	121.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	31.88		特殊作業員		
Z		241.20				
Z1	砕石 C-40	191.75		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	41.37		軽油 パトロール給油		

代価表

プレキャストU型横断溝

新規据付け L補正無 夜間無 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所) 制約無 (

43号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 300A 300×300×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
砕石 C-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

代価表

プレキャストU型横断溝

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 落蓋型3種300A*1000 L=2,000mm*1,000kg/個以下 制約無 場所補正
無 砕石右 重生カラックスラック40 0 6m²/10m 47

(44号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝 落蓋式 3種 300A L=1m	m	10				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
砕石 C-40	m ³	1.920				
計						
1 m 当り						

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(45号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.22		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(46号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		72 78				
R1	普通作業員	72 78		普通作業員		
Z		27 22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27 22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

生コンクリート
18-8-40 生コンクリート小型車割増無

代価表

(47号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(48号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

ふとんかご

代価表

(49号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×60cm	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(1号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

ダンプトラック
オンロード・デ・イゼル・積載質量4t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量4t積級	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間当り

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(2014規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(8号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)

(12号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.	日	1	210			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

モータクレータ (排対1次)
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータクレータ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

タイヤロー(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

