

堀内林道災害復旧・改良工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

経 費 条 件 表

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署
堀内林道災害復旧・改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正あり：0.46%(4級地 1.2)	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 堀内林道3号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	24			1号明細書 10頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	174			2号明細書 11頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し	m3	72			3号明細書 12頁
土砂運搬(災害1号箇所 現場発生土(不足土分)) ﾀﾝﾌﾞ 運搬10t 土砂類 片道1.5km BH山積0.45m3 ｻﾞな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	270			4号明細書 13頁
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復))) ﾀﾝﾌﾞ 運搬10t 片道0.3km BH山積0.45m3 ｻﾞな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	355			5号明細書 14頁
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復))) ﾀﾝﾌﾞ 運搬10t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m3 ｻﾞな状態の積込 岩塊・玉石	m3	129			6号明細書 15頁
土砂運搬(砂利路盤工分 改良1号箇所へ運搬) 小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道0.2km ｻﾞな状態の積込	m3	8			7号明細書 16頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	358			8号明細書 17頁
埋戻し (B) 最大埋戻幅4m以上	m3	88			9号明細書 18頁
埋戻し (C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	66			10号明細書 19頁

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	8 400			11号明細書 20頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	191			12号明細書 21頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	82 500			13号明細書 22頁
端部止コンクリート	m3	6 800			14号明細書 23頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	15 200			15号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm t 1.6mm	m	21 400			16号明細書 25頁
基礎砕石 0.3m 再生クワッシュラン40~0	m3	6 300			17号明細書 26頁
流末処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	3			18号明細書 27頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 作業区分	m	19 400			19号明細書 28頁
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			20号明細書 29頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路補修	式	1			21号明細書 30頁
木製工事用看板工	基	1			22号明細書 31頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	31			23号明細書 32頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（作業時排水） 排水量7以上30m ³ /h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	27			24号明細書 33頁
水替ポンプ 据付・撤去（小口径）揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			25号明細書 34頁

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良 堀内林道1号	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2			26号明細書 35頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土) 路体(築堤)4.0m以上 障害なし	m3	2			8号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	9 900			11号明細書 20頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	73			27号明細書 36頁
床掘り 軟岩 I B	m3	143			28号明細書 37頁
土砂運搬(災害1号箇所 現場発生土(不足土分)) 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道1.7km ルーズな状態の積込	m3	56			29号明細書 38頁
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復))) (S3) ダンプ運搬10t 土砂類 バックホウ積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	134			30号明細書 39頁
土砂運搬(現場発生土(施工場所⇔仮置場(往復))) (R1B) ダンプ運搬10t 土砂類 バックホウ積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 岩塊・玉石	m3	257			31号明細書 40頁

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬（砂利路盤工分 4号箇所へ運搬） 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 片道0.3km	m3	9			32号明細書 41頁
埋戻し (D) 最大埋戻幅1m未満	m3	257			33号明細書 42頁
鋼製L型擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	式	1			34号明細書 43頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			35号明細書 45頁
天端調整壁面材組立設置	m	32			36号明細書 46頁
林道施設災害復旧 堀内林道4号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	37			26号明細書 35頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	312			37号明細書 47頁
土砂運搬（災害1号箇所 現場発生土（不足土分）） ダンプ運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込	m3	420			38号明細書 48頁
土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復））） ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込	m3	628			39号明細書 49頁

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	337					8号明細書 17頁
盛土（砂利路盤工発生土）（残土処理） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	17					40号明細書 50頁
埋戻し（B） 最大埋戻幅4m以上	m3	300					9号明細書 18頁
埋戻し（C） 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	106					10号明細書 19頁
路盤工	式	1					種別行
砂利路盤工 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上	m3	19	300				11号明細書 20頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（切土部）粗面仕上げ 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	22					41号明細書 51頁
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	232					12号明細書 21頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	80	900				13号明細書 22頁
端部止コンクリート	m3	25	200				14号明細書 23頁

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37 700			15号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 1,750mm t2.7mm	m	18			42号明細書 52頁
基礎砕石（コルゲート） 0.3m 再生グラッサラン40~0	m3	11 300			43号明細書 53頁
プレキャストU型横断溝 新規据付け400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	6			44号明細書 54頁
横断溝蓋 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）	枚	5			45号明細書 55頁
コンクリート路面（保護コンクリート） t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	1 400			46号明細書 56頁
下層路盤工（車道） t=200mm 1層 再生砕石RC-40	m3	1 800			47号明細書 57頁
コルゲートフレーム据付 650×650mm	m	7 100			48号明細書 58頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	5			49号明細書 59頁
土のう積み工	m2	0 600			50号明細書 60頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

堀内林道災害復旧・改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管撤去 200mm	m	2			51号明細書 61頁
暗渠排水管撤去 波状管 300mm	m	9 100			52号明細書 62頁
コルゲートパイプ撤去 フランジ型 1,700mm以下	m	20 400			53号明細書 63頁
ふとんかご撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	35			54号明細書 64頁
現場発生品運搬 鉄くず	式	1			55号明細書 65頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう 大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	32			23号明細書 32頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（作業時排水） 排水量7以上30m ³ /h未満（ポンプ 径100mm*1台）	日	28 500			24号明細書 33頁
水替ポンプ据付・撤去（小口径）揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			25号明細書 34頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			2号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			3号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

1 m3 当り

土砂運搬（災害1号箇所 現場発生土（不足土分））
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.5km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削（掘削積込、積込） <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 69頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.5km BH山積0.45m3	m3	1			5号代価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復）））

ダンプ運搬10t 片道0.3km BH山積0.45m³ ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（ 5号明細書 ）

1 m³ 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m ³	1			4号代価表 69頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m ³	m ³	1			6号代価表 71頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工場所⇄仮置場（往復）））
 ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 岩塊・玉石

(6号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			7号代価表 72頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m3	m3	1			6号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

1 m3当り

土砂運搬 (砂利路盤工分 改良1号箇所へ運搬)
小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道0.2km 片側な状態の積込

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km</small>	m3	1			8号代価表 73頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>片側な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					9号代価表 74頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

(9号明細書)

埋戻し (B)
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	m3	1			10号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1					11号代価表 76頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

砂利路盤工
敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上

(11号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	10			12号代価表 77頁	
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓	m2	100			13号代価表 78頁	
締固め	m2	100			14号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(12号明細書)

法面整形 (盛土部)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			15号代価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し

(13号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生	m3	1			16号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			17号代価表 82頁	
生コン 18-8-40 N	m3	1 070				
計						
1 m3 当り						

明細書

(15号明細書)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			18号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm t 1.6mm

(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			19号代価表 84頁	
コルゲートパイプ パッキング Φ800	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュ40~0

(17号明細書)

30 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュ40~0	m2	100			20号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			21号代価表 86頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ撤去
作業区分

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			22号代価表 87頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(20号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず	t	1 070				
鉄くず運搬費 4tクラス・50kmまで	回	1				
計						
1式当り						

明細書

(21号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ (排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			1号単価表 124頁	
再生碎石 RC-80	m3	70				
計						
1 式 当 り						

明細書

(22号明細書)

木製工事用看板工

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			23号代価表 88頁	
計						
1基当り						

明細書

土のう
大型土のう工 流用土 製作・設置撤去 作業半径6m以下

(23号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			24号代価表 89頁	
大型土のう工 撤去	袋	1			25号代価表 90頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ排水（作業時排水）
排水量7以上30m3/h未満（ポンプ径100mm*1台）

(24号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (作業時排水) 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			26号代価表 91頁	
計						
1日当り						

明細書

(25号明細書)

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水7以上30m³/h未満 ポンプ 口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	1			27号代価表 92頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(26号明細書)

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			28号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

床掘り
軟岩 I B

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘II 軟岩 I B	m3	9			29号代価表 94頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			30号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬（災害1号箇所 現場発生土（不足土分））
小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道1.7km ルーズな状態の積込

明細書

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 69頁	
土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.5km</small>	m3	1			31号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復）））（S3）
ダンプ 運搬10t 土砂類 ハック初山積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック初掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 69頁	
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			32号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復）））（R1B）
ダンプ運搬10t 土砂類 バックホウ山積0.45m3 片道0.2km ルーズな状態の積込 岩塊・玉石

（ 31号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	1			7号代価表 72頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			32号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（砂利路盤工分 4号箇所へ運搬）

小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 片道0.3km (32号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1			33号代価表 98頁	
バック山掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			4号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (D)
最大埋戻幅1m未満

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			34号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(34号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1000×800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	8				
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	7				
LXウォール H3500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
LXウォール H4000×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	1				
LXウォール H4500×2000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	22				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	32				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コルキップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コル、連結棒含む)	m	32				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	36	900			

明細書

(34号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 式 当 り						

明細書

(35号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	2			35号代価表 100頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m2	4 500			36号代価表 101頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	22			37号代価表 102頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m2	65			38号代価表 103頁	
計						
1式当り						

明細書

(36号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.310				
計						
1 m 当り						

明細書

床掘り

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(37号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬 (災害 1号箇所 現場発生土 (不足土分))

ダンプ 運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.45m3 ルーズな状態の積込 (38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道2km BH山積0.45m3	m3	1			39号代価表 104頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			4号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（現場発生土（施工場所⇔仮置場（往復）））
 ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m³ ルーズな状態の積込（ 39号明細書 ）

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m ³	1			4号代価表 69頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.5km BH山積0.45m ³	m ³	1			40号代価表 105頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

盛土(砂利路盤工発生土) (残土処理)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			9号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）粗面仕上げ
砂・砂質土 BH山積0.45m3

明細書

(41号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			41号代価表 106頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ
据付 ラップ型 1,750mm t2.7mm

明細書

(42号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 径1750mm 円形・ラップ型(II) t2.7mm	m	1			42号代価表 107頁	
コルゲートパイプ パッキング Φ1750	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

基礎碎石 (コルゲート)
0.3m 再生クワッシュラン40~0

(43号明細書)

30 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石工 0.3m 再生クワッシュラン40~0	m2	100			20号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU型横断溝
新規据付け400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式

(44号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャストU型横断溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	m	1			43号代価表 108頁	
計						
1 m 当り						

明細書

横断溝蓋

コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）

（ 45号明細書 ）

1枚当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 月単位の4週8休（現場閉所）	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [400用] 400用T20L995一般滑止	枚	1				
計						
1枚当たり						

明細書

コンクリート路面 (保護コンクリート)
 t=15cm機械舗設、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(46号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	m2	100			44号代価表 109頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			45号代価表 110頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			46号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生碎石RC-40

(47号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生碎石RC-40	m2	100			47号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(48号明細書)

コルゲートフォーム据付
650×650mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフォーム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			48号代価表 113頁	
U字フォーム パッキング A形 650×650mm	m	1				
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm

(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm	m	1			49号代価表 114頁	
計						
1 m 当り						

土のう積み工

明細書

(50号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	1			50号代価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(51号明細書)

ヒューム管撤去
200mm

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 撤去 200mm	m	1			51号代価表 116頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管撤去
波状管 300mm

明細書

(52号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 撤去 波状管 200~400mm	m	1			52号代価表 117頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コルゲートパイプ撤去
フランジ型 1,700mm以下

(53号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			53号代価表 118頁	
計						
1 m 当り						

明細書

ふとんかご撤去
階段式 高さ60cm*幅120cm

(54号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			54号代価表 119頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
鉄くず

明細書

(55号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず	t	3 800				
鉄くず運搬費 10tクラス・50kmまで	回	1				
計						
1式当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 901			2号単価表 125頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クラス型山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(I)A 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1	220				3号単価表 126頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111			4号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬10t 土砂類
片道1.5km BH山積0.45m3

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	9 780			5号単価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.3km BH山積0.45m3

代価表

(6号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7 690			6号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 岩塊・玉石 障害なし

(7号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			7号単価表 130頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

8号代価表

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	26.52				
K1	26.52		ダンプトラック[オロード・ディーゼル]4t積級 <small>(ダンプトラック[オロード・ディーゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む)</small>		
R	61.90				
R1	61.90		運転手(一般)		
Z	11.58				
Z1	11.58		軽油 パトロール給油		

代価表

(9号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) ローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599			8号単価表 131頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 599			9号単価表 132頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最小埋戻幅4m以上

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		42.95				
K1	ブルドーザ [排出ガス対策型(2014年規制)] 普通 15t級	34.36		ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(2014年規制)] 15t級		
K2	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	8.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		39.67				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.67		運転手(特殊)		
Z		17.38				
Z1	軽油 パトロール給油	17.38		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

路床掘削

(12号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) カーラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			10号単価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生碎石 RC-40	m3	12				
ハック材(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			11号単価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			12号単価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			13号単価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.31				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.33		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		61.09				
R1	型わく工	13.53		型枠工		
R2	普通作業員	12.98		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.60		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.19		運転手(特殊)		
Z		32.60				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.82		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.54		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(17号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 220				[1]
特殊作業員	人	0 450				[1]
普通作業員	人	0 920				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			14号単価表 137頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	100.00				
R1	型わく工	46.66	型枠工		
R2	普通作業員	25.14	普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51	土木一般世話役		

代価表

(19号代価表)

1 m 当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(2.11		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		19.76				
R1	普通作業員	8.58		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.86		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.82		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.39		土木一般世話役		
Z		78.12				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) 径800×T1.6 めっき	76.92		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.20		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 553				[1]
特殊作業員	人	1 014				[1]
普通作業員	人	2 673				[1]
再生砕石 RC-40	m3	36				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 922			15号単価表 138頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(21号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5cm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

代価表

(22号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(24号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 294				[1]
特殊作業員	人	0 294				[1]
普通作業員	人	0 294				[1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 294			16号単価表 139頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(25号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 090				[1]
特殊作業員	人	0 090				[1]
バック杓(賃料)	日	0 090			17号単価表 140頁	
諸雑費 [1]	%	0 400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (作業時排水)
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(26号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 040				[1]
普通作業員	人	0 050				[1]
発動発電機(賃料) ダイヤル15.0KVA	日	1			18号単価表 141頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(27号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 320				
普通作業員	人	1 040				
バックホ(賃料)	日	0 240			19号単価表 142頁	
計						
1箇所当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

大型ブレード床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表
(29号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級	m3	10					57号代価表 122頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ホースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	10					7号代価表 72頁	
計								
1 m3 当り								

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(30号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				[1]
普通作業員	人	1 300				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0 400			20号単価表 143頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好

(31号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・デイル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・デイル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5m以下

代価表

(35号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 110				
普通作業員	人	0 870				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1			21号単価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高1.5~2.0m

代価表

(36号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	1 030				
バックホ(排対1次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 200			21号単価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(37号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	1 160				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1 400			21号単価表 144頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

コルゲートパイプ 据付
径1750mm 円形・ラップ型(Ⅱ) t2.7mm

(42号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				床掘
普通作業員	人	12 800				敷設
クハ及びビラマ(賃料) 5h 質量60～80kg	日	0 980			23号単価表 146頁	被覆締固め
支保工	m	10			58号代価表 123頁	
コルゲートパイプ(円形2形) 径1750×T2.7めっき	m	10				
計						
1 m 当り						

代価表

プレキャストU型横断溝
400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式

(43号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用側溝 3種 400B 400×500×2000mm	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 月単位の4週8休 (現場閉所)	m	10				
再生砕石 RC-40	m ³	0.230				
計						
1 m 当り						

代価表

機械舗設
15cm 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40 N	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			24号単価表 147頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生砕石RC-40

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				[1]
再生砕石 RC-40	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			25号単価表 148頁	[1]
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			26号単価表 149頁	[1]
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			27号単価表 150頁	[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

1 m当り

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		22.38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.50		特殊作業員		
Z		74.48				
Z1	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	73.25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.23		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(49号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.22		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.14				
R1	普通作業員	16.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.51		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.50		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.19		運転手(特殊)		
Z		61.64				
Z1	ふとんかご	28.29		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 15~22.5cm	25.89		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.18		軽油 パトロール給油		

ヒューム管 (B形管)
撤去 200mm

代価表

(51号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(6.38		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		88.14				
R1	普通作業員	36.47		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.41		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.01		特殊作業員		
Z		4.72				
Z1	軽油 パトロール給油	4.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(53号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(10.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		82.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.53		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	29.41		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.12		土木一般世話役		
Z		6.58				
Z1	軽油 パトロール給油	6.55		軽油 パトロール給油		

代価表

(54号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.45				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.45		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		80.93				
R1	普通作業員	43.96		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.28		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.34		土木一般世話役		
Z		5.62				
Z1	軽油 パトロール給油	5.62		軽油 パトロール給油		

単価表

(1号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 430				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

1 時間 当り

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490				
計						
1 日 当 り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(9号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1 860				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(14号単価表)

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m)	日	1 210				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)

(19号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1	090			
計						
1日当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h

単価表

(20号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27 900				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min	日	1				
計						
1日当り						

単価表

タンパ及びランマ(賃料) 5h
質量60～80kg

(23号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	4 500				
タンパ及びランマ 質量60～80kg	日	1 380				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

(24号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1 420				
計						
1日当り						

単価表

(25号単価表)

モータグレーダ(排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

単価表

(26号単価表)

ポットローラ(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ポットローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

