

# 小長滝林道調査設計業務

---

---

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

---



## 業務費内訳書

小長滝林道調査設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1			
計画・準備 一車線測量	業務	1			1号明細書 4頁
測量業務 一車線測量	km	0 170			2号明細書 5頁
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1			
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回(署1回、局1回)	業務	1			3号明細書 6頁
設計業務 小長滝林道 6号	km	0 010			4号明細書 7頁
設計業務 小長滝林道 7-1号	km	0 040			5号明細書 8頁
設計業務 小長滝林道 7-2号	km	0 020			6号明細書 9頁
設計業務 小長滝林道 7-3号	km	0 030			7号明細書 10頁

## 業務費内訳書

小長滝林道調査設計業務

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計業務 小長滝林道 7-4号	km	0.030			8号明細書 11頁
設計業務 小長滝林道 8-1号	km	0.010			9号明細書 12頁
設計業務 小長滝林道 8-2号	km	0.010			10号明細書 13頁
設計業務 小長滝林道 9-1号	km	0.010			11号明細書 14頁
設計業務 小長滝林道 9-2号	km	0.010			12号明細書 15頁
大型ブロック積擁壁詳細設計 全工程 小長滝林道 6号、7-2号、7-3号、7-4号、9-2号	箇所	5			13号明細書 16頁
重力式擁壁詳細設計 全工程 小長滝林道 7-1号、8-2号	箇所	2			14号明細書 17頁
構造物設計（大型かご枠） 小長滝林道 8-1号、9-1号	km	0.020			15号明細書 18頁
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
業務価格	式	1			



# 明細書

( 1号明細書 )

計画・準備  
一車線測量

1業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
計画・準備 一車線測量	業務	1					1号代価表 19頁	
計								
1業務当り								

測量業務  
一車線測量

# 明細書

( 2号明細書 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中心線測量 合計 一車線測量 50分 1.1	km	1			2号代価表 20頁	
縦断測量 合計 一車線測量 50分 1.1	km	1			3号代価表 21頁	
横断測量 合計 測量幅40m 一車線測量 50分 1.1	km	1			4号代価表 22頁	
土質区分・その他調査 外業計 一車線測量 50分 1.1	km	1			5号代価表 23頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

打合せ等

打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回 (署1回、局1回)

( 3号明細書 )

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1			6号代価表 24頁	
計						
1 業務 当り						

# 明細書

( 4号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 8号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 11号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
線形計画、現地調査、線形決定 全工程 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			7号代価表 25頁	
詳細設計 平面設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			8号代価表 26頁	
詳細設計 縦断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			9号代価表 27頁	
詳細設計 横断設計 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			10号代価表 28頁	
詳細設計 土工数量計算 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			11号代価表 29頁	
照査 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			12号代価表 30頁	
成果品(設計書説明書作成) 一車線林道設計 一級林道設計補正1	km	1			13号代価表 31頁	
計						
1 km 当り						

# 明細書

大型ブロック積擁壁詳細設計 全工程  
小長滝林道 6号、7-2号、7-3号、7-4号、9-2号

( 13号明細書 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積擁壁詳細設計 全工程 同一法面・斜面内設計1断面	箇所	1			14号代価表 32頁	
計						
1箇所当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

重力式擁壁詳細設計 全工程  
小長滝林道 7-1号、8-2号

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁詳細設計 全工程 標準設計1タイプ	箇所	1			15号代価表 33頁	
計						
1箇所当り						

構造物設計 (大型かご枠)  
 小長滝林道 8-1号、9-1号

# 明細書

( 15号明細書 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細設計 構造物設計 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			16号代価表 34頁	
詳細設計 構造物数量計算 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1	km	1			17号代価表 35頁	
計						
1 km 当り						

計画・準備  
一車線測量

## 代価表

( 1号代価表 )

1業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	1				
測量技師補	人	1				
測量助手	人	0.500				
計						
1業務当り						

中心線測量 合計  
一車線測量 50分 1.1

## 代価表

( 2号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	1 650				
測量技師補(屋外補正対象)	人	2 750				
測量助手(屋外補正対象)	人	3 300				
測量補助員(屋外補正対象)	人	5 500				
測量技師	人	0 400				
測量技師補	人	0 400				
材料費	%	3				対象:直接人件費
機械器具損料	%	3 500				対象:直接人件費
精度管理費	%	10				対象:人件費等+機械器具損料
計						
1 km 当り						

縦断測量 合計  
一車線測量 50分 1.1

## 代価表

( 3号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補(屋外補正対象)	人	2 200				
測量助手(屋外補正対象)	人	2 200				
測量補助員(屋外補正対象)	人	3 300				
測量技師	人	0 400				
測量技師補	人	0 400				
測量助手	人	0 400				
材料費	%	0 500				対象:直接人件費
機械器具損料	%	3				対象:直接人件費
精度管理費	%	10				対象:人件費等+機械器具損料
計						
1 km 当り						

横断測量 合計 測量幅40m  
一車線測量 50分 1.1

# 代価表

( 4号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補(屋外補正対象)	人	4 400				
測量助手(屋外補正対象)	人	4 400				
測量補助員(屋外補正対象)	人	2 750				
測量技師	人	0 500				
測量技師補	人	1				
測量助手	人	1				
材料費	%	0 500				対象:直接人件費
機械器具損料	%	1 500				対象:直接人件費
計						
1 km 当り						

土質区分・その他調査 外業計  
一車線測量 50分 1.1

## 代価表

( 5号代価表 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師(屋外補正対象)	人	1 100				
測量技師補(屋外補正対象)	人	0 550				
測量助手(屋外補正対象)	人	0 550				
測量補助員(屋外補正対象)	人	1 650				
材料費	%	1				対象:直接人件費
機械器具損料	%	2				対象:直接人件費
計						
1 km 当り						

# 代価表

打合せ等  
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回

( 6号代価表 )

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	2				
技師(A)	人	2				
技師(B)	人	2				
計						
1 業務 当り						

線形計画、現地調査、線形決定 全工程  
 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1

## 代価表

( 7号代価表 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
理事、技師長	人	0 420				
主任技師	人	0 660				
技師(A)	人	0 530				
技師(B)	人	0 480				
技師(C)	人	0 360				
主任技師(屋外補正対象)	人	1 030				
技師(A)(屋外補正対象)	人	1 600				
技師(B)(屋外補正対象)	人	1 590				
技師(C)(屋外補正対象)	人	1 130				
技術員(屋外補正対象)	人	1 450				
計						
1 km 当り						

詳細設計 平面設計  
 一車線林道設計 一級林道設計補正1

# 代価表

( 8号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 160				@S2
技師(A)	人	0 480				@S3
技師(B)	人	0 970				@S4
技師(C)	人	0 840				@S5
技術員	人	0 790				@S6
計						
1 km 当り						

詳細設計 縦断設計  
一車線林道設計 一級林道設計補正1

# 代価表

( 9号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 160				@S2
技師(A)	人	0 540				@S3
技師(B)	人	0 850				@S4
技師(C)	人	0 580				@S5
技術員	人	0 720				@S6
計						
1 km 当り						

詳細設計 横断設計  
一車線林道設計 一級林道設計補正1

# 代価表

( 10号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0 820				@S3
技師(B)	人	1 270				@S4
技師(C)	人	1 750				@S5
技術員	人	1 810				@S6
計						
1 km 当り						

# 代価表

( 11号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0 490				@S3
技師(B)	人	0 930				@S4
技師(C)	人	1 270				@S5
技術員	人	1 130				@S6
計						
1 km 当り						

照査  
一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1

# 代価表

( 12号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0 550				
技師(A)	人	0 930				
技師(B)	人	0 980				
計						
1 km 当り						

成果品(設計書説明書作成)  
一車線林道設計 一級林道設計補正1

## 代価表

( 13号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	1 420				
技師(B)	人	2 130				
技師(C)	人	1 830				
計						
1 km 当り						

大型ブロック積擁壁詳細設計 全工程  
同一法面・斜面内設計1断面

# 代価表

( 14号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	1				[1]
技師(A)	人	1 500				[1]
技師(B)	人	4 300				[1]
技師(C)	人	4 800				[1]
技術員	人	4				[1]
電子計算機使用料 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1箇所当り						

# 代価表

( 15号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師	人	0 800				[1]
技師(A)	人	0 800				[1]
技師(B)	人	2 240				[1]
技師(C)	人	3 440				[1]
技術員	人	2 800				[1]
電子計算機使用料 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1箇所当り						

詳細設計 構造物設計  
 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1

# 代価表

( 16号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0 350				@S3
技師(B)	人	0 590				@S4
技師(C)	人	1 300				@S5
技術員	人	0 900				@S6
製図工	人	1 200				@S7
計						
1 km 当り						

詳細設計 構造物数量計算  
 一車線林道設計 30度未満 一級林道設計補正1

# 代価表

( 17号代価表 )

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)	人	0 320				@S3
技師(B)	人	0 560				@S4
技師(C)	人	0 880				@S5
技術員	人	0 880				@S6
計						
1 km 当り						

## 条件表

2号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	1km当り中心線測量：合計；外業：直接人件費：測量主任技師(人), 測量技師(人), 測量技師補(人), 測量助手(人), 測量補助員(人), 測量主任技師(人), 測量技師(人), 測量技師補(人), 測量助手(人), 測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行う・・・内業・外業を区別し別行で計算
3	徒歩時間による補正係数：Ka23=50分, Ka2=1.1

縦断測量 合計

一車線測量 50分 1.1

# 条件表

3号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	1km当り縦断測量：合計；外業:直接人件費:測量主任技師(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量主任技師(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行う・・・内業・外業を区別し別行で計算
3	徒歩時間による補正係数：Ka23=50分, Ka2=1.1

# 条件表

4号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	1km当り横断測量：合計；外業:直接人件費:測量主任技師(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人),測量主任技師(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	屋外労務補正の適用方法：屋外労務補正を行う・・・内業・外業を区別し別行で計算
3	徒歩時間による補正係数：Ka23=50分, Ka2=1.1

# 条件表

5号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	土質区分・その他調査：外業計；土質区分・その他調査(1km当り):測量主任技師(人),測量技師(人),測量技師補(人),測量助手(人),測量補助員(人)
2	徒歩時間による補正係数：K3=50分,K=1.1

# 条件表

打合せ等

打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回

6号代価表

1業務 当り

No.	条 件 内 容
1	打合せ等 : 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) (標準 : 5回)
2	1業務当りの中間打合せ回数 : K=2回





# 条 件 表

9号代価表

1km 当り

No.	条 件 内 容
1	作業工程：縦断設計
2	補正係数の入力方法：条件より選択
3	一級林道設計補正(補正無し=1)：K2=1



# 条件表

11号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	作業工程：土工数量計算
2	補正係数の入力方法：条件より選択
3	一級林道設計補正(補正無し=1)：K2=1



## 条件表

13号代価表

1km 当り

No.	条件内容
1	補正係数の入力方法：条件より選択
2	一級林道設計補正(補正無し=1)：Ka=1

大型ブロック積擁壁詳細設計 全工程

同一法面・斜面内設計1断面

# 条 件 表

14号代価表

1箇所 当り

No.	条 件 内 容
1	構造区分：大型ブロック積擁壁
2	モデル式、井桁、大型ブロック積擁壁詳細設計：全工程:スリ安定計算を行う；モデル式、井桁、大型ブロック積擁壁詳細設計(1箇所当り):主任技師(人)、技師A(人)、技師B(人)、技師C(人)、技術員(人)
3	補正係数の入力方法：計算入力
4	予備設計による増減率：なし；予備設計による増減率(%)
5	類似構造物による増減率：なし；類似構造物による増減率(%)
6	同一法面・斜面内での設計断面数：n1=1断面

# 条 件 表

15号代価表

1箇所 当り

No.	条 件 内 容
1	重力式擁壁詳細設計 : 全工程 ; 重力式擁壁詳細設計(1箇所当り):主任技師(人), 技師A(人), 技師B(人), 技師C(人), 技術員(人)
2	補正係数の入力方法 : 計算入力
3	予備設計による増減率 : なし ; 予備設計による増減率(%)
4	標準設計による増減率 : 使用する ; 標準設計による増減率(%)
5	図面番号区分 : 同一図面番号の擁壁が連続する場合

# 条件表

16号代価表

1km 当り

No.	条 件 内 容
1	作業工程：構造物設計
2	補正係数の入力方法：条件より選択
3	斜面勾配による補正：30度未満
4	一級林道設計補正(補正無し=1)：K2=1

# 条件表

17号代価表

1km 当り

No.	条 件 内 容
1	作業工程：構造物数量計算
2	補正係数の入力方法：条件より選択
3	斜面勾配による補正：30度未満
4	一級林道設計補正(補正無し=1)：K2=1