

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標高距離(km)	通距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	撤出調査の要否	更新調査の要否	蓄積の要否	実作業の要否	測定の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別	
1	分収造林	飯詰山	126は2	設定外(分収林等)	人工林	65	アカマツ	急	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	5.91	0.30	837	1.89	18	6	要	否	否	否	要	要	1.89					6	五所川原林道通行可	立木販売			
2	分収造林	飯詰山	136ろ	設定外(分収林等)	人工林	40	スギ	中	疎	定期(全標)	10	直径毎木	2.13	2.13	59	0.70	14	8	要	否	否	否	要	要											
3	分収造林	袴腰山	205に3	設定外(分収林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.32	0.15	569	1.08	9	3	要	否	否	否	要	要	1.08						3	樺沢林道0.7ha通行可	立木販売		
4	分収造林	袴腰山	215い1	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.12	0.20	838	1.29	11	6	要	否	否	否	要	要	1.29			伐区分散			4	ふるさと林道通行可	立木販売		
5	分収造林	袴腰山	215ろ1	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	5.34	0.30	1,691	1.64	11	5	要	否	否	否	要	要	1.64			伐区分散			6	ふるさと林道通行可	立木販売		
6	分収造林	袴腰山	215は1	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	10.39	0.55	3,661	3.20	11	11	要	否	否	否	要	要	3.20			伐区分散			11	ふるさと林道通行可	立木販売		
7	分収造林	袴腰山	226い3	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.05	0.35	2,077	1.92	13	5	要	否	否	否	要	要	1.92						7	ふるさと林道通行可	立木販売		
8	分収造林	袴腰山	226い4	設定外(分収林等)	人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	5.34	0.30	1,833	1.69	13	5	要	否	否	否	要	要	1.49			伐区分散			6	ふるさと林道通行可	立木販売		
9	分収造林	溝市山	341へ1(1伐区)	設定外(分収林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.45	0.15	598	0.91	16	8	要	否	否	否	要	要	0.91						3	昆布掛林道通行可	立木販売		
10	分収造林	溝市山	341へ1(2伐区)	設定外(分収林等)	人工林	49	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.32	0.15	574	0.99	16	8	要	否	否	否	要	要	0.99						3	昆布掛林道通行可	立木販売		
11	分収造林	溝市山	342ろ3	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.96	0.13	806	1.13	16	12	要	否	否	否	要	要	1.13						3	ふるさと林道通行可	立木販売		
12	分収造林	溝市山	342ろ8	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	7.41	0.40	2,097	3.59	15	5	要	否	否	否	要	要	3.59						8	昆布掛林道通行可	立木販売		
13	分収造林	溝市山	342ろ11	設定外(分収林等)	人工林	69	クロマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.43	0.05	79	0.46	15	2	要	否	否	否	要	要	0.46						1	昆布掛林道通行可	立木販売		
14	分収造林	相内山	536い1	設定外(分収林等)	人工林	40	スギ	中	密	定期(全標)	10	直径毎木	2.77	2.77	78	1.15	23	3	要	否	否	否	要	要											
15	分収造林	南小泊山	582は1	設定外(分収林等)	人工林	65	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.10	0.15	451	0.98	36	8	要	否	否	否	要	要	0.98						3	町道通行可	立木販売		
16	分収造林	南小泊山	582に2	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.65	0.15	903	1.07	36	6	要	否	否	否	要	要	1.07						3	増泊川林道通行可	立木販売		
17	分収造林	南小泊山	582に4	設定外(分収林等)	人工林	69	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.57	0.25	1,566	1.59	36	6	要	否	否	否	要	要	1.59						5	増泊川林道通行可	立木販売		
18	分収造林	大倉岳	91に1(1伐区)	設定外(分収林等)	人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.27	0.20	1,320	1.43	5	26	要	否	否	否	要	要	0.36							4	外周実測不要 市道通行可	立木販売	
19	分収造林	大倉岳	91に2(2伐区)	設定外(分収林等)	人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.68	0.25	2,196	1.41	5	15	要	否	否	否	要	要	0.45							5	外周実測不要 市道通行可	立木販売	
20	分収造林	中州川山	147へ	設定外(分収林等)	人工林	63	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	8.06	0.45	1,669	2.64	25	14	要	否	否	否	要	要	0.81							9	外周実測不要 若山林道通行可	立木販売	
21	分収造林	相内山	553ろ1	設定外(分収林等)	人工林	57	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	9.99	0.50	4,048	2.56	26	2	要	否	否	否	要	要	0.90							10	外周実測不要 山王坊林道通行可	立木販売	
22	分収造林	相内山	553ろ2	設定外(分収林等)	人工林	54	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	6.88	0.35	2,359	2.02	26	9	要	否	否	否	要	要	0.63							7	外周実測不要 山王坊林道通行可	立木販売	
23	分収造林	権理崎	635と2	設定外(分収林等)	人工林	58	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	1.89	0.10	535	1.02	37	18	要	否	否	否	要	要	0.18							2	外周実測不要 県道11号通行可	立木販売	
24	分収造林	権理崎	635ぬ	設定外(分収林等)	人工林	51	スギ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	2.83	0.15	910	1.37	36	23	要	否	否	否	要	要	0.27							3	外周実測不要 町道通行可	立木販売	
25	国有林	小田川山	14は	ヒバ扱伐林誘導	天然林	151	ヒバ	中	疎	定期(全標)	20	直径毎木	29.03	29.03	1,704	5.63	19	14	否	否	否	否	要	要											
26	国有林	大倉岳	93は	スギ・アカマツ等	人工林	63	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	13.04	0.30	1,314	2.20	6	9	否	否	否	否	要	要	0.54							6	水涵保 市道通行可	製品資材	
27	国有林	大倉岳	93に1	スギ・アカマツ等	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.98	0.05	94	0.50	6	14	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
28	国有林	大倉岳	93に2	スギ	人工林	38	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.86	0.05	85	0.87	6	3	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
29	国有林	大倉岳	93は	ヒバ扱伐林誘導	人工林	109	ヒバ	中	疎	定期(全標)	20	直径毎木	2.00	2.00	41	0.74	6	9	否	否	否	否	要	要											
30	国有林	大倉岳	93へ1	スギ・アカマツ等	人工林	46	スギ	急	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.19	0.05	121	0.82	6	5	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
31	国有林	大倉岳	93へ2	アカマツ	人工林	46	アカマツ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.75	0.05	110	0.75	6	3	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
32	国有林	大倉岳	93へ3	アカマツ	人工林	115	アカマツ	中	疎	定期(簡標)	35	標準地(簡標)	0.93	0.05	96	0.87	6	6	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
33	国有林	大倉岳	93へ4	アカマツ	人工林	46	アカマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.42		27	0.28	6	6	否	否	否	否	要	要								1	水涵保 市道通行可	製品資材	
34	国有林	大倉岳	93と1	スギ・アカマツ等	人工林	37	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.60	0.05	56	0.48	6	5	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
35	国有林	大倉岳	93と2	アカマツ	人工林	38	アカマツ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.80	0.05	46	0.50	6	3	否	否	否	否	要	要	0.09							1	水涵保 市道通行可	製品資材	
36	国有林	大倉岳	93と3	天然更新型複層林誘導	人工林	113	アカマツ	中	疎	複層伐(天)	50	精密毎木	0.02	0.02	3	0.16	6	9	否	否	否	否	要	要								1	水涵保 市道通行可	製品資材	
37	国有林	大倉岳	93ち1	アカマツ	人工林	68	アカマツ	中	疎	定期(簡標)	35	標準地(簡標)	5.10	0.15	552	1.37	6	2	否	否	否	否	要	要	0.27							3	水涵保 市道通行可	製品資材	
38	国有林	大倉岳	93ち2	アカマツ	人工林	66	アカマツ	中	疎	定期(簡標)	35	標準地(簡標)	4.17	0.10	349	1.49	6	17	否	否	否	否	要	要	0.18							2	水涵保 市道通行可	製品資材	
39	国有林	大倉岳	93ち3	スギ・アカマツ等	人工林	65	カラマツ	中	疎	定期(簡標)	35	標準地(簡標)	5.40	0.15	340	1.64	6	18	否	否	否	否	要	要	0.27							3	水涵保 市道通行可	製品資材	
40	国有林	大倉岳	93ち4	スギ・アカマツ等	人工林	65	カラマツ	緩	密	定期(簡標)	35	標準地(簡標)	0.64		50	0.50	6	11	否	否	否	否	要	要								1	水涵保 市道通行可	製品資材	
41	国有林	飯詰山	134い6	天然林	天然林	136	ヒバ	中	疎	定期(全標)	20	直径毎木	7.35	7.35	499	2.13	18	6	否	否	否	否	要	要											
42	国有林	飯詰山	134い7	天然林	天然林	136	ヒバ	中	疎	定期(全標)	20	直径毎木	10.65	10.65	778	2.20	19	9	否	否	否	否	要	要											