


令和8年度 森林環境保全整備事業(飯詰地区)
位置図
 (縮尺 1:20,000)
 飯詰山国有林外




- 118
へ① 85.0
- 120
へ① 200△91
へ② 200△95
へ③ 95△75
へ④ 95△83
- 122
と① 110.0
ち① 175△60
ち② 175△62
り 175△66
ぬ① 205△90
ぬ② 205△88
る① 35△
る② 35△
る③ 35△
ろ
二
ホ

凡 例	
保育間伐「活用型」	
積 込	
巻 立	
積込・巻立	


国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生 産 量 (m3)									主要樹種	調査方法
									一 般 材			低 質 材			請 負 材 計				
									N	L	計	N	L	計	N	L	計		
小田川山	9i1	人	保間・列状	52	25%	7.81	1,137	63%	360	0	360	330	30	360	690	30	720	スギ	標準地
	9i3	人	保間・列状	52	25%	3.62	527	63%	155	0	155	165	10	175	320	10	330	スギ	標準地
	9iほ	人	保間・列状	62	25%	11.54	1,765	63%	530	0	530	520	60	580	1,050	60	1,110	スギ	標準地
	10i12	人	保間・列状	52	25%	7.97	1,326	64%	440	0	440	415	0	415	855	0	855	スギ	標準地
	10i1	人	保間・列状	62	25%	2.64	467	64%	160	0	160	140	0	140	300	0	300	スギ	標準地
	10iほ	人	保間・列状	53	25%	3.04	506	63%	160	0	160	160	0	160	320	0	320	スギ	標準地
飯詰山	10ろ1	人	保間・列状	64	25%	9.60	1,540	60%	490	0	490	430	10	440	920	10	930	スギ	標準地
	123i12	人	保間・定性	62	10%	11.76	770	68%	290	0	290	230	0	230	520	0	520	スギ	標準地
	123i13	人	保間・定性	60	10%	23.38	1,531	69%	560	0	560	500	0	500	1,060	0	1,060	スギ	標準地
	123i14	人	保間・定性	42	10%	7.03	391	64%	140	0	140	110	0	110	250	0	250	スギ	標準地
	124i11	人	保間・定性	57	10%	13.05	394	65%	120	0	120	135	0	135	255	0	255	スギ	標準地
	124i12	人	保間・定性	57	10%	7.73	234	64%	70	0	70	80	0	80	150	0	150	スギ	標準地
計	13					158.50	17,862		5,910	0	5,910	5,410	180	5,590	11,320	180	11,500	スギ	標準地



凡 例	
保育間伐「活用型」	
林 道	
沢	
森林作業道	
土 場	




国有林名	林小班	人天別	伐採種	林 齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生 産 量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一 般 材			低 質 材					請 負 材 計		
									N	L	計	N	L	計			N	L	計
飯詰山	140い	人	保間・列状	58	25%	49.33	7,274	65%	2,435	0	2,435	2,195	70	2,265	4,630	70	4,700	スギ	標準地
計	1					49.33	7,274		2,435	0	2,435	2,195	70	2,265	4,630	70	4,700		



国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生産量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一般材			低質材					請負材計		
									N	L	計	N	L	計			N	L	計
飯詰山	123㉒	人	保間・定性	62	10%	11.76	770	68%	290	0	290	230	0	230	520	0	520	スギ	標準地
	123㉓	人	保間・定性	60	10%	23.38	1,531	69%	560	0	560	500	0	500	1,060	0	1,060	スギ	標準地
	123㉔	人	保間・定性	42	10%	7.03	391	64%	140	0	140	110	0	110	250	0	250	スギ	標準地
	124㉑	人	保間・定性	57	10%	13.05	394	65%	120	0	120	135	0	135	255	0	255	スギ	標準地
	124㉒	人	保間・定性	57	10%	7.73	234	64%	70	0	70	80	0	80	150	0	150	スギ	標準地
計	5					62.95	3,320		1,180	0	1,180	1,055	0	1,055	2,235	0	2,235		

凡例	
保育間伐「活用型」	
林道	
沢	
森林作業道	
土場	

令和8年度 森林環境保全整備事業(飯詰地区)
 作業計画図 3/3
 (縮尺 1 : 5,000)
 小田川山国有林



凡 例	
保育間伐「活用型」	
林 道	
沢	
森林作業道	
土 場	

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林 齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生 産 量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一 般 材		低 質 材		請 負 材 計						
									N	L	計	N	L	計	N	L	計		
小田川山	9に1	人	保間・列状	52	25%	7.81	1,137	63%	360	0	360	330	30	360	690	30	720	スギ	標準地
	9に3	人	保間・列状	52	25%	3.62	527	63%	155	0	155	165	10	175	320	10	330	スギ	標準地
	9ほ	人	保間・列状	62	25%	11.54	1,765	63%	530	0	530	520	60	580	1,050	60	1,110	スギ	標準地
	10に2	人	保間・列状	52	25%	7.97	1,326	64%	440	0	440	415	0	415	855	0	855	スギ	標準地
	10に	人	保間・列状	62	25%	2.64	467	64%	160	0	160	140	0	140	300	0	300	スギ	標準地
	10ほ	人	保間・列状	53	25%	3.04	506	63%	160	0	160	160	0	160	320	0	320	スギ	標準地
10ろ1	人	保間・列状	64	25%	9.60	1,540	60%	490	0	490	430	10	440	920	10	930	スギ	標準地	
計	7					46.22	7,268		2,295	0	2,295	2,160	110	2,270	4,455	110	4,565		



355
は①21
は②51
は③51
へ71
ち71

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生産量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一般材		低質材		積負材				計	計	計
									N	L	N	L	N	L					
太田山	5121	人	保間・列状	58	33%	16.42	2,675	67%	855	0	855	835	110	945	1,690	110	1,800	スギ外	標準地
	5122	人	保間・列状	60	33%	5.63	1,115	67%	385	0	385	350	15	365	735	15	750	スギ外	標準地
	5123	人	保間・列状	58	33%	2.53	412	68%	130	0	130	130	20	150	260	20	280	スギ外	標準地
	51233	人	保間・列状	64	33%	3.06	538	67%	190	0	190	170	0	170	360	0	360	スギ外	標準地
	51234	人	保間・列状	60	33%	0.65	128	63%	40	0	40	40	0	40	80	0	80	スギ外	標準地
	5232	人	保間・列状	59	25%	4.41	607	63%	160	0	160	210	10	220	370	10	380	スギ	標準地
	5241	人	保間・定性	67	30%	2.95	259	66%	60	0	60	90	20	110	150	20	170	カラマツ	標準地
	5242	人	保間・列状	74	33%	0.79	92	65%	25	0	25	35	0	35	60	0	60	カラマツ	標準地
	5261	人	保間・列状	68	33%	0.31	87	69%	30	0	30	30	0	30	60	0	60	スギ外	標準地
	5263	天	天受・間伐	206	8%	5.00	211	76%	79	1	80	76	4	80	155	5	160	ヒバ	毎木
薄市山	3381	人	保間・列状	47	33%	9.38	1,445	57%	455	0	455	375	0	375	830	0	830	スギ	標準地
	33812	人	保間・列状	47	33%	10.84	1,670	57%	515	0	515	445	0	445	960	0	960	スギ	標準地
	33813	人	保間・列状	46	33%	2.45	377	53%	100	0	100	100	0	100	200	0	200	スギ	標準地
	3382	人	保間・列状	45	33%	5.10	786	53%	230	0	230	185	0	185	415	0	415	スギ	標準地
	33822	人	保間・列状	45	33%	5.12	789	54%	235	0	235	190	0	190	425	0	425	スギ	標準地
	3383	人	保間・列状	43	33%	1.07	153	49%	35	0	35	40	0	40	75	0	75	スギ	標準地
	33834	人	保間・列状	43	33%	3.45	494	56%	135	0	135	140	0	140	275	0	275	スギ	標準地
	33836	人	保間・列状	44	33%	2.66	381	54%	105	0	105	100	0	100	205	0	205	スギ	標準地
	33837	人	保間・列状	44	33%	2.45	351	56%	95	0	95	100	0	100	195	0	195	スギ	標準地
	33838	人	保間・列状	44	33%	2.87	411	56%	120	0	120	110	0	110	230	0	230	スギ	標準地
33839	人	保間・列状	42	33%	3.22	461	55%	135	0	135	120	0	120	255	0	255	スギ	標準地	
338310	人	保間・列状	42	33%	2.44	349	53%	100	0	100	85	0	85	185	0	185	スギ	標準地	
33838	人	保間・列状	47	33%	7.50	1,155	56%	360	0	360	290	0	290	650	0	650	スギ	標準地	
計	23					100.30	14,946		4,574	1	4,575	4,246	179	4,425	8,820	180	9,000		

凡例

保育間伐「活用型」	
天然林受光伐	
積込	
巻立	
積込・巻立	




令和8年度 森林環境保全整備事業(薄市地区)
 作業計画図 1/3
 (縮尺 1 : 5,000)
 薄市山国有林




凡 例	
保育間伐「活用型」	
林 道	
沢	
森林作業道	
土 場	
編 柵	

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m³)	歩合	生 産 量 (m³)						主要樹種	調査方法			
									一 般 材		低 質 材		調 査 材						
									N	L	N	L	N	L					
薄市山	338L1	人	保間・列状	47	33%	9.38	1,445	57%	455	0	455	375	0	375	830	0	830	スギ	標準地
	338L2	人	保間・列状	47	33%	10.84	1,670	57%	515	0	515	445	0	445	960	0	960	スギ	標準地
	338L3	人	保間・列状	46	33%	2.45	377	53%	100	0	100	100	0	100	200	0	200	スギ	標準地
	338L5	人	保間・列状	45	33%	5.10	786	53%	230	0	230	185	0	185	415	0	415	スギ	標準地
	338L2	人	保間・列状	45	33%	5.12	789	54%	235	0	235	190	0	190	425	0	425	スギ	標準地
	338L3	人	保間・列状	43	33%	1.07	153	49%	35	0	35	40	0	40	75	0	75	スギ	標準地
	338L4	人	保間・列状	43	33%	3.45	494	56%	135	0	135	140	0	140	275	0	275	スギ	標準地
	338L6	人	保間・列状	44	33%	2.66	381	54%	105	0	105	100	0	100	205	0	205	スギ	標準地
	338L7	人	保間・列状	44	33%	2.45	351	56%	95	0	95	100	0	100	195	0	195	スギ	標準地
	338L8	人	保間・列状	44	33%	2.87	411	56%	120	0	120	110	0	110	230	0	230	スギ	標準地
	338L9	人	保間・列状	42	33%	3.22	461	55%	135	0	135	120	0	120	255	0	255	スギ	標準地
	338L10	人	保間・列状	42	33%	2.44	349	53%	100	0	100	85	0	85	185	0	185	スギ	標準地
	338L11	人	保間・列状	47	33%	7.50	1,155	56%	360	0	360	290	0	290	650	0	650	スギ	標準地
計	13					56.55	8,822		2,620	0	2,620	2,280	0	2,280	4,900	0	4,900		



令和8年度 森林環境保全整備事業(薄市地区)
 作業計画図 2/3
 (縮尺 1:5,000)
 太田山国有林




凡例

保育間伐「活用型」	
林道	
沢	
森林作業道	
土場	
除外地	

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m ³)	歩合	生産量 (m ³)						主要樹種	調査方法			
									一般材			低質材					請負材計		
									N	L	計	N	L	計			N	L	計
太田山	512い1	人	保間・列状	58	33%	16.42	2,675	67%	855	0	855	835	110	945	1,690	110	1,800	スギ外	標準地
	512は	人	保間・列状	60	33%	5.63	1,115	67%	385	0	385	350	15	365	735	15	750	スギ外	標準地
	512ろ1	人	保間・列状	58	33%	2.53	412	68%	130	0	130	130	20	150	260	20	280	スギ外	標準地
	512ろ3	人	保間・列状	64	33%	3.06	538	67%	190	0	190	170	0	170	360	0	360	スギ外	標準地
	512ろ4	人	保間・列状	60	33%	0.65	128	63%	40	0	40	40	0	40	80	0	80	スギ外	標準地
	523ろ2	人	保間・列状	59	25%	4.41	607	63%	160	0	160	210	10	220	370	10	380	スギ	標準地
計	6					32.70	5,475		1,760	0	1,760	1,735	155	1,890	3,495	155	3,650		

令和8年度 森林環境保全整備事業(薄市地区)
 作業計画図 3/3
 (縮尺 1 : 5,000)
 太田山国有林




凡例

保育間伐「活用型」	
天然林受光伐	
林道	
沢	
森林作業道	
土場	
除外地	


国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生産量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一般材		低質材		諸負材計						
									N	L	N	L	N	L					
太田山	524に	人	保間・定性	67	30%	2.95	259	66%	60	0	60	90	20	110	150	20	170	カラマツ	標準地
	524は	人	保間・列状	74	33%	0.79	92	65%	25	0	25	35	0	35	60	0	60	カラマツ外	標準地
	526L12	人	保間・列状	68	33%	0.31	87	69%	30	0	30	30	0	30	60	0	60	スギ外	標準地
	526ろ3	天	天受・間伐	206	8%	5.00	211	76%	79	1	80	76	4	80	155	5	160	ヒバ	毎木
計	4					9.05	649		194	1	195	231	24	255	425	25	450		

令和8年度 製品生産及び森林環境保全整備事業(大倉岳国有林外)
位置図
 (縮尺 1 : 20,000)
 大倉岳国有林外



凡 例

経常「皆伐」	
保育間伐「活用型」	
誘導伐	
育成受光伐	
積込	
巻立	



国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	材量 (m ³)	歩合	生産			産材			誘食材計			主要樹種	調査方法	
									N	L	計	N	L	計	N	L	計			
大倉岳	95	人	育成・間伐	101	18%	4.55	242	76%	105	0	105	80	0	80	185	0	185	ヒバ	毎木	
	95	人	育成・間伐	166	18%	6.75	589	79%	290	0	290	175	0	175	465	0	465	ヒバ	毎木	
	214	人	保間・列状	52	25%	4.76	755	60%	230	0	230	220	0	220	450	0	450	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	52	25%	3.57	566	60%	180	0	180	160	0	160	340	0	340	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	51	25%	3.40	539	59%	170	0	170	150	0	150	320	0	320	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	50	25%	2.53	390	59%	120	0	120	110	0	110	230	0	230	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	49	25%	2.26	359	60%	120	0	120	95	0	95	215	0	215	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	51	25%	2.16	346	61%	120	0	120	90	0	90	210	0	210	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	47	33%	0.45	57	58%	17	0	17	18	0	16	33	0	33	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	47	25%	0.18	29	59%	10	0	10	7	0	7	17	0	17	スギ	標準地	
神樂山	214	人	経常・復原伐	92	48%	0.28	223	65%	85	0	85	60	0	60	145	0	145	スギ	標準地	
	214	人	経常・復原伐	92	46%	0.13	101	64%	40	0	40	25	0	25	65	0	65	スギ	標準地	
	214	人	経常・復原伐	92	49%	0.34	236	66%	90	0	90	65	0	65	155	0	155	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	52	33%	0.40	51	56%	15	0	15	14	1	15	29	1	30	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	47	33%	0.56	71	58%	20	0	20	19	1	20	39	1	40	スギ	標準地	
	214	人	保間・列状	50	33%	0.26	33	61%	10	0	10	9	1	10	19	1	20	スギ	標準地	
	214	人	誘導・復原伐	72	50%	4.20	2,403	66%	669	6	675	871	34	905	1,540	40	1,580	スギ	標準地	
	計	17					38.80	6,990		2,291	6	2,297	2,168	37	2,203	4,457	43	4,500		

令和8年度 製品生産及び森林環境保全整備事業(大倉岳国有林外)

作業計画図 1/2

(縮尺 1 : 5,000)

大倉岳国有林



205


北郷輕郡中治町
五所川原市

132

95

凡 例	
育成受光伐	
林道	
沢	
森林作業道	
土場	

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生産量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一般材			低質材					請負材計		
									N	L	計	N	L	計			N	L	計
大倉岳	95に	人	育受・間伐	101	18%	4.55	242	76%	105	0	105	80	0	80	185	0	185	ヒバ	毎木
	95い	人	育受・間伐	166	18%	6.75	589	79%	290	0	290	175	0	175	465	0	465	ヒバ	毎木
計	2					11.30	831		395	0	395	255	0	255	650	0	650		



凡例	
経常「皆伐」	
保育間伐「活用型」	
誘導伐	
複層伐	
林道	
沢	
森林作業道	
土場	
編み柵	

国有林名	林小班	人天別	伐採種	林齢	伐採率	面積 (ha)	資材量 (m3)	歩合	生産量 (m3)						主要樹種	調査方法			
									一般材		低質材		請負材計						
									N	L	N	L	N	L					
袴腰山	214い	人	保間・列状	52	25%	4.76	755	60%	230	0	230	220	0	220	450	0	450	スギ	標準地
	214ろ3	人	保間・列状	52	25%	3.57	566	60%	180	0	180	160	0	160	340	0	340	スギ	標準地
	214は1	人	保間・列状	51	25%	3.40	539	59%	170	0	170	150	0	150	320	0	320	スギ	標準地
	214は2	人	保間・列状	50	25%	2.53	390	59%	120	0	120	110	0	110	230	0	230	スギ	標準地
	214は3	人	保間・列状	49	25%	2.26	359	60%	120	0	120	95	0	95	215	0	215	スギ	標準地
	214は4	人	保間・列状	51	25%	2.18	346	61%	120	0	120	90	0	90	210	0	210	スギ	標準地
	214は5	人	保間・列状	47	33%	0.45	57	58%	17	0	17	16	0	16	33	0	33	スギ	標準地
	214は6	人	保間・列状	47	25%	0.18	29	59%	10	0	10	7	0	7	17	0	17	スギ	標準地
	214い1	人	経常・複層伐	92	48%	0.28	223	65%	85	0	85	60	0	60	145	0	145	スギ	標準地
	214い2	人	経常・複層伐	92	46%	0.13	101	64%	40	0	40	25	0	25	65	0	65	スギ	標準地
	214い3	人	経常・複層伐	92	49%	0.34	236	66%	90	0	90	65	0	65	155	0	155	スギ	標準地
	214い4	人	保間・列状	52	33%	0.40	51	59%	15	0	15	14	1	15	29	1	30	スギ	標準地
	214へ2	人	保間・列状	47	33%	0.56	71	56%	20	0	20	19	1	20	39	1	40	スギ	標準地
	214へ4	人	保間・列状	50	33%	0.26	33	61%	10	0	10	9	1	10	19	1	20	スギ	標準地
	214り	人	誘導・複層伐	72	50%	4.20	2,403	66%	669	6	675	871	34	905	1,540	40	1,580	スギ	標準地
計	15					25.50	6,159		1,896	6	1,902	1,911	37	1,948	3,807	43	3,850		