

【当初】切明林道改良工事

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

本工事費内訳書

【当初】切明林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良工事	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	11			1号明細書 6頁
床掘り け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	277			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	56			3号明細書 8頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	189			4号明細書 9頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=20cm 舗装面仕上げ有り	m3	12 800			5号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形	m2	25			6号明細書 11頁
種子吹付工	m2	25 200			7号明細書 12頁
残土処理工	式	1			種別行

【当初】切明林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用残土	m3	15			27号明細書 30頁
擁壁工	式	1			工種行
二段式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート擁壁	m3	109,800			9号明細書 13頁
基礎材	m3	7,200			10号明細書 14頁
端部止コンクリート	m3	26,100			11号明細書 15頁
端部止型枠	m2	47,800			12号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
カルバート工	式	1			種別行
プレキャストボックス 2300×2300×1500	m	9			20号明細書 24頁
プレキャストボックス 2300×2300×1000	m	1			21号明細書 25頁
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設	m3	4,900			22号明細書 26頁
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	4,900			23号明細書 27頁
ふとんかご工	m	6			24号明細書 28頁

本工事費内訳書

【当初】切明林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
ポンプ排水（小口径）	式	1			13号明細書 17頁
敷鉄板等設置撤去	m ²	27 900			14号明細書 18頁
敷鉄板賃料	枚	6			15号明細書 19頁
敷砂利（現道補修）	式	1			16号明細書 20頁
産廃処分費	式	1			17号明細書 21頁
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			18号明細書 22頁
コルゲートパイプ撤去	m	10 800			19号明細書 23頁
木製工事用看板工	基	1			25号明細書 29頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			5頁

【当初】切明林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(4号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			4号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

砂利路盤工 敷厚=20cm
舗装面仕上げ有り

明細書

(5号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	100			5号代価表 35頁	
路床掘削	m3	20			6号代価表 36頁	
締固め	m2	100			31号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

盛土法面整形

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

種子吹付工

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
種子散布工 100m2未満60% 月単位の4週8休	m2	1				
計						
1 m2 当り						

明細書

(9号明細書)

コンクリート擁壁

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無</small>	m3	1			8号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

基礎材

明細書

(10号明細書)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ70~0	m2	100			9号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

端部止コンクリート

明細書

(11号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30	m3	1			10号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

端部止型枠

明細書

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			32号代価表、 58頁	
計						
1 m ² 当り						

明細書

ポンプ排水 (小口径)

(13号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上7m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			12号代価表 41頁	
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量0以上7m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	29			13号代価表 42頁	
計						
1式当り						

明細書

(14号明細書)

敷鉄板等設置撤去

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			14号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板賃料

明細書

(15号明細書)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*1524*3048 供用210日	枚	1			15号代価表 44頁	
計						
1枚当り						

敷砂利 (現道補修)

明細書

(16号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	35			2号単価表 61頁	
再生クワッシャー (0-40mm)	m ³	70				
クワッシャー (0-80mm)	m ³	70				
計						
1式当り						

産廃処分費

明細書

(17号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分	t	2,900				
鉄くず運搬	回	1				
計						
1式当り						

明細書

(18号明細書)

大型土のう
製作・設置・撤去・据付

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	33			17号代価表 45頁	
大型土のう工 撤去	袋	33			18号代価表 46頁	
計						
1式当り						

コルゲートパイプ撤去

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			19号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(20号明細書)

1 m 当り

プレキャストボックス
2300×2300×1500

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート 据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦締無し クレーン賃料補正	m	1			20号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストボックス
2300×2300×1000

明細書

(21号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	1			21号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

基礎コンクリート
 小型構造物 人力打設

明細書

(22号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力打設 小型構造物	m3	1			22号代価表 50頁	
生コン 18-8-40 N	m3	1.060				
計						
1 m3 当り						

明細書

(24号明細書)

10 m 当り

ふとんかご工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			24号代価表 52頁	
止杭打込	本	2 300			25号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(25号明細書)

木製工事用看板工

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行わない	基	1			30号代価表 56頁	
計						
1基当り						

流用残土

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			36号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型バックホ(クロー型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 パトロール給油	7.90		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 900			18号単価表 65頁	
普通作業員	人	0 300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	10.59		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.65		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.93		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34		運転手(特殊)		
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(5号代価表)

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生クラッシャー(0-40mm)	m ³	24				
バック材(2014規制) クラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			16号単価表 64頁	
計						
1 m ² 当り						

路床掘削

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バック杓(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			21号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m³

(7号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	3.500			22号単価表 69頁	
計						
1 m ² 当り						

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

重力式擁壁

2m以上6m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.21				
R1	型わく工	14.90		型枠工		
R2	普通作業員	14.29		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.57		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		35.78				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	35.03				
Z2	軽油 パトロール給油	0.60		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシャーラン40~0

(9号代価表)

100 m²当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.900				
特殊作業員	人	1.200				
普通作業員	人	3.100				
割栗石 50~150mm	m ³	17.100				
再生クラッシャーラン(0-40mm)	m ³	3.420				
バックホ(賃料)	日	1			23号単価表 70頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m ² 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

無筋構造物 V<30m³/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

(10号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート(普通)	m ³	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m ³ /h	時間	1.290			24号単価表 71頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レール損料、電力に関する経費等
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(12号代価表)

水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上7m³/h未満 ポンプ口径50mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.230				
普通作業員	人	0.430				
計						
1箇所当り						

代価表

(13号代価表)

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料)	日	1			25号単価表 72頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
とび工	人	0.300				
普通作業員	人	0.300				
バックホリ(賃料)	日	0.300			31号単価表 74頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(15号代価表)

鋼板賃料 22*1524*3048
供用210日

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板 (賃貸) 360日以内 22×1524×3048	枚/日	210				
鋼板 (賃貸) 整備費 22×1524×3048	枚	1				
計						
1枚当り						

代価表

(17号代価表)

10 袋当り

大型土のう工
流用土 製作・設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	枚	10				
バック材(排対2次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.294			13号単価表 62頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損耗
計						
1 袋 当 り						

代価表

(18号代価表)

10袋当り

大型土のう工
撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.087			14号単価表 63頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損耗
計						
1袋当り						

代価表

(19号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8:11				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	8:07		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		86:97				
R1	普通作業員	38:09		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	25:07		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12:22		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	11:16		特殊作業員		
Z		4:92				
Z1	軽油 パトロール給油	4:90		軽油 パトロール給油		

代価表

ボックスカルバート
 据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 縦締無し クレーン賃料補正(標準)

(20号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.76				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	2.08		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		14.36				
R1	普通作業員	5.54		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.75		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.51		特殊作業員		
Z		82.88				
Z1	RCボックスカルバート 土被0.2-3m 2000×2000×2000	82.88		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

(21号代価表)

1 m 当り

ボックスカルバート
掘付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎碎石 クレーン賃料補正(標準)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.80				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.37		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.08				
R1	普通作業員	3.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.65		特殊作業員		
Z		89.12				
Z1	RCボックスカルバート 土被0.2-3m 2300×2300×1000	89.12		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

人力打設
小型構造物

代価表

(22号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2.650				
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
小型構造物

代価表

(23号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.520				
諸雑費	%	13			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

(24号代価表)

1 m当り

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.72		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.42				
R1	普通作業員	18.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	5.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.40		土木一般世話役		
Z		59.86				
Z1	ふとんかご	26.74		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	詰石 網目13cm~15cm	24.49		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.39		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(25号代価表)

1本当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72:78				
RI	普通作業員	72:78		普通作業員		
Z		27:22				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	27:22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(27号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 m3 当り						

代価表

仮設材運搬 製品L≦12m
片道15km 往復

(29号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

(30号代価表)

1基当り

木製工事用看板工
塗装・防腐剤塗布を行わない

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.020				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.010				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.004				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.003				
ボルト φ12mm L=210mm	本	6				
ボルト φ12mm L=240mm	本	2				
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

締固め

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			26号単価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(32号代価表)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

ふとんかご

代価表

(34号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パネタイプ角形じゃかご(ふとんかご) GS-3 線径3.2mm(#10)×網目13cm×高60cm×幅120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(36号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			19号単価表 66頁	
振動ロー(賃料)	日	0.600			20号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

単価表

(2号単価表)

ハック材(排対1次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
ハック材[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(13号単価表)

1日当り

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	1.380				
計						
1日当り						

単価表

(14号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	1	380			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

(20号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(21号単価表)

1時間当り

バックホウ(2014規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(23号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.790				
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

単価表

(31号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.	日	1.060				
計						
1日当り						

経費条件表

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署
【当初】切明林道改良工事

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	地方部	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)		0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費		0
工期延長等日数(日)		0
工期延長等土木世話役単価(円/日)		0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率		10
週休2日補正	(現場閉所)月単位の週休2日	【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】