

## 坊主沢治山工事

---

津軽森林管理署 金木支署

---

# 本工事費内訳書

坊主沢治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 山腹工                                                                         | 式  | 1   |     |     | 費目行          |
| 治山土工                                                                        | 式  | 1   |     |     | 工種行          |
| 土工                                                                          | 式  | 1   |     |     | 種別行          |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通 | m3 | 24  | 300 |     | 1号代価表<br>8頁  |
| 掘削(地山+ルース)<br>BH0.80m3 山地治山A 山腹工                                            | m3 | 274 | 800 |     | 2号代価表<br>9頁  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                                                        | m3 | 7   | 300 |     | 3号代価表<br>10頁 |
| 掘削(地山+ルース)<br>BH0.80m3 山地治山A 山腹工                                            | m3 | 19  | 200 |     | 4号代価表<br>11頁 |
| ダンプ運搬10t 土砂類<br>片道12.2km BH山積0.80m3                                         | m3 | 317 | 100 |     | 5号代価表<br>12頁 |
| 切土法面整形<br>埴質土 BH山積0.80m3                                                    | m2 | 375 | 500 |     | 6号代価表<br>13頁 |
| 盛土法面整形(削り取り整形)<br>埴質土 BH山積0.80m3                                            | m2 | 45  | 200 |     | 7号代価表<br>14頁 |
| 山腹基礎工                                                                       | 式  | 1   |     |     | 工種行          |
| 土留工                                                                         | 式  | 1   |     |     | 種別行          |
| ふとんかご据付(かご工(A))<br>高50cm・幅120cm 4.0(#8)*15*50*12                            | m  | 17  |     |     | 8号代価表<br>15頁 |
| 吸出防止材                                                                       | m2 | 21  | 100 |     | 9号代価表<br>16頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|
| 止杭打込                                                                | 本  | 17      |     |     | 10号代価表<br>17頁 |
| 植生土のう製作設置<br>60*40cm種肥付                                             | m2 | 1 300   |     |     | 11号代価表<br>18頁 |
| ふとんかご撤去（かご工(A)）<br>高50cm・幅120cm                                     | m  | 4       |     |     | 12号代価表<br>19頁 |
| ふとんかご据付（かご工(A)）<br>高50cm・幅120cm                                     | m  | 4       |     |     | 13号代価表<br>20頁 |
| 吸出防止材                                                               | m2 | 2 600   |     |     | 9号代価表<br>16頁  |
| 止杭打込                                                                | 本  | 4       |     |     | 10号代価表<br>17頁 |
| 植生土のう製作設置<br>60*40cm種肥付                                             | 袋  | 15      |     |     | 14号代価表<br>21頁 |
| 水路工                                                                 | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 山腹コルゲートフリューム設置工<br>掘削断面積0.5m2以下 350×350 平均運搬距離50m以下                 | m  | 19 900  |     |     | 15号代価表<br>22頁 |
| 山腹コルゲートフリューム＋暗渠設置工<br>掘削断面積0.5を超え1.0m2以下 350×350 φ100mm 平均運搬距離50m以下 | m  | 15 700  |     |     | 16号代価表<br>23頁 |
| 山腹暗渠工<br>掘削断面積0.5m2以下 φ100 平均運搬距離50m以下                              | m  | 13 600  |     |     | 17号代価表<br>24頁 |
| 集水柵工<br>0.4を超え0.8m3以下 平均運搬距離50m以下                                   | 基  | 1       |     |     | 18号代価表<br>25頁 |
| 緑化工                                                                 | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 植生マット工（間伐材利用植生マット）                                                  | m2 | 387 500 |     |     | 19号代価表<br>26頁 |

## 本工事費内訳書

坊主沢治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|
| 丸太筋工<br>3本筋工                         | m  | 139.900 |     |     | 20号代価表<br>27頁 |
| 構造物取りこわし                             | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 構造物取こわし<br>既設自由勾配側溝                  | m3 | 0.010   |     |     | 21号代価表<br>28頁 |
| 構造物取こわし（既設擁壁）<br>機械施工（圧砕機使用なし）4週8休以上 | m3 | 1.150   |     |     |               |
| 産廃処理費                                | 式  | 1       |     |     | 22号代価表<br>29頁 |
| 仮設工                                  | 式  | 1       |     |     | 工種行           |
| 仮設工                                  | 式  | 1       |     |     | 種別行           |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満                 | m3 | 14      |     |     | 3号代価表<br>10頁  |
| 掘削（地山+ルース）<br>BH0.80m3 山地治山A 山腹工     | m3 | 14      |     |     | 4号代価表<br>11頁  |
| 大型土のう工 製作・設置<br>作業半径6m以下             | 袋  | 53      |     |     | 23号代価表<br>30頁 |
| 大型土のう工 撤去<br>作業半径6m以下                | 袋  | 55      |     |     | 24号代価表<br>31頁 |
| 敷鉄板設置・撤去                             | m2 | 46.500  |     |     | 25号代価表<br>32頁 |
| 鋼板賃料 22*1524*3048<br>供用90日           | 枚  | 10      |     |     | 26号代価表<br>33頁 |
| 木製工事用看板工<br>塗装・防腐剤塗布を行う              | 基  | 1       |     |     | 27号代価表<br>34頁 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------------|
| 直接工事費          | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設費計         | 式  | 1   |     |     |             |
| 共通仮設費(積上げ分計)   | 式  | 1   |     |     |             |
| 運搬費(敷鉄板)       | 式  | 1   |     |     | 1号内訳書<br>6頁 |
| 技術管理費(三者会議)    | 式  | 1   |     |     | 2号内訳書<br>7頁 |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |             |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1   |     |     |             |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |             |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |             |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |             |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |             |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |             |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |             |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |             |

# 本工事費内訳書

坊主沢治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |

運搬費（敷鉄板）

内訳書  
( 1号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 仮設材運搬 製品L≦12m<br>片道1.4km 往復                 | t  | 8   |     |     | 39号代価表<br>46頁 |     |
| 仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復<br>積込費+取卸し費・基地現場間往復 | t  | 8   |     |     | 40号代価表<br>47頁 |     |
| 計                                           |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                             |    |     |     |     |               |     |

技術管理費（三者会議）

内訳書  
( 2号内訳書 )

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 三者会議開催費   | 回  | 1   |     |     |     |     |
| 計         |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |
|           |    |     |     |     |     |     |

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表

( 1号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.962 |     |     | 1号単価表<br>48頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

掘削（地山+ルース）  
BH0.80m3 山地治山A 山腹工

代価表  
( 2号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)  | m3 | 1   |     |     | 1号代価表<br>8頁   |     |
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>ルースな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) | m3 | 1   |     |     | 28号代価表<br>35頁 |     |
| 計                                                                |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                       | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                           | 91.76 |        |                                          |        |     |
| K1 | バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引     | 8.18  |        | [賃料]バックホウ クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)      |        |     |
| K2 | 振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.5~0.6t 長期割引 | 1.48  |        | [賃料]振動ローラ(舗装用)[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.5~0.6t |        |     |
| K3 | タンﾊﾟ 及び びﾗﾝﾏ<br>質量60~80kg 長期割引            | 0.10  |        | [賃料]タンﾊﾟ<br>60~80kg                      |        |     |
| R  |                                           | 81.50 |        |                                          |        |     |
| R1 | 山林砂防工                                     | 39.69 |        | 普通作業員                                    |        |     |
| R2 | 特殊作業員                                     | 26.02 |        | 特殊作業員                                    |        |     |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                          | 15.79 |        | 運転手(特殊)                                  |        |     |
| Z  |                                           | 8.74  |        |                                          |        |     |
| Z1 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                            | 8.61  |        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                           |        |     |
| Z2 | ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ                      | 0.13  |        | ｶﾞｿﾘﾝ ｚｷﾞｬｰ<br>ｽﾀﾝﾄﾞ                     |        |     |
|    |                                           |       |        |                                          |        |     |
|    |                                           |       |        |                                          |        |     |
|    |                                           |       |        |                                          |        |     |

掘削（地山+ルース）  
BH0.80m3 山地治山A 山腹工

代価表  
( 4号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)  | m3 | 1   |     |     | 1号代価表<br>8頁   |     |
| バックホー掘削(掘削積込、積込)<br>ルースな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) | m3 | 1   |     |     | 28号代価表<br>35頁 |     |
| 計                                                                |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                  |    |     |     |     |               |     |

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道12.2km BH山積0.80m3

代価表  
( 5号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ダンプ 運搬10t 土砂類<br>片道12.2km BH山積0.80m3                                                 | m3 | 1   |     |     | 29号代価表<br>36頁 |     |
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br><small>※スラックな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土</small> | m3 | 1   |     |     | 30号代価表<br>37頁 |     |
| 計                                                                                    |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                                                      |    |     |     |     |               |     |

切土法面整形  
埴質土 BH山積0.80m3

代価表  
( 6号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   500 |     |     |              |     |
| 山林砂防工                                 | 人  | 2   100 |     |     |              |     |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 4   200 |     |     | 2号単価表<br>49頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |              |     |
| 1 m2 当り                               |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |

盛土法面整形(削り取り整形)  
埴質土 BH山積0.80m3

代価表  
( 7号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   100 |     |     |              |     |
| 山林砂防工                                 | 人  | 0   500 |     |     |              |     |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 時間 | 2   300 |     |     | 3号単価表<br>50頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |              |     |
| 1 m2 当り                               |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |

( 8号代価表 )

1 m 当り

[illegible]

吸出防止材

代価表

( 9号代価表 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 吸出防止材<br>厚さ t =10mm以上 合繊不織布（強度指定無し） | m2 | 1 070 |     |     |     |     |
| 計                                   |    |       |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                             |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |
|                                     |    |       |     |     |     |     |

止杭打込

代価表

( 10号代価表 )

1 本 当 り

|    | 名 称 ・ 規 格             | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)            | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------|--------|-------------------------------|--------|-----|
| R  |                       | 71.56 |        |                               |        |     |
| R1 | 山林砂防工                 | 71.56 |        | 普通作業員                         |        |     |
| Z  |                       | 28.44 |        |                               |        |     |
| Z1 | 杭木<br>マツ 径9cm 長さ150cm | 28.44 |        | 杭丸太(松)<br>長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工 |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |
|    |                       |       |        |                               |        |     |

植生土のう製作設置  
60\*40cm種肥付

代価表  
( 11号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 植生土のう(標準品)<br>60×40cm 種肥付 | 枚  | 170 |     |     |     |     |
| 山林砂防工                     | 人  | 6   |     |     |     |     |
| 計                         |    |     |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                   |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |
|                           |    |     |     |     |     |     |

ふとんかご撤去（かご工(A)）  
高50cm・幅120cm

代価表  
( 12号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   350 |     |     |              |     |
| 特殊作業員                                 | 人  | 0   400 |     |     |              |     |
| 山林砂防工                                 | 人  | 1   050 |     |     |              |     |
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3) | 時間 | 1   450 |     |     | 4号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |              |     |
| 1 m 当り                                |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |

ふとんかご据付（かご工(A)）  
高50cm・幅120cm

代価表  
( 13号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                               | 人  | 0   700 |     |     |              |     |
| 特殊作業員                                 | 人  | 0   800 |     |     |              |     |
| 山林砂防工                                 | 人  | 2   100 |     |     |              |     |
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3) | 時間 | 2   900 |     |     | 4号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                     |    |         |     |     |              |     |
| 1 m 当り                                |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |
|                                       |    |         |     |     |              |     |

植生土のう製作設置  
60\*40cm種肥付

代価表  
( 14号代価表 )

100 袋当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 山林砂防工                      | 人  | 1 800 |     |     |     |     |
| 植生土のう (標準品)<br>60×40cm 種肥付 | 枚  | 100   |     |     |     |     |
| 計                          |    |       |     |     |     |     |
| 1 袋 当り                     |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |
|                            |    |       |     |     |     |     |

# 代価表

山腹コルゲートフリューム設置工  
掘削断面積0.5m<sup>2</sup>以下 350×350 平均運搬距離50m以下

( 15号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 単位             | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考          |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|---------------|--------------|
| 山腹コルゲートフリューム据付 A≦0.5m <sup>2</sup><br>運搬50m以下 | m              | 10    |     |     | 32号代価表<br>39頁 |              |
| コルゲートU字フリューム(A形)<br>350×350 t=1.6mm           | m              | 10    |     |     |               |              |
| アンカー釘<br>D16mm L=750mm                        | 本              | 20    |     |     |               |              |
| 碎石<br>RC-40                                   | m <sup>3</sup> | 0.480 |     |     |               | 0.4×(1+0.20) |
| 植生土のう製作設置<br>60*40cm種肥付                       | 袋              | 40    |     |     | 14号代価表<br>21頁 |              |
| 計                                             |                |       |     |     |               |              |
| 1 m 当り                                        |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |
|                                               |                |       |     |     |               |              |

# 代価表

山腹コルゲートフリューム＋暗渠設置工  
掘削断面積0.5を超え1.0m2以下 350×350 φ100mm 平均運搬距離50m以下

( 16号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考               |
|------------------------------------------|----|--------|-----|-----|---------------|-------------------|
| 山腹コルゲートフリューム明暗渠据付 0.5<A≤1.0m2<br>運搬50m以下 | m  | 10     |     |     | 33号代価表<br>40頁 |                   |
| コルゲートU字フリューム(A形)<br>350×350 t=1.6mm      | m  | 10     |     |     |               |                   |
| アンカー釘<br>D16mm L=750mm                   | 本  | 20     |     |     |               |                   |
| 碎石<br>C-40                               | m3 | 1 700  |     |     |               | 1.42×(1+0.20)     |
| 暗渠排水管(波状管)<br>φ100mm (有孔・無孔)             | m  | 10 100 |     |     |               | 10×(1+0.01)       |
| ビニール<br>厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム           | m  | 3 670  |     |     |               | 4.5/1.35×(1+0.10) |
| 吸出防止材(合成繊維系)<br>t=10mm                   | m2 | 14 530 |     |     |               | 13.21×(1+0.10)    |
| 植生土のう製作設置<br>60*40cm種肥付                  | 袋  | 40     |     |     | 14号代価表<br>21頁 |                   |
| 計                                        |    |        |     |     |               |                   |
| 1 m 当り                                   |    |        |     |     |               |                   |
|                                          |    |        |     |     |               |                   |
|                                          |    |        |     |     |               |                   |
|                                          |    |        |     |     |               |                   |
|                                          |    |        |     |     |               |                   |

# 代価表

山腹暗渠工  
掘削断面積0.5m2以下 φ100 平均運搬距離50m以下

( 17号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考               |
|--------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-------------------|
| 山腹暗渠据付 A≦0.5m2<br>運搬50m以下      | m  | 10  |     |     | 34号代価表<br>41頁 |                   |
| 暗渠排水管(波状管)<br>φ100mm (有孔・無孔)   | m  | 10  | 100 |     |               | 10×(1+0.01)       |
| 砕石<br>C-40                     | m3 | 1   | 520 |     |               | 1.27×(1+0.20)     |
| ビニール<br>厚0.15mm 幅1.35m 農業用フィルム | m  | 3   | 260 |     |               | 4.0/1.35×(1+0.10) |
| 吸出防止材(合成繊維系)<br>t=10mm         | m2 | 13  | 980 |     |               | 12.71×(1+0.10)    |
| 計                              |    |     |     |     |               |                   |
| 1 m 当り                         |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |
|                                |    |     |     |     |               |                   |

集水桝工  
0.4を超え0.8m3以下 平均運搬距離50m以下

代価表  
( 18号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考           |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|---------------|
| 集水桝設置 0.4m3超え0.8m3以下<br>運搬50m以下 | 基  | 1     |     |     | 35号代価表<br>42頁 |               |
| 生コンクリート<br>18-8-40N             | m3 | 0.500 |     |     |               | 0.47×(1+0.06) |
| 碎石<br>RC-40                     | m3 | 0.350 |     |     |               | 0.29×(1+0.20) |
| 計                               |    |       |     |     |               |               |
| 1 基 当 り                         |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |
|                                 |    |       |     |     |               |               |

# 代価表

植生マット工（間伐材利用植生マット）

（ 19号代価表 ）

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                     | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
| 法面工                         | 人  | 1   600 |     |     |     |     |
| 山林砂防工                       | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
| 森樹郎マット（在来種配合）<br>1.0m×10.0m | m2 | 120     |     |     |     |     |
| アソカー釘<br>φ 9mm L=200mm      | 本  | 162     |     |     |     |     |
| アソカー止め釘<br>L=150mm（プ ラッシャ付） | 本  | 339     |     |     |     |     |
| 諸雑費                         | %  | 5       |     |     | 諸雑費 |     |
| 計                           |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                     |    |         |     |     |     |     |
|                             |    |         |     |     |     |     |
|                             |    |         |     |     |     |     |
|                             |    |         |     |     |     |     |
|                             |    |         |     |     |     |     |
|                             |    |         |     |     |     |     |

丸太筋工  
3本筋工

代価表

( 20号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 丸太筋工<br>3本筋工 萱株植付を行わない          | m  | 10  |     |     | 36号代価表<br>43頁 |     |
| ローリング加工丸太<br>径10cm 長さ100cm 先削加工 | 本  | 13  | 330 |     |               |     |
| ローリング加工丸太<br>径10cm 長さ180cm      | 本  | 16  | 670 |     |               |     |
| 計                               |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                          |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |
|                                 |    |     |     |     |               |     |

構造物取こわし  
既設自由勾配側溝

代価表  
( 21号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリートはつり<br>3cmを超え6cm以下 | m2 | 1   |     |     | 37号代価表<br>44頁 |     |
| 計                        |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                  |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |
|                          |    |     |     |     |               |     |

産廃処理費

代価表

( 22号代価表 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                    |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|-----|------------------------|
| 産廃処分費（鉄くず）               | t  | 0.050 |     |     |     |                        |
| 産廃処分費（無筋コンクリート）          | t  | 2.720 |     |     |     |                        |
| 距離制運賃<br>中型車(4tクラス 40km) | 回  | 1     |     |     |     | 国土交通省R6.03.22告示(東北運輸局) |
| 計                        |    |       |     |     |     |                        |
| 1 式 当 り                  |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |
|                          |    |       |     |     |     |                        |

大型土のう工 製作・設置  
作業半径6m以下

代価表

( 23号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考    |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|--------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 山林砂防工                                    | 人  | 0.278 |     |     |              | 製作・設置  |
| 大型土のう（フタ付）<br>φ 110（丸型）×108cm            | 枚  | 10    |     |     |              |        |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.278 |     |     | 5号単価表<br>52頁 | 製作・設置  |
| 諸雑費                                      | %  | 4     |     |     | 諸雑費          | 製作枠等費用 |
| 計                                        |    |       |     |     |              |        |
| 1 袋 当 り                                  |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |
|                                          |    |       |     |     |              |        |

大型土のう工 撤去  
作業半径6m以下

代価表  
( 24号代価表 )

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0.069 |     |     |              | 撤去  |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0.069 |     |     |              | 撤去  |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0.069 |     |     | 6号単価表<br>53頁 | 撤去  |
| 計                                        |    |       |     |     |              |     |
| 1 袋 当 り                                  |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |
|                                          |    |       |     |     |              |     |

敷鉄板設置・撤去

代価表

( 25号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考            |
|------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0   295 |     |     |              |                |
| とび工                                      | 人  | 0   295 |     |     |              |                |
| 普通作業員                                    | 人  | 0   295 |     |     |              |                |
| バックホウ(賃料)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日  | 0   295 |     |     | 7号単価表<br>54頁 |                |
| 諸雑費                                      | %  | 1       |     |     | 諸雑費          | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計                                        |    |         |     |     |              |                |
| 1 m2 当り                                  |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |
|                                          |    |         |     |     |              |                |

鋼板賃料 22\*1524\*3048  
供用90日

代価表  
( 26号代価表 )

1 枚当り

| 名 称 ・ 規 格                      | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 敷き鉄板賃料( 90日)<br>22×1524×3048mm | 枚/日 | 90  |     |     |     |     |
| 鋼板整備費 (賃貸)<br>22×1524×3048mm   | 枚   | 1   |     |     |     |     |
| 計                              |     |     |     |     |     |     |
| 1 枚 当 り                        |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |
|                                |     |     |     |     |     |     |

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表  
( 27号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.016 |     |     | 8号単価表<br>55頁  |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.023 |     |     | 8号単価表<br>55頁  |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.019 |     |     | 8号単価表<br>55頁  |     |
| 丸太損料（木製工事用看板枠工用）<br>損率50%              | m3 | 0.007 |     |     | 8号単価表<br>55頁  |     |
| 角材損料（木製工事用看板枠工用）<br>1550*20*60mm 損率50% | m3 | 0.004 |     |     | 9号単価表<br>56頁  |     |
| 角材損料（木製工事用看板枠工用）<br>1550*20*30mm 損率50% | m3 | 0.003 |     |     | 10号単価表<br>57頁 |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm                  | 本  | 6     |     |     |               |     |
| ボルト<br>φ 12mm L=230mm                  | 本  | 2     |     |     |               |     |
| 木製工事用看板工<br>塗装・防腐剤塗布を行う                | 基  | 1     |     |     | 38号代価表<br>45頁 |     |
| 計                                      |    |       |     |     |               |     |
| 1 基 当 り                                |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |
|                                        |    |       |     |     |               |     |

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A 普通

代価表

28号代価表

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.885 |     |     | 1号単価表<br>48頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道12.2km BH山積0.80m3

代価表  
( 29号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------|----|----------|-----|-----|---------------|-----|
| ダンプトラック 普通<br>オンロード・デイスル・積載質量10t積級 | 時間 | 25   853 |     |     | 11号単価表<br>58頁 |     |
| 計                                  |    |          |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                            |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |
|                                    |    |          |     |     |               |     |

30号代価表

ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 30号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

| <div> <div> ふとんかご据付（かご工(A)）<br/> 高50cm・幅120cm 4.0(#8)*15*50*12 </div> <div> <div>代価表</div> <div>( 31号代価表 )</div> </div> <div>10 m 当り</div> </div> |    |         |     |     |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                         | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
| 土木一般世話役                                                                                                                                           | 人  | 0   700 |     |     |              |     |
| 特殊作業員                                                                                                                                             | 人  | 0   800 |     |     |              |     |
| 山林砂防工                                                                                                                                             | 人  | 2   100 |     |     |              |     |
| フトン籠（角形パネル）<br>4.0(#8)×15×50×120                                                                                                                  | m  | 10      |     |     |              |     |
| バックホ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)                                                                                                              | 時間 | 2   900 |     |     | 4号単価表<br>51頁 |     |
| 計                                                                                                                                                 |    |         |     |     |              |     |
| 1 m 当り                                                                                                                                            |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |
|                                                                                                                                                   |    |         |     |     |              |     |

山腹コルゲートフリューム据付 A≦0.5m2  
運搬50m以下

代価表  
( 32号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考     |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|---------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   412 |     |     |               |         |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0   412 |     |     |               |         |
| 山林砂防工                                           | 人  | 0   823 |     |     |               |         |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊 | 日  | 0   412 |     |     | 13号単価表<br>60頁 |         |
| 諸雑費                                             | %  | 0   400 |     |     | 諸雑費           | 締固め機械費用 |
| 計                                               |    |         |     |     |               |         |
| 1 m 当り                                          |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |
|                                                 |    |         |     |     |               |         |

山腹コルゲートフリューム明暗渠据付 0.5<A≦1.0m2  
運搬50m以下

代価表  
( 33号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考               |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|-------------------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   578 |     |     |               |                   |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0   578 |     |     |               |                   |
| 山林砂防工                                           | 人  | 1   156 |     |     |               |                   |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊 | 日  | 0   578 |     |     | 14号単価表<br>61頁 |                   |
| 諸雑費                                             | %  | 6       |     |     | 諸雑費           | 遮水シート、吸出し防止材設置等費用 |
| 計                                               |    |         |     |     |               |                   |
| 1 m 当り                                          |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |
|                                                 |    |         |     |     |               |                   |

山腹暗渠据付 A≦0.5m2  
運搬50m以下

代価表

( 34号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考               |
|-------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-------------------|
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0.418 |     |     |               |                   |
| 特殊作業員                                           | 人  | 0.418 |     |     |               |                   |
| 山林砂防工                                           | 人  | 0.837 |     |     |               |                   |
| バックホウ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊 | 日  | 0.418 |     |     | 15号単価表<br>62頁 |                   |
| 諸雑費                                             | %  | 6     |     |     | 諸雑費           | 遮水シート、吸出し防止材設置等費用 |
| 計                                               |    |       |     |     |               |                   |
| 1 m 当り                                          |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |
|                                                 |    |       |     |     |               |                   |

集水桝設置 0.4m3超え0.8m3以下  
運搬50m以下

代価表  
( 35号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考               |
|------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|---------------|-------------------|
| 土木一般世話役                                        | 人  | 0   800 |     |     |               |                   |
| 特殊作業員                                          | 人  | 0   600 |     |     |               |                   |
| 山林砂防工                                          | 人  | 1   200 |     |     |               |                   |
| 型わく工                                           | 人  | 0   300 |     |     |               |                   |
| バックホ(排対2次)<br>クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊 | 時間 | 4   200 |     |     | 16号単価表<br>63頁 |                   |
| 諸雑費                                            | %  | 7       |     |     | 諸雑費           | 型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物等 |
| 計                                              |    |         |     |     |               |                   |
| 1 基 当 り                                        |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |
|                                                |    |         |     |     |               |                   |

丸太筋工  
3本筋工 萱株植付を行わない

代価表  
( 36号代価表 )

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考             |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----------------|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   110 |     |     |     |                 |
| 山林砂防工     | 人  | 0   770 |     |     |     | 床均、芯出、杭打、緊結仕上   |
| 山林砂防工     | 人  | 0   130 |     |     |     | 埋戻              |
| 諸雑費       | %  | 1       |     |     | 諸雑費 | チェンソー損耗費、緊結鉄線費用 |
| 計         |    |         |     |     |     |                 |
| 1 m 当り    |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |
|           |    |         |     |     |     |                 |

コンクリートはつり  
3cmを超え6cm以下

代価表

( 37号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                               | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                     | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                         | 11.47 |        |                                        |        |     |
| K1 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]<br>5m3/min 長期割引 | 1.43  |        | [賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]<br>5m3/min |        |     |
| R  |                                         | 95.31 |        |                                        |        |     |
| R1 | 特殊作業員                                   | 41.17 |        | 特殊作業員                                  |        |     |
| R2 | 普通作業員                                   | 31.16 |        | 普通作業員                                  |        |     |
| R3 | 土木一般世話役                                 | 20.21 |        | 土木一般世話役                                |        |     |
| Z  |                                         | 3.22  |        |                                        |        |     |
| Z1 | 軽油<br>ハートル給油                            | 3.13  |        | 軽油<br>ハートル給油                           |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |
|    |                                         |       |        |                                        |        |     |

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

代価表  
( 38号代価表 )

1 基 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考               |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-------------------|
| 普通作業員     | 人  | 0   150 |     |     |     | 木製看板枠組立:組立(ホルム緊結) |
| 普通作業員     | 人  | 0   040 |     |     |     |                   |
| 普通作業員     | 人  | 0   130 |     |     |     | 現場設置:看板設置         |
| 計         |    |         |     |     |     |                   |
| 1 基 当 り   |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |
|           |    |         |     |     |     |                   |

仮設材運搬 製品L≦12m  
片道1.4km 往復

代価表  
( 39号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材の運搬費<br>基本運賃 | t  | 2   |     |     |     |     |
| 計               |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り          |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |     |     |

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復  
積込費+取卸し費・基地現場間往復

代価表  
( 40号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 積込費取卸し費<br>積込費+取卸し費 基地現場間往復 | t  | 1   |     |     |     |     |
| 計                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り                      |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |

( 1号単価表 )

1 日 当 り

[illegible]

## 2号单価表

( 2号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

## 3号单侧表

( 3号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 4号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

## 5号单価表

( 5号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 6号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                               | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                        | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                            | L  | 78   |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 日  | 1260 |     |     |     |     |
| 計                                                       |    |      |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                 |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |
|                                                         |    |      |     |     |     |     |

単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 7号単価表 )

1 日 当 り

| 名 称 ・ 規 格                                              | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                       | 人  | 1    |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                                           | L  | 119  |     |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 日  | 1060 |     |     |     |     |
| 計                                                      |    |      |     |     |     |     |
| 1 日 当 り                                                |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |
|                                                        |    |      |     |     |     |     |

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
損率50%

単価表  
( 8号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 丸太<br>スギ 径9～12cm 長さ400cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                        |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                  |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |
|                          |    |       |     |     |     |     |

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
1550\*20\*60mm 損率50%

単価表  
( 9号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                           |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                     |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |

角材損料（木製工事用看板枠工用）  
1550\*20\*30mm 損率50%

単価表  
( 10号単価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 角材<br>スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm | m3 | 0.500 |     |     |     |     |
| 計                           |    |       |     |     |     |     |
| 1 m3 当り                     |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |
|                             |    |       |     |     |     |     |

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表  
( 11号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外)                    | 人  | 0   170 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                        | L  | 9   800 |     |     |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級    | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ダンプトラック10t・普通 | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| 計                                   |    |         |     |     |     |     |
| 1 時 間 当り                            |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |

12号单価表

( 12号单侧表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 13号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

14号单価表

1 日 当 り

[illegible]

15号单価表

1 日 当 り

[illegible]

16号单侧表

( 16号单衲表 )

1 時間当り

[illegible]