

# 青岩沢治山工事

---

---

津軽森林管理署 金木支署

---

# 本工事費内訳書

青岩沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
土工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	69 500			1号代価表 8頁
掘削(地山+ルース) BH0.80m3 山地治山B 溪間工	m3	166 200			2号代価表 9頁
埋戻(転圧有り) BH0.80m3	m3	69 500			3号代価表 10頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	47 100			4号代価表 11頁
治山ダム工	式	1			種別行
独立基礎型流木捕捉工	基	6			5号代価表 12頁
コンクリート打設(基礎部)	m3	69 700			6号代価表 13頁
大型カゴ枠工 K-1500本体	m2	28			7号代価表 14頁
大型カゴ枠工 K-1500端部枠、上面枠資材	式	1			8号代価表 15頁
吸出防止材設置	m2	45 100			9号代価表 16頁
仮設工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

青岩沢治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工外	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	6			10号代価表 17頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			11号代価表 18頁
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	15			12号代価表 19頁
大型土のう工 設置(転用) 作業半径6m以下	袋	13			13号代価表 20頁
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	35			14号代価表 21頁
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			15号代価表 22頁
工事用道路工外	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 10000m<sup>3</sup>未満 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m <sup>3</sup>	66	600		16号代価表 23頁
掘削(地山+ルース) BH0.80m <sup>3</sup> 10000m <sup>3</sup> 未満 制限なし	m <sup>3</sup>	107	500		17号代価表 24頁
埋戻(転圧有り) BH0.80m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	66	600		18号代価表 25頁
切土法面整形 ㄱ質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	115	700		19号代価表 26頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄱ質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	44	400		20号代価表 27頁
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	10			12号代価表 19頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土運搬 片道0.06km	m3	107.500			21号代価表 28頁
盛土法面整形(削り取り整形) ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	94.500			20号代価表 27頁
敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096mm 1,604kg/枚	m2	167.200			22号代価表 29頁
鋼板賃料 22*1524*6096 1,604kg/枚 供用90日	枚	18			23号代価表 30頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費(敷鉄板)	式	1			1号内訳書 5頁
安全費(雨量計設置・撤去)	式	1			2号内訳書 6頁
技術管理費(地盤試験)	式	1			3号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費（敷鉄板）

# 内訳書

（ 1号内訳書 ）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道8.9km 往復	t	28,900			38号代価表 45頁	
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	28,900			39号代価表 46頁	
計						

安全費（雨量計設置・撤去）

## 内訳書

（ 2号内訳書 ）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	90				
雨量計設置・撤去	箇所	1			40号代価表 47頁	
計						

技術管理費（地盤試験）

## 内訳書

（ 3号内訳書 ）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地盤の平板載荷試験 50kN以内（載荷版にかかる実荷重）	箇所	1				
計						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

( 1号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			1号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						



埋戻 (転圧有り)  
BH0.80m3

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 52頁	
振動ロー(未排対) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	日	1.350			3号単価表 53頁	
タンパ 締固め タンパ 60~80kg	m3	10			25号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形  
粘性、礫質土

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 5号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上部工（鋼製部）	基	1			26号代価表 33頁	
下部工（基礎部）	基	1			27号代価表 34頁	
独立型流木捕捉工部材 H=2.0 R型流木捕捉工 鋼管（塗装）	セット	1				
独立型流木捕捉工部材 H=2.0 基礎部	基	1				
不整地運搬車運搬 片道0.06kmまで（0.045km） 鋼材その他	t	1120			28号代価表 35頁	
人力積込 不整地運搬車 鋼材その他	t	1120			29号代価表 36頁	
計						
1基当り						

コンクリート打設（基礎部）

## 代価表

( 6号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	1			30号代価表 37頁	
生コンクリート 24-8-40-60BB	m3	1,070				
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			31号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

大型カゴ枠工  
K-1500本体

# 代価表

( 7号代価表 )

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0   900				枠組立
普通作業員	人	1   300				中詰め
普通作業員	人	0   100				上面枠取付
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0   710			4号単価表 54頁	
大型カゴ枠 本体 塗装品K-1500	m2	10			32号代価表 39頁	
割詰石 150-200	m3	14   250			33号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

大型カゴ枠工  
K-1500端部枠、上面枠資材

## 代価表

( 8号代価表 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型カゴ枠 端部枠 塗装品 高1000×奥行1500	枚	8				
大型カゴ枠 上面枠 塗装品 幅1000×奥行1500	枚	6				
大型カゴ枠 上面枠 塗装品 幅500×奥行1500	枚	2				
大型カゴ枠 上面枠小段用 塗装品 幅1000×奥行1200	枚	20				
大型カゴ枠 上面枠小段用 塗装品 幅500×奥行1200	枚	2				
計						
1式当り						

# 代価表

( 9号代価表 )

10 m2当り

吸出防止材設置

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.060				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	10.700				10*1.07
計						
1 m2 当り						

# 代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量6以上30m<sup>3</sup>/h未満(ポンプ径100mm\*1台)

( 10号代価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0   140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			5号単価表 55頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下  
排水6以上30m<sup>3</sup>/h未満ポンプ口径100mm

## 代価表

( 11号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ(賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t長期割引	日	0.500			6号単価表 56頁	
計						
1箇所当り						

大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6m以下

## 代価表

( 12号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バックホ (賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t長期割引	日	0.278			7号単価表 57頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ (賃料) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t長期割引	日	0.069			8号単価表 58頁	撤去
計						
1袋当り						

## 代価表

大型土のう工 設置 (転用)  
作業半径6m以下

( 13号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.116				製作・設置
特殊作業員	人	0.116				製作・設置
普通作業員	人	0.116				製作・設置
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.116			9号単価表 59頁	製作・設置
計						
1 袋 当 り						

圧送管組立・撤去  
L=150m未満

# 代価表

( 14号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

## 代価表

( 15号代価表 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損率50%	m3	0.016			10号単価表 60頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損率50%	m3	0.023			10号単価表 60頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損率50%	m3	0.019			10号単価表 60頁	
丸太損料 (木製工事用看板枠工用) 損率50%	m3	0.007			10号単価表 60頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 1550*20*60mm 損率50%	m3	0.004			11号単価表 61頁	
角材損料 (木製工事用看板枠工用) 1550*20*30mm 損率50%	m3	0.003			12号単価表 62頁	
ボルト φ12mm L=230mm	本	6				
ボルト φ12mm L=230mm	本	2				
木製工事用看板工 塗装・防腐剤塗布を行う	基	1			34号代価表 41頁	
計						
1基当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 16号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.513			13号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（地山+ルース）  
BH0.80m3 10000m3未満 制限なし

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土	m3	1			16号代価表 23頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土	m3	1			35号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻 (転圧有り)  
BH0.80m3

# 代価表

( 18号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			2号単価表 52頁	
振動ロー運転 (埋戻締固) 0.8-1.1t ハンドガレ式	/日	1	350		36号代価表 43頁	
タンク締固め タンク 60~80kg	m3	10			25号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
 土質土 BH山積0.80m3

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	2   100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4   200			14号単価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
 質土 BH山積0.80m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   500				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   300			15号単価表 65頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

敷鉄板設置・撤去  
22×1,524×6,096mm 1,604kg/枚

( 22号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			16号単価表 66頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

# 代価表

鋼板賃料 22\*1524\*6096 1,604kg/枚  
供用90日

( 23号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(90日) 22×1524×6096mm	枚/日	90				
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1枚当り						



ﾀﾝﾊﾟ 締固め  
 ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

### 代価表

( 25号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			17号単価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

上部工（鋼製部）

## 代価表

（ 26号代価表 ）

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	0.230				
とび工	人	0.130				
ラフテレーンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0.160				
諸雑費	%	26.1			諸雑費	
計						
1基当り						

下部工（基礎部）

# 代価表

（ 27号代価表 ）

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	3.680				
普通作業員	人	0.250				
ラフテレンクレーン[排出ガス対策型(第3次基準値)] 油圧伸縮ジブ型・吊上能力16t吊	日	0.010				
計						
1 基 当 り						



人力積込 不整地運搬車  
鋼材その他

# 代価表

( 29号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 t 当り						

# 代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去有

( 30号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
コンクリートポンプ車 圧送管65m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.714			19号単価表 69頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	ハイフレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工  
無筋構造物 一般養生

## 代価表

( 31号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

大型カゴ枠 本体  
塗装品K-1500

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型カゴ枠 本体 塗装品K-1500	m2	1				
人力積込 不整地運搬車 鋼材その他	t	0.110			29号代価表 36頁	
不整地運搬車運搬 片道0.04km 鋼材その他	t	0.110			41号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

割詰石  
150-200

## 代価表

( 33号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
割詰石 150-200	m3	1				
不整地運搬車運搬 片道0.04km 砂利、玉石類	m3	1			42号代価表 49頁	
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			43号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

木製工事用看板工  
塗装・防腐剤塗布を行う

# 代価表

( 34号代価表 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.150				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
普通作業員	人	0.040				
普通作業員	人	0.130				現場設置:看板設置
計						
1基当り						

## 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 35号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

振動ロー運転（埋戻締固）  
0.8-1.1t ハトカイト式

## 代価表

( 36号代価表 )

1 / 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	5,200				
振動ロー(舗装用)[ハトカイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	日	1,440				
計						
1 / 日 当 り						

不整地運搬車運搬  
片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

( 37号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.323			18号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 38号代価表 )

1 t 当り

仮設材運搬 製品L ≤ 12m  
片道8.9km 往復

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
計						
1 t 当り						

# 代価表

( 39号代価表 )

1 t 当り

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)往復  
積込費+取卸し費・基地現場間往復

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

雨量計設置・撤去

## 代価表

( 40号代価表 )

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1箇所当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.04km 鋼材その他

## 代価表

( 41号代価表 )

100 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.158			18号単価表 68頁	
計						
1 t 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.04km 砂利、玉石類

## 代価表

( 42号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.256			18号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 普通 ( 43号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.676			1号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

# 単価表

( 2号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

振動ローラ(未排対)  
ハンドガイト式・質量0.8~1.1t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	6,630				
振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.8~1.1t	供用日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1 時間当り

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

発動発電機(賃料)  
ディーゼル5.0KVA

# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6,700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1,100				
計						
1日当り						

# 単価表

( 6号単価表 )

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 ハトロール給油	L	40				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 8号単価表 )

1日当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1 日 当 り						

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1360				
計						
1日当り						

丸太損料（木製工事用看板枠工用）  
 損率50%

## 単価表

( 10号単価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径9~12cm 長さ400cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						



角材損料（木製工事用看板枠工用）  
 1550\*20\*30mm 損率50%

# 単価表

（ 12号単価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.500				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1420				
計						
1日当り						

## 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)

( 14号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 15号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

( 16号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハットロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

# 単価表

( 17号単価表 )

1日当り

タンパ°及びピランマ(賃料)  
質量60~80kg長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5,200				
タンパ°及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
 6.0~7.0t全旋回式

# 単価表

( 18号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.970				
軽油 ハートル給油	L	89.700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2.180				
計						
1日当り						

# 単価表

コンクリートポンプ車 圧送管65m  
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m<sup>3</sup>/h

( 19号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   150				
軽油 ハットロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	35				
計						
1 時間 当り						