




津輕森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事

東北森林管理局



令和7年10月

建物概要	
工事名称	津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事
工事場所	青森県五所川原市金木町川倉七夕野8 4 番地 6 6 地内
主要用途	庁舎（事務所）
構造・階数	木造 地上2階建て（現在2階部分は閉鎖）
延床面積	仮使用面積 795.81㎡
特記事項	
① 工事に必要な仮設物、電気、用水は請負者の負担とする。	
② 仮設計画図、施工計画書又は施工図を提出して工事監理者と発注者へ報告を行うこと。	
③ 電話、LAN、光回線の終端装置は別途工事とする。工事の際は各関係者との連携を図ること。	
④ 施工時に発生した廃材等は適切に処理を行うこと。	



配置図 S=1:600

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称	津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事	設計年月	R7 10
	図面種別	特記事項 付近見取図・配置図	縮 尺	S=1:600
	管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	検 印	図面番号	A-01




飯庁舎全体平面図 S=1/300


飯庁舎使用範囲面積 795.81㎡

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称	津軽森林管理署金木支署飯庁舎模様替工事	設計年月	R7 10
	図面種別	飯庁舎全体平面図	縮 尺	S=1:300
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	検 印		図面番号	A-02

＜工事概要＞ 五所川原市旧金木保育所を津軽森林管理署金木支署仮庁舎への模様替えを行う。


金木支署庁舎内の工事項目	仮庁舎の工事項目	建築	機械設備	電気設備	建築確認、消防検査、受電・電力検査
1. 支署長室カーテン、カーテンレール取外し、清掃 2. 支署長室カーテンクリーニング 3. 事務室ブラインド取外し、清掃 4. 消火器10型 仮庁舎へ移設 5. 木製館名板取外し 6. FFストーブ、エアコンの室内外機取外し、清掃	1. 既存備品移設工事 2. 玄関ホール床埋木、壁クロス補修工事 3. 閉鎖壁の設置工事 4. 事務室（総務グループ）窓ガラスに防犯ガラスフィルム張り 5. 消火器スタンド、消火器の設置工事 6. 支署長室のカーテン、レール及び各室のブラインド取付工事 7. 各室出入口の建具調整・鍵施錠確認 8. 既存木製館名板取付工事 9. 内装クリーニング （床清掃、支署長室床は樹脂ワックス掛、サッシガラス清掃、衛生設備清掃） 10. 会議室・入札室の移動間仕切を開放させる。	1. 女子トイレ、多目的トイレの既存洋便器撤去処分 2. 同上、洋便器新設取付工事 3. 湯沸室電気温水器取付工事 4. 同上給水分岐工事 5. 既存エアコン試運転 6. 既存FFストーブ試運転 7. 同上油送設備一式工事 8. 金木支署からの移設エアコン機器取付工事、試運転 9. 金木支署からの移設FFストーブ機器取付工事、試運転 10. 給排水設備の通水、排水状況確認	1. 電気設備工事一式 2. 既存照明器具点灯状況確認（非常用照明は除く） 不点灯箇所が生じた場合は追加工事とする。 3. 火災報知設備作動確認 SD-1（鋼製防火戸）は使用しないので煙感知連動なし。 4. 受電申請手続き 受電による申請手続きは別途とする。	1. 建築確認（用途変更申請）は必要なし。検査は行わない。 ※西北県土整備事務所と協議済み 2. 消防検査 工事完了後消防設備の確認をする。 ＜検査項目＞ ・非常ベル：既存自動火災報知設備を使用する。 ・誘導灯：既存誘導灯と図面にある追加位置を確認する。 ・消火器：設置場所を確認する。 3. 受電、電力検査の対応をする。 受電による申請対応は別途とする。 東北電力保安協会の受電設備点検費用は別途とする。	
















- 既存家具・備品移設・・・移設場所は体育館とする。
- ① 収納棚 W 900×H1,700 1台 会議室・入札
 - ② 収納棚 W2,700×H2,000 1台 会議室・入札
 - ③ 収納棚 W1,700×H1,900 1台 会議室・入札
 - ④ 冷蔵庫 W500×D500×H1,100 1台 湯沸室
 - ⑤ 冷蔵庫 W600×D600×H1,900 1台 休憩室
 - ⑥ FFストーブ 2台 支署長室、業務グループ



体育館





仮庁舎平面図 S=1/200


(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称 津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事	設計年月 R7 10
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	図面種別 仮庁舎平面図 備品移設事項	縮 尺 S:1/200
検 印	図面番号 A-04	

建具符号		数量	AW-1	1ヶ所	AW-2	1ヶ所	AW-3	1ヶ所	AW-4	1ヶ所
使用箇所			事務室（総務グループ）		支署長室		事務室（業務グループ）		事務室（治山グループ）	
姿 図	サッシ、ガラスクリーニング（本工事）		既存ガラスに防犯透明フィルム張り（本工事） 		サッシ、ガラスクリーニング（本工事）					
	型式・材質		アルミ製2段3連引違い窓、アルミ2段引違い窓・テラス窓		アルミサッシ		アルミ製2段2連引違い窓、アルミ2段引違い窓・テラス窓		アルミサッシ	
	枠（型式・見込）		70							
	番摺・水切（型式・材質）									
	硝子		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4	
金物	支持金物及開閉装置									
	錠・施錠法		クレセント錠		クレセント錠		クレセント錠		クレセント錠	
	把手・その他の金物		網戸		網戸		網戸		網戸	
建具符号	数量	AW-5	1ヶ所		AW-6	1ヶ所	AW-7	2ヶ所	AW-8	2ヶ所
使用箇所			倉庫 1		倉庫 2		男子WC、女子WC		多目的WC	
姿 図	サッシ、ガラスクリーニング（本工事）									
	型式・材質		アルミ製2段3連引違い窓、アルミ2段引違い窓・テラス窓		アルミサッシ		アルミ製引違い窓		アルミ製外倒し窓	
	枠（型式・見込）		70							
	番摺・水切（型式・材質）									
	硝子		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3 2段引違い窓テラス窓：強化FL4		F4		FW-6,8	
金物	支持金物及開閉装置									
	錠・施錠法		クレセント錠		クレセント錠		クレセント錠		排煙オペレーター（ハンドル式）	
	把手・その他の金物		網戸		網戸		網戸		網戸	
建具符号	数量	AW-10	1ヶ所		AW-11	1ヶ所	AW-12		1ヶ所	
使用箇所			会議室・入札室		会議室・入札室物入		支署長室・事務室（業務・治山）前通路		支署長室・事務室（業務・治山）前通路	
姿 図	サッシ、ガラスクリーニング（本工事）									
	型式・材質		アルミ製2段5連引違い窓		アルミサッシ		アルミ製2段引違い窓		アルミサッシ	
	枠（型式・見込）									
	番摺・水切（型式・材質）									
	硝子		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3		2段引違い窓（上下）：強化FL4+A6+FL3	
金物	支持金物及開閉装置									
	錠・施錠法		クレセント錠		クレセント錠		クレセント錠		クレセント錠	
	把手・その他の金物		網戸		網戸		網戸		網戸	
（株）小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598 管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号		工事名称 津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事 図面種別 金属製建具リスト1 検 印	設計年月 R7 10 縮 尺 S:1/100 図面番号 A-05							




(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称 津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事 図面種別 既存金木支署庁舎 1, 2 階平面図	設計年月 R7 10 縮 尺 S:1/200
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	検 印	図面番号 A-07






南側立面図 S=1/200




西側立面図 S=1/200

東側立面図 S=1/200



北側立面図 S=1/200

（株）小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称 津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事	設計年月 R7.10
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	図面種別 既存金木支署庁舎立面図	縮 尺 S:1/200
	検 印	図面番号 A-09



消

消火器位置（金木支署から移設）歩行距離20m以下
消火器表示板新設

屋内消火栓設備：1,000㎡以下なので使用しない。

非常ベル：既存総合盤、感知器を利用する。


職員人数：25名

誘導灯：既存を利用する。

避難口誘導灯 C級

通路誘導灯片面型 B級


既存防火戸
15項（庁舎事務所） 面積795.81㎡
防火主要間仕切、防火区画が発生しないため、この防火戸は
自動閉鎖及び火災報知連動をさせない。



消防設備平面図 S=1/200

仮庁舎使用範囲面積 795.81㎡

(株) 小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598 管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第22852号	工事名称	津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事	設計年月	R7 10
	図面種別	消防設備平面図（消火器、誘導灯）	縮 尺	S:1/200
	検 印		図面番号	A-10




幹線は室内露出とし、天井から吊り下げで行う。
壁貫通及び隙間補修は本工事とする。

- 分電盤
- 壁付1口コンセント（モールボックス付）
- 壁付2口コンセント（モールボックス付）
- 壁付2口アース付コンセント（モールボックス付）
- 天井付AC用200Vコンセント（モールボックス付）
- 天井付AC用100Vコンセント（モールボックス付）
- 0Aタップ 6口アース付きコンセント露出
- ハーネスジョイントボックス4分岐
- ハーネスジョイントボックス2分岐


注 記			
1. 特記無き配線配管は、下記による。			
	V V F	2. 0-3 C	天井露出吊り下げ
	V V F	2. 0-3 C	床露出（ワゴンモール）
	V V F	1. 6-2 C	壁露出

イ	LED B級・BL形 通路誘導灯片面型 新設1箇所
---	---------------------------




（参考型式）
FA20312

特記事項
※消防設備に関する届出については事前協議を行うこと。
※受電による申請手続きと申請費用は別途とする。
※東北電力保安協会の受電設備点検費用は別途とする。



1・事務室（総務） エアコン	3・事務室（総務） 0Aコンセント	5・予備
2・会議室・入札室 エアコン	4・予備	6・予備

電灯分電盤（樹脂製）L-1-1 単線結線図



1・既設エアコン	3・既設エアコン	5・複合機	7・事務室（業務） 0Aコンセント	9・予備
2・既設エアコン	4・既設エアコン	6・大型プリンター	8・事務室（治山） 0Aコンセント	10・予備

電灯分電盤（樹脂製）L-1-2 単線結線図

※既設分電盤を取替

（株）小野建築研究所 代表取締役 小野泰太郎 秋田県知事登録 23-10A-0598	工事名称 津軽森林管理署金木支署仮庁舎模様替工事	設計年月 R7 10
管理建築士 池田 健 一級建築士登録 第228552号	図面種別 電気設備図	縮 尺 S:1/200
	検 印	図面番号 E-01

