

薬剤注入作業条件因子表

1

記入番号	林 小 班	傾 斜 緩-1 中-2 急-3	通 勤	
			人員輸送車 片道距離 (km)	徒歩往復 所要時間 (分)
1	215 ニ	2	5.0	6
2	219 ロ	3	5.2	4
3	225 ロ	2	5.9	4
4	229 ほ1	2	4.3	4
5	230 と2	2	5.1	2
6	231 い1	2	6.6	2
7	231 ち	2	6.8	4
8	231 ニ	2	6.1	4
9	237 へ	3	5.4	4
10	557 に	2	3.4	2
11	557 イ	3	2.7	2
12	562 り3	2	5.4	4
13	562 わ1	2	5.0	4
14	562 わ3	2	5.1	4
15	581 り2	1	2.2	2
16	581 る2	2	3.6	4
17	582 は2	1	2.6	4
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

伐倒くん蒸作業条件因子表

1

記入番号	林 小 班	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通 勤	
			人員輸送車 片道距離 (km)	徒歩往復 所要時間 (分)
1	144 る3	2	16.1	30
2	205 り5	2	4.7	6
3	205 り6	2	4.7	6
4	205 り7	2	4.7	6
5	214 へ3	2	3.9	6
6	214 へ5	2	4.0	6
7	214 り	2	3.8	6
8	214 ハ	2	4.8	4
9	219 は1	2	5.8	4
10	219 口	2	5.2	4
11	225 へ	2	5.9	6
12	226 い2	2	6.2	2
13	229 ほ1	2	4.3	4
14	229 ろ	2	6.0	4
15	229 ト	2	6.0	4
16	230 は	2	5.7	4
17	230 と2	2	5.1	2
18	230 ち1	2	4.6	4
19	231 い1	2	6.6	2
20	231 ろ	2	6.3	4
21	231 は1	2	5.3	4
22	231 に2	2	5.9	4
23	231 に3	2	5.8	4
24	231 に4	2	5.4	4
25	231 へ2	2	7.2	4
26	231 ち	2	6.8	4
27	231 り2	2	6.8	4
28	231 り3	2	6.9	4
29	231 り5	2	7.0	4
30	231 り6	2	7.0	4

伐倒くん蒸作業条件因子表

2

記入番号	林 小 班	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通 勤	
			人員輸送車 片道距離 (km)	徒歩往復 所要時間 (分)
31	231 ハ	2	6.6	4
32	231 ニ	2	6.1	4
33	237 ヘ	3	5.4	4
34	237 ニ	2	5.4	6
35	238 い	2	6.3	4
36	238 ろ	2	5.9	4
37	340 は3	3	9.2	6
38	344 ろ2	1	10.1	6
39	557 に	2	3.4	2
40	557 イ	2	2.7	2
41	562 り3	2	5.4	4
42	562 わ1	2	5.0	4
43	578 に5	2	7.9	2
44	578 ほ1	2	8.0	4
45	578 ほ2	2	8.1	4
46	581 ヘ	2	2.6	2
47	581 と	2	2.5	2
48	581 り2	1	2.2	2
49	581 る2	2	3.6	4
50	582 は2	1	2.6	4
51	582 は3	1	3.0	4
52	582 に1	2	3.7	4
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				