

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標示距離(km)	通廊距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	抽出調査の要否	更新調査の要否	蓄積の要否	実測の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	地上型3Dレーザの使用	法令関係	その他	標準地設置箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	折壁	221-3	天然更新型複層林誘導	人	51	カラマツ	中	中	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	8.34		0.18	488	1.61	45	19	否	否	否	否	要	0.24		水涵保	費用元	2	燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
2	国有林	折壁	221-4	スギ・ヒメマツ長伐期	人	50	カラマツ	急	中	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	7.33			396	1.44	45	9	否	否	否	否	要			水涵保	221-3費用		燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
3	国有林	折壁	221-5	スギ・ヒメマツ長伐期	人	43	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.98			312	1.20	45	19	否	否	否	否	要			水涵保	221-3費用		燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
4	国有林	折壁	221-6	スギ・ヒメマツ長伐期	人	43	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.08			156	0.72	45	29	否	否	否	否	要			水涵保	221-3費用		燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
5	国有林	折壁	221-7	ヒメマツ長伐期	人	49	アカマツ	急	中	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	4.18		0.10	161	1.20	45	9	否	否	否	否	要	0.18		水涵保		2	燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
6	国有林	折壁	221-13	スギ・ヒメマツ等	人	36	スギ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.08		0.05	55	0.53	46	8	否	否	否	否	要	0.09		水涵保		1	燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
7	国有林	穴目山	421-1	スギ・ヒメマツ長伐期	人	44	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.52			244	0.97	53	10	否	否	否	否	要			水涵保			燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
8	国有林	穴目山	421-2	スギ・ヒメマツ長伐期	人	44	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.80			233	0.91	53	6	否	否	否	否	要			水涵保			燃壁沢林道起点から1kmまで通行可	製品資材	
9	国有林	大坂本	431-4	天然更新型複層林誘導	人	38	カラマツ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.86			441	1.20	53	19	否	否	否	否	要			水涵保			野沢林道通行不可	製品資材	
10	国有林	大坂本	431-5	天然更新型複層林誘導	人	39	カラマツ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.22			279	0.99	53	21	否	否	否	否	要			水涵保			野沢林道通行不可	製品資材	
11	国有林	大坂本	431-6	天然更新型複層林誘導	人	38	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.28			15	0.25	53	14	否	否	否	否	要			水涵保			野沢林道通行不可	製品資材	
12	国有林	大坂本	431-8	天然更新型複層林誘導	人	38	カラマツ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	9.44		0.27	611	1.85	53	23	否	否	否	否	要	0.36		水涵保		3	野沢林道通行不可	製品資材	
13	国有林	松ヶ澤	521-2	ヒメマツ	人	36	アカマツ	中	密	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	2.30			74	0.71	31	2	否	否	否	否	要			水涵保			長内沢支線林道通行可	製品資材	
14	国有林	松ヶ澤	521-3	ヒメマツ	人	36	アカマツ	中	密	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	2.87			97	1.76	31	6	否	否	否	否	要			水涵保			長内沢支線林道通行可	製品資材	
15	国有林	松ヶ澤	521-4	アカマツ	人	36	アカマツ	中	密	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	5.22		0.15	174	1.19	31	11	否	否	否	否	要	0.27		水涵保		3	長内沢支線林道通行可	製品資材	
16	国有林	豊口	1221-4	ヒメマツ長伐期	人	57	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	5.19		0.15	385	1.32	29	4	否	否	否	否	要	0.27		水涵保		3	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
17	国有林	豊口	1221-5	ヒメマツ長伐期	人	53	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.16			390	0.56	29	7	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
18	国有林	豊口	1221-7	ヒメマツ長伐期	人	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.98			154	0.63	29	3	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
19	国有林	豊口	1221-8	ヒメマツ長伐期	人	49	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.07		0.10	131	0.78	29	10	否	否	否	否	要	0.18		水涵保		2	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
20	国有林	豊口	1221-8	スギ・ヒメマツ長伐期	人	82	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	0.56		0.05	143	0.42	28	5	否	否	要	否	要	0.42		水涵保		1	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
21	国有林	豊口	1221-2	天然更新型複層林誘導	人	87	アカマツ	中	疎	複層伐(点)	50	標準地(簡標)	1.52		0.05	109	0.28	28	20	否	否	要	否	要	0.28		水涵保		1	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
22	国有林	豊口	1221-3	ヒメマツ長伐期	人	83	アカマツ	中	疎	皆伐	90	標準地(簡標)	1.01		0.05	239	0.18	29	14	否	否	要	否	要	0.18		水涵保		1	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
23	国有林	豊口	1221-5	ヒメマツ長伐期	人	70	アカマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.22		0.10	240	1.07	29	2	否	否	否	否	要	0.18		水涵保		2	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
24	国有林	豊口	1221-6	ヒメマツ長伐期	人	38	アカマツ	緩	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.28			103	0.55	28	2	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
25	国有林	豊口	1221-2	スギ・ヒメマツ長伐期	人	68	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	10.94		0.27	625	2.00	28	14	否	否	否	否	要	0.36		水涵保		3	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
26	国有林	豊口	1221-3	スギ・ヒメマツ長伐期	人	69	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.00			95	0.66	28	3	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
27	国有林	豊口	1221-5	スギ・ヒメマツ長伐期	人	70	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.83			165	1.26	27	6	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
28	国有林	豊口	1221-9	スギ・ヒメマツ長伐期	人	69	カラマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.54		0.18	338	1.75	27	5	否	否	否	否	要	0.24		水涵保		2	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
29	国有林	豊口	1221-1	ヒメマツ長伐期	人	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.88			361	1.57	29	13	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
30	国有林	豊口	1221-2	ヒメマツ長伐期	人	40	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.59			128	0.55	28	22	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
31	国有林	豊口	1221-4	ヒメマツ長伐期	人	41	アカマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.90			138	0.74	28	25	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
32	国有林	豊口	1221-1	ヒメマツ長伐期	人	79	アカマツ	中	疎	皆伐	90	標準地(簡標)	1.83		0.05	536	0.48	28	18	否	否	要	否	要	0.48		水涵保		1	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
33	国有林	豊口	1221-1	ヒメマツ長伐期	人	42	アカマツ	中	密	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	7.20			272	1.22	29	4	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
34	国有林	豊口	1221-2	スギ・ヒメマツ長伐期	人	41	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	7.67		0.18	394	1.45	29	5	否	否	否	否	要	0.24		水涵保		2	内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
35	国有林	豊口	1221-3	スギ・ヒメマツ長伐期	人	41	カラマツ	中	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.11			210	0.93	30	4	否	否	否	否	要			水涵保			内間木林道起点から0.5kmまで通行可	製品資材	
36	国有林	豊口	1241-1	スギ・ヒメマツ長伐期	人	67	カラマツ	緩	疎	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	1.02			47	0.57	28	3	否	否	否	否	要			水涵保			白湯沢林道起点から1.0kmまで通行可	製品資材	
37	国有林	豊口	1241-2	ヒメマツ長伐期	人	39	アカマツ	急	密	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.45		0.10	182	1.14	29	5	否	否	否	否	要	0.18		水涵保		2	白湯沢林道起点から1.0kmまで通行可	製品資材	
38	国有林	豊口	1251-4	ヒメマツ長伐期	人	68	アカマツ	平	疎	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	1.34			93	0.80	28	1	否	否	否	否	要			水涵保			白湯沢林道起点から1.0kmまで通行可	製品資材	
39	国有林	豊口	1251-3	ヒメマツ長伐期	人	45	アカマツ	急	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.60			201	0.92	29	27	否	否	否	否	要			水涵保			白湯沢林道起点から1.0kmまで通行可	製品資材	
40	国有林	豊口	1371-1	ヒメマツ長伐期	人	61	アカマツ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	6.55		0.15	519	1.57	33	16	否	否	否	否	要	0.27		水涵保		3	獅子狩林道通行可	製品資材	
41	国有林	豊口	1371-3	ヒメマツ長伐期	人	61	アカマツ	中	中	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	1.35			68	0.74	33	11	否	否	否	否	要			水涵保			獅子狩林道通行可	製品資材	
42	国有林	豊口	1371-5	ヒメマツ長伐期	天	59	アカマツ	緩	中	列間(簡標)	20	標準地(簡標)	0.58			28	0.41	33	2	否	否	否	否	要			水涵保			獅子狩林道通行可	製品資材	
43	国有林	豊口	1371-6	ヒメマツ長伐期	天	66	アカマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	2.24		0.05	148	0.78	33	6	否	否	否	否	要	0.09		水涵保		1	獅子狩林道通行可	製品資材	
44	国有林	豊口	1371-7	ヒメマツ長伐期	天	66	アカマツ	中	疎	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	1.01																			

収獲調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採帯積(ha)	立木調査積(ha)	調査材積(m <sup>3</sup> )	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実作業の要否	測定の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS計測距離(km)	地上型3Dレーザの使用	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
97	分収造林	和佐良比山	77に	設定外(分収林等)	人	58	アカマツ	急	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.67		0.27	1,017	1.73	21	13	要	要	要	否	要	1.73					3		立木販売	
98	分収造林	和佐良比山	83と	設定外(分収林等)	人	67	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	4.77		0.27	702	1.13	23	34	要	要	要	否	要	1.13					3	大葛沢林道通行可	立木販売	
99	分収造林	小倉	89わ2	設定外(分収林等)	人	68	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	1.06		1.06	317	0.70	15	38	要	要	要	否	要	0.70							立木販売	
100	分収造林	小倉	89わ5	設定外(分収林等)	人	67	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	1.93		0.10	612	0.81	15	41	要	要	要	否	要	0.81					2		立木販売	
101	分収造林	戸鎖山	106い3	設定外(分収林等)	人	25	カラマツ	中	密	定間(全標)	25	直径毎木	2.27		2.27	58	0.66	40	2	要	要	否	要	否								立木販売	
102	分収造林	戸鎖山	106い4	設定外(分収林等)	人	25	カラマツ	緩	密	定間(全標)	25	直径毎木	3.42		3.42	86	1.10	40	1	要	要	否	要	否								立木販売	
103	分収造林	遠島山	109へ1	設定外(分収林等)	人	38	アカマツ	中	密	定間(全標)	25	直径毎木	5.05		5.05	206	1.12	28	14	要	要	否	要	否				水涵保				立木販売	
104	分収造林	馬渡川山	132ろ2	設定外(分収林等)	人	60	アカマツ	中	中	皆伐	100	直径毎木	6.90		6.90	1,515	1.66	26	12	要	要	要	否	要	1.66							立木販売	
105	分収造林	馬渡川山	132ろ4	設定外(分収林等)	人	56	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.76		0.27	1,388	1.35	26	3	要	要	要	否	要	1.35					3		立木販売	
106	分収造林	馬渡川山	132ろ5	設定外(分収林等)	人	56	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	7.42		0.48	2,148	1.93	26	8	要	要	要	否	要	1.93					3		立木販売	
107	分収造林	豊口	136に1	設定外(分収林等)	人	53	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.05		0.27	1,087	1.17	29	4	要	要	要	否	要	1.17					3		立木販売	
108	分収造林	保呂似山	179へ1	設定外(分収林等)	人	63	アカマツ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	3.35		3.35	974	1.00	11	4	要	要	要	否	要	1.00							立木販売	
109	分収造林	保呂似山	179へ2	設定外(分収林等)	人	63	アカマツ	緩	中	皆伐	100	直径毎木	6.04		6.04	1,762	1.52	11	5	要	要	要	否	要	1.52							立木販売	
110	分収造林	関	200ろ	設定外(分収林等)	人	43	アカマツ	中	密	皆伐	100	標準地(簡標)	6.46		0.36	1,294	1.76	29	5	要	要	要	否	要	1.76					4	水無沢林道通行可	立木販売	
計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455.02	0.00	42.77	38,258	110.56	—	—	—	—	—	—	—	0.00	28.73	—	—	—	—	—	—	